

# Documentation technique - AllySurvey V2.85

## RGAA/WCAG autonome

### Thème accessible autonome pour LimeSurvey 6 et 7

Raphaël Lecerf - Université de Lille / DAWAM

Documentation du 17 juillet 2026

## Table des matières

- Informations générales
  - 1. Objet
  - 2. Positionnement de cette variante
  - 3. Périmètre fonctionnel réel
  - 4. Architecture réelle de l'archive
    - 4.1 `css/`
    - 4.2 `files/`
    - 4.3 `scripts/`
    - 4.4 `options/` et `views/`
  - 5. Bundle d'accessibilité et modules documentés
  - 6. Options du thème ( `config.xml` )
  - 7. Palettes et personnalisation
  - 8. Polices accessibles
  - 9. Diagnostic, mode développeur et non-conformités documentées
    - 9.1 Diagnostic indicatif ( `docs/DIAGNOSTIC-MODE-DEVELOPPEUR.md` , `scripts/ally-diagnostic.js` )
    - 9.2 Mode développeur ( `scripts/ally-developer.js` )
    - 9.3 Non-conformités ouvertes documentées dans `docs/`
  - 10. Installation
  - 11. Tests minimum avant diffusion
  - 12. Limites connues
  - 13. Documents associés réellement présents dans l'archive
  - 14. Écarts constatés entre la documentation narrative et le contenu réel de l'archive

## Informations générales

| Élément                                  | Valeur                                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version documentaire                     | 16/07/2026 (régénérée à partir du contenu réel de l'archive<br><code>AllySurvey_V285_RGAA_WCAG_Autonyme.zip</code> ) |
| Nom du thème ( <code>config.xml</code> ) | <code>AllySurvey_V285_RGAA_WCAG_Autonyme</code>                                                                      |

| Élément                                                              | Valeur                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                                                             | autonome, sans thème parent déclaré                                                                                                     |
| Version manifeste ( <code>config.xml</code> > <code>version</code> ) | 2.0.32                                                                                                                                  |
| Version API thème                                                    | 3.0                                                                                                                                     |
| Compatibilité déclarée                                               | LimeSurvey 7.0 et 6.0                                                                                                                   |
| Auteur déclaré                                                       | Raphaël Lecerf - Université de Lille / DAWAM ( <a href="mailto:support-limesurvey@univ-lille.fr">support-limesurvey@univ-lille.fr</a> ) |
| Dernière mise à jour du manifeste                                    | 2026-07-14 00:00:50                                                                                                                     |

Cette version de la documentation a été reconstruite en inspectant directement le contenu de l'archive fournie ( `config.xml`, `README.md`, `COMPARAISON_ALLYSURVEY_V276C_V285.md`, `docs/`, `files/ally-modules/manifest.json`, `css/`, `scripts/`, `views/` ). Les écarts constatés entre les documents narratifs et le contenu réel du paquet sont signalés en section 14.

## 1. Objet

Ce document décrit le thème AllySurvey V2.85 RGAA/WCAG autonome pour LimeSurvey, à partir du contenu effectif de l'archive de distribution, et non uniquement de sa documentation narrative.

## 2. Positionnement de cette variante

- Aucun `parentThemeName` n'est déclaré dans `config.xml` : la variante est techniquement autonome.
- La compatibilité LimeSurvey 7.0 et 6.0 est déclarée dans la balise `<compatibility>` de `config.xml`.
- La clé de palette principale exposée à l'éditeur React LimeSurvey 7 est `themecolor`.
- Une clé héritée `allycolorpalette` est prise en charge en lecture de secours par le script `scripts/ally-admin-options-bridge.js` pour les configurations issues de versions antérieures.

**Attention :** Le champ `<description>` du manifeste ( `config.xml` ) contient un texte hérité mentionnant une dépendance à `fruity_twentythree` ("Thème LimeSurvey dépendant de fruity\_twentythree..."). Ce texte est incohérent avec le statut autonome du thème et devrait être corrigé avant publication (voir section 14).

## 3. Périmètre fonctionnel réel

D'après `config.xml`, `README.md` et les modules JavaScript, le thème couvre :

- structure sémantique des questions, groupes, `fieldset` / `legend` ;
- navigation clavier et focus visible renforcé ( `enhancedfocus` ) ;
- respect du mode réduction des animations ( `reducedmotion` ) ;
- messages d'erreur et zones `aria-live` ;
- gestion des champs obligatoires réellement visibles ;
- questions conditionnelles (masquage/affichage dynamique) ;
- champs date (triplet jour/mois/année), email, téléphone, numériques ;
- options "Autre, précisez" et cases à cocher avec commentaire ;
- matrices, tableaux et questions de classement/appariement ;
- confort mobile, reflow et zoom navigateur ;

- barre d'accessibilité utilisateur ( `accessibilitytoolbar` et ses sous-options) ;
- 15 palettes de couleurs (voir section 7) et personnalisation avancée ( `advancedcustomization` ) ;
- diagnostic indicatif RGAA/WCAG et mode développeur, tous deux désactivés par défaut ;
- couche de compatibilité LimeSurvey 7 ( `ls7compatibility` ).

Le thème ne constitue pas un audit RGAA complet : plusieurs non-conformités documentées restent ouvertes (section 9).

## 4. Architecture réelle de l'archive

Arborescence effectivement présente dans le ZIP :

```
config.xml
README.md
COMPARAISON_ALLYSURVEY_V276C_V285.md
DOCUMENTATION_TECHNIQUE_ALLYSURVEY_V285.md
DOCUMENTATION_TECHNIQUE_ALLYSURVEY_V285.pdf
css/
docs/
files/
options/
scripts/
views/
```

Aucun `CHANGELOG.md` n'est présent dans l'archive (voir section 14).

### 4.1 `css/`

| Fichier                                                                                                                                               | Rôle                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>base.css</code> , <code>custom.css</code>                                                                                                       | Base du thème Fruity/LimeSurvey                                           |
| <code>ally-v1.css</code>                                                                                                                              | Socle initial AllySurvey                                                  |
| <code>ally-toolbar.css</code>                                                                                                                         | Barre d'accessibilité                                                     |
| <code>ally-rgaa-wcag.css</code>                                                                                                                       | Correctifs RGAA/WCAG génériques                                           |
| <code>ally-exclusive-tools.css</code>                                                                                                                 | Diagnostic et mode développeur                                            |
| <code>ally-customization.css</code>                                                                                                                   | Personnalisation avancée (accent, focus, densité, largeur)                |
| <code>ally-ls7.css</code>                                                                                                                             | Compatibilité LimeSurvey 7 / Bootstrap 5                                  |
| <code>ally-matching.css</code>                                                                                                                        | Questions d'appariement                                                   |
| <code>ally-ranking.css</code>                                                                                                                         | Questions de classement                                                   |
| <code>ally-palettes.css</code>                                                                                                                        | Déclaration des 15 palettes (variables CSS <code>--fas-palette-*</code> ) |
| <code>ally-admin-options.css</code>                                                                                                                   | Pont avec les options d'administration                                    |
| <code>background-image.css</code> ,<br><code>maintenance.css</code> ,<br><code>print_theme.css</code> , <code>survey-</code><br><code>list.css</code> | Écrans annexes                                                            |

| Fichier                                                                                                                                                         | Rôle                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>variations/theme_apple*.css</code> , <code>theme_blueberry*.css</code> , <code>theme_grape*.css</code> , <code>theme_mango*.css</code> (+ variantes -rtl) | 4 variations de thème Fruity, y compris RTL |

## 4.2 files/

- `accessibilite.js` : bundle principal chargé en production, orchestrant les correctifs d'accessibilité (fichier unique conservé volontairement pour éviter les régressions de chargement PJAX/LimeSurvey, cf. `docs/PROCEDURE-PREUVES-CONFORMITE-RGAA.md`).
- `ally-modules/` : documentation du bundle par famille fonctionnelle, avec `manifest.json` (voir section 5) - ce dossier documente le bundle mais n'est pas lui-même chargé par LimeSurvey.
- `fonts/` : polices `Luciole-*.ttf` (Regular/Bold/Italic) et `OpenDyslexic-*.woff2` (Regular/Bold/Italic), avec licences respectives (CC-BY / OFL pour Luciole, `OpenDyslexic-OFL.txt` pour OpenDyslexic).
- `palette-*.txt` : 15 fichiers de miniatures de palette, dont `palette-highcontrast.txt` (voir écart section 14).
- `cornerradius_0.txt`, `cornerradius_4.txt`, `cornerradius_20.txt` : miniatures pour l'option `cornerradius`.
- `logo.png`, `logo_pdf.png`, `poweredby.png`, `preview.png`, `error.png`, `favicon.ico` : ressources graphiques du thème.

## 4.3 scripts/

| Script                                                                   | Rôle observé                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ally-v1.js</code>                                                  | Bootstrap minimal, ajoute la classe <code>fruity-allysurvey</code>                                                               |
| <code>ally-toolbar.js</code>                                             | Barre d'accessibilité et préférences persistées ( <code>localStorage</code> , clé <code>fruityAllySurvey.preferences.v1</code> ) |
| <code>ally-diagnostic.js</code>                                          | Diagnostic indicatif RGAA/WCAG                                                                                                   |
| <code>ally-developer.js</code>                                           | Mode développeur (contour des questions, badges de code, inspecteur au clic)                                                     |
| <code>ally-customization.js</code>                                       | Application des variables de personnalisation avancée (accent, focus, largeur max, densité)                                      |
| <code>ally-ls7-compat.js</code>                                          | Compatibilité LimeSurvey 7 / PJAX / Bootstrap 5                                                                                  |
| <code>ally-matching.js</code>                                            | Corrections spécifiques aux questions d'appariement                                                                              |
| <code>ally-audit-fixes.js</code>                                         | Correctifs ponctuels d'audit (dont libellés de fermeture localisés FR/EN)                                                        |
| <code>ally-admin-options-bridge.js</code>                                | Pont entre la clé React <code>themecolor</code> et les palettes internes                                                         |
| <code>theme.js</code> , <code>custom.js</code> , <code>ajaxify.js</code> | Scripts standard du socle Fruity/LimeSurvey                                                                                      |

## 4.4 options/ et views/

- `options/options.twig` et `options/options.js` : pont d'options côté éditeur de thème.
- `views/` : layouts Twig ( `layout_global.twig`, `layout_errors.twig`, `layout_maintenance.twig`, `layout_print.twig`, `layout_printanswers.twig`, `layout_statistics_user.twig`,

`layout_survey_list.twig`, `layout_user_forms.twig`) et sous-vues complètes dans `views/subviews/` (contenu, en-tête, pied de page, navigation, messages, impression, confidentialité, inscription, statistiques publiques, questionnaire).

## 5. Bundle d'accessibilité et modules documentés

Le fichier `files/ally-modules/manifest.json` documente précisément le contenu du bundle unique `files/accessibilite.js` (version de manifeste interne : `2026-06-04-p3-maintenance-tests`) :

| Module                                  | Famille                                             | Référentiel visé                         | Fonctions principales                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>core-status-links</code>          | Socle transversal, zones de statut, liens           | RGAA 6/7 / WCAG 2.4.4, 4.1.3             | <code>ensureAllyStatusRegions</code> ,<br><code>announceAlly</code> ,<br><code>enhanceBlankTargetLinks</code> ,<br><code>enhanceVisibleLabelInAccessibleName</code>                                                               |
| <code>structure-required</code>         | Structure, langue des passages, champs obligatoires | RGAA 8/9/11 / WCAG 3.1.2, 1.3.1, 3.3.1/2 | <code>initPassageLanguageHints</code> ,<br><code>initDivToFieldset</code> ,<br><code>removeRequiredFromHiddenInputs</code> ,<br><code>updateRequiredForInputsSelectsAndRadios</code>                                              |
| <code>personal-data-autocomplete</code> | Objectif des champs utilisateur                     | WCAG 1.3.5 AA                            | <code>initAutoTypes</code> ,<br><code>enhanceStandardAutocomplete</code> ,<br><code>explicitAutocompleteToken</code>                                                                                                              |
| <code>question-families</code>          | Types de questions standard                         | RGAA 7/11 / WCAG 2.1.1, 3.3.2, 4.1.2     | <code>initDateTriplets</code> , <code>initOtherRadios</code> ,<br><code>initOtherCheckboxes</code> ,<br><code>initForceListWithComment</code> ,<br><code>initUploadAccessibility</code> ,<br><code>initSliderAccessibility</code> |
| <code>arrays-tables</code>              | Tableaux et matrices                                | RGAA 5 / WCAG 1.3.1/2                    | <code>enhanceArrayTableSemantics</code> ,<br><code>buildTableGrid</code> ,<br><code>removeMatrixCellTabStops</code>                                                                                                               |
| <code>reflow-focus-selects</code>       | Reflow, focus, listes déroulantes                   | RGAA 10 / WCAG 1.4.4/10/12, 2.4.7        | <code>initReflowZoomSupport</code> ,<br><code>forceNativeSelectAccessibility</code> ,<br><code>initBootstrapSelectKeyboardFix</code> ,<br><code>initAriaLiveSubmitMessage</code>                                                  |
| <code>ranking</code>                    | Questions de classement                             | RGAA 7/11 / WCAG 2.1.1, 4.1.2            | <code>initRankingQuestionsAlly</code>                                                                                                                                                                                             |
| <code>session-timeout</code>            | Avertissement de session                            | RGAA 13 / WCAG 2.2.1                     | <code>initSessionTimeoutWarning</code>                                                                                                                                                                                            |
| <code>static-result-pages</code>        | Pages hors questionnaire                            | RGAA 13 / WCAG 1.4.10                    | <code>initStaticResultPagesAccessibility</code>                                                                                                                                                                                   |
| <code>observers-validation</code>       | PJAX, observateurs et validation                    | RGAA 7/11 / WCAG 3.3.1/3, 4.1.2/3        | <code>initRequiredCleanupObservers</code> ,<br><code>initUnhideRelevantWatcher</code> ,<br><code>initSequentialValidation</code>                                                                                                  |

Chaque module référence des identifiants de tests (`AUTO-xx`, `MAN-xx`) exploités dans la procédure de preuves (section 10).

## 6. Options du thème (`config.xml`)

Catégories d'options réellement déclarées :

- **Color themes** : `themecolor` (15 valeurs listées dans le manifeste, palette par défaut `neutre`).
- **Simple options** : `hideprivacyinfo`, `showpopups`, `notables`, `showclearall`, `questionhelptextposition`, `fixnumauto`, `cornerradius`, `cssframework` (4 variations Apple/Blueberry/Grape/Mango).
- **Colors** : `bodybackgroundcolor`, `fontcolor`, `questionbackgroundcolor`, `checkicon`.
- **Images** : `backgroundimage`, `backgroundimagefile`, `brandlogo`, `brandlogfile`.
- **Special footer** : `footertext` (texte HTML par défaut mentionnant l'Université de Lille et le RGAA 4.1), `footerlogo`, `footerimage`.
- **Fonts** : `font` (polices web-safe standard).
- **Accessibility** : `skiplinks`, `enhancedfocus`, `reducedmotion`, `rgaawcagpack`.
- **Accessibility toolbar** : `accessibilitytoolbar`, `toolbarposition`, `toolbarcollapsed`, `toolbartextsize`, `toolbarcontrast`, `toolbarmonochrome`, `toolbarspacing`, `toolbarlinks`, `toolbarmotion`, `toolbarluciole`, `toolbardyslexic`.
- **Display options** : `questionborder`, `questioncontainershadow`, `contentwidth`.
- **Exclusive tools** : `diagnosticmode`, `diagnosticvisibility` (preview/always), `developermode`, `devshowcodes`.
- **Advanced customization** : `advancedcustomization`, `allyaccentcolor`, `allyfocuscolor`, `allymaxwidth`, `allydensity`, `allyquestionstyle`, `allybuttonstyle`, `allyfontsize`.
- **LimeSurvey 7** : `ls7compatibility`.

L'ordre d'affichage dans l'éditeur React est fixé par le bloc `<optionsOrderReact>` du manifeste.

## 7. Palettes et personnalisation

Options `themecolor` réellement déclarées dans `config.xml` (14 valeurs) :

`neutre`, `industrie`, `pinklady`, `brique`, `orangette`, `hyperion`, `ocean`, `menthe`, `dune`, `commodore`, `colvert`, `vulcain`, `orangesanguine`, `custom`.

15 fichiers de miniatures `files/palette-*.txt` sont présents dans l'archive, y compris `palette-highcontrast.txt` et les variables CSS associées ( `--fas-palette-*` ) dans `css/ally-palettes.css`. Cette palette « contraste renforcé » est fonctionnelle en CSS/JS mais **n'est pas exposée comme valeur sélectionnable** dans la liste `themecolor` du manifeste (voir écart en section 14).

Mécanisme de persistance :

- clé principale `themecolor`, compatible éditeur React LimeSurvey 7 ;
- lecture de secours de l'ancienne clé `allycolorpalette` par `scripts/ally-admin-options-bridge.js`, pour les configurations héritées ;
- couleurs personnalisées conservées lorsque l'utilisateur choisit `custom`.

## 8. Polices accessibles

Polices publiées depuis `files/fonts/` (évite les erreurs 404 du gestionnaire d'assets LimeSurvey) :

- **Luciole** : `Luciole-Regular.ttf`, `Luciole-Regular-Italic.ttf`, `Luciole-Bold.ttf`, `Luciole-Bold-Italic.ttf` (licence CC-BY pour les fontes texte).
- **OpenDyslexic** : `OpenDyslexic-Regular.woff2`, `OpenDyslexic-Bold.woff2`, `OpenDyslexic-Italic.woff2`, `OpenDyslexic-Bold-Italic.woff2` (licence dans `OpenDyslexic-OFL.txt`).

Activables depuis les options du thème ( `toolbarluciole`, `toolbardyslexic` ) et depuis la barre d'accessibilité, de façon exclusive l'une de l'autre (cf. logique `normalize()` dans `scripts/ally-toolbar.js`).

## 9. Diagnostic, mode développeur et non-conformités documentées

### 9.1 Diagnostic indicatif ( docs/DIAGNOSTIC-MODE-DEVELOPPEUR.md , scripts/ally-diagnostic.js )

Explicitement qualifié dans la documentation d'aide à la conception, à désactiver en production. Il détecte notamment : identifiants dupliqués, images sans alternative, champs sans étiquette, commandes sans nom accessible, `fieldset` sans `legend`, champs `required` masqués, tableaux sans en-têtes, problèmes de hiérarchie de titres ou de langue.

### 9.2 Mode développeur ( scripts/ally-developer.js )

Affiche un contour visuel des questions, des badges d'identifiant/code, et un inspecteur au clic (élément, id, name, role, classes). Piloté par l'option `devshowcodes`.

### 9.3 Non-conformités ouvertes documentées dans docs/

L'archive contient plusieurs fiches de non-conformité (préfixe `NC-R`) avec un statut explicite, à traiter avant toute déclaration de conformité :

| Fiche                                              | Sujet                                           | Référentiel                | Statut déclaré                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>NC-R015-MATRICES-COMPLEXES-NVDA.md</code>    | Matrices complexes / navigation tableau NVDA    | RGAA 5.8 / WCAG 1.3.1 A    | Non conforme tant que le test manuel NVDA n'est pas exécuté et documenté                                                              |
| <code>NC-R0210-VARIATIONS-ESPACEMENT.md</code>     | Mode espacement sur les 8 variations de couleur | RGAA 10.8 / WCAG 1.4.12 AA | Non conforme tant que le test visuel n'est pas exécuté et documenté                                                                   |
| <code>NC-R0311-AUTOCOMPLETE-HEURISTIQUE.md</code>  | Autocomplete heuristique / libellés atypiques   | RGAA 11.13 / WCAG 1.3.5 AA | Non conforme tant que les champs atypiques ne sont pas vérifiés                                                                       |
| <code>NC-R0412-ORDRE-TABULATION-MATRICES.md</code> | Ordre de tabulation dans les matrices           | RGAA 12.9 / WCAG 2.4.3 A   | Non conforme tant que le parcours clavier n'a pas été validé (NVDA + Firefox)                                                         |
| <code>NC-R058-LANGUE-PASSAGES-CREATEURS.md</code>  | Langue des passages / dépendance créateurs      | RGAA 8.7 / WCAG 3.1.2 AA   | Partiel : le thème corrige les passages explicitement marqués, mais ne détecte pas automatiquement les passages étrangers non marqués |

D'autres documents complètent le dossier de preuves sans statut de non-conformité ouverte :

- `docs/AUDIT-WCAG-253-LABEL-IN-NAME.md` : vérification du critère WCAG 2.5.3 (étiquette visible dans le nom accessible) pour les boutons de navigation, la barre d'accessibilité et le pied de page.
- `docs/GUIDE-CREATEURS-LANGUE-PASSAGES.md` : guide à destination des créateurs de questionnaires pour le balisage de langue (WCAG 3.1.2), avec la syntaxe `[lang=xx]...[/lang]` ou les attributs `data-lang` / `data-ls-lang` / `data-language`.
- `docs/LIMESURVEY-7-COMPATIBILITE.md` : détail des adaptations LimeSurvey 7 (PHP >= 8.1.29, couche JS idempotente AJAX, normalisation `data-bs-*`, `MutationObserver`).
- `docs/PROCEDURE-PREUVES-CONFORMITE-RGAA.md` : procédure de maintenance et de preuve, référence à `window.LSAallyMaintenance.modules`, à `files/ally-modules/manifest.json` et à un dossier `tests/accessibilite/MATRICE-TESTS-RGAA-WCAG.md` **non présent dans cette archive**.



## 10. Installation

1. Importer l'archive `AllySurvey_V285_RGAA_WCAG_Autonome.zip` dans l'éditeur de thème LimeSurvey (aucun thème parent requis).
2. Activer le thème sur un questionnaire de test.
3. Réinitialiser les options du thème après mise à niveau.
4. Choisir une palette ( `themecolor` ) dans les options globales ou dans les options du questionnaire.
5. Vider les caches LimeSurvey et navigateur.
6. Tester un parcours complet au clavier et avec lecteur d'écran.

## 11. Tests minimum avant diffusion

- navigation clavier complète ;
- focus visible sur tous les contrôles ;
- validation des champs obligatoires ;
- question conditionnelle "Si oui..." ;
- champ date (triplet jour/mois/année) ;
- option "Autre, précisez" ;
- matrice ou tableau, y compris avec `colspan` / `rowspan` irréguliers ;
- question de classement et d'appariement ;
- zoom navigateur à 200 % et reflow à 320 px CSS ;
- affichage mobile ;
- lecteur d'écran (NVDA a minima, conformément aux fiches `NC-R` ouvertes) sur un parcours complet ;
- sauvegarde d'une palette spécifique au questionnaire, y compris avec la clé héritée `allycolorpalette`.

## 12. Limites connues

- Le thème n'améliore pas automatiquement les contenus mal rédigés par les créateurs de questionnaires.
- Les matrices très complexes restent à tester au cas par cas ( `NC-R015` , `NC-R0412` ).
- La détection de langue des passages ne couvre que les marquages explicites ( `NC-R058` ).
- Le mode espacement n'a pas de preuve documentée sur l'ensemble des variations de couleur ( `NC-R0210` ).
- L'heuristique d'autocomplete ne couvre pas les libellés atypiques non vérifiés ( `NC-R0311` ).
- Un audit RGAA complet reste nécessaire pour une déclaration officielle de conformité.

## 13. Documents associés réellement présents dans l'archive

- `README.md`
- `COMPARAISON_ALLYSURVEY_V276C_V285.md`
- `DOCUMENTATION_TECHNIQUE_ALLYSURVEY_V285.pdf`
- `docs/LIMESURVEY-7-COMPATIBILITE.md`
- `docs/PROCEDURE-PREUVES-CONFORMITE-RGAA.md`
- `docs/DIAGNOSTIC-MODE-DEVELOPPEUR.md`
- `docs/GUIDE-CREATEURS-LANGUE-PASSAGES.md`
- `docs/AUDIT-WCAG-253-LABEL-IN-NAME.md`
- `docs/NC-R015-MATRICES-COMPLEXES-NVDA.md`
- `docs/NC-R0210-VARIATIONS-ESPACEMENT.md`
- `docs/NC-R0311-AUTOCOMPLETE-HEURISTIQUE.md`
- `docs/NC-R0412-ORDRE-TABULATION-MATRICES.md`



- docs/NC-R058-LANGUE-PASSAGES-CREATEURS.md
- files/ally-modules/manifest.json et files/ally-modules/README.md
- files/fonts/README.md (licences Luciole/OpenDyslexic)

## 14. Écarts constatés entre la documentation narrative et le contenu réel de l'archive

Ces points sont à corriger ou clarifier avant diffusion officielle :

1. **CHANGELOG.md référencé mais absent.** README.md et COMPARAISON\_ALLYSURVEY\_V276C\_V285.md renvoient tous deux vers un fichier CHANGELOG.md ("historique détaillé des évolutions jusqu'à V2.0.32"), qui n'existe pas dans l'archive fournie.
2. **Texte de dépendance obsolète dans config.xml.** Le champ <description> du manifeste indique encore "Thème LimeSurvey dépendant de fruity\_twentythree", alors qu'aucun parentThemeName n'est déclaré et que le thème est présenté partout ailleurs comme autonome.
3. **Palette highcontrast non exposée.** Un 15<sup>e</sup> fichier de miniature (files/palette-highcontrast.txt) et des styles CSS complets existent (css/ally-palettes.css), mais la valeur highcontrast n'apparaît pas dans la liste options / optionlabels / optionimages de themecolor dans config.xml : elle n'est donc pas sélectionnable depuis l'interface, sauf ajout manuel de l'option.
4. **Dossier de preuves de tests non fourni.** docs/PROCEDURE-PREUVES-CONFORMITE-RGAA.md référence un fichier tests/accessibilite/MATRICE-TESTS-RGAA-WCAG.md, absent de cette archive.
5. **Cinq non-conformités documentées restent ouvertes** (NC-R015, NC-R0210, NC-R0311, NC-R0412, NC-R058) : elles doivent être traitées ou explicitement assumées avant toute déclaration de conformité RGAA, ce que ne mentionnait pas la documentation technique précédente.