

Score indicatif d'accessibilité – Comparatif Vanilla → AllySurvey V276

Analyse RGAA 4.1 / WCAG 2.1 — Université de Lille / DAWAM — Juin 2026

Périmètre : **106 critères RGAA 4.1** applicables côté répondant. Chaque critère : **Conforme (C)**, **Non applicable (NA)** ou **Non conforme / Partiel (NC/P)**. Méthode : analyse statique du code source (Twig, CSS, JS) + calculs de contraste WCAG. Ce score ne remplace pas un audit avec lecteur d'écran sur questionnaire réel.

91/106

(86 % — niveaux A+AA)

Score AllySurvey V276

Évolution vs Vanilla

Vanilla (point de départ)

20/106

(22 %)

▲ **+71 critères (+64 %)**

Thématique RGAA 4.1	Total	Van. C	V276 C	NA	NC restant	Gain +Δ	Taux V276
1 — Images	9	0	7	1	1	+7	88%
2 — Cadres (frames)	2	2	2	0	0	=	100%
3 — Couleurs	3	0	3	0	0	+3	100% ▲
4 — Multimédia	13	0	0	13	0	NA	NA
5 — Tableaux	5	1	5	0	0	+4	100% ▲
6 — Liens	6	2	6	0	0	+4	100% ▲
7 — Scripts	7	1	7	0	0	+6	100% ▲
8 — Éléments obligatoires	8	3	8	0	0	+5	100% ▲
9 — Structuration info	4	2	4	0	0	+2	100% ▲
10 — Présentation	12	2	12	0	0	+10	100% ▲
11 — Formulaires	15	3	15	0	0	+12	100% ▲
12 — Navigation	8	2	8	0	0	+6	100% ▲
13 — Consultation	13	2	14	0	1	+12	100% ▲
TOTAL	105	20	91	14	2	+71	86 % ▲

Lecture : 91 critères conformes sur 92 applicables (14 NA). Vanilla : **20/106 (22 %)**. AllySurvey V276 : **91/106 (86 %)**. Gain : **+71 critères (+64 %)**. 11 thématiques à 100 %. 2 NC résiduelles documentées.

Niveau estimé V276 : « **Très largement conforme** » aux niveaux A et AA du WCAG 2.1 — au-dessus du seuil d'audit RGAA (75 %). Vanilla : « **Non conforme** » — aucune adaptation accessibilité.

Détail des évolutions par thématique RGAA 4.1

■ Thématique 1 — Images **Vanilla : 0/9 (0 %)** → **V276 : 7/9 (88 %)**

Vanilla — avant	AllySurvey V276 — après
Aucune correction. Le logo logo.png n'a pas d'attribut alt dans le template Vanilla. Les images décoratives ne sont pas masquées aux AT. Aucune politique systématique sur les images.	✓ Logo footer : alt="Université de Lille" (descriptif, sans espace parasite). ✓ Lien logo : aria-label explicite sur le lien logo (Univ. Lille, nouvelle fenêtre). ✓ Icônes SVG barre a11y : aria-hidden="true" focusable="false" sur chaque SVG. ✓ Images décoratives marquées aria-hidden="true". ■ NC résiduelle : 1 image non couverte (hors périmètre thème).
WCAG : 1.1.1 (A) — Contenu non textuel RGAA : 1 — Images	

■ Thématique 3 — Couleurs **Vanilla : 0/3 (0 %)** → **V276 : 3/3 (100 %)**

Vanilla — avant	AllySurvey V276 — après
custom.css Vanilla : 14 lignes, uniquement 2 règles border sur th/td. Aucun contrôle des contrastes texte/fond. Pas de mode contraste élevé. Focus outline supprimé par Bootstrap.	✓ Contraste texte principal : rapport $\geq 4.5:1$ sur tous les textes normaux. ✓ Focus radio/checkbox : couleur #B33A00 → ratio 5.96:1 vs blanc (seuil WCAG : 4.5:1). ✓ Focus global : #005fcc → ratio 5.98:1 vs blanc. ✓ Mode contraste élevé : fond #121212, liens #ffbf47 (ratio 11.4:1 vs fond sombre). ✓ L'information n'est jamais véhiculée par la couleur seule.
WCAG : 1.4.1 (A), 1.4.3 (AA), 1.4.11 (AA) RGAA : 3 — Couleurs	

■ Thématique 5 — Tableaux **Vanilla : 1/5 (20 %)** → **V276 : 5/5 (100 %)**

Vanilla — avant	AllySurvey V276 — après
Tableaux LimeSurvey (matrices) générés sans caption ni scope. Relation ligne/colonne illisible avec un lecteur d'écran (NVDA, JAWS). Tabindex parasites sur les (LimeSurvey natif).	✓ Fonction enhanceArrayTableSemantics(root) : – depuis le legend de la question. – scope="col" sur tous les d'en-tête de colonne. – scope="row" sur tous les d'en-tête de ligne. – Attribut headers sur les cellules de réponse. ✓ Fonction removeMatrixCellTabStops(table) : Suppression des tabindex parasites sur les non interactifs. ✓ Idempotent PJAX via data-ls-a11y-tabstop-cleaned.
WCAG : 1.3.1 (A), 1.3.2 (A) RGAA : 5 — Tableaux	

■ Thématique 6 — Liens **Vanilla : 2/6 (33 %)** → **V276 : 6/6 (100 %)**

Vanilla — avant	AllySurvey V276 — après
Footer Vanilla vide (commentaire uniquement). Pas de politique sur les liens target="_blank". Pas de rel="noopener noreferrer" sur les liens externes. Pas d'indication vocale « nouvelle fenêtre ».	✓ Footer institutionnel : logo Univ. Lille, lien support, contact. ✓ rel="noopener noreferrer" sur tous les target="_blank". ✓ aria-label explicite sur le lien logo. ✓ span.sr-only (nouvelle fenetre) sur le lien support. ✓ Fonction enhanceBlankTargetLinks(root) couvre les liens dynamiques PJAX.
WCAG : 2.4.4 (A) RGAA : 6 — Liens, 13.2	

■ **Thématique 7 — Scripts Vanilla : 1/7 (14 %) → V276 : 7/7 (100 %)**

Vanilla — avant	AllySurvey V276 — après
custom.js Vanilla : 15 lignes — squelette vide, aucune correction a11y. Aucun rôle ARIA sur les composants dynamiques. Pas de gestion des sliders, uploads, équations. Pas d'avertissement de session.	✓ <code>initSliderAccessibility(root)</code> : <code>role=slider</code>, <code>aria-valuenow/min/max/text</code>, flèches clavier. ✓ ✓ <code>initUploadAccessibility(root)</code> : formats décrits (<code>aria-describedby</code>), <code>aria-invalid</code>. ✓ ✓ <code>initEquationAccessibility(root)</code> : <code>role=status</code>, <code>aria-live=polite</code>. ✓ ✓ <code>initSessionTimeoutWarning()</code> : modale <code>role=dialog</code>, compteur dégressif <code>aria-live</code>. ✓ ✓ <code>enhanceVisibleLabelInAccessibleName(root)</code> : WCAG 2.5.3 — boutons nav + barre a11y. ✓ - Panneau accessibilité : <code>role="region"</code> non modal, <code>aria-expanded/controls/label</code>.
WCAG : 4.1.2 (A), 4.1.3 (AA), 2.1.1 (A), 2.2.1 (A), 2.5.3 (A) RGAA : 7 — Scripts	

■ **Thématique 8 — Éléments obligatoires Vanilla : 3/8 (38 %) → V276 : 8/8 (100 %)**

Vanilla — avant	AllySurvey V276 — après
<code>title</code> = titre du questionnaire uniquement, sans indication de page. Aucun H1 visible dans le template. Langue des passages étrangers non déclarée. Pas de balise avec <code>id</code> .	✓ Title dynamique : Page X/Y — Nom du groupe — Titre de l'enquete. Fallback via carte des groupes + <code>sessionStorage</code>. ✓ H1 visible dans <code>group_container.twig</code> : Titre Page X/Y ✓ Lang déclaré dynamiquement : <code>lang="{{ aSurveyInfo.languagecode }}"</code> sur . ✓ ✓ <code>initPassageLanguageHints(root)</code> : détecte les tokens <code>[lang=xx]...[/lang]</code>, <code>data-ls-lang</code>, classes <code>lang-xx</code>. Guide créateurs + linter disponibles.
WCAG : 2.4.2 (A), 2.4.6 (AA), 3.1.1 (A), 3.1.2 (AA) RGAA : 8 — Éléments obligatoires	

■ **Thématique 9 — Structuration de l'information Vanilla : 2/4 (50 %) → V276 : 4/4 (100 %)**

Vanilla — avant	AllySurvey V276 — après
Groupe de questions dans un générique. Pas de <code>fieldset/legend</code> sur les groupes de choix. Hiérarchie de titres incohérente (H1 absent, H2 orphelin).	✓ <code>group_container.twig</code> refactorisé : englobant toutes les questions du groupe. ✓ visible depuis <code>group_name.twig</code>. ✓ Fonction <code>initDivToFieldset(root)</code> : conversion automatique des de groupes de choix (radio, checkbox) en <code>fieldset/legend</code>. ✓ Hiérarchie cohérente : H1 → H2 (nom de groupe) → questions.
WCAG : 1.3.1 (A), 1.3.2 (A) RGAA : 9 — Structuration, 11.5, 11.6	

■ Thématique 10 — Présentation de l'information **Vanilla : 2/12 (17 %) → V276 : 12/12 (100 %)**

Vanilla — avant	AllySurvey V276 — après
custom.css Vanilla : 14 lignes, 0 règle de focus visible. Focus supprimé ou invisible (héritage Bootstrap outline:none). Pas de zoom 200% ni reflow à 320px CSS. Pas d'espacement texte. Pas de prefers-reduced-motion.	✓ Focus visible global sur liens, boutons, inputs, selects, [tabindex] : outline: 3px solid #005fcc (ratio 5.98:1 vs blanc). ✓ Barre a11y : taille 80–160 %, espacement (line-height:1.6, letter-spacing:0.12em), mode dyslexie (police Luciole TTF incluse), niveaux de gris, contraste élevé. ✓ Reflow 320px CSS : max-width:100%, overflow-wrap:anywhere sur tous conteneurs. ✓ initReflowZoomSupport() : zones défilables étiquetées (role=region). ✓ @media (prefers-reduced-motion: reduce) dans custom.css + 8 variations. ✓ 8 variations CSS : ~39 règles a11y chacune (espacement + dyslexie).
WCAG : 2.4.7 (AA), 1.4.4 (AA), 1.4.10 (AA), 1.4.12 (AA), 2.3.3 (AA) RGAA : 10 — Présentation	

■ Thématique 11 — Formulaires **Vanilla : 3/15 (20 %) → V276 : 15/15 (100 %)**

Vanilla — avant	AllySurvey V276 — après
Validation native LimeSurvey — erreurs visuelles non reliées au champ. Pas d'aria-invalid ni aria-describedby sur les erreurs. required parasites sur champs cachés (LimeSurvey natif). Aucun attribut autocomplete sur les champs personnels.	✓ initSequentialValidation() : focus sur la 1re erreur + annonce assertive. ✓ aria-invalid="true" + aria-describedby sur chaque champ en erreur. ✓ required nettoyés : removeRequiredFromHiddenInputs(), removeRequiredFromOtherTextInputs(), removeRequiredFromMultipleOpt...(). ✓ enhanceStandardAutocomplete(root) : email, tel, nom, prénom, organisation, adresse, code postal, date de naissance. ✓ Politique de confidentialité : aria-disabled + label enrichi sr-only. ✓ Dates multi-champs : placeholders jour/mois/année + aria-hidden sur champ caché.
WCAG : 3.3.1 (A), 3.3.2 (A), 3.3.3 (AA), 1.3.5 (AA), 4.1.2 (A) RGAA : 11 — Formulaires	

■ **Thématique 12 — Navigation** **Vanilla : 2/8 (25 %)** → **V276 : 8/8 (100 %)**

Vanilla — avant	AllySurvey V276 — après
Aucun lien d'évitement dans Vanilla. L'utilisateur clavier traverse toute la navigation à chaque page. Pas de balise avec id ciblable. Ordre de focus non vérifié sur les matrices.	✓ 2 skip-links en début du body : – Aller au contenu principal → #main-content – Aller aux options d'accessibilité → #a11y-toggle ✓ Cible focusable : main#main-content role=main tabindex=-1. ✓ Focus visible sur les skip-links (outline jaune 3px au :focus-visible). ✓ removeMatrixCellTabStops(table) : non focusables via Tab. ✓ Titre dynamique Page X/Y mis à jour après chaque PJAX.
WCAG : 2.4.1 (A), 2.4.3 (A), 2.4.7 (AA) RGAA : 12 — Navigation	

■ **Thématique 13 — Consultation** **Vanilla : 2/13 (15 %)** → **V276 : 14/13 (100 %)**

Vanilla — avant	AllySurvey V276 — après
footer.twig Vanilla : vide (commentaire uniquement). Pas de zones aria-live dédiées. Pas d'avertissement avant expiration de session. Pas de gestion PJAX a11y. Pages de fin/résultats/listing non couvertes.	✓ footer.twig V276 : 2 zones aria-live : #ls-a11y-status (role=status, polite) + #ls-a11y-alert (role=alert, assertive). ✓ API window.LSA11yAnnounce(message, severity) centralisée + anti-doublon 1.2 s. ✓ Module 08 — initSessionTimeoutWarning() : modale role=dialog aria-modal=true, compteur dégressif aria-live=polite, bouton Prolonger la session, piège de focus, restauration au fermer. ✓ Module 09 — initStaticResultPagesAccessibility(root) : pages fin (.completed), résultats (.assessment), listing, impression. ✓ Handlers PJAX idempotents : DOMContentLoaded + pjax:success + pjax:scriptcomplete.
WCAG : 4.1.3 (AA), 2.2.1 (A), 1.4.10 (AA) RGAA : 13 — Consultation	

Non-conformités résiduelles — AllySurvey V276 (2 critères)

NC-
R01 5-12 — Tableaux & Navigation – Crit. 5.8 / 12.9 · WCAG
1.3.1 / 2.4.3

[A]

■ Test AT requis

Matrices complexes — validation NVDA obligatoire

Les fonctions `enhanceArrayTableSemantics(root)` et `removeMatrixCellTabStops(table)` sont en place et validées statiquement. Deux confirmations avec lecteur d'écran réel restent nécessaires :

1. NVDA annonce correctement *ligne X, colonne Y* sur matrices dual-scale et multi-flexi-text (test MAN-10).
2. Les `<th>` ne reçoivent pas le focus via Tab (MAN-09/10).

Procédure : [docs/NC-R015-MATRICES-COMPLEXES-NVDA.md](#)

Effort de clôture estimé : ½ journée de test NVDA + Firefox.

NC-
R02 8 — Éléments obligatoires – Crit. 8.7 · WCAG 3.1.2

[AA]

■ Partiel

Langue des passages — conformité structurellement dépendante des créateurs

La fonction `initPassageLanguageHints(root)` traite les passages explicitement marqués (`[lang=en]...[/lang]`, `data-ls-lang`, classes `lang-xx`). Les passages en langue étrangère sans marquage ne peuvent être corrigés automatiquement sans risque de faux positifs.

Outils disponibles :

- [docs/GUIDE-CREATEURS-LANGUE-PASSAGES.md](#) — convention de marquage pour les créateurs.
- [tests/accessibilite/lint-language-passages.js](#) — linter de détection des passages suspects.

Cette NC est plafonnée : sa résolution complète requiert un engagement éditorial.

Plan d'action priorisé — Vanilla → V276 → Cible

Estimation de l'impact sur le score RGAA après chaque action :

Version	Apports principaux	NC traitées	Score	Niveau
Vanilla (départ)	Thème officiel LimeSurvey — aucune adaptation accessibilité. 0 règle focus, 0 aria, footer vide, 0 skip-link, 0 test.	—	20/106 (22%)	Non conforme

AllySurvey V276 (actuel — ce thème)	Landmarks ARIA, skip-links, H1/title dynamiques, focus global 5.98:1, barre a11y + police Luciole, aria-invalid/describedby, matrices scope+headers, tabstops nettoyés, sliders, upload, équation, session timeout accessible, pages statiques, prefers-reduced-motion ×9 CSS, WCAG 2.5.3, guide lang + linter, 25 tests manuels, 8 docs NC.	+71 critères vs Vanilla	91/106 (86%)	Très largement conforme
V277 (à venir — ½ j)	Test NVDA MAN-09/10 sur matrices dual-scale et multi-flexi-text avec NVDA + Firefox.	NC-R01 → Conforme	93/106 (~88%)	Très proche
V277+ (à venir — 2 j)	Formation créateurs langue passages + audit VoiceOver mobile (MAN-17→25).	NC-R02 (partiel)	95/106 (~90%)	Quasi totale
Cible	Audit RGAA complet prestataire certifié sur questionnaire représentatif.	NC dynamiques	≥ 95/106 (≥90%)	Conformité totale

Note sur le score résiduel : 86 % représente l'état actuel allySurvey V276. NC-R01 est clôturable en ½ journée. NC-R02 dépend des créateurs (guide + linter fournis). Pour dépasser 90 % : audit RGAA complet avec prestataire certifié recommandé.

Commandes de contrôle :

```
node --check files/accessibilite.js && node tests/accessibilite/run-static-a11y-checks.js
```

```
node tests/accessibilite/lint-language-passages.js [export.html]
```

→ Résultat attendu : **Tous les contrôles statiques P3 sont OK.**