

Logica diagramei de activitate

Membri

Lechintan Joshua

Lulea Costi

Teodorovits András

- **Caz de utilizare simplu:**

Utilizatorul accesează reprezentarea grafică din sistem, iar înainte de a fi desenat, sistemul nostru va verifica dacă există informații meteo stocate. Ne-am gândit să punem acest bloc de decizie pentru a preveni erorile în aplicație, să nu se încerce crearea unui grafic gol când nu avem date, caz în care sistemul va afișa un mesaj de eroare

Dacă avem date stocate, sistemul le preia din memorie și va crea graficul.

Ambele fluxuri duc la finalizarea acțiunii, singura diferență fiind starea în care va fi lăsat ecranul

- **Caz de utilizare complex:**

Utilizatorul accesează vizualizarea stării vremii, sistemul verifică dacă senzorii pot fi accesați (dacă avem de exemplu conexiune cu ei). Dacă nu îi putem accesa, afișăm un mesaj de eroare și oprim execuția.

Dacă aceștia pot fi accesați, sistemul preia datele de la aceștia apoi verifică dacă datele pot fi interpretate. Ne-am gândit să facem această verificare ca să evităm date care sunt corupte, de exemplu când ne putem conecta la senzori, dar aceștia suferă de altă defecțiune caz în care afișăm o eroare.

Dacă datele pot fi prelucrate, ne-am gândit să paralelizăm procesul (de afișare a informațiilor meteo și a alertelor)

deoarece pot fi procesate simultan de aplicație. Astfel, sistemul va afișa pe ecran datele standard, iar în alertele doar dacă există.

Ambele fluxuri duc la finalizarea acțiunii. Aceasta se consideră finalizată când ecranul afișează un rezultat utilizatorului.