

문서 비교표 주문 카드 다섯 종


피디에프는 열어서 읽는 게 아니라 경로만 알려주면 되고, 세 개를 한꺼번에 주면 요약이 아니라 비교표가 나옵니다. 요약 주문은 미용실 주문. 「알아서 잘라주세요」가 아니라 「기장은 어깨, 앞머리는 눈썹 위」. 비교표에서는 열 이름이 곧 그 주문입니다. 아래 문장은 손으로 치지 말고 이 카드에서 복사해 붙여넣으세요.

그대로 붙여넣는 문장 다섯

무엇을	복사해서 그대로 붙여넣는 문장		왜
하나	회의록 세 건 비교	이 폴더에 있는 회의록 PDF 세 개를 읽고, 세 회의를 한 표로 비교해 줘. 열은 날짜, 결정사항, 할 일, 남은 쟁점으로 해 줘.	열 이름을 말하면 요약 덩어리 대신 표가 온다. 열 이름이 곧 주문
둘	안내문 세 건 비교	이 안내문 세 개를 비교표로 만들어 줘. 열은 이름, 조건, 주의사항으로 하고, 문서에 안 나온 항목은 빈칸 대신 "문서에 없음"이라고 적어 줘.	빈칸을 채우게 두면 지어낸다. 없는 건 없다고 적게 하는 한 마디
셋	긴 문서 포함 비교	이 세 문서를 비교하는데, 긴 문서는 앞부분부터 나눠서 읽고, 각 항목마다 몇 쪽에서 나온 이야기인지 표에 같이 적어 줘.	쪽수가 붙으면 확인이 쉽다. 긴 문서는 나눠서 읽는다
넷	표를 파일로 저장	표를 비교-회의록.md 로 저장해 줘.	이때 처음으로 창이 뜬다. 읽을 땐 안 묻고, 만들 땐 묻는다. 파일 이름은 바뀌도 된다
다섯	한 칸만 다시 확인	그 항목 다시 확인해 줘.	표에서 한 칸을 골라 원문 그 쪽을 열어 눈으로 대조한 뒤, 틀렸을 때만. 맞으면 그대로 쓴다

여러분 표는 저와 다르게 나오는 게 정상입니다. 문서가 다르니까요. 비교표는 그대로 제출하지 말고, 한 칸은 원문과 대조한 뒤에 쓰세요.

세 실습이 똑같이 밟는 순서



셋째 문장에서 쪽수를 같이 적게 하는 이유, 공식 문서 문장 그대로: 긴 문서는 범위를 나눠 읽습니다. 아래 숫자는 읽는 방식의 경계이지 처리 한계가 아닙니다. 몇 쪽까지 되는지는 화면에서 확인하세요.

For PDFs longer than 10 pages, it reads in ranges with a pages parameter, such as "1-5", up to 20 pages at a time.

손잡이 셋과 습관 하나

첫째	열 이름을 말한다	열을 말하면 표가 온다. 요약과 비교는 다른 주문.
둘째	없는 건 없다고 적게 한다	「문서에 없음」 이 한 마디가 표의 신뢰를 만든다.
셋째	쪽수를 같이 적게 하고 한 칸은 내 눈으로 대조한다	틀렸으면 「그 항목 다시 확인해 줘」. 맞으면 그대로.
습관	실제 문서는 사본을 만들고 이름을 지운 뒤에 쓴다	연습은 위 명령으로 만든 연습용 문서로.

준비물이 없어도 따라 하는 법

내 피디에프가 없어서 못 따라 하는 일이 없게, 연습용 문서 세 개를 직접 만듭니다. 아래 명령을 손으로 치지 말고 복사해서 터미널에 붙여넣고 엔터. 요금과 한도, 버전, 모델 이름은 자주 바뀌어서 여기 적지 않습니다. 화면에서 직접 확인하세요.

연습용 문서 세 개 만드는 명령, 복사해서 그대로

```
mkdir -p ~/Desktop/ep12-demo
cd ~/Desktop/ep12-demo
for n in 1 2 3; do
  { echo "샘플 문서 $n"; echo "핵심 결정: 안 $n 채택"; echo "담당: 팀 $n"; echo "기한: 9월 30일"; } > "s$n.txt"
  cupsfilter "s$n.txt" > "s$n.pdf" 2>/dev/null
done
ls -l *.pdf
```

맥 터미널에서 실행해 확인한 명령입니다. 바탕화면에 연습 폴더가 생기고 그 안에 피디에프 세 개가 만들어집니다. 잘 만들어졌는지 보려면 pdftotext s2.pdf - 를 쳐서 본문이 그대로 나오는지 봅니다. 연습이 끝나면 폴더째 지워도 됩니다.

실제 문서는 사본을 만들고 이름을 지운 뒤에

첫째	사본 폴더를 만든다	실제 문서는 원본 폴더에서 바로 쓰지 않는다. 새 폴더에 복사본만 넣는다
둘째	이름, 연락처, 회사명을 지운다	사본을 열어 사람 이름과 전화번호, 회사명을 지우거나 가린다. 급여 명세서, 계약서, 진료 기록은 아예 쓰지 않는다
셋째	그 폴더에서만 시작한다	클로드 코드는 작업 폴더 안의 파일을 읽을 때 묻지 않는다. 그래서 어느 폴더에서 시작하느냐가 곧 무엇을 읽게 하느냐다

이 편에서 제일 위험한 곳은 터미널이 아니라 문서 본문입니다. 개인정보가 든 문서로는 연습하지 않습니다.

아예 못 읽게 막는 규칙 한 줄

이건 절대 읽지 마, 하고 싶은 문서가 있으면 읽기 거부 규칙을 그 경로에 겁니다. 공식 문장 그대로:

「클로드의 파일 도구가 어떤 파일이나 폴더를 읽지 못하게 막으려면, 그 경로에 읽기 거부 규칙을 추가합니다.」

To block Claude's file tools from reading a file or directory, add a Read deny rule for its path, such as `Read(/.env)` or `Read(/secrets/**)`

거는 곳과 규칙 모양. 클로드 코드 안에서 아래 슬래시 명령을 치고, 거부 목록에 규칙을 추가합니다. 「비밀」 자리에 막고 싶은 폴더 이름을 넣습니다.

`/permissions`

`Read(/비밀/**)`

걸어 두고 그 폴더를 읽어 달라고 하면 거부됩니다. 실수로 민감한 문서가 표에 들어가는 일이 없어집니다.

카드 전체와 다음 편 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나갑니다. 오픈채팅 주소와 이 카드 최신판은 영상 고정 댓글에 있습니다. 표가 이상하게 나오면 문서 본문을 가리고 표만 캡처해서 올려 주세요. 같이 읽어 드립니다. 앞 편 카드(EP.1~EP.11)도 같은 폴더에 있습니다.