

멈춤 진단표 + 되돌리기 순서 카드

클로드 코드 화면이 조용해지면 고장이 아니라 셋 중 하나입니다. 대답을 기다리는 중, 일하는 중, 기다리라는 안내가 떠 있는 중. 앱이 어느 쪽인지 알려주지는 않으니 사람이 순서대로 판별합니다. 이 카드는 클로드 코드 화면만 다루고, 전부 연습 폴더 기준입니다.

기다리는 중	일하는 중	대기 안내
물어보고 답을 기다린다. 허락 창이 위쪽에 떠 있는데 내가 못 봤다.	안쪽 방에서 일한다. 진행 표시가 움직이고 새 줄이 찍힌다.	오늘은 여기까지 안내문. 한도 대기 줄이 떠 있고 시각이 적혀 있다.

1장, 조용할 때 순서도 (위에서 아래로, 하나 걸리면 멈춤)

1	화면을 위로 스크롤한다 물어보는 창이 있나? 커서만 깜빡이는 것처럼 보여도 위쪽에 허락 창이 떠 있을 수 있다.	있으면 답한다. 거절은 Esc. 답하면 바로 진행된다.
2	진행 표시가 움직이나 진행 표시가 움직이는가 / 새 줄이 계속 찍히는가 / 어떤 도구를 쓰는 중이라고 표시되는가. 하나라도 살아 있으면 일하는 중.	움직이면 기다린다. 끄지 않는다.
3	대기 안내가 떠 있나 한도에 걸리면 입력창 근처에 「자동으로 계속」 안내 줄이 뜬다. 요금제마다 다르고, 적힌 시각이 정답이다.	안내에 적힌 시각까지 기다리거나, 빈 입력창에서 Esc(또는 Ctrl+C)로 대기 취소. 취소되면 확인 문구가 뜬다.
4	셋 다 아니면 판별이 안 되는 조용함. 새 부탁을 더 얹지 않는다.	Esc로 멈추고, 같은 부탁을 더 좁게 다시 보낸다. 지금까지 한 일은 남는다.

하지 말 것 둘 · ① 답답하다고 창을 강제로 닫기 ② 같은 부탁을 여러 번 더 보내기 — 일하는 중에 친 문장은 끊기지 않고 줄을 서서 기다렸다가 차례로 보내진다.

공식 문구: “Claude Code queues the message instead of interrupting the turn, and lists the queued entries above the input box until it sends them.” · code.claude.com/docs/en/interactive-mode

끊는 키 둘, 뜻이 다릅니다

키	뜻	공식 문구 (code.claude.com/docs/en/interactive-mode)
Esc	멈춤. 지금까지 한 일은 남는다. 허락 창에서는 거절.	“Claude keeps the work done so far.” / “On a permission prompt, Esc declines the action”
Ctrl+C	끊음. 아무것도 안 돌고 있을 때 한 번 더 누르면 앱이 꺼진다.	“Interrupts a running operation. If nothing is running, the first press clears the prompt input and a second press exits Claude Code”

키 동작은 발행마다 바뀔 수 있습니다. 이 카드는 「지금 문서 기준」 이고, 버전은 화면에서 확인하세요.

2장, 이미 바뀐 뒤 되돌리는 순서

파일이 이상해진 것을 발견한 순간부터. 「좀 정리해줘」처럼 범위와 결과 모양을 안 준 부탁이 사고의 주원인입니다. 순서는 다섯, 위에서 아래로.

1	멈추기 아무것도 누르지 않는다. 새 부탁을 더 얹지 않는다. 일하는 중이면 Esc.	
2	상태 보기 무엇이 바뀌었는지 터미널에서 확인한다. modified 는 바뀐 파일, ?? 는 새로 생긴 파일.	<code>git status</code>
3	되감기 세션이 살아 있으면 빈 입력창에서 Esc 두 번 → 사고 직전 지점 → 코드 복구. 되돌릴 변경이 없으면 코드 복구 항목이 안 뜬다.	<code>/rewind</code> 또는 빈 입력창에서 Esc 두 번
4	세이브로 되돌리기 되감기에 코드 복구가 없거나 실패하면 마지막 세이브로. 파일 하나씩.	<code>git restore --source=HEAD --staged --worktree</code> <code>가계부.txt</code>
5	차선택 세이브가 없으면 휴지통을 본다. 맥에서 파일 이전 버전이 켜져 있으면 그것도 본다. 그리고 앞으로는 큰 작업 전에 세이브.	

공식 문구: “rewinding doesn't restore the edits. Use git to revert them.” · code.claude.com/docs/en/checkpointing / 되돌리기 명령은 공식 예제 형태 · git-scm.com/docs/git-restore

되감기가 못 되돌리는 것 셋

첫째	터미널 명령이 바꾼 파일
“Checkpointing does not track files modified by bash commands.” / “These file modifications cannot be undone through rewind.” code.claude.com/docs/en/checkpointing	
둘째	내가 직접 고친 파일
“Manual changes you make to files outside of Claude Code … are normally not captured” code.claude.com/docs/en/checkpointing	
셋째	다른 창에서 고친 파일
“… and edits from other concurrent sessions are normally not captured” code.claude.com/docs/en/checkpointing	
규칙 셋 · ① 조용하면 스크롤·진행·안내 순서로 판별 ② 새 부탁을 얹지 말고 Esc로 멈춤 ③ 되감기가 안 되면 세이브, 세이브가 없으면 휴지통	

연습 폴더 만들기 (터미널에 한 줄씩, 진짜 가계부는 쓰지 않는다)

```
mkdir -p ~/Desktop/멈춤연습 && cd ~/Desktop/멈춤연습
printf '가계부\n1월 120000\n2월 98000\n3월 143000\n' > 가계부.txt
git init && git add . && git commit -m "연습 전 세이브"
```

오픈채팅 초대
따라 하다 막히면 방에 화면 캡처를 올려 주세요. 셋 중 어느 상황인지 같이 봐 드립니다. 주소는 영상 고정 댓글에 있습니다. 메일 주소는 안 물어봅니다.