

폴더 정리 프롬프트 다섯, 정리 전 안전 체크 셋

영상에서 쓴 부탁 문장을 그대로 복사해 쓸 수 있게 모았습니다. 부탁 문장 칸은 복사해 붙여넣는 곳이라 영문 · 숫자를 원문 그대로 두었습니다. 요금 · 한도 · 모델 이름은 자주 바뀌어서 적지 않습니다. 화면에서 확인하세요.

앞면, 부탁 문장 다섯

부탁	복사해서 붙여넣는 문장	안에 든 조건절
하나 종류별로 나누기	이 폴더의 파일을 사진, 문서, 설치파일 폴더로 나눠서 옮겨줘. 지우는 건 절대 하지 말고, 옮기기만 해줘. 어떤 파일을 어디로 옮길지 먼저 목록으로 보여주고, 내가 좋다고 하면 그때 진행해줘.	기준은 종류 · 자리는 세 폴더 · 하지 말 것은 지우기 · 먼저 보여 달라는 말
둘 이름 바꾸기	이 폴더의 사진 파일 이름을 촬영일_순번 형태로 바꿔줘. 날짜는 파일에 찍힌 날짜를 쓰고, 형식은 2026-03-14_001 처럼 해줘. 파일을 지우거나 다른 폴더로 옮기지는 마. 바꾸기 전에 어떻게 바꿀 건지 예시 5개를 먼저 보여줘.	기준은 파일 날짜 · 형식은 예시로 · 하지 말 것은 지우기와 옮기기 · 미리 보여 달라는 말
셋 날짜별 폴더로 옮기기	이 폴더의 사진을 연-월 폴더로 나눠서 옮겨줘. 예를 들어 3월에 찍은 건 2026-03 폴더로. 지우는 건 절대 하지 말고, 옮기기만 해줘. 옮기고 나서 폴더별로 몇 장씩 들어갔는지 표로 알려줘.	기준은 연과 월 · 자리는 월별 폴더 · 조건은 옮기기만 · 끝나면 보고서
넷 중복 후보 목록만 뽑기	이 폴더에서 내용이 같아 보이는 사진 후보를 찾아줘. 옮기거나 지우지 말고, 목록만 만들어서 중복후보.txt 로 저장해줘. 왜 같다고 판단했는지 이유도 한 줄씩 적어줘.	조건은 목록만 · 파일에는 손도 대지 말 것 · 이유를 한 줄씩
다섯 결과를 표로 받기	정리가 끝났으니 폴더별로 몇 장씩 들어갔는지, 이름이 바뀐 파일은 몇 개인지 표로 요약해줘. 파일은 더 옮기거나 지우지 마. 표만 보여줘.	조건은 표만 · 파일은 그대로 · 표의 합계는 내가 다시 센다

폴더 정리에서 중요한 건 정리해줘가 아니라 조건입니다. 무엇을 기준으로, 어디에, 그리고 무엇을 하지 말라고 말하느냐가 결과를 정합니다. 위 다섯 문장은 전부 이 세 자리가 채워진 완성 문장이라 그대로 붙여넣으면 됩니다. 조건 없이 정리해줘만 던지면 코덱스는 기준을 되묻거나 자기 규칙을 제안합니다. 코덱스가 못한 게 아니라 내가 기준을 안 준 것입니다.

정리 전 안전 체크 셋

부탁을 던지기 전에 세 가지만 확인합니다. 셋 다 영상에서 실제로 한 동작이고, 내 진짜 사진에 할 때도 똑같이 지키면 됩니다.

뒷면, 체크 셋

하나

사본에서 하는가
원본이 아니라 복사본에서 합니다. 복사 명령 한 줄이면 됩니다. 정리를 시작하기 전에 폴더를 통째로 복사해 백업이라는 이름으로 옆에 둡니다.

```
cp -R ~/Desktop/연습소재/사진500 ~/Desktop/연습소재/사진500-백업
```

둘

지우지 마를 문장에 넣었는가
부탁 문장 안에 지우지 마가 있어야 합니다. 옮기기만, 목록만, 이런 말이 같은 역할입니다. 위 다섯 문장에는 전부 들어 있습니다.

셋

끝나고 개수를 내 손으로 세었는가
코덱스가 다 됐다고 말해도, 코덱스가 쓴 표를 코덱스한테 검사시키면 안 됩니다. 아래 명령으로 폴더 안까지 다 뒤져서 내가 셉니다. 합이 안 맞으면 그 화면을 그대로 두고 「몇 장이 어디로 갔는지 찾아줘」 라고 부탁하면 됩니다.

```
find ~/Desktop/연습소재/사진500 -name '*.jpg' | wc -l  
ls ~/Desktop/연습소재/사진500 | head -5
```

한 줄만 더. 오늘 쓰는 날짜는 파일에 찍힌 날짜입니다. 카메라가 사진 안에 기록하는 촬영 정보와는 다른 것이라, 촬영 정보로 정리하려면 그걸 읽는 도구가 따로 필요합니다. 헛갈리지 않게 여기 적어 둡니다.

연습이 끝났을 때, 연습 폴더를 지우고 백업을 제자리로 돌리는 한 줄

```
rm -rf ~/Desktop/연습소재/사진500 && mv ~/Desktop/연습소재/사진500-백업 ~/Desktop/연습소재/사진500
```

이건 지우는 명령입니다. 연습 폴더 이름이 맞는지 보고 누르세요. 내 진짜 사진에는 이 줄을 쓰지 마세요.

연습용 사진 만들기, 내 사진 없이 실습 세 번

내 사진으로 연습하다 사고 나면 안 되니까 연습용 사진을 만듭니다. 이름은 일부러 뒤죽박죽이고 파일마다 날짜가 다릅니다. 여기 있는 명령은 영상과 같은 것이고, 붙여넣는 칸이라 영문·숫자를 원문 그대로 두었습니다.

둘째 장, 만드는 명령

한 덩어리째 복사해서 터미널에 붙여넣고 엔터. 손으로 치지 마세요. 그림 도구가 없다는 말이 나오면 아래 설치 줄을 먼저 붙여넣습니다.

```
mkdir -p ~/Desktop/연습소재 && cat > ~/Desktop/연습소재/mkphotos.py <<'PY'
"""연습용 더미 사진 생성기 (촬영 실습 소재)."""
import random, subprocess, sys
from datetime import datetime, timedelta
from pathlib import Path
from PIL import Image, ImageDraw

def main() -> None:
    out = Path(sys.argv[1]).expanduser()
    n = int(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 500
    out.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    rnd = random.Random(7)
    start = datetime(2026, 3, 1, 9, 0, 0)
    for i in range(n):
        img = Image.new("RGB", (640, 480), tuple(rnd.randrange(40, 220) for _ in range(3)))
        ImageDraw.Draw(img).text((20, 20), f"SAMPLE {i:04d}", fill=(255, 255, 255))
        when = start + timedelta(days=rnd.randrange(0, 180), minutes=rnd.randrange(0, 600))
        name = out / f"IMG_{rnd.randrange(1000,9999)}_{i:04d}.jpg"
        img.save(name, quality=60)
        subprocess.run(["touch", "-t", when.strftime("%Y%m%d%H%M.%S"), str(name)], check=True)
    print(f"{n} files -> {out}")

if __name__ == "__main__":
    main()
PY
그림 도구가 없을 때 한 줄:
python3 -m pip install pillow
```

그다음 순서 넷

하나	만들기, 오백 장 python3 ~/Desktop/연습소재/mkphotos.py ~/Desktop/연습소재/사진500 500
둘	확인, 개수와 날짜 ls ~/Desktop/연습소재/사진500 wc -l ls -lT ~/Desktop/연습소재/사진500 head
셋	사본 뜨기, 안전 체크 하나 cp -R ~/Desktop/연습소재/사진500 ~/Desktop/연습소재/사진500-백업
넷	중복 일부러 만들기, 실습 셋 준비 cd ~/Desktop/연습소재/사진500 && for f in \$(ls *.jpg 2>/dev/null head -3); do cp "\$f" "복사본_\$\$f"; done

카드 전체와 다음 편 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나갑니다. 오픈채팅 주소와 이 카드 최신판은 영상 고정 댓글에 있습니다. 정리하다 막히면 화면 캡처를 올려주세요. 같이 봐 드립니다. 앞 편 카드도 같은 폴더에 있습니다.