〈4주차 실습〉

인터넷 프로그래밍

Internet Programming

레이아웃 구성(1/3)


<html> <head>

```
<!DOCTYPE HTML>
             <meta content="text/html; charset=euc-kr">
             <style type="text/css">
                          body {text-align: center;
                          color: #FFF;
                          width: 900px;}
                          div#wapper {width: 100%;
                                       min-height: 300px;
                                       text-align: left;
                                       margin: 0 auto;}
                          header, footer, nav, aside, section {border: 1px solid #999;
                                                                              margin: 5px;
                                                                              padding: 10px;}
                          header {height: 50px; background-color: red;}
                          nay, section, aside {float: left; height: 500px;}
                          nav {background-color: goldenrod; width: 100px;}
                          section {background-color: green; width: 600px;}
                          aside {background-color: goldenrod; width: 100px;}
```

레이아웃 구성(2/3)

```
footer {height: 50px;
                                  background-color: blue;
                                  position: relative;
                                  clear: both;}
                      article {width: 90%;
                           margin: 20px;
                           background-color: #999;}
</style>
</head>
<body>
           <div id="wapper">
                       <header>header</header>
                       <nav>
                                  nav
                                  <l
                                             <a href="">link</a>
                                              <a href="">link</a>
                                              <a href="">link</a>
                                  </nay>
                       <section>section
                                  <article>article</article>
                       </section>
                       <aside>aside</aside>
                       <footer>footer</footer>
           </div>
</body>
</html>
```

레이아웃 구성(3/3)



시맨틱 태그들

▪ 시맨틱 블록 태그

• 〈figure〉: 책이나 보고서 등 본문에 삽입하는 사진, 차트, 삽화, 소스 코드 등을 통상적으로 그림으로 표현

<details>와 <summary> :

〈details〉는 상세 정보를 담는 시맨틱 블록 태그

〈summary〉태그는 〈details〉로 구성되는 블록의 제목 표현


▶ 시맨틱 인라인 태그

- 〈mark〉: 중요한 텍스트임을 표시
- 〈time〉: 텍스트의 내용이 시간임을 표시
- 〈meter〉: 주어진 범위나 %의 데이터량 표시
- 〈progress〉: 작업의 진행 정도 표시

〈figure〉 태그

</html>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
 <h1>The figure,figcaption 태그 활용</h1>
 <figure>
  <figcaption>alert() 함수 활용</figcaption>
  <code>function f(){alert{"경고합니다.");}</code>
  <hr>>
  〈small〉실행결과〈/small〉
  <
   <img src="alert.png" alt="실행결과">
  </figure>
 </body>
```




<details>와 <summary> 태그


```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <title>details 와 summary 태그</title>
  </head>
  <body>
   <h3>details 와 summary 태그</h3>
   Q& A 리스트
   <hr>>
   <details>
    <summary>Question 1</summary>
    </details>
   <details>
    <summary>Answer 1</summary>
    HTML5, CSS, javascript
   </details>
  </body>
</html>
```



시맨틱 인라인 태그

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>인라인 시맨틱 태그</title>
</head>
<body>
 <h3>인라인 시맨틱 태그 사례</h3>
 <hr>>
 \내일 <mark>HTML5 시험</mark><br>
시간은 <time>09:00</time><br>
난이도<meter value="0.8" max="1.0">80%</meter><br>
 자료 업로딩(20%)
  cprogress value="2" max="10"></progress><br>
 <q\>
 </body>
</html>
```





<form> 태그 - checkbox & radio 속성

```
<html>
  <head><title> checkbox & radio 타입 </title></head>
  <body>
    <form>
       <h3>Checkbox</h3>
       <input type = "checkbox" name = "f1" value = "a"> 사과
       <input type = "checkbox" name = "f2" value = "o" checked> 귤
       <input type = "checkbox" name = "f3" value = "b"> 바나나 〈p>
       \langle h3\rangle Radio\langle p\rangle\langle /h3\rangle
       <input type = "radio" name = "f1" value = "a"> 从과
       <input type = "radio" name = "f1" value = "o" checked> 귤
       <input type = "radio" name = "f1" value = "b"> 바나나
    </form>
  </body>
                                                                                         X
                                                             × +
                                        S checkbox & radio 타입
</html>
                                       ← → C ① 파일 | C:/인터넷프로그래밍/3주차/실습3...
                                                                                     (A) 게스트 :
                                       Checkbox
                                       □ 사과 ☑ 귤 □ 바나나
                                       Radio
                                       ○ 사과 ⊙ 귤 ○ 바나나
```

<form> 태그 - select 태그

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title> 데이터 목록을 가진 텍스트 입력 </title></head>
<body>
<h3>가보고 싶은 곳</h3>
<hr>>
<form>
 나라 : <input type="text" list="countries"<br>
    <datalist id="countries">
     <option value="가나">
     <option value="스위스">
     <option value="브라질">
    </datalist>
 보고싶은것:<input type="text" list="what"><br>
    <datalist id="what">
     <option value="산">
    <option value="바다">
     <option value="도시">
    </datalist>
<q\>
</form>
</body>
</html>
```

3 G	이터 목록을 가진 텍스트 입력 🗴 🖁 🛨		_		×
← -	● C ① 파일 C:/Users/DBLA	B/Desktop/파일정리/	0	게스트	:
가보고 싶은 곳					
나라:	▼ 보고심	· 보은것 :			
	가나				
	스위스				
	브라질				

게스트

<form> 태그 - textarea 태그

보내기

취소

C → 파일 | C:/인터넷프로그래밍/3주...

형식을 가진 텍스트 입력

```
<html>
  <head><title> 형식을 가진 텍스트 입력 </title></head>
  <body>
    〈h3〉회원정보를 입력해주세요〈/h3〉
     <form>
       email: <input type= "email" placeholder= "id@host" > <br>
       홈페이지: <input type= "url" placeholder= "http://" ><br>
       전화번호: <input type= "tel" placeholder= "010-1234-5678" ><br>
       생년월일: <input type= "date" value= "2020-01-01" ><br>
    </form>
                                                           형식을 가진 텍스트 입력
  </body>
                            ← → C ① 파일 | C:/Users/DBLAB/Desktop/파일정...
</html>
                            회원정보를 입력해주세요
                            email: id@host
                            홈페이지: http://
```

전화번호: 010-1234-5678 생년월일: 2020-01-01


2020년 01월 ▼

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

오늘


- Q1> 아래와 같은 화면을 나타내시오.
 - 필수 사용 태그 : , <form>

회원가입 페이지



14/18

- Q2) 아래와 같은 화면을 나타내시오.
 - 폰트 맑은 고딕
 - 필수 사용 태그 : 〈div〉, 〈hr〉



실습 과제 〈실험·실습 제출자료〉 (3/6)

15/18

- BASIC을 클릭했을 때, 아래쪽 프레임에 다음과 같은 화면이 나타남.
 - 폰트 궁서체
 - 필수 사용 태그 : ,

프런트엔드 개발자 지원서

HTML, CSS, JavaScript에 대한 기술적 이해와 경험이 있는 분을 찾습니다.

- 개인정보
 - I. 이름^{한글/한문/영문}:
 - II. 연락처^{'-'생략}:
- 지원 분야
 - I. 웹퍼블리싱
 - II. 웹 애플리케이션 개발
 - III. 개발 환경 개선
- 지원 동기<sub>1000자 이내
 </sub>

실습 과제 〈실험·실습 제출자료〉 (4/6)

16/18

- LEVEL 1을 클릭했을 때, 아래쪽 프레임에 다음과 같은 화면이 나타남.
 - 폰트 바탕체

■ 개인정보

• 필수 사용 태그 : ,

프런트엔드 개발자 지원서

HTML, CSS, JavaScript에 대한 기술적 이해와 경험이 있는 분을 찾습니다.

I. 이름한글/한문/영문:
II. 연락처 ^{'-'생략} :
지원 분야
◎ 웹퍼블리싱
◎ 웹 애플리케이션 개발
◎ 개발 환경 개선
지원 동기 _{1000자 이내}
[보내기] 다시쓰기

- LEVEL 2를 클릭했을 때, 아래쪽 프레임에 다음과 같은 화면이 나타남.
 - 폰트 맑은 고딕
 - 이미지 클릭 시, <u>http://www.googl.com</u>으로 연결 됨.



- 제출 방식: E-Class를 통하여 제출
- 제출 내용 : HTML File
- 제출 형식 : 학번_이름_일차.zip
 - Ex)학번_홍길동_4주차.zip
- 제출 기한 : 9월 25일 22시 00분
 - 연장 제출 불허