컴퓨터정보과 2 반 201923126 이태윤

전화번호 다이어리 어플리케이션

INDEX

- 프로젝트 개요
- 데이터베이스
- 화면 UI 구성
- 주요코드
- 참고 자료

INDEX

프로젝트 개요

데이터베이스

화면 UI 구성

주요코드

참고 자료

프로젝트 소개

전화번호 다이어리 어플리케이션은 21세기에는 거의 모든 사람이
1대 이상의 전화기를 보유 하고 있다. 또한 그에 맞는 전화기의 번호 또한 가지고 있는데
그 전화번호를 관리 할 수 있게 도와주는 어플리케이션이다.

INDEX

프로젝트 개요

데이터베이스

화면 UI 구성

주요코드

참고 자료

DB 구성

id	int(11)			아니오	None	auto_increment
name	varchar(20)	latin1_swedish_ci		아니오	None	
tel_no	varchar(20)	latin1_swedish_ci		아니오	None	
e_mail	varchar(20)	latin1_swedish_ci		아니오	None	

INDEX
프로젝트 개요
데이터베이스
화면 UI 구성
주요코드
참고 자료

메뉴별 화면

첫화면



검색 화면



추가 수정화면



INDEX
프로젝트 개요
데이터베이스
화면 UI 구성
주요코드
참고 자료

메뉴별 화면

추가 화면



조회 화면

수정 화면



INDEX
프로젝트 개요
데이터베이스
화면 UI 구성
주요코드
참고 자료

메뉴별 화면

삭제 화면



전화 화면



INDEX
프로젝트 개요
데이터베이스
화면 UI 구성
주요코드
참고 자료

클래스,XML

메인화면

- insert
- ListItem
- ListItemAdapter
- MainActivity
- activity_insert.xml
- activity_main.xml
- listview_item.xml

```
String str;
while((str = r
    builder.ap
}
String resultD

int idx = resu
String sRes =
final String[]
System.out.pri
```

```
String search = stSearch.getText().toString();
System.out.println(search);
URL setURL = new URL( spec: "Http://10.0.2.2/select2.php/");
handler.post(new Runnable(){
    public void run() {

        ListView listview;
        ListItemAdapter adapter;

        //adapter 생성
        adapter = new ListItemAdapter();


        listview = (ListView) findViewById(R.id.list);
        listview.setAdapter(adapter);


        for(int i = 0; i < sResult.length; i = i+3){
            Log.e( tag: "",sResult[i]);
            String a = Integer.toString( i: i+1);
            adapter.addItem(new ListItem(sResult[i], sResult[i+1],sResult[i+2]));
        }
```

```
Name: "UTF-8");

F-8");
```

INDEX
프로젝트 개요
데이터베이스
화면 UI 구성
주요코드
참고 자료

추가 조회 수정 삭제

```
URL setURL = new URL( spec: "Http://10.0.2.2/update.php/");
URL setURL = new URL( spec: "Http://10.0.2.2/delete.php/");
HttpURLConnection http = (HttpURLConnection) setURL.openConnection();
http.setDefaultUseCaches(false);
http.setDoInput(true);
http.setRequestMethod("POST");
handler.post(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
        Toast.makeText( context: insert.this, text: name+"의 정보삭제", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});
InputStreamReader tmp = new InputStreamReader(http.getInputStream(), charsetName: "UTF-8");
BufferedReader reader = new BufferedReader(tmp);
StringBuilder builder = new StringBuilder();
String result = builder.toString();
final String[] sResult = result.split( regex: "/");
}
result = builder.toString();
String[] sResult = result.split( regex: "/");
System.out.println(result);
```

INDEX
프로젝트 개요
데이터베이스
화면 UI 구성
주요코드
참고 자료

PHP 파일

```
<?
    $con = mysqli_connect("localhost", "root", "apmsetup", "company");

    if(mysqli_connect_error($con)){
```

```
<?php
```

```
<?php
$con=mysqli_con
$name=$_POST["r
$arr = explode("/
$sqlUpdate = "UP
mysqli_query($co
mysqli_close($con
?>
```

```
<?php
$con=mysqli_connect("localhost","root","apmsetup","company");
$name = $_POST['name'];
$sqlDelete = "delete from customer where name = '$name'";
mysqli_query($con, $sqlDelete);
mysqli_close($con);
?>
```

```
?>
```

```
mysql_close($con);
?>
```

INDEX
프로젝트 개요
데이터베이스
화면 UI 구성
주요코드
참고 자료

Get,Set,전화걸기

```
public void addItem(ListItem item) { items.add(item); }

public String getName() { return name; }

public void
```

```
listview.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
    @Override
TextView etName = convertView.findViewById(R.id.txtName);
TextView etTelNo = convertView.findViewById(R.id.txtTelNo);
TextView etEmail = convertView.findViewById(R.id.txtEmail);

etName.setText(listItem.getName());
etTelNo.setText(listItem.getTel_no());
etEmail.setText(listItem.getE_mail());
            });
```

```
, View v, int position, long id) {
temAtPosition(position);

_DIAL,uri);
```

```
public ListItem(String name, String tel_no, String e_mail) {
    this.name = name;
    this.tel_no = tel_no;
    this.e_mail = e_mail;
```

INDEX

프로젝트 개요

데이터베이스

화면 UI 구성

주요코드

참고 자료

ListView - https://blog.naver.com/alstjr7437

발표를 마칩니다.

감사합니다.