취급·비상대응 요약표

예시 자료

Sika® Separol TH (거푸집 박리제)

거푸집 박리제 · MSDS 개정 2020-06-11

위험



H227 가연성 액체
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

취급·보관

- 안전지침을 읽고 이해한 뒤 사용. 열·스파크·화염·고온 표면에서 격리, 금연.
- 눈·피부·의복 접촉 방지. 작업 중 음식·음료·흡연 금지. 휴식 전·작업 후 손 씻기.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적 조치·조언 받기. 환경 배출 금지.

보관 원래 용기에 넣어 서늘하고 환기되는 곳에 잠금 보관. 개봉 용기는 다시 밀봉하고 세워 누출 방지.

보호구

- 내화학성 불침투성 장갑·보안경·안면보호구. 작업조건·농도에 맞는 신체 보호구 선정.
- 충분한 국소배기가 없고 노출평가로 권고기준 이내임도 확인되지 않으면 호흡보호구 사용. 예상 최대농도에 맞는 필터 선택, 필터 사용가능 농도 초과 시 자급식 호흡장비.

응급조치

눈	렌즈를 제거하고 눈을 크게 뜬 채 세척. 눈 자극이 지속되면 전문의 진료.
피부	오염된 옷·신발을 즉시 벗고 비누와 다량의 물로 세척. 증상이 지속되면 진료.
흡입	신선한 공기로 이동. 상당한 노출 후에는 의사 진료.
삼킴	즉시 병원 이송. 의식이 있으면 입을 물로 헹군 뒤 물을 많이 마시기(원문 지시). 구토 유발·우유·술 금지. 무의식이면 입으로 아무것도 주지 말 것.

화재 시

- 소방대응: CO_2(5항), 마른 모래·분말·내알코올 포말(2항). 물은 부적절한 소화제(5항).
- 진압자는 자급식 호흡장비 착용. 오염된 소화수는 별도 회수하고 배수구·수로 유입 금지.

누출 시

- 대응자는 보호구 착용, 미착용자 접근 차단. 모래 등 불활성 흡수재로 회수해 적절한 밀폐 용기에 보관·폐기.
- 지표수·하수구에 흘려보내지 말 것. 하천·호수·배수구 오염 시 관계 당국에 알리기.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 태국 공급사 긴급 +66 3821 4270-85

출처: 제조·공급사 영문 SDS 2·4·5·6·7·8항을 한국어로 요약 / 2026-10-24 수집

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

박리제 Separol TH