

the first piece

이름
전화번호
이메일 주소
깃주소
홈페이지 주소

이단비
010 5751 6361
goldq0531@gmail.com
github.com/LeeDanBi/LeeDanBi.github.io
leedanbi.github.io/myhome/



목차

1. 이력서 _____ 5p

2. 프로젝트_01 _____ 9p

- 2.1. 사이트 분석
- 2.2. 타겟 및 컨셉
- 2.3. 스케치 및 프로토타입
- 2.4. 디자인
- 2.5. 코딩
- 2.6. 유효성 검사
- 2.7. 총평

3. 프로젝트_02 _____ 27p

- 3.1. 사이트 분석
- 3.2. 타겟 및 컨셉
- 3.3. 스케치 및 프로토타입
- 3.4. 디자인
- 3.5. 코딩
- 3.6. 유효성 검사
- 3.7. 총평





이력서

LeeDanBi

1. 인적사항
2. 학력
3. 직무 능력
4. 자격증
5. 자기소개
6. 성격
7. 관심사



이단비

1992. 05. 31

010 5751 6361

경기도 수원시 영통구 매탄동

goldq0531@gmail.com


github.com/LeeDanBi/LeeDanBi.github.io

EDUCATION

2011.03 ~ 2013.02 폴리텍 1대학 산업디자인과

2011.02 창현 고등학교 졸업

SKILLS



LICENSE

2017.10 GTQ 1급 한국생산성본부

2012.07 GTQ 2급 한국생산성본부

끌까지 즐기는 사람이 되고싶습니다.



INTRODUCTION

웹 디자이너, 웹 퍼블리셔가 갖춰야 할 능력은 그래픽 프로그램의 활용능력 및 속도, 디자인 감각, 새로운 기술 습득력, 원활한 커뮤니케이션 능력, 서비스 디자인 기획력 등이 있지만 저는 즐기는 사람이란 것 또한 강조하고 싶습니다. 대부분의 사람들은 좋아하는 일을 할 때 집중합니다. 좋아하는 일을 하고 싶어서 밤을 새거나 일찍 일어나는 것 처럼, 재미가 있으면 노력하게 되고 먼저 배우려고 듭니다. 이렇듯 즐기는 사람은 곧 노력하는 사람이 됩니다. 저는 웹 디자인이 즐겁고, 웹 프로그래밍이 즐겁습니다. 웹 디자인 뿐만 아니라 프로그래밍 언어를 익혀 프론트엔드 개발자가 되는 것이 최근의 목표입니다. 저와 함께한다면 노력해서 빠르게 성장하는 모습을 보여드리겠습니다.



CHARACTER



HOBBY INTEREST



보드게임



게임 프로그래밍



그림



애완동물








프로젝트_01

MISSHA

1. 사이트 분석
2. 타겟 및 컨셉
3. 스케치 및 프로토타입
4. 디자인
5. 코딩
6. 유효성 검사
7. 총평





기존 페이지 주소

missha.beautynet.co.kr

리뉴얼 페이지 주소

leedanbi.github.io/misssha

프로모션 상품

코스메틱 (화장품)


리디자인 작업기간

7월 24일 ~ 8월 10일 (약 3주)

사용 프로그램 및 언어

포토샵 / 일러스트레이터 / html / css / jQuery

사이트 맵



페르소나 분석

김민아 (20세 / 여성 / 새내기 대학생)



화장품에 대한 관심은 있는데 화장품에 대해서 아는 게
별로 없어요.

저한테 맞는 화장품을 알아보려고 홈페이지에 방문했어요.

홈페이지가 조잡해 보여서 신뢰가 안가네요.

박철수 (27세 / 남성 / 회사원)




패션과 쇼핑을 좋아합니다. 화장품으로 제 자신을 가꾸는
것이 즐거워요.

저에게 맞는 남성용 화장품을 찾기 위해 홈페이지에 방문
했습니다.

그런데 주로 여성 화장품이 메인이라 남성용 화장품을 찾
기 어려웠습니다.

분석 결과



1. 문제점

미샤는 유명한 화장품 브랜드인데도 그 사이트는 브랜드의 정체성을 살리지 못하고 있고, 맞춤 화장품을 추천하는 서비스 등으로 화장품을 잘 모르는 사람들로 하여금 정보를 제공하고 있음에도 신뢰성이 떨어져 그 장점을 발휘하지 못하고 있다.

2. 문제의 원인

사이트의 신뢰성과 관련된 것은 정보가 정확한 그리드 없이 복잡하게 나열되어 있기 때문이다. 또한 너무 여러가지 컬러를 쓰는 것도 소비자가 정보를 읽고 파악하는 것에 방해가 된다.

3. 해결 방법

깔끔하고 아름다운 디자인으로 브랜드의 정체성과 이미지도 표현할 수 있다. 따라서 사이트의 신뢰감을 상승시키기 위해 **그리드를 정돈**하고 컬러의 수를 줄여 **가독성**을 높이는 것을 목표로 삼았다.

타겟

화장품에 관심이 있는 10대 후반 이상의 모든 성별

컨셉 키워드



고급스러운

불필요한 요소를 빼고
여백을 넓게 하여 고급스러운
분위기 강조



깔끔한

그리드와 레이아웃의
기준을 중앙으로 바꿔
통일감을 나타냄




매력적

최소한의 강조로
중요한 요소가 돋보이는
매력적인 디자인

색상


MAIN



POINT

#ab060c

강렬한 붉은색과 포인트 색상을 돋보이게 해 줄 무채색




웹 접근성에 맞춘 명도 대비

폰트

영문 서체







한글 서체



깔끔하고 가독성 좋은 무료 폰트와
고급스러움을 나타낼 세리프 계열 폰트


스케치 및 프로토타입



- MISSHA -

디자인

main_page




여백을 넓게 두어 답답하지 않게 디자인

타임 이벤트를 강조하여 사용자들의 참여 유도

소비자에게 제공되어야 할 정보를 아이콘화 시켜 사이트를 이용하기 편하게 디자인

EVENT




이벤트와 신상품을 강조할 수 있는 디자인

마우스 오버 했을 경우,
상품명이 보여지는 디자인

이미지만 크게 보여줘 이용자의 호기심 자극


sub_page_new




상품을 보고 바로 보고 관심상품으로 등록하거나 장바구니에 담을 수 있게 마우스 오버시 버튼이 보이게끔 디자인

장바구니에 넣은 상품이나 최근에 본 상품을 쉽게 확인할 수 있는 배너

sub_page_men




기획페이지에 쉽게 접근할 수 있게 재구성




원하는 종류의 상품만 골라 볼 수 있도록 슬라이드 다운 메뉴로 디자인

통일감 있는 디자인으로 정돈된 느낌

코딩






#headBox

html

```
<header id="headBox">
<div id="subHbox" class="clearfix">
<div class="inner_full_box"></div>
<h2>beautyNet</h2>
<ul id="messageBox" class="clearfix">
<li><a href="#">쪽지</a><span class="count_box">...</span>
<li><a href="#">알림</a><span class="count_box">...</span>
<li><a href="#">쿠폰</a><span class="count_box">...</span>
</ul>
</div>
<div id="mainHbox" class="clearfix">
<div class="inner_full_box"><!-- full페이지 box -->
<h1><a href=".main.html">미리보기</a></h1>
<nav id="unb">
<h2 class="hidden"> 유저 정보 네비게이션 </h2>
<ul>
<li><a href="#">로그인</a></li>
<li><a href="#">회원가입</a></li>
<li><a href="#">장바구니</a></li>
<li><a href="#">고객센터</a></li>
<li><a href="#">비회원 주문조회</a></li>
```

SCSS

```
#headBox{width: 100%; height: 414px; color: map-get($colorMap, "primary")};  
a{ @include innera(); }  
}//#headBox  
  
#subHbox{width: 100%; height: 60px; padding-left: 60px; box-sizing:border-box; @include overline(5px, map-get($colorMap, "primary")); @include innerFullc(map-get($color, primary));}  
h2{float: left; font-size: 0.9rem; color: #fff; text-transform: none;}  
}//#subHbox  
#messageBox{float: right;}  
li{width: 100px; height: 30px; float: left; margin-right: 0.8rem; margin-top: 4px;}  
a{width: 30px; height: 100%; float: left; margin-right: 4px;}  
.count_box{width: 60px; height: 20px; float: left; background-color: #fff; display: block;}  
}  
li:last-child{margin-right: 10px; background-color: #fff; border-radius: 5px; width: 10px; height: 20px; display: block; margin-top: -20px; position: absolute; right: 0; top: 50%;}  
}//#messageBox
```



- 마우스를 올리면(hover),
상품명이 보이도록 코딩

main_page

SCSS

```
>li{width: 444px; height: 444px; border-radius: 222px;  
background-size: 100%; transition: all 700ms;  
@for $i from 1 through 4{  
  &:nth-child(#{$i}){@include bgImg($f:"contentBox/ne  
}  
  
&:nth-child(2n){margin-right: 0;}  
>a{@include innera();  
  >span{width: 100%; height: 100%; color: transparent  
    box-sizing:border-box; transition: all 700ms; pos  
    16)+rem; display: block;  
    &::after{content: " "; width: 200px; height: 170px  
      border-bottom: 1px solid map-get($color, w  
      left : 50%; margin-top: -(170/2)+px; margin-le  
    } //p  
} //a  
} //li  
li:hover{background-size: 120%; transition: all 700ms;  
  >a>span{color: map-get($color,white); background-color:  
    &::after{border-color: map-get($color,white);}  
} //li:hover>a>p  
} //li
```



#footBox

html

```
<footer id="footBox">
  <div id="footInfo">
    <h2 class="hidden_wrap"><a href="#"><span>ABLE C&amp;C</span></a></h2>
    <address>
      <p><strong>주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 119 SK트원테크타워 A동 3층 | 대표 : 이세훈 | 사업자 등록번호 : 119-81-34685 | 통신판매 신고번호 : 제 2002-00018호 사업자정보확인 | 개인정보 보호책임자 : 정필희</strong></p>
      <p><strong>문의전화 : 080-080-4936 | FAX : 02-6392-6894</strong></p>
      <p><strong>메일 : cs@beautynet.co.kr | webmaster@beautynet.co.kr</strong></p>
      <p><strong>copyright &copy; <span>able C &amp; C, all right reserved.</span></p>
    </address>
    <article id="snsBox">
      <h3 class="hidden">sns 박스</h3>
      <ul class="hidden_wrap">
        <li><a href="#"><span>facebook</span></a></li>
        <li><a href="#"><span>kakao</span></a></li>
        <li><a href="#"><span>instagram</span></a></li>
      </ul>
    </article>
  </div>
</footer>
```

sub_page_new

NEW PRODUCT

총 n개의 상품이 진열되어 있습니다.

HTML:


```
<div id="selectOrder" class="clearfix">
  <p>총 n개의 상품이 진열되어 있습니다.</p>
  <form action="#" method="get">
    <fieldset>
      <legend>목록 보기 순서</legend>
      <select name="proOrder" id="proOrder">
        <option value="베스트">베스트 순</option>
        <option value="높은가격">높은가격 순</option>
        <option value="낮은가격">낮은가격 순</option>
        <option value="최신등록">최신등록 순</option>
        <option value="사용후기">사용후기 순</option>
      </select>
    </fieldset>
  </form>
</div>
```

Side Banner:

```
<div id="sideBanner">
  <div id="sbtop">나의 쇼핑</div>
  <div id="sbBody">
    <a href="#">관심상품</a>
    <a href="#">장바구니</a>
  </div>
  <div id="sawPro">
    <h2>오늘 본 상품</h2>
    <div class="pro_img"></div>
    <div class="more">
      <a href="#">
        <i class="fa fa-plus" aria-hidden="true"></i>
        <span class="hidden">더보기</span>
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
```

form태그를 이용하여 목록보기 순서 만들기

항상 화면 우측에 있는 #sideBanner




```
<section id="contentBox">
  <h2 class="hidden">남성용 제품 페이지</h2>
  <article id="titleBox">
    <h2>
      <p>misssha for men</p>
      <p>미 샤 포 맨</p>
    </h2>
  </article>
  <article class="planning_box">
    <h2 class="hidden">기획 페이지 광고배너</h2>
    <div class="inner_full_box">
      <div class="box_wrap">
        <ul class="planning_banner hidden_wrap">
          <li><a href="#"><span>포맨 세럼 브레이커</span></a></li>
          <li><a href="#"><span>을 어라운드 세이프 블록 선 포먼</span></a></li>
          <li><a href="#"><span>미샤 포맨 트래블 키트</span></a></li>
          <li><a href="#"><span>미샤 포맨 클래스 업 헤어 액스</span></a></li>
          <li><a href="#"><span>풀인원 트리트먼트 에센스크림</span></a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </article>
</section>
```

```
#titleBox{width: 100%; height: 258px; font-size:2rem; text-align: center; margin-top:0; border:1px solid black; box-sizing:border-box;
@include innerFullc($c:map-get($color,primary));
&::before{@include prefix2($k:background-image, $v:linear-gradient(90deg, #101010, transparent));}
>h2{font-size: 50/16+rem; font-family: 'Cardo', serif; letter-spacing: 0.2em; color:$color; p:last-child{font-size: 20/16+rem; letter-spacing: 2em;}}
} //h2
} //#titleBox

.planning_box{width: 100%; height: 562px; position: relative;
>.inner_full_box{width: 100vw; height: 100%; position: absolute; top:0; left:50%; transform: translateX(-50%); background-position: center;
a{ @include innera(); }
.box_wrap{width: 100%; height: 100%; position: relative; overflow:hidden;
>.planning_banner{width: 5080px; height: 100%; top: 0; left: 50%; margin-left:-2540px; list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;
>li{width: 1000px; height: 100%; float: left; margin-right: 20px;
  &:last-child{margin-right: 0;}
  @for $i from 1 through 5{
    &:nth-child(#{$i}){@include bgImg($f:"sub_men/planning/pl_0" + $i + ".png");
  }
} //li
} //ul
} //planning_box
```

SCSS
for문을 이용하여
추후 이미지 교체를 하기
쉽도록 코딩

sub_page_men



```
html <article id="goodsMenu">
  <h3>product list</h3>
  <ul>
    <li>
      <button type="button">토탈 리페어 <i class="fa fa-caret-down" aria-hidden="true"></i></button>
      <div class="menu_content">
        <ul class="clearfix">
          <li><div class="pro_img"><a href="#"></a></div>
          <div class="pro_name">익스트림<br />리뉴 스키</div></li>
          <li><div class="pro_img"><a href="#"></a></div>
          <div class="pro_name">비 매너<br />올 인원 샤워 젤</div></li>
        </ul>
      </div>
    </li>
    <li><button type="button">올인원 <i class="fa fa-caret-down" aria-hidden="true"></i></button>
      <div class="menu_content">
        <ul class="clearfix">
```

jQuery

```
//버튼 아이콘 돌아가기
var menuBtn = $('#goodsMenu').find('button');
var menuCon = $('.menu_content');

menuBtn.on('click',function(e){
  e.preventDefault();
  var $this = $(this);
  var menuConDispaly = $this.next().css('display');

  $this.next().stop().slideToggle();

  var icon = $this.find('i');
  var next = $this.next();
  var timed = 500;
  if(menuConDispaly=='none'){
    icon.removeClass('not_Rotate');
    icon.addClass('rotate');
  }else{
    icon.removeClass('rotate');
    icon.addClass('not_Rotate');
  }
})
```

제품의 수(|태그)를
파악하여 이미지가
자동으로 배치되도록 코딩

메뉴 클릭시 목록이

아래로 슬라이드되어
보여짐

```
var goodML = $('#goodsMenu>ul>li');
var goodMLL = $('#goodsMenu>ul>li').length;

for(var i=0;i<goodMLL;i++){
  var goodU = $('#goodsMenu>ul>li').eq(i)
  .find('.menu_content');
  var goodL = goodU.find('li');
  var goodL0 = goodL.eq(0);
  var goodLIn = goodL.length; //각 li마다 그 안에 #go
  var arr = [];
  // console.log(goodLIn);

  if(goodLIn <= 2){
    goodL0.css({marginLeft: '240px'});
  }else if(goodLIn == 3 ){
    goodL.eq(1).css({marginLeft : '220px'});
  }else if(goodLIn > 4){
    goodU.css({height:'900px'});
    if(goodLIn == 5){
      goodL.eq(3).css({marginLeft : '240px'});
    }
  }
}//for
```

유효성 검사

W3C® Markup 검사 서비스
웹 문서의 마크업(HTML, XHTML, ...)을 검사 하십시오

Jump To: 주의와 중요한 경고 축하 · 아이콘

이 문서는 HTML5 합니다!

결과:	통과, 1 경고
주소:	<input type="text" value="https://leedanbi.github.io/aladin/html/main.html"/>
문자셋:	utf-8 <input type="button" value="(자동 감지)"/>
문서형식:	HTML5 <input type="button" value="(자동 감지)"/>
루트 요소:	html

W3C CSS 검사 서비스
W3C CSS 검사 결과 TextArea (CSS 레벨 3)

이동: [검사 된 CSS](#)

W3C CSS 검사 결과 TextArea (CSS 레벨 3)

축하합니다! 발견된 오류가 없습니다.

이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: [CSS 레벨 3](#)!

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표시할 수 있습니다. 아래 XHTML 코드를 이용하여 아이콘을 웹 페이지에 추가할 수 있습니다:



보완할 점



반응형

반응형 디자인을 통해 모바일 유저도 고려




동영상

미샤는 프로모션 동영상이 많은데 그 장점을 살리지 못했기에 동영상을 활용한 디자인을 활용



데이터

맞춤 화장품 찾기 서비스를 보완






프로젝트_02

ALADIN

1. 사이트 분석
2. 타겟 및 컨셉
3. 스케치 및 프로토타입
4. 디자인
5. 코딩
6. 유효성 검사
7. 총평





기존 페이지 주소

www.aladin.co.kr

리뉴얼 페이지 주소

leedanbi.github.io/aladin

프로모션 상품

도서, DVD, 음반

리디자인 작업기간

8월 18일 ~ 9월 22일 (약 1개월)

사용 프로그램 및 언어

포토샵 / 일러스트레이터 / html / css / jQuery

페르소나 분석

김세현 (20세 / 남성 / 새내기 대학생)



가지고 다닐 책이 너무 많아요. 좀 더 휴대하기 편한 전자책을 구매하려고 해요.

전자책에 대한 안내페이지가 미흡해요.

알라딘 홈페이지를 통해 전자책에 대한 안내사항을 확인하고 싶어요.

박모네 (18세 / 여성 / 수집이 취미인 고등학생)



예쁜 굿즈 모으기가 취미에요. 책도 사면서 굿즈도 갖고 싶어요.

내가 원하는 책 중에 굿즈 이벤트에 해당하는 도서가 어떤 건지 확인하기가 어려워요.

이벤트 도서가 무엇인지 확인하고 제가 읽을 만한 책을 주문할 거예요.

페르소나 분석

고민정 (31세 / 여성 / 알뜰한 주부)



중고책을 직접 눈으로 확인하면서 구매하고 싶습니다.

오프라인 매장을 찾고 싶은데 오프라인 페이지가
나뉘어 있어서 보기 힘듭니다.

오프라인 매장 안내 페이지에 접근하기 편했으면
좋겠습니다.

정육갑 (29세 / 남성 / 승진을 원하는 회사원)



승진을 위해 책을 사서 공부해보려고 합니다.

어떤 책으로 공부할지 추천 받고 싶은데
홈페이지가 복잡해서 찾아보기 힘드네요.

추천 도서를 이용하여 어떤 책을 구매할지
정하고 싶습니다.

SWOT 분석

S(강점)W(약점)O(기회)T(위협) 분석

S

이벤트, 굿즈 사은품이
많고 종류가 다양하다.

W

정보가 많은 것에 비해
정리가 안 되어있다.


O

디자인 굿즈를 활용하는
마케팅이 효과적인 추세이다.

T

정보가 정리되어있지 않아서
사용가 정보를 찾기 힘들다.

분석 결과



1. 문제점

원래도 책에 대한 데이터는 많지만 중복된 항목이 많고 체계적으로 정리되지 않아 사이트의 사용자들이 불편해하고 있다. 또한 한눈에 볼 때 들어오는 정보의 양도 많다.

2. 문제의 원인

사이트의 신뢰성과 관련된 것은 정보가 정확한 그리드 없이 복잡하게 나열되어 있기 때문이다. 또한 너무 여러가지 컬러를 쓰는 것도 소비자가 정보를 읽고 파악하는 것에 방해가 된다.

3. 해결 방법

정보가 복잡하면 시각적인 디자인은 단순한 것이 좋다. 레이아웃을 단순화시키고 중복되는 항목을 없애 주목성을 높인다. 디자인에 통일성을 주는 것이 고객으로 하여금 사이트 활용을 직관적으로 할 수 있게 도와준다.

타겟

공부하는 학생, 주부, 직장인을 비롯하여 책을 좋아하며 인터넷을 이용할 수 있는 모든 연령대

컨셉 키워드



정돈된

전체적인 레이아웃을 통일시켜
좀 더 정돈된 이미지



고풍스러운


페이지의 판면비율을 낮춰 고급스럽고
오래 써온 듯한 편안함




가을 분위기의

계절감을 나타내어
감성적으로 접근

색상



Gray를 섞어 눈에 피로감을 덜어 주는 가을 분위기의 색상



웹 접근성에 맞춘 명도 대비

폰트

영문 서체

Arial



한글 서체

나눔 고딕

나눔 명조

깔끔하고 가독성 좋은 무료 폰트


스케치 및 프로토타입



- ALADIN -

디자인

main_page




스크롤이 내려가도 따라 내려오기 때문에 화면 중간에서도 메뉴바를 볼 수 있다.

가을 분위기를 물씬 풍기는 낙엽 이펙트, 마우스의 움직임에 따라 함께 움직인다.

상세하게 검색할 수 있도록 만든 검색창

책장의 받침대를 연상시키는 감성적 디자인



공지사항 및 안내사항을 아이콘화 시켜서 보기 편하게 만들었다.

배경 이미지를 고정시켜 스크롤 효과를 주었다.

지도로 도식화 하여 오프라인 매장의 위치를 쉽게 파악할 수 있는 디자인


sub_page_국내도서



컨텐츠 사이의 간격을 띄워 전보다 여유러운 디자인

책 소개가 눈에 들어오게 하기 위해 한번에 보여지는 소개글의 수를 하나로 줄이고 버튼을 아래쪽에 달았다.

sub_page_전자도서



시리즈의 경우 한번에 보이는 책을 더 많이
노출시켰지만 답답해 보이지 않도록 간격을
조절했다.

한번에 여러 책을 구매하기 편하게 하기 위해
마우스 오버되면 바로 장바구니와 바로구매
버튼이 보이도록 디자인했다.

시각적으로 무료라는 것을 강조하는 아이콘


sub_page_중고도서



한번에 많은 정보가 노출되면 오히려 산만해
지므로 최신순으로 정보가 노출되게 만들었고,
아이콘 클릭 시, 모달창으로 전체 정보를 볼
수 있다.

통일감 있는 디자인으로 정돈된 느낌

코딩



#addBanner



html

```
<!-- 낙엽 효과 넣은 것 시작 -->
<div class="effect_maple maple_1_l"><!-- 효과 디자인 --></div>
<div class="effect_maple maple_1_r"><!-- 효과 디자인 --></div>
<div class="effect_maple maple_2_l"><!-- 효과 디자인 --></div>
<div class="effect_maple maple_2_r"><!-- 효과 디자인 --></div>
<div class="effect_maple maple_3_l"><!-- 효과 디자인 --></div>
<div class="effect_maple maple_3_r"><!-- 효과 디자인 --></div>
<!-- 낙엽 효과 넣은 것 끝 -->
```

SCSS

```
.effect_maple{position: absolute; transition: all 100ms;}
.maple_1_l{width: 518px; height: 412px; z-index: 300; @include bgImg($f:'main/everywhere');}
.maple_2_l{width: 592px; height: 620px; z-index: 200; @include bgImg($f:'main/everywhere');}
.maple_3_l{width: 410px; height: 430px; z-index: 100; @include bgImg($f:'main/everywhere');}
.maple_1_r{width: 576px; height: 498px; z-index: 300; @include bgImg($f:'main/everywhere');}
.maple_2_r{width: 574px; height: 334px; z-index: 200; @include bgImg($f:'main/everywhere');}
.maple_3_r{width: 626px; height: 654px; z-index: 100; @include bgImg($f:'main/everywhere');}
```

jQuery

```
// 배너의 maple effect
var addBanner = $('#addBanner');
var maple_1_l = $('.maple_1_l');
var maple_2_l = $('.maple_2_l');
var maple_3_l = $('.maple_3_l');
var maple_1_r = $('.maple_1_r');
var maple_2_r = $('.maple_2_r');
var maple_3_r = $('.maple_3_r');

addBanner.on('mousemove',function(e){
    var pagex = e.pageX - addBanner.offset().top;
    var pagey = e.pageY;
    var winW = $(window).innerWidth();
    var winH = $(window).innerHeight();

    var myX = pagex/winW *100;
    var myY = pagey/winH *100;
    var percentX = parseInt(myX);
    var percentY = parseInt(myY);

    maple_1_l.css({transform:'translate('+ -percentX / 2 + 'px, '+ -percentY / 8 + 'px)'});
    maple_2_l.css({transform:'translate('+ percentX + 'px, '+ percentY / 8 + 'px)'});
    maple_3_l.css({transform:'translate('+ -1.8 * percentX + 'px, '+ percentY / 8 + 'px)'});
    maple_1_r.css({transform:'translate('+ percentX / 2 + 'px, '+ percentY / 8 + 'px)'});
    maple_2_r.css({transform:'translate('+ -percentX + 'px, '+ -percentY / 8 + 'px)'});
    maple_3_r.css({transform:'translate('+ 1.8 * percentX + 'px, '+ percentY / 8 + 'px)'});
});
```

40 _ 코딩



#gnb

```
<nav id="gnb">
  <h2 class="hidden">글로벌 네비게이션 바</h2>
  <div class="box_wrap">
    <ul>
      <li id="menuButton">
        <button type="button" id="buttonDeco">
          <span class="hidden">menu</span>
        </button>
      </li>
      <li><a href="sub_interior.html">국내도서</a></li>
      <li><a href="sub_abroad.html">해외도서</a></li>
      <li><a href="sub_ebook.html">ebook</a></li>
      <li><a href="sub_used.html">증고매장</a></li>
      <li><a href="#">커피</a></li>
      <li><a href="#">음반/DVD</a></li>
      <li><a href="#">알라딘굿즈</a></li>
      <li><a href="#">북풀/서재</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

html

```
#gnb{width: 100%; height: 60px; background-color: map-get($color, pr
  position: relative; z-index:6500;
  &.fixed{position: fixed; top: 0; transform:translateY(-60px); box
  &.move{transform:translateY(0)}
  .box_wrap{padding: 0 10px; box-sizing: border-box;}
  ul{width: 100%; height: 100%; position: relative;
    li{width: auto; height: 100%; float: left; margin-right: 32px;
      &.first-child{width: 152px; height: 62px; position: absolute;
        pointer; display: none;
        button{width: 36px; height: 23px; border-bottom: 4px solid
          &::before{content: " "; display: block; width: 36px; height
            500ms; }
          &::after{content: " "; display: block; width: 36px; height
            500ms; }
          &.button_deco{border: 0;}
          &.button_deco::before{transform:rotate(45deg); top: 20px;
          &.button_deco::after{transform:rotate(-45deg); top: 20px;
        } //button
      }
    }
  }
}
// gnb menu
var windowS = $(window);
var addBanner= $('#addBanner');
var gnb = $('#gnb');
var menuButton = $('#menuButton');
var buttonDeco = $('#buttonDeco')

// menuButton.slideUp();

windowS.on('scroll',function(){
var wst = $(this).scrollTop();
var mot = addBanner.offset().top;

if(wst>=mot){
  gnb.addClass('fixed');
  menuButton.slideDown();
  if(!buttonDeco.hasClass('button_deco')){
    gnb.css({transform:'translateY(-60px)'});
  }
} else{
  menuButton.slideUp();
  gnb.removeClass('fixed');
  buttonDeco.removeClass('button_deco');
  gnb.css({transform:'translateY(0)'});
}
});
```

SCSS

```
menuButton.on('click',function(e) {
  e.preventDefault();
  buttonDeco.stop().toggleClass('button_deco');
  if(buttonDeco.hasClass('button_deco')){
    gnb.css({transform:'translateY(0)',transition:'all 500ms'});
  }else{
    gnb.css({transform:'translateY(-60px)',transition:'all 500ms'});
  }
});
```

jQuery



```

<h4 class="hidden">상세 검색</h4>
<form action="#" method="get">
  <fieldset>
    <legend class="hidden">상세 검색</legend>
    <div class="box_search">
      <label for="searchBookD">
        <span class="hidden">원하는 도서를 검색하세요.</span>
      </label>
      <input type="search" name="searchBookD" id="searchBookD" />
      <label for="DsearchBookBtn"><span class="hidden">검색 버튼입니다.</span></label>
      <button type="button" id="DsearchBookBtn">
        <i class="fa fa-search" aria-hidden="true"></i>
        <span class="hidden">검색</span>
      </button>
    </div>
    <dl>
      <dt>검색조건</dt>
      <dd class="box_con">
        <div class="box_check">
          <input type="checkbox" value="제목" id="titleName" name="serch_con" />
          <label for="titleName">제목<span class="hidden">체크박스입니다.</span></label>
        </div>
        <div class="box_check">
          <input type="checkbox" value="저자" id="author" name="serch_con" />
          <label for="author">저자<span class="hidden">체크박스입니다.</span></label>
        </div>
      </dd>
    </dl>
  </div>

```

aria-hidden 속성을 통해 웹 접근성을 높임



Tab키로 포커스 될 필요가 없기에 고의로 button태그는 쓰지 않음

```

<h3 class="hidden">공지사항</h3>
<div class="box_btn">
  <div class="btn btn_l"><!-- 좌측버튼 -->
  <div class="btn btn_r"><!-- 우측버튼 -->
</div>


```

```

<ul class="menu_notice">
  <li>
    <dl>
      <dt class="icon_1" title="공지사항">
        <button type="button">
          <span class="hidden">공지사항</span>
        </button>
      </dt>
      <dd>
        <dl class="notice_contain">
          <dt>공지사항</dt>
          <dd>
            <ul>
              <li><a href="#">9월 신용카드 무이자 안내</a></li>
              <li><a href="#">[채용공고] 을반DVD팀 DB입력 아르바이트</a></li>
            </ul>
          </dd>
        </dl>
      </dd>
    </dl>
  </li>

```

'ul'과 'dl'태그를 활용하여 시멘틱하게 코딩



.box_map_store

```
<article class="box_map_store">
  <h3 class="hidden">알라딘 오프라인 매장</h3>
  <div class="box_map">
    <ul class="map">
      <!-- map 이미지가 들어가는 자리입니다. -->
      <li id="seoul" class="map_point actPoint" title="가로수길" data-img="garosu">
        <!-- 맵 포인트입니다. -->
        <button type="button">
          <span class="hidden">가로수길점</span>
        </button>
      </li>
      <li id="gyungi" class="map_point" title="수원" data-img="suwon">
        <!-- 맵 포인트입니다. -->
        <button type="button">
          <span class="hidden">수원점</span>
        </button>
      </li>
    </ul>
  </div>
</article>
```

html

```
.box_map_store{width: 100%; height: 600px; min-width: 960px;
.box_map{width: 50%; height: 100%; float: left; background-color: #D6E8EA;
.map{width: 480px; height: 100%; float: right; @include bgImg($f:'main/store/s
.map_point{width: 60px; height: 70px; position: absolute; @include bgImg($f:'m
  &:hover{-webkit-transform:scale(1.2);}
  > button:focus{outline: 0; @include bgImg($f:'main/store/pinset_act.png');}
  button{width: 100%; height: 100%;}
}///.map_point
.actPoint{@include bgImg($f:'main/store/pinset_act.png'); transform:scale(1.2)
#seoul{top: 14px; left: 130px;}
#gynagi{top: 66px; left: 182px;}
#deajun{top: 190px; left: 166px;}
#deagu{top: 132px; left: 326px;}
#busan{top: 288px; left: 295px;}
#gwangju{top: 338px; left: 106px;}
}///.box_map
```

SCSS

```
var map = $('.map');
var map_li = map.children('li');
var boxContents = $('.box_contents');
var boxcon_li = boxContents.children('li');

map_li.on('click',function(e){
  e.preventDefault();
  var _this = $(this);
  var _this_in = _this.index();
  _this.siblings().removeClass('actPoint');
  _this.addClass('actPoint');
  boxcon_li.eq(_this_in).siblings().removeClass('active');
  boxcon_li.eq(_this_in).addClass('active');
});

// *매장 이미지 사진

for(var i=0; i < map_li.length; i++){
  var _store_img = boxcon_li.eq(i).find('.store_img');
  var _dataImg = map_li.eq(i).attr('data-img');
  // console.log(_dataImg);
  _store_img.css({backgroundImage:'url("../img/main/store/' + _dataImg+ '.jpg")'})
}
```

jQuery

맵 핀셋을 누르면 우측에 해당 지역의 매장 정보가 나타나도록 작업



```
@keyframes icon1{
  from{top:18px; left:176px; transform:rotate(-18deg);}
  to{top:20px; left:186px; transform:rotate(-35deg);}
}

@keyframes icon2{
  from{transform:rotate(0deg);}
  to{transform:rotate(360deg);}
}

@keyframes icon3{
  from{transform:translateX(-80px);}
  to{transform:translateX(80px);}
}
```

SCSS

```
&:nth-child(2) > .img_icon{position: relative;}
&:nth-child(2) > .img_icon::before{content: " "; width: 100%; height: 100%; @include
 0; background-position: center;}
&:hover:nth-child(1)>.img_icon::before{animation: icon1 1000ms 1; animation-direction: normal; animation-timing-function: ease-in-out; }
&:hover:nth-child(2)>.img_icon::before{animation: icon2 800ms 2; }
&:hover:nth-child(3)>.img_icon{animation: icon3 500ms 2; }
.img_icon{width: 100%; height: 120px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; margin: 0 auto; text-align: center; position: relative; overflow: hidden; }
dl{width: 100%; height: 260 - 120 + px; text-align: center; margin: 0 auto; position: relative; }
dt{width: 100%; height: auto; font-size: 24 / 16 + rem; font-weight: bold; margin: 0; }
dd{width: 100%; height: auto; font-size: 1rem; margin: 0; }
```

animation속성을
이용하여
마우스오버(hover)시,
움직이는 아이콘 구현



sub_page_중고도서

```
// * 세소식 모달창 만들기
aladin_bth.on('click',function(e){
  e.preventDefault();
  if(aladinArt.find('.box_clone')[0]==undefined){
    //console.log('oo');
    //창 나와나가기
    var news_clone = aladinNews.children('ul').clone();
    aladinArt.append('<div class="box_clone">');
    var _boxClone = $('.box_clone');
    _boxClone.prepend('<h4>알라딘 세소식</h4>');
    _boxClone.append('<div class="news_wrap">');
    var _newsWrap = $('.news_wrap');
    _newsWrap.append(news_clone[0]);
    _boxClone.parent().css({position:'relative'});
  }
})
```

jQuery

```
//버튼 모양 바꿔기
aladin_bth.css({transform: 'rotate(135deg)'});
} else{
  //console.log('xx');
  //창 삭제
  $('.box_clone').remove();
  //버튼 모양 돌아가기
  aladin_bth.css({transform: 'rotate(0deg)'});
}+'
```

'+' 버튼을 클릭하면 생성됐다가 다시 누르면 삭제되는 모달창, 누를때마다 모양이 바뀌는 버튼

유효성 검사

W3C® Markup 검사 서비스
웹 문서의 마크업(HTML, XHTML, ...)을 검사 하십시오

Jump To: 주의와 중요한 경고 측하 · 아이콘

이 문서는 HTML5 합니다!

결과:	통과, 1 경고
주소:	<input type="text" value="https://leedanbi.github.io/aladin/html/sub_used.html"/>
문자셋:	utf-8 <input type="button" value="자동 감지"/>
문서형식:	HTML5 <input type="button" value="자동 감지"/>
루트 요소:	html

W3C CSS 검사 서비스
W3C CSS 검사 결과 main.css (CSS 레벨 3)

이동: 경고 (1) 검사 된 CSS

W3C CSS 검사 결과 main.css (CSS 레벨 3)


측하합니다! 발견된 오류가 없습니다.

이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: [CSS 레벨 3](#)!

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표시할 수 있습니다. 아래 XHTML 코드를 이용하여 아이콘을 웹 페이지에 추가할 수 있습니다:

```

```



보완할 점



반응형

반응형 디자인을 통해 모바일 유저도 고려



심미성

다이나믹한 디자인이 부족해 조금 지루한 느낌 보완



데이터

세부사항에 대한 자료 보강



총 100일, 700시간동안 수업을 들으면서 제가 웹 디자인에 대해서 아는 부분과 모르는 부분을 구분할 수 있게 되었고, 제 나름대로 웹 디자인이란 무엇인가에 대한 답을 찾았습니다.

웹 디자인은 소통이고, 사람들은 사람들의 수 만큼이나 다양한 방식으로 **소통**을 하고 최종적으로 그를 위해서 **배려가 필요**합니다. 그 배려라는 것에는 웹 표준, 웹 접근성, 반응형 디자인 등이 속해있다고 생각합니다. 따라서 **제가 지향하는 디자인과 웹 프로그래밍은 배려입니다.**

그에 맞춰 저는 웹 디자이너 겸 프론트 엔드 개발자가 되는 목표를 세웠고, 이번 포트폴리오는 저의 큰 목표의 첫번째 퍼즐 조각입니다. 끝까지 봐주셔서 감사합니다.



이름	이단비
전화번호	010 5751 6361
이메일 주소	goldq0531@gmail.com
깃주소	github.com/LeeDanBi/LeeDanBi.github.io
홈페이지 주소	leedanbi.github.io/myhome/

