## 2022년 1학기 물리학 I: Quiz 2

김현철\* $^{1,\dagger}$  and Hui-Jae Lee $^{1,\ddagger}$ 

<sup>1</sup>Hadron Theory Group, Department of Physics, Inha University, Incheon 402-751, Republic of Korea

(Dated: Spring semester, 2022)

## Abstract

주의: 단 한 번의 부정행위도 절대 용납하지 않습니다. 적발 시, 학점은 F를 받게 됨은 물론이고, 징계위원회에 회부합니다. One strike out임을 명심하세요.

문제는 다음 쪽부터 나옵니다.

Date: 2022년 3월 7일 (월) 15:30-16:15

학번: 이름:

<sup>\*</sup> Office: 5S-436D (면담시간 매주s 화요일-16:00~20:00)

<sup>†</sup>Electronic address: hchkim@inha.ac.kr ‡Electronic address: hjlee6674@inha.edu

문제 1 [20pt] 그림 3과 같이 크기가 각각 1, 2, 4인 세 벡터  $\vec{A}$ ,  $\vec{B}$ ,  $\vec{C}$ 가 같은 평면상에 놓여 있다. 벡터  $\vec{A}$ 와 벡터  $\vec{B}$ 는 서로 수직이고, 벡터  $\vec{B}$ 와 벡터  $\vec{C}$ 의  $끼인각이 30°일 때, 벡터 <math>\vec{C}$ 는 벡터  $\vec{A}$ 와 벡터  $\vec{B}$ 를 사용하여

$$\vec{C} = \alpha \vec{A} + \beta \vec{B}$$

로 나타낼 수 있다. 두 상수  $\alpha$ 와  $\beta$ 를 구하여라.




FIG. 1: 문제 1

해답  $\vec{A}$  와  $\vec{B}$  가 서로 수직이므로,  $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$  이다. 이는 다음을 의미한다.

$$\vec{C} \cdot \vec{A} = \alpha \quad \vec{C} \cdot \vec{B} = \beta$$

스칼라곱의 정의를 이용하면  $\alpha$  와  $\beta$  를 구할 수 있다. 스칼라곱의 정의는 다음과 같다.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$$

이로부터  $\alpha$  와  $\beta$  는 다음과 같이 표현이 가능하다.

$$\alpha = |\vec{C}||\vec{A}|\cos 120^{\circ} = 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -2$$

$$\beta = |\vec{C}||\vec{B}|\cos 30^{\circ} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

따라서,  $\vec{C}$  는 다음과 같다.

$$\vec{C} = -2\vec{A} + 2\sqrt{3}\vec{B}$$

문제 2 [10pt] 물리학자이자 의사였던 미공군 존 스탭(John P. Stapp) 대령은 제트기에서 조정사가 비상탈출을 했을 때 살아남을 수 있는지 직접 실험을 했다. 1954년 3월 19일, 그는 로켓을 단 차를 선로 위를 달릴 수 있도록 제작한 뒤, 1011 km/h의 속력으로 달렸다. 그리고 도착점에 거의 다 도달했을 때, 제동을 걸어 1.40 s만에 멈췄다.





FIG. 2: 문제 2

- (가) 스탭 대령이 경험한 음의 가속도(감속도)를 구하여라. 구한 가속도의 크기를 중력가속 도  $g=9.80\,\mathrm{m/s^2}$ 로 나타내어라.
- (나) 이 가속도를 받는 1.4 s 동안 스탭 대령이 간 거리는 얼마인가?
- (이 실험으로 스탭 대령은 무릎뼈가 골절되고, 눈에 심각한 부상을 입어서 훗날 백내장으로 고생했다고 한다. 이 실험으로 스탭 대령은 자동차에 안전벨트를 도입하는 데 지대한 공을 세웠다.)

## 풀이

(가) 스탭 대령의 처음 속력은 1011 km/h 이고 정지하였으므로, 나중 속력은 0 km/h 이다. 걸린 시간 1.40 s 와 단위 환산을 고려하여 다음과 같이 평균 가속도의 크기를 계산할 수 있다.

$$a_{avg} = \left(\frac{(0 - 1011)\text{km/h}}{1.40 \text{ s}}\right) \times \left(\frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}}\right) = 2600000 \text{ km/h}^2$$
 (1)

중력 가속도와 비교하기 위해, 단위를 바꾸어서 표현해보자.

$$\left(\frac{2600000 \,\mathrm{km}}{\mathrm{h}^2}\right) \times \left(\frac{1000 \,\mathrm{m}}{1 \,\mathrm{km}}\right) \times \left(\frac{1 \,\mathrm{h}}{3600 \,\mathrm{s}}\right)^2 = 200 \,\mathrm{m/s^2} \tag{2}$$

중력 가속도의 크기를 1G 라고 하면, 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$200 \,\mathrm{m/s^2} \times \left(\frac{1 \,\mathrm{G}}{9.8 \,\mathrm{m/s^2}}\right) = 20 \,\mathrm{G}$$
 (3)

스탭 대령은 감속하면서 중력 가속도의 크기의 20배에 해당하는 가속력을 받았다.

(나) 처음 속력과 나중 속력, 평균 가속도를 알고 있으므로, 다음의 공식을 이용해 이동한 거리를 구할 수 있다.

$$v^2 = v_0^2 + 2a_{avg}(x - x_0) (4)$$

나중 속력은  $v=0\,\mathrm{km/h}$ , 처음 속력은  $v_0=1\,011\,\mathrm{km/h}$ , 평균 가속도의 크기는  $a_{avg}=2\,600\,000\,\mathrm{km/h^2}$  이다. 스탭 대령은 감속을 하였으므로, 가속력이 들어가는 항의 부호를 -로 바꿔주어야 한다. 감속을 시작한 지점을 시작점으로 생각하면,  $x_0=0\,\mathrm{km}$  이다. x를 구해보자.

$$0 = (1011 \,\mathrm{km/h})^2 - 2 \times (2600000 \,\mathrm{km/h^2}) \times x \tag{5}$$

편한 계산을 위해, 구하고자 하는 값을 제외한 모든 값을 반대쪽으로 넘기자.

$$x = \frac{(1011 \,\mathrm{km/h})^2}{2 \times (2600000 \,\mathrm{km/h^2})} = 0.1966 \,\mathrm{km} = 196.6 \,\mathrm{m}$$
 (6)

스탭 대령은 감속하는 동안, 196.6m 만큼 이동했다.

문제 3 [10pt] 어떤 전투기가 그림 2에서처럼 35 m의 높이에서 1300 km/h의 속력으로 수 평하게 날고 있다. t=0에서 이 전투기는  $\theta=4.3^{\circ}$ 의 각도로 기울어져 있는 언덕 위를 비행하기 시작했다. 만일 조종사가 이 전투기의 방향을 바꾸지 않는다면, 이 전투기는 언제 언덕과 충돌하게 되겠는가?




FIG. 3: 문제 1

**풀이** 전투기가 비행한 거리를 d(t) 라 하고, 전투기가 위치한 언덕의 높이를 s(t) 라 하면, d와 s 사이에는 다음의 상관관계가 있다.

$$\tan 4.3^{\circ} = \frac{s(t)}{d(t)} \tag{7}$$

우리는 언덕의 높이가 35m 일 때, 전투기가 비행한 시간을 알고 싶다. 전투기가 등속 직선 운동한다고 가정하면, d(t) 는 다음과 같다.

$$d(t) = \frac{1300 \,\mathrm{km}}{1 \,\mathrm{h}} \times t \tag{8}$$

식 (7) 에 지금까지의 이야기 한 것들을 대입해보자.

$$\tan 4.3^{\circ} \times \left(\frac{1300 \,\mathrm{km}}{1 \,\mathrm{h}}\right) \times \left(\frac{1 \,\mathrm{h}}{3600 \,\mathrm{s}}\right) \times \left(\frac{1000 \,\mathrm{m}}{1 \,\mathrm{km}}\right) \times t = 35 \,\mathrm{m} \tag{9}$$

단위를 고려하여 변화하고 구하고자 하는 변수 t 만 좌항에 남기면 다음과 같다.

$$0.075 \times 360 \,\mathrm{m/s} \times t = 35 \,\mathrm{m}$$
 (10)

$$t = 35 \,\mathrm{m} \times \left(\frac{1 \,\mathrm{s}}{360 \,\mathrm{m}}\right) \times \left(\frac{1}{0.075}\right) = 1.3 \,\mathrm{s} \tag{11}$$

전투기는 1.3 초 후에 충돌한다.

**문제 4 [20pt**] 공사 중인 다리에서 볼트가 다리 아래 계곡으로 90 m 떨어진다.

- (가) 낙하거리의 마지막 20% 지나는 데 걸리는 시간을 구하여라.
- (나) 볼트가 낙하거리의 마지막 20%를 들어설 때의 속력을 구하여라.
- (다) 다리 아래 계곡에 도달할 때 볼트의 속력을 구하여라.