

2022년 1학기 물리학 I: Quiz 15

김현철^{a1, †}

¹*Hadron Theory Group, Department of Physics,
Inha University, Incheon 22212, Republic of Korea*
(Dated: Spring semester, 2022)

문제 1. (30 pt) 그림 1처럼 질량 $m = 0.85$ kg, 반지름 $r = 4.2$ cm인 균일한 공이, 쓸림이 없는 벽에 고정되어있고 질량이 없는 줄에 매달려 있다. 공의 질량중심과 줄 끝 사이의 수직거리가 $L = 8.0$ cm일 때





FIG. 1. 문제 1

(가) 줄에 걸리는 장력과

(나) 벽이 공에 가하는 힘을 각각 구하여라.

풀이 : 공에 작용하는 수직항력 N , 중력 F_g , 장력 T , 자유 물체 다이어그램



줄과 벽이 이루는 각도 θ 운동 방정식

$$\sum F_x = T - N \sin \theta = 0, \quad (1)$$

$$\sum F_y = N \cos \theta - F_g = 0. \quad (2)$$

^a Office: 5S-436D (면담시간 매주 화요일-16:00~20:00)

[†] hchkim@inha.ac.kr

(가) 식 (1), (2), T 는,

$$T = N \sin \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} F_g = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} mg. \quad (3)$$

θ 는,

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{r}{L}. \quad (4)$$

따라서 T 는,

$$T = \frac{r}{L} mg \quad (5)$$

(나) 식 (2),

$$N = \frac{mg}{\cos \theta} \quad (6)$$

문제 2. (30 pt) 그림 2에서 바위를 타는 질량 55 kg인 사람이 손으로 바위틈 한 쪽을 잡아당기고 발로는 바위틈 반대쪽을 누르면서 “뒤로 기대 오르기”를 하고 있다. 바위틈은 폭이 $w = 0.20$ m이고, 사람의 질량 중심은 바위틈에서 수평으로 $d = 0.40$ m의 거리에 있다. 정지마찰계수는 손과 바위 사이가 $\mu_1 = 0.40$ 이고 신발과 바위 사이는 $\mu_2 = 1.2$ 이다.




FIG. 2. 문제 2

(가) 사람이 안정되게 있기 위해서 손과 발이 각각 수평하게 가해야 하는 최소한의 힘은 얼마인가?

(나) (가)와 같은 힘의 경우 손과 발 사이의 수직거리 h 는 얼마인가?

(다) 바위가 젖어서 μ_1 , μ_2 가 작아지면, (가)의 답과


(라) (나)의 답은 어떻게 달라질까?

풀이 : 손에 작용하는 수직항력, 마찰력 N_1 , F_{s1} , 발에 작용하는 수직항력, 마찰력 N_2 , F_{s2} , 중력 F_g 자유 물체 다이어그램

운동 방정식,

$$\sum F_x = N_2 - N_1 = 0, \quad (7)$$

$$\sum F_y = F_{s1} + F_{s2} - F_g = 0. \quad (8)$$



(가) 마찰력은 수직항력에 비례하므로,

$$F_{s1} = \mu_1 N_1, \quad F_{s2} = \mu_2 N_2. \quad (9)$$

아이는 정지해있으므로 식 (7), (8)에 의해,

$$N_2 = N_1, \quad F_{s1} + F_{s2} = F_g. \quad (10)$$

따라서,

$$F_{s1} + F_{s2} = \mu_1 N_1 + \mu_2 N_2 = (\mu_1 + \mu_2) N_1 = F_g. \quad (11)$$

최소한의 N_1 은 중력 보다 커야하므로,

$$N_1 \geq \frac{mg}{\mu_1 + \mu_2}. \quad (12)$$

(나)

(다)

(라)

문제 3. (60pt) 난이도 상: 질량 m_b , 길이 L 인 수평하고 균일한 막대가 왼쪽은 경첩으로 벽에 붙어 있고, 오른쪽은 수평과 각도 θ 인 줄로 매여 있는 걸 그림 3a에서 보여준다. 질량 m_p 인 물체가 왼쪽 끝에서부터 x 인 위치에 얹혀 있고, 전체 질량은 $m_b + m_p = 61.22$ kg이다. 그림 3b는 줄의 장력을 물체의 위치 x/L 의 함수로 나타낸 것이다. T 축의 눈금은 $T_a = 500$ N, $T_b = 700$ N으로 나타낸다.




FIG. 3. 문제 3

(가) 각도 θ

(나) 질량 m_b

(다) 질량 m_p 를 각각 구하여라.

풀이 :

(가)

(나)

(다)

풀이 :

문제 4. (40pt) 그림 4는 질량 103 kg인 균일한 통나무를 반지름 1.20 mm인 두 개의 강철선 A와 B로 매달아 놓은 것이다. 처음에는 길이가 2.50 m인 줄 A가 줄보다 2.00 mm만큼 짧았으나 지금은 통나무가 수평하게 되었다. B보다




FIG. 4. 문제 4

(가) 줄 A와

(나) 줄 B가 통나무에 가하는 힘은 각각 얼마인가?

(다) d_A/d_B 의 비율은 얼마인가?

풀이 :

(가)

(나)

(다)