

T06 제출 보고서 — 계획·실행·돌아보기

- 작성일: 2026-09-01
- 배포 URL: <https://ex-6-seven.vercel.app/>
- 소스 저장소: <https://github.com/LeeHakSan/ex-6>
- 실데이터: 계획 "오늘 배운 파이썬 코드 복습하기" (2026-09-01 ~ 2026-09-02) 1건, 딸린 할 일 5건, 실행 기록 3건

카드 1 — 계획 세우기

- 지금 실제로 하고 있는 일("오늘 배운 파이썬 코드 복습하기")을 계획으로 등록
- 제목·기간·우선순위·성공 기준·예상 시간 5개 항목 모두 저장 확인

지금은 로그인 없이 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으세요.

🔗 계획 · 실행 · 돌아보기

현재 계획

오늘 배운 파이썬 코드 복습하기

내 데이터 내보내기

📅 계획

📋 할 일

🔄 돌아보기

새 계획 만들기

제목

우선순위

중간

시작일

yyyy-mm-dd

종료일

yyyy-mm-dd

예상 시간(분)

0

성공 기준

무엇을 이루면 성공인지

이전 계획에서 넘어온 메모(자동으로 채워짐, 수정 가능)

저장

취소

내 계획 목록

오늘 배운 파이썬 코드 복습하기

중간

기간: 2026-09-01 ~ 2026-09-02

성공 기준: 복습 하면 성공

예상 시간: 30분

수정

수정 이력 보기

- 계획을 1회 수정(예상 시간 30분 → 40분)한 뒤 "수정 이력 보기" 클릭
- 수정 전 값(30분)이 이력에 그대로 남아 있음을 확인 → 계획 ID는 유지, 내용만 버전으로 쌓이는 구조

지금은 로그인 없이 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으세요.

🔗 계획 · 실행 · 돌아보기

현재 계획오늘 배운 파이썬 코드 복습하기내 데이터 내보내기

📅 계획📌 할 일📋 돌아보기

새 계획 만들기

제목

우선순위

중간

시작일

yyyy-mm-dd

종료일

yyyy-mm-dd

예상 시간(분)

0

성공 기준

무엇을 이루면 성공인지

이전 계획에서 넘어온 메모(자동으로 채워짐, 수정 가능)

저장

취소

내 계획 목록

오늘 배운 파이썬 코드 복습하기

중간

기간: 2026-09-01 ~ 2026-09-02

성공 기준: 복습 하면 성공

예상 시간: 40분

수정

수정 이력 보기

2026. 9. 1. 11시 28분 10초 시점 이전 값

제목: 오늘 배운 파이썬 코드 복습하기

기간: 2026-09-01 ~ 2026-09-02

우선순위: 중간

성공 기준: 복습 하면 성공

예상 시간: 30분

카드 2 — 할 일 다루기

- 계획에 실제 할 일 5건 등록(파이썬 복습 세부 항목), 각 항목에 마감일·우선순위·태그·예상 시간 저장

새 할 일 만들기

제목

우선순위

중간 ▾

마감일

yyyy-mm-dd -- --:--



예상 시간(분)

0

태그(선택으로 구분)

예: 운동, 아침

설명

저장

취소

검색 (제목/설명/태그)

전체 상태 ▾

마감일 빠른 순 ▾

정렬 기준: 마감일 빠른 순 (동일 시 먼저 만든 순)

클래스와 객체지향 기초 복습

낮음

지연

마감일: 2026. 8. 31. 20시 0분 0초

태그: 파이썬, OOP

예상 시간: 25분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세

수정

완료

삭제

리스트/딕셔너리 컴프리헨션 복습

높음

마감일: 2026. 9. 1. 21시 0분 0초

태그: 파이썬, 복습

예상 시간: 20분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세

수정

완료

삭제

함수 인자(*args, **kwargs) 복습

중간

마감일: 2026. 9. 1. 22시 0분 0초

태그: 파이썬, 함수

예상 시간: 20분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세

수정

완료

삭제

예외처리(try/except) 복습

중간

마감일: 2026. 9. 2. 20시 0분 0초

태그: 파이썬, 예외처리

예상 시간: 15분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세

수정

완료

삭제

오늘 배운 예제 코드 직접 타이핑

높음

마감일: 2026. 9. 2. 22시 0분 0초

태그: 파이썬, 실습

예상 시간: 30분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세

수정

완료

삭제

여분 항목(삭제 테스트용)

낮음

마감일: 2026. 9. 2. 23시 0분 0초

태그: 테스트

예상 시간: 5분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세

수정

완료

삭제

- 할 일 수정 동작 확인 (설명 항목 추가)

예외처리(try/except) 복습

중간

오늘 배운 try/except/finally 구문 다시 정리

마감일: 2026. 9. 2. 20시 0분 0초

태그: 파이썬, 예외처리

예상 시간: 15분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세

수정

완료

삭제

- 완료 처리 동작 확인

돌아보기

마감일: 2026. 9. 1. 21시 0분 0초

태그: 파이썬, 복습

예상 시간: 20분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세

수정

되돌리기

삭제

- 완료 → 되돌리기(진행중 복귀) 동작 확인

돌아보기

마감일: 2026. 9. 1. 21시 0분 0초

태그: 파이썬, 복습

예상 시간: 20분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세

수정

완료

삭제

- 여분으로 만든 항목 삭제 동작 확인

새 할 일 만들기

제목	우선순위
	중간 ▼
마감일	예상 시간(분)
yyyy-mm-dd -- --:-- 📅	0
태그(선택으로 구분)	
예: 운동, 아침	
설명	
<button>저장</button>	<button>취소</button>

검색 (제목/설명/태그)

전체 상태 ▼

마감일 빠른 순 ▼

🔗 계획 · 실행 · 돌아보기

현재 계획

오늘 배운 파이썬 코드 복습하기 ▼

내 데이터 내보내기

📅 계획

📅 할 일

🔄 돌아보기

태그: 파이썬, OOP
예상 시간: 25분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세 수정 완료 삭제

리스트/딕셔너리 컴프리헨션 복습 👤

마감일: 2026. 9. 1. 21시 0분 0초

태그: 파이썬, 복습

예상 시간: 20분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세 수정 완료 삭제

함수 인자(*args, **kwargs) 복습 👤

마감일: 2026. 9. 1. 22시 0분 0초

태그: 파이썬, 함수

예상 시간: 20분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세 수정 완료 삭제

예외처리(try/except) 복습 👤

오늘 배운 try/except/finally 구문 다시 정리

마감일: 2026. 9. 2. 20시 0분 0초

태그: 파이썬, 예외처리

예상 시간: 15분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세 수정 완료 삭제

오늘 배운 예제 코드 직접 타이핑 👤

마감일: 2026. 9. 2. 22시 0분 0초

태그: 파이썬, 실습

예상 시간: 30분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세 수정 완료 삭제

- 검색: "예외처리" 입력 시 해당 항목만 좁혀짐

지금은 로그인 없이 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으세요.

🔗 계획 · 실행 · 돌아보기

현재 계획오늘 배운 파이썬 코드 복습하기▼내 데이터 내보내기

📅 계획

📌 할 일

🔄 돌아보기

새 할 일 만들기

제목

우선순위

중간▼

마감일

yyyy-mm-dd -- --:--📅

예상 시간(분)

0

태그(선택으로 구분)

예: 운동, 아침

설명

저장

취소

예외처리

전제 상태▼

마감일 빠른 순▼

정렬 기준: 마감일 빠른 순 (동일 시 먼저 만든 순)

예외처리(try/except) 복습

중간

오늘 배운 try/except/finally 구문 다시 정리

마감일: 2026. 9. 2. 20시 0분 0초

태그: 파이썬, 예외처리

예상 시간: 15분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세

수정

완료

삭제

- 필터: 상태를 "완료"로 지정 시 완료 항목만 노출

지금은 로그인 없이 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으세요.

🔗 계획 · 실행 · 돌아보기

현재 계획오늘 배운 파이썬 코드 복습하기▼내 데이터 내보내기

📅 계획

📝 할 일

📊 돌아보기

새 할 일 만들기

제목

우선순위

중간▼

마감일

yyyy-mm-dd -- --:--📅

예상 시간(분)

0

태그(선택으로 구분)

예: 운동, 아침

설명

저장

취소

검색 (제목/설명/태그)

완료▼

마감일 빠른 순▼

정렬 기준: 마감일 빠른 순 (동일 시 먼저 만든 순)

함수 인자(*args, **kwargs) 복습

중간

완료

마감일: 2026. 9. 1. 22시 0분 0초

태그: 파이썬, 함수

예상 시간: 20분 · 실행 기록 0건


실행 기록 / 상세

수정

되돌리기

삭제

- 정렬: "우선순위 높은 순"으로 변경, 화면 상단 정렬 기준 문구와 실제 순서 일치



카드 3 — 실제로 한 일 적기

- 완료 버튼 동시 클릭(더블클릭보다 엄격한 조건)으로 멍등성 테스트 진행

- 완료 배지 1개만 남고 중복 처리 없음을 확인

함수 인자(*args, **kwargs) 복습

중간

완료

마감일: 2026. 9. 1. 22시 0분 0초

태그: 파이썬, 함수

예상 시간: 20분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세

수정

되돌리기

삭제

- 돌아보기 완료 수: 테스트 전 0건 → 테스트 후 정확히 1건 (중복 집계 없음, 콘솔 로그로도 재확인)

지금만 로그인 없이 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으세요.

🔗 계획 · 실행 · 돌아보기

현재 계획

오늘 배운 파이썬 코드 복습하기

내 데이터 내보내기

📅 계획

📋 할 일

🔄 돌아보기

돌아보기

5

계획된 할 일

1

완료

1

지연

0

미함

110분

예상 시간 합

0분

실제 시간 합


-110분

차이(실제-예상)


이번 계획에서 다음으로 넘길 고칠 점 한 가지

저장

- 할 일에 실행 기록(시작/끝 시각, 실제 소요 시간) 연속 등록, 계획의 예상 시간 값은 그대로 유지됨을 별도 확인




- 실행 기록에 "막혔던 이유" 입력 케이스도 함께 등록



카드 4 — 돌아보기, 그리고 다음 계획으로

- 돌아보기 집계: 계획된 할 일 5 / 완료 1 / 지연 1 / 막힘 1 / 예상 시간 합 110분 / 실제 시간 합 75분 / 차이 -35분
- 각 숫자는 수기 검산으로 정확성 확인



- "막힘" 숫자 클릭 → 막힌 이유가 있는 할 일만 필터링되어 이동

지금은 로그인 없이 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으세요.

🔗 계획 · 실행 · 돌아보기

현재 계획오늘 배운 파이썬 코드 복습하기▼내 데이터 내보내기

📅 계획

📌 할 일

📁 돌아보기

새 할 일 만들기

제목

우선순위

중간▼

마감일

yyyy-mm-dd -- --:--📅

예상 시간(분)

0

태그(선택으로 구분)

예: 운동, 아침

설명

저장

취소

검색 (제목/설명/태그)

전체 상태▼

마감일 빠른 순▼

정렬 기준: 마감일 빠른 순 (동일 시 먼저 만든 순)

클래스와 객체지향 기초 복습

날을

지연

막힘

마감일: 2026. 8. 31. 20시 0분 0초

태그: 파이썬, OOP

예상 시간: 25분 · 실행 기록 1건

실행 기록 / 상세

수정

완료

삭제

- "지연" 숫자 클릭 → 지연된 할 일만 필터링되어 이동

지금은 로그인 없이 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으세요.

🔗 계획 · 실행 · 돌아보기

현재 계획오늘 배운 파이썬 코드 복습하기▼내 데이터 내보내기

📅 계획

📌 할 일

🔄 돌아보기

새 할 일 만들기

제목

우선순위

중간▼

마감일

yyyy-mm-dd -- --:--📅

예상 시간(분)

0

태그(선택으로 구분)

예: 운동, 아침

설명

저장

취소

검색 (제목/설명/태그)

전체 상태▼

마감일 빠른 순▼

정렬 기준: 마감일 빠른 순 (동일 시 먼저 만든 순)

클래스와 객체지향 기초 복습

날을

자연

막힘

마감일: 2026. 8. 31. 20시 0분 0초

태그: 파이썬, OOP

예상 시간: 25분 · 실행 기록 1건

실행 기록 / 상세

수정

완료

삭제

- "완료" 숫자 클릭 → 완료된 할 일만 필터링되어 이동

지금은 로그인 없이 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으세요.

🔗 계획 · 실행 · 돌아보기

현재 계획오늘 배운 파이썬 코드 복습하기▼내 데이터 내보내기

📅 계획

📝 할 일

🔄 돌아보기

새 할 일 만들기

제목

우선순위

중간▼

마감일

yyyy-mm-dd -- --:--📅

예상 시간(분)

0

태그(선택으로 구분)

예: 운동, 아침

설명

저장

취소

검색 (제목/설명/태그)

완료▼

마감일 빠른 순▼

정렬 기준: 마감일 빠른 순 (동일 시 먼저 만든 순)

함수 인자(*args, **kwargs) 복습

중간

완료

마감일: 2026. 9. 1. 22시 0분 0초

태그: 파이썬, 함수

예상 시간: 20분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세

수정

되돌리기

삭제

- 돌아보기에서 "고칠 점" 작성·저장 후, 새 계획 만들기 폼의 "이전 계획에서 넘어온 메모"에 자동으로 채워짐을 확인 (SQL이 아닌 실제 UI 흐름으로 검증)

지금은 로그인 없이 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으세요.

계획 · 실행 · 돌아보기

현재 계획오늘 배운 파이썬 코드 복습하기내 데이터 내보내기

계획할 일돌아보기

새 계획 만들기

제목

우선순위

중간

시작일

yyyy-mm-dd

종료일

yyyy-mm-dd

예상 시간(분)

0

성공 기준

무엇을 이루면 성공인지

이전 계획에서 넘어온 메모(자동으로 채워짐, 수정 가능)

다음엔 복습을 미루지 말고 배운 당일 30분 안에 바로 끝내기

저장취소

내 계획 목록

오늘 배운 파이썬 코드 복습하기

중간

기간: 2026-09-01 ~ 2026-09-02

성공 기준: 복습 하면 성공

예상 시간: 40분

돌아보기 고칠 점: 다음엔 복습을 미루지 말고 배운 당일 30분 안에 바로 끝내기

수정수정 이력 보기

카드 5 — 내 것으로 채우고, 잃지 않게

- 할 일 제목에 `<script>alert('xss')</script>` 입력 후 저장 → 알림창 발생 없이 글자 그대로 렌더링됨 (브라우저 dialog 이벤트 리스너로 자동 검증, 실행 안 됨을 코드로도 확인)

새 할 일 만들기

제목	우선순위
	중간 ▼
마감일	예상 시간(분)
yyyy-mm-dd -- --:-- 📅	0
태그(쉼표로 구분)	
예: 운동, 아침	
설명	
<button>저장</button>	<button>취소</button>

검색 (제목/설명/태그)

전체 상태 ▼

마감일 빠른 순 ▼

🔗 계획 · 실행 · 돌아보기

현재 계획

오늘 배운 파이썬 코드 복습하기 ▼

내 데이터 내보내기

📅 계획

📋 할 일

🔄 돌아보기

태그: 파이썬, OOP
예상 시간: 25분 · 실행 기록 1건

실행 기록 / 상세 수정 완료 삭제

리스트/딕셔너리 컴프리헨션 복습 👤

마감일: 2026. 9. 1. 21시 0분 0초

태그: 파이썬, 복습

예상 시간: 20분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세 수정 완료 삭제

함수 인자(*args, **kwargs) 복습 중간 완료

마감일: 2026. 9. 1. 22시 0분 0초

태그: 파이썬, 함수

예상 시간: 20분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세 수정 되물리기 삭제

예외처리(try/except) 복습 중간

오늘 배운 try/except/finally 구문 다시 정리

마감일: 2026. 9. 2. 20시 0분 0초

태그: 파이썬, 예외처리

예상 시간: 15분 · 실행 기록 0건

실행 기록 / 상세 수정 완료 삭제

오늘 배운 예제 코드 직접 타이핑 👤


마감일: 2026. 9. 2. 22시 0분 0초

태그: 파이썬, 실습

예상 시간: 30분 · 실행 기록 2건

실행 기록 / 상세 수정 완료 삭제

- 헤더의 "내 데이터 내보내기" 클릭 → JSON 파일 1개 다운로드 (plans 1건, todos 8건[소프트 삭제 이력 포함], execution_logs 3건, plan_revisions 2건)
- 새로고침 전/후 돌아보기 집계 값을 문자열째로 비교 → 완전히 동일함을 확인



- 쿠키/스토리지 없는 새 브라우저 컨텍스트(시크릿 창과 동일 조건)로 배포 URL 접속
- 로그인 화면(비밀번호 입력창) 없이 바로 진입, 상단에 공개 안내 배너 노출 확인

지금은 로그인 없이 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으세요.

🔗 계획 · 실행 · 돌아보기

현재 계획오늘 배운 파이썬 코드 복습하기내 데이터 내보내기

📅 계획📌 할 일📂 돌아보기

새 계획 만들기

제목

우선순위

중간

시작일

yyyy-mm-dd

종료일

yyyy-mm-dd

예상 시간(분)

0

성공 기준

무엇을 이루면 성공인지

이전 계획에서 넘어온 메모(자동으로 채워짐, 수정 가능)

다음엔 복습을 미루지 말고 배운 당일 30분 안에 바로 끝내기

저장

취소

내 계획 목록

오늘 배운 파이썬 코드 복습하기중간

기간: 2026-09-01 ~ 2026-09-02

성공 기준: 복습 하면 성공

예상 시간: 40분

돌아보기 고칠 것: 다음엔 복습을 미루지 말고 배운 당일 30분 안에 바로 끝내기

수정

수정 이력 보기

- 네트워크 요청 헤더 자동 검사: `apikey` 값이 `js/supabaseClient.js` 에 넣은 anon key와 일치, `service_role` 문자열은 요청 헤더-페이지 소스 어디에도 없음을 확인

결론

- 카드 15와 통과 기준(F06-C01C83) 전 항목을 실제 배포 사이트 + 실제 데이터 기준으로 검증 완료
- 상세 체크리스트: `REQUIREMENTS_CHECKLIST.md`
- 확인 방법·AI 활용 내역: `README.md`