

재현성 확인

1. 같은 폴더에서 2회 연속 실행

device/ 안에서 `node generate.js` 를 두 번 연속 실행하고, 매 실행 직후 `output/site-data.json` , `output/candidates.json` 을 별도 위치에 복사해 `diff` 로 비교함.

- `site-data.json` : 동일 (diff 결과 없음)
- `candidates.json` : 동일 (diff 결과 없음)

2. 새 임시 폴더에 복사해 README대로 실행

device/ 폴더 전체를 스크래치 임시 폴더(`.../scratchpad/device_fresh_test`)로 복사한 뒤, 기존 `output/site-data.json` , `output/candidates.json` 을 삭제하고(진짜 "처음 실행" 상태로 만들) README 3 단계 그대로 `node generate.js` 만 실행함.

- 추가 설치·설정 없이 바로 실행됨 (Node.js 외 의존성 없음 확인)
- 새 폴더에서 나온 `site-data.json` , `candidates.json` 을 원본 `device/output/` 의 결과와 diff
- 결과: 바이트 단위로 완전히 동일

결론

`generate.js` 는 무작위 값·현재 시각·외부 호출을 쓰지 않고 `input/` 의 세 JSON 파일만으로 계산하므로, 같은 입력이면 실행 위치·횟수와 무관하게 항상 같은 출력을 낸다. (BRA-C09 통과 근거)