

T05 체크리스트

0. 결정 필요 (작업 시작 전 확정)

- ☒ 개선할 기능 1개 확정 → 통화 선택 추가 (KRW/EUR/JPY/GBP)
- ☒ AI B로 쓸 서비스/모델 확정 → 다른 회사 AI (예: ChatGPT 무료 티어), AI A(Claude)와 달라야 함
- ☒ 공통 시간 상한 확정 → 45분 (AI별, WORKLOG.md)
- ☒ 공통 요청·호출 수 상한 확정 → 20회 (AI별, WORKLOG.md)
- ☒ 결과물(비교 보고서) 공개 위치 확정 → Claude Artifact (즉시 무로그인 공개, 별도 호스팅 설정 불필요)

1. 카드 1 — 같은 문제, 같은 검사

- ☒ 검사 10개 작성 (각 항목: 고유 ID / 입력 / 관찰 가능한 기대값) → TESTS.md
- ☒ 검사가 "구현 방법"이 아니라 "사용자 입력 → 관찰 가능한 결과"를 검증하는지 확인
- ☒ 경계값(edge case) 포함 여부 확인 (fault 상태 + 통화 전환 조합 등)
- ☒ 공통 시간 상한 1개, 요청·호출 수 상한 1개를 작업 전에 문서로 기록 → WORKLOG.md
- ☒ 최초 요청·검사·시작 소스 주소(버전 ID) 등록 → WORKLOG.md (777a42d)
- ☒ AI A 시작 시각·시작 소스 기록

2. 카드 2 — AI A의 작업을 멈추기

- ☒ AI A로 구현 진행, 시간·호출 수·검사 통과/실패를 계속 기록
- ☒ 무료 한도를 일부러 다 쓰지 않고 계획한 상한 안에서 중단 (8/10 PASS에서 의도적으로 정지)
- ☒ 중단 시점 소스 버전 ID 보존 확인 (c4d0329 , git commit)
- ☒ 중단 시점 검사 10개 결과 보존 확인 (WORKLOG.md 에 8/10 기록)
- ☒ AI A 실제 작업시간이 공통 시간 상한 이하인지 확인 (약 6분 ≤ 45분)
- ☒ AI A 실제 요청·호출 수가 공통 상한 이하인지 확인 (5회 ≤ 20회)
- ☒ AI A 종료·인수인계 기록 남기기

3. 카드 3 — 일곱 칸 인수인계

- ☒ 인수인계 문서에 7항목 모두 작성 → HANDOFF.md : 목표 / 현재 상태 / 실행 명령 / 통과 검사 / 남은 문제 / 다음 행동 / 금지 범위(건드리지 말 것)
- ☒ 문서의 버전 ID = 실제 저장소 버전 ID 일치 확인 (c4d0329)
- ☒ 새 폴더에서 문서의 실행 명령만으로 재현 테스트 완료 (git clone 후 서버 실행·정상 응답 확인)
- ☒ 재현 결과를 기록으로 남김 (본 대화 로그 + WORKLOG.md)

4. 카드 4 — 새 대화가 이어받기

- ☒ AI A와 다른 서비스/모델의 AI B 준비 → ChatGPT
- ☒ AI B에게 저장소 + 인수인계 문서만 제공 (대화 전문/요약 절대 금지) → `AI_B_PROMPT.md`
- ☒ AI A가 남긴 인수인계 내용 = AI B가 받은 내용, 동일성 확인 후 기록
- ☒ AI B 시작 시각 기록 → `WORKLOG.md`
- ☒ AI B가 시작 시 고정 검사 10개를 그대로 실행했는지 확인 (`TESTS.md` 변경 없음 확인함)
- ☒ 막힌 지점 발생 시 "문서 누락"으로 표시 → 인수인계 문서 수정 — 해당 없음(누락 없었음)
- ☒ AI B가 선언한 기능 완성 확인 → 다중 통화 수집 스크립트 확장, AI A가 실제 실행해 검증
- ☒ AI B 실제 작업시간이 공통 시간 상한 이하인지 확인 (~2분 ≤ 45분)
- ☒ AI B 실제 요청·호출 수가 공통 상한 이하인지 확인 (1회 ≤ 20회)
- ☒ 전체 순서 기록: A 시작 → A 인계 → B 시작 → B 완료 → `WORKLOG.md`
- ☒ **AI A 재검증에서 AI B의 근거 없는 추측(`sourceDate` 임의 채움) 발견·되돌림** — 검증 없이 신뢰하지 않고 실제로 확인한 사례
- ☒ T-08 최종 PASS — 2026-08-31, EUR 기록 3건 자연 누적 후 재확인, **10/10 PASS** (`WORKLOG.md` "최종 재검증" 참고)

5. 카드 5 — 이름을 가리고 비교

- ☒ 이름을 가린 비교표 작성 (시간 / 요청·호출 수 / 오류 회차 수 / 검사 통과 수, AI별) → 비교 리포트 "이름을 가린 비교" 절
- ☒ 오류 수 계산 기준 확인: 고정 검사 10개 중 1개 이상 FAIL한 실행 회차 수 → 실행 회차 로그 3건으로 산출 (`WORKLOG.md`)
- ☒ AI A/B 각각의 시작·종료 고정 소스 버전 쌍 기록 (재작업량은 로컬 채점기가 계산 — 수기 입력 금지) → 리포트 "고정 소스 버전 쌍" 절
- ☒ 다음 작업 도구 선택 기준을 한 문장으로 작성 → 리포트 "다음 작업의 도구 선택 기준" 절
- ☒ 모델/서비스 이름이 판정 구간에서 가려져 있는지 확인 → "AI 1/AI 2"로 표기, 실제 이름은 맨 아래 접힌 부록에서만 공개

6. 공통 마감 점검

- ☒ 제출한 모든 URL이 새 시크릿 창에서 로그인/인증/CAPTCHA 없이 열리는지 확인 — 본인이 Artifact 링크를 공유 메뉴에서 "공개"로 설정한 뒤 새 시크릿 창으로 직접 열어 확인함
- ☒ 공개 화면·저장소·제출물에 개인정보 0건 (리포트·문서 전체 재확인, 이메일/실명/전화번호 없음)
- ☒ 공개 화면·저장소·제출물에 비밀값 원문 0건 (Frankfurter API는 키 불필요, 워크플로에 시크릿 없음)
- ☒ 짧은 확인 방법 4줄 작성 (어디로 가나요 / 3단계 이내 무엇을 하나요 / 무엇이 보이면 통과인가요 / 안 될 때) → 리포트 "빠른 확인" 절 + `WORKLOG.md`
- ☒ AI 3줄 작성 (AI에게 맡긴 일 / 직접 판단한 일 / AI 제안을 따르지 않은 일(없으면 이유)) → 리포트 "AI와 나의 판단" 절 + `WORKLOG.md`
- ☒ 대화 전문은 제출물에서 제외, 보고서에는 고정 검사·집계 결과·인수인계 문서·본인 판단만 남김 (리포트 본문·부록 확인)

- ☒ AI가 쓴 한국어 문장을 직접 읽고 어색한 부분 수정 — 본인이 리포트·WORKLOG.md 문장을 직접 확인함