HORSEGPT

v3.14

A STUDY IN PROBABILISTIC FORM ANALYSIS

DATA INGESTION

I

BRIS DATA

1430+ FIELDS

II

EQUIBASE

WEB SCRAPE

III

DRF

FREE API

FEATURE ENGINEERING

50 FEATURES · 9 CATEGORIES · Z-SCORED WITHIN FIELD

SPEED
(5)

F.01
F.02
F.03
F.04
F.05

PACE
(8)

F.18
F.19
F.20
F.21
F.22
F.23
F.24
F.25

POST
(3)

F.41
F.42
F.43

CLASS
(6)

F.06
F.07
F.08
F.09
F.10
F.11

JOCKEY/TRAINER
(10)

F.26
F.27
F.28
F.29
F.30
F.31
F.32
F.33
F.34
F.35

ODDS
(4)

F.44
F.45
F.46
F.47

FORM
(6)

F.12
F.13
F.14
F.15
F.16
F.17

DISTANCE
(5)

F.36
F.37
F.38
F.39
F.40

EQUIPMENT
(3)

F.48
F.49
F.50

MODEL ENSEMBLE

LIGHTGBM

w = 0.70

BENTER LOGISTIC

w = 0.30

LOG-ODDS SPACE

logit(p) = offset + residual

MONTE CARLO SIMULATION



p = 1.0

SOFTMAX NORMALIZATION ACROSS RACE FIELD

MULTI-MODEL HORSE RACING HANDICAPPING · BENTER LOGISTIC + LIGHTGBM ENSEMBLE

ENTRY = HORSE × RACE · MARKET ODDS AS LOGIT OFFSET · HENERY NORMAL MODEL