

15장 공간 실험과 비즈니스 인과추정, 설계에서 결정까지

- 이 장에 나오는 편향, 검정력, MDE, 발주량, 순현재가치는 모두 `lecture_practice/chapter15/` 의 코드를 실제로 실행해 얻은 값
- 예시를 위해 지어낸 숫자는 없음. 다만 9절의 비용·투자 파라미터는 실행값이 아니라 **가정값**이며, 본문에서 그때마다 표시함

1. 이 장의 핵심 질문

1. 매장을 하나 열었더니 그 시장 매출이 5% 늘었다. 그 5%는 출점이 만든 값인가, 아니면 원래 오를 자리였는가
2. 신규점이 손님을 끌면서 옆 가게 손님이 줄었다면, 그 옆 가게를 대조군에 넣어도 되는가
3. 통계 진단을 모두 통과한 추정치를 그대로 결정에 넣어도 되는가

□ 이 장은 기업이 스스로 정하는 처치의 효과를 재고, 그 값을 결정으로 바꾸는 절차를 다룸

○ 8장이 다룬 정책 인과추정과 방법은 같지만 조건이 다름. 정책은 법이 시행일을 정하고, 기업은 잘될 자리와 시점을 스스로 고름

○ 핵심은 다음 한 문장임 — 처치를 스스로 배치하는 기업의 인과추정은, 배치 규칙과 파급 효과를 먼저 다루지 않으면 어떤 정교한 통계로도 편향을 못 없앴

2. 도입 사례: 설계가 정하는 것과 통계가 못 잡는 것

① 설계만 바꿔 못 쥔 것을 쥔 수 있게 만들 (15-1-geo-experiment-power.log)

□ 시장 40개, 같은 자료에서 실험 설계만 바꿔 봄

○ 단순 무작위 배정 + 사후 비교: 최소 탐지 가능 효과(MDE)가 로그 스케일 계수로 0.2518 이고, 백분율로 환산하면 약 28.63%임. 참 효과는 약 5.02%이므로 이 설계로는 실험을 시작할 이유가 없음

○ 짝지음 무작위 배정 + 이중차분: MDE가 로그 스케일 계수로 0.0386 이고, 백분율로는 약 3.94%임. 참 효과보다 작아 쥔 수 있음

○ 결과변수가 로그 매출이므로 로그 스케일 계수를 백분율 효과로 읽으려면 $\exp(\text{계수}) - 1$ 로 환산함. 계수 0.2518 을 그대로 25.18%로 읽으면 안 됨(6.1 참조)

○ 같은 시장 40개, 같은 참값에서 설계만 바꿔 못 쥔 것을 쥔 수 있게 만들. 계산 없이 시작하면 답이 안 나오는 실험에 예산을 씀

② 계단을 끝까지 올려도 참값에 안 닿음 (15-2-market-synthetic-control.log)

- 실험이 불가능한 상황(출점은 되돌릴 수 없음)에서는 합성통제를 씀
- 처치 시장의 효과를 네 계단으로 올려 봄: 사후 단순 비교 → 이중차분 → 합성통제(전체 기증 풀) → 합성통제(인접 제외 풀)
- 참값은 로그 +0.0490 인데 네 계단의 참값 대비 편차는 각각 +0.0394 , +0.0827 , +0.0639 , +0.0602
- 계단을 끝까지 올려도 참값에 안 닿고, 마지막 계단이 첫 계단보다 나은 것도 아님
- 통계 진단(사전 적합도, placebo 검정)을 다 통과한 뒤에도 이 편차가 남음. 8절이 이 문제를 다룸

3. 무엇을 재는가, 누가 처치를 정했는가

3.1 "출점의 효과"에는 세 값이 들어 있다

- 한 브랜드가 시장에 매장을 하나 더 열었고 효과를 재려 함
- "출점의 효과"라는 말 하나에 서로 다른 세 값이 들어 있음 — 신규점이 올린 매출, 인근 기존점의 감소를 상쇄한 브랜드 순증, 경쟁사 감소까지 상쇄한 시장 순증
- 잠재적 결과 표기로 정리하면, 처치받은 집단의 평균 처치효과는 $ATT = E[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]$ 임. $Y_i(0)$ 은 관측되지 않으므로 실험이나 관측 설계로 이를 대신할 값을 만들어야 함
- 숫자를 넣어 세 후보를 계산함. 신규점 총매출이 100이고, 인접 자사 기존점의 매출이 25 줄었으며, 경쟁사 매출이 15 줄었다고 하자

추정대상	계산	값	이 값을 쓰는 결정
① 신규점 총매출	100	100	점포 손익 판단
② 브랜드 순증	$100 - 25$	75	출점 여부 판정, 자기잠식 상한 적용
③ 시장 순증	$100 - 25 - 15$	60	시장 확대 주장, 상권 정책 협의

- ①과 ②의 차 25가 자기잠식이고, ②와 ③의 차 15가 경쟁 잠식임
- 출점 여부를 판정하는 자리에서 ①을 쓰면 자기잠식이 없는 것처럼 계산되어 순증을 33% 부풀림
- 어느 값을 재는지를 정의서 첫 줄에 적고, 결과를 보고할 때 같은 줄을 다시 적음

3.2 처치 배정 규칙을 문서로 적을 수 있는가

- 두 문장을 대조하면 확인해야 할 것이 드러남
- "2024년 3월 1일부터 이 구역에 규제가 적용된다" — 3월은 그 구역 상인의 매출 전망과 무관하게 정해짐

- "매출이 오를 것 같아 3월에 저 자리에 매장을 열었다" — 3월은 기대 매출이 정한 날짜임
- 뒤 문장의 조건에서는 같은 이중차분을 돌려도 3월 이후의 매출 상승이 처치의 효과인지 원래 오를 자리였는지 갈리지 않음. 이 상태를 내생적 처치라 부름

□ 내생성을 확인하는 작업은 세 질문에 답을 적는 일임

1. **배정 규칙을 문서로 적을 수 있는가** — "시장 규모 상위 절반 중 사전 성장률 1위"처럼 적을 수 있으면 그 규칙에 들어간 변수를 통제 대상으로 특정할 수 있음
2. **배정 담당자가 본 자료가 남아 있는가** — 후보지 평가서, 상권 보고서가 남아 있으면 배정 시점의 정보 집합을 재현할 수 있음
3. **배정 시점의 예측값을 재현할 수 있는가** — 재현할 수 있으면 그 예측값을 공변량으로 넣어 조건부 비교가능성을 주장할 여지가 생김

Blake, Nosko & Tadelis(2015)는 eBay의 유료 검색 광고를 대규모로 끄고 켜는 현장실험에서, 실험으로 낸 수익률이 비실험적 추정값의 일부에 그친다는 것을 보였음. 검색 클릭과 구매 의향이 상관되어 있어 광고가 없어도 살 사람의 매출이 광고 성과로 집계되기 때문임. 이 연구는 온라인 검색 광고를 다루므로 물리적 출점의 직접 선례는 아니고 **구조의 선례로만 인용함** — 내생적 처치가 관측 상관을 부풀린다는 논리, 그리고 그 부풀림이 무시할 수준이 아닐 수 있다는 논리임.

3.3 분석 단위와 공공 정책평가와의 차이

□ 분석의 한 행을 무엇으로 삼을지 정해야 함. 단위를 키우면 파급이 단위 안에서 끝나 간접 문제가 줄지만 단위 수가 줄어 검정력이 떨어짐

○ 실측으로 확인됨. 시장 40개를 단위로 삼으면 대조군 노출률이 0.904 이고 분석 단위가 40개인데, 인접 시장을 2×2로 묶어 군집 10개를 단위로 삼으면 노출률이 0.617 로 내려가는 대신 기각률이 0.358 에서 0.080 으로 떨어짐

판단 조건	공공 정책평가	비즈니스 인과추정
처치 시점	법률·조례 발효일로 외생적	기대 성과가 정하므로 내생적
처치 경계	행정 경계로 선이 명확함	상권 경계가 흐림
SUTVA(간섭 없음 가정)	위반을 인지하되 정책 설계로 통제	자기잠식·경쟁 반응으로 위반이 상시
대조군	미지정 지역이 대체로 순수함	인접 시장이 곧 파급 대상
반복 가능성	정책은 되돌리기 어려움	가격·프로모션은 되돌릴 수 있고 출점은 없음
결과변수	연 단위로 느리게 변함	주·일 단위로 계절·프로모션에 크게 변함
공표	결과 공표가 의무이자 설계 대상	공표 의무가 없음

○ 여덟 항목 가운데 새 방법을 요구하는 항목은 없음. 전부 기존 방법의 가정을 어떻게 충족시킬 것인가의 문제임

3.4 실험 경로인가 관측 경로인가

○ 4절의 간섭 진단을 끝내면 경로가 갈림. 넷 중 하나라도 성립하지 않으면 실험 경로를 접고 관측 경로로 감

판정 조건	실험 경로	관측 경로
처치의 가역성	가격·프로모션·배차처럼 꺾다 켤 수 있음	출점·폐점처럼 되돌릴 수 없음
무작위 배정 가능성	배정 권한이 분석 조직 안에 있음	배정이 이미 끝났거나 계약이 정함
단위 수	MDE가 켈 만한 효과보다 작아지는 시장 수를 확보함	처치 단위가 하나이거나 소수임
동시 차등 운영	시장별로 다른 조건을 동시에 운영해도 문제없음	동시 차등이 계약·규제로 막힘

○ 실험 경로는 5·6절, 관측 경로는 7절이 다름

4. 간섭 구조를 진단한다

4.1 간섭은 효과가 있다고 말하는 쪽으로 편향시킨다

□ 표준 인과추론은 한 단위가 받은 처치가 다른 단위의 결과에 영향을 주지 않는다고 가정함(SUTVA)

○ 공간 단위에서는 통상 성립하지 않음. 사람이 시장 경계를 넘어 이동하고, 신규점이 인근 기존점의 매출을 가져감. 이 현상을 **공간 간섭**이라 부름

□ **간섭이 있을 때 추정치가 어느 방향으로 어긋나는지는 미리 알 수 있음**

○ 처치 집단의 값은 처치효과 τ 만큼 올라감

○ 대조 집단의 값은 파급 γ (보통 음수)만큼 내려감

○ 처치-대조 차이는 $\tau - \gamma$ 가 되어 **$|\gamma|$ 만큼 부풀려짐**

○ 실측: 참 처치효과는 로그 $+0.049$ 이고 파급은 로그 -0.015 임. 대조군 노출률이 0.904 이면 예상 부풀림은 $0.904 \times 0.015 \approx 0.0136$ 이고 실측 편향은 0.0167 로 근접함

주의. 오염된 대조군을 "잡음이 늘었으니 보수적으로 읽으면 된다"로 처리하면 안 됨. 파급이 음수이면 처치군은 올라가고 대조군은 내려가므로 차이가 두 이동의 합만큼 벌어지고, **편향의 방향이 효과가 있다고 말하려는 쪽에 유리함.** 대조군 노출률과 파급 상한을 곱해 오염의 상한을 계산하고, 그 값을 추정치와 함께 보고함.


4.2 노출을 이분법이 아니라 정도로 다룬다

- 신규점에서 200m 떨어진 매장과 2km 떨어진 매장은 받는 영향의 크기가 다름. 둘을 처치 또는 대조 하나로 분류하면 그 차이가 사라짐
- 이분법을 버리고 각 단위가 얼마나 노출되었는지를 함수로 정의하면 **중간 노출이라는 자리가 생김**. 이것이 **노출 매핑**임

형태	함의하는 파급 구조	오지정 시 증상
계단(거리 d_0 안팎으로 이분)	반경 안은 균일 노출, 밖은 전혀 노출 안 됨	d_0 안팎의 링 추정치가 완만하게 이어짐
지수 감쇠	영향이 연속으로 줄고 꼬리가 김	원거리 링 추정치가 0과 구분 안 됨
거리 역수	근접 구간에서 영향이 급격히 커짐	최근접 링 추정치가 함수 예측보다 작음

- 형태를 고른 뒤에는 처치 지점에서 거리 구간을 나눠(200~400m, 400~600m 등) 링별로 효과를 따로 추정해 오지정 여부를 진단함

노출 매핑 배치 — 정도로 다룬다



이분법 배치 — 오염된 단위의 자리가 없다






그림 15.1 처치·노출·대조의 공간 배치 — 왼쪽 배치에서는 오염된 인접 시장을 넣을 자리가 없고, 오른쪽 배치에서는 중간 노출이라는 자리가 생긴. 도넛 설계는 왼쪽 배치에서 인접 시장을 제외하는 절충임

4.3 오염 상한은 관측되는 양만으로 계산된다

□ 파급의 참 크기는 관측되지 않지만 오염의 상한은 관측되는 양만으로 계산할 수 있음

○ 실험 경로: 대조군 노출률 × 파급 상한. 노출률이 0.904 이고 파급 상한이 0.03 이면 오염 상한은 $0.904 \times 0.03 \approx 0.027$

○ 관측 경로(합성통제): 인접 기증 단위 가중치 합 × 파급 상한. 실측에서 인접 가중 합이 0.276 이므로 오염 상한은 $0.276 \times 0.03 \approx 0.008$

○ 이 값의 쓰임은 둘임 — 추정치와 함께 보고해 결론의 여유를 보이는 것, 그리고 배제 규칙 판정의 입력이 되는 것

4.4 배제 규칙을 언제 정했는가가 결과를 가른다

□ 오염된 단위를 비교에서 빼는 처방을 도넛 설계라 부름

○ 실험 총위에서 결과를 가르는 것은 규칙의 내용이 아니라 규칙을 언제 정했는가임

○ 배정 결과를 보고 오염된 쌍을 거르면 점추정 편향은 실제로 견힘. 그런데 이때 남는 표본의 크기가 배정의 함수가 되어 확률변수가 되고, t분포의 자유도 가정이 성립하지 않음

○ 실측: 이 사후 필터의 1종 오류율은 0.233 으로 명목 5%의 네 배가 넘음

주의. 오염된 단위를 대조군에서 빼는 처방은 규칙을 언제 정했는지에 따라 결과가 갈림. 배정 결과를 보고 거르면 점추정 편향은 견히지만 표본 크기가 배정의 함수가 되어 추론이 깨짐. 배제 규칙은 **배정 이전에 확정할 수 있는 양**(거리, 행정 경계)으로 정의해 문서로 남기거나, 같은 필터를 귀무 재배정에 적용한 순열 검정으로 기준분포를 직접 만들.

4.5 여기서부터 직접 실행한다

□ 5절부터 9절까지는 설명과 실습을 나누지 않음 — 각 절 첫머리에 실행할 명령이 나오고 그 아래에 실제 실행 결과가 이어짐. 순서대로 따라가면 이 장의 모든 수치를 직접 만들게 됨

□ 먼저 패키지를 설치함. GPU는 필요 없고 노트북에서 끝까지 돌아감

```
cd geoai_public # 저장소 루트 - 이 장의 명령은 모두 여기서 실행함
pip install -r lecture_practice/requirements-student.txt
```

○ 15장이 쓰는 패키지만 따로 보려면 `lecture_practice/chapter15/code/requirements.txt` 에 적혀 있으나, 설치의 위 공통 파일 하나로 끝남

□ 이 장에서 실행할 코드는 네 개이며 순서가 정해져 있음

순서	실행할 파일	하는 일	절
1	15-0-simdata-prep.py	시장 40개 합성 패널 생성	5
2	15-1-geo-experiment-power.py	지역 실험 설계 5종 비교, 검정력 계산	5.2~6.4, 8.1
3	15-2-market-synthetic-control.py	시장 단위 합성통제, 진단	7, 8.2~8.3
4	15-3-decision-economics.py	임계비·순현재가치·손익분기	8.4, 9

○ 2·3번은 1번이 만든 패널 파일(`data/geoexp_panel.parquet` 등)을 입력으로 받고, 4번은 3번이 남긴 `results/15-2-estimate.json` 을 읽음 — **번호 순서대로 실행**해야 함

○ 인터넷도 GPU도 필요 없음. 네 개를 합쳐도 실행 시간이 약 10초임

○ **합성 자료를 쓴 이유는 참 효과를 알아야 추정량을 채점할 수 있기 때문임.** 실제 자료에는 정답이 없어 "계단을 올려도 참값에 안 닿는다"는 확인 자체가 불가능함

○ 9절의 비용·투자 파라미터는 전부 **가정값**이며, 결론은 절대값이 아니라 민감도임

○ 본문에 인용한 출력은 모두 `lecture_practice/chapter15/results/` 의 실행 로그에서 그대로 가져온 것이며, 어느 파일에서 왔는지를 출력 블록 첫 줄에 적어 두었음

5. 실험 설계를 짠다

□ 먼저 합성 패널을 만들. 5절부터 8절까지의 모든 수치가 이 자료 위에서 나옴

```
python lecture_practice/chapter15/code/15-0-simdata-prep.py
```

출처: lecture_practice/chapter15/results/15-0-simdata-prep.log

시장 = 40개 (4×10 격자, rook 인접)

군집 = 10개 (2×2 블록) – 군집 무작위화 설계용

기간 = 104주 (사전 52 / 사후 52)

참 처치효과 = 로그 +0.049 (+5.02%)

인접 대조 파급 = 로그 -0.015 (-1.49%)

관측 잡음 SD = 0.035 (로그 스케일)

인접 이웃 수: 최소 2 / 중앙값 3 / 최대 4

인접 시장 쌍 = 66개

성장률의 공간 자기상관(인접 쌍 평균 곱) = +0.779

사전 관측 성장률 상위 5개 시장: [5, 15, 4, 16, 6]

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

○ 참 효과 로그 +0.049 (+5.02%)와 파급 로그 -0.015 는 코드가 심은 값임 — 참값을 알기 때문에 뒤의 추정치를 채점할 수 있음

○ 공간 자기상관 +0.779 은 가까운 시장끼리 성장률이 닮는다는 뜻이며, 5.2의 짝지음 부작용과 7절의 기증 풀 문제가 모두 이 값에서 나옴

○ 관측 잡음 SD 0.035 는 7.3에서 사전 적합도를 견줄 기준선이 됨

○ 이 코드는 처치를 엮지 않은 기저 패널만 만듦 — 처치효과와 파급은 뒤의 분석 코드가 배정에 따라 엮음. 그래야 같은 기저 위에서 1,000회 배정을 반복하고 대조군 세계를 만들 수 있음

5.1 무작위화 단위를 개인이 아니라 시장으로

□ 개인 단위 무작위화가 성립하지 않는 조건은 둘임 — 처치가 물리적 위치에 적용되어 개인별로 켜고 끌 수 없거나, 개인 사이에 파급이 있어 대조 개인이 처치의 영향을 받는 경우임

○ 매장 출점, 지오타깃 광고, 지역 단위 가격 정책이 모두 앞의 조건에 해당함

○ 이때 대응은 파급이 대부분 안에서 끝나는 크기의 덩어리를 무작위화 단위로 삼는 것이며, 상권·시장·도시가 그 덩어리임. 지역을 단위로 무작위 배정하는 실험을 지역 실험이라 부름

Vaver & Koehler(2011)가 Google 광고 효과 측정을 위해 정리한 절차가 이 설계의 대표적 서술임. 겹치지 않는 지리적 권역을 처치·대조로 무작위 배정하고 지오타깃 광고로 그 배정을 실현함. 이 문헌은 학술지 논문이 아니라 기술 문서이므로, 차용하는 것은 정량값이 아니라 무작위화 단위를 지역으로 올린다는 설계 발상임.

5.2 짝지음 무작위화와 그 부작용

□ 두 번째 코드를 실행함. 설계 다섯 종을 각각 1,000회 배정해 편향·표준편차·기각률·MDE를 잼. 5.2절부터 6.4절까지, 그리고 8.1절의 숫자가 모두 이 한 번의 실행에서 나옴

```
python lecture_practice/chapter15/code/15-1-geo-experiment-power.py
```

```
# 출처: lecture_practice/chapter15/results/15-1-geo-experiment-power.log (세계A 기준: 효과+파급)
```

```
[짝지음] 사전 52주 궤적 거리로 20개 쌍 구성
```

```
이 중 지리적으로 인접한 쌍 = 11개 / 20개
```

설계	평균추정	편향	경험SD	평균SE	기각률	±MC	MDE	단위
노출률								
설계1 단순+사후비교	0.0657	0.0167	0.0881	0.0875	0.100	0.009	0.2518	40.0 0.904
설계2 단순+DID	0.0617	0.0127	0.0379	0.0378	0.358	0.015	0.1087	40.0 0.904
설계3 짝지음+DID	0.0639	0.0149	0.0129	0.0131	1.000	0.000	0.0386	40.0 0.959
설계4 짝지음+오염제외	0.0465	-0.0025	0.0586	0.0414	0.167	0.028	0.3515	4.6 0.000
설계5 군집무작위+DID	0.0585	0.0095	0.0744	0.0758	0.080	0.009	0.2453	10.0 0.617

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것 — 이 표 하나가 3.3절의 단위 교환, 4.1절의 오염 편향, 4.4절의 사후 필터, 5.2.5.3절의 설계 비교를 모두 담고 있음

○ 편향 열은 참값 0.0490에서 얼마나 벗어났는지이고, 노출률은 대조군 가운데 처치 시장과 인접한 비율임

○ 설계4의 단위 4.6은 1,000회 평균이며 정수가 아님 — 몇 쌍이 남는지가 배정마다 달라지는 확률변수라는 4.4절의 지적이 이 자리에 숫자로 찍혀 있음

○ MDE 열은 로그 스케일 계수임. 백분율 효과로 읽으려면 $\exp(\text{계수}) - 1$ 로 환산함(6.1)

○ ±MC 열은 기각률의 몬테카를로 표준오차이며 구간 반폭이 아님. 8.1절의 판정 블록은 같은 값의 두 배를 95% 구간 반폭으로 찍으므로 두 자리의 폭이 다름(8.1)

□ 단위를 시장으로 올리면 단위 수가 수십 개로 줄고, 단순 무작위 배정으로 처치·대조의 사전 조건을 맞추기 어려움

○ 사전 궤적이 닮은 시장으로 쌍을 만들고 각 쌍에서 하나씩 처치로 뽑으면 이 문제가 줄어들

1. 사전기간의 결과 계열을 시장별로 표준화함
2. 시장 쌍마다 거리를 계산함(유클리드 또는 상관 기반)
3. 거리가 작은 순으로 쌍을 만들
4. 각 쌍에서 하나를 무작위로 뽑아 처치에 배정함

□ 정밀도가 오르는 이유는 분산 분해로 설명됨. 쌍의 두 시장이 같은 전국 공통 충격을 받으므로 쌍 내 차분에서 그 향이 상쇄됨

○ 실측: 단순 무작위 이중차분의 경험 표준편차는 0.0379 이고 짝지음 이중차분은 0.0129 로 세 배 가까이 작음

□ 부작용이 있음. 사전 궤적이 닳은 시장을 찾으면 그 시장이 지리적 이웃인 경우가 많음

○ 이 장의 자료에서 성장률의 공간 자기상관이 +0.779 이고, 쌍 20개 중 11개가 지리적으로 인접한 시장끼리의 쌍임

○ 결과는 대조군 노출률의 상승임. 단순 무작위에서 0.904 이던 노출률이 짝지음에서 0.959 로 오름

○ 정밀도를 높이려고 만든 설계에서 오염이 늘어남. 짝지음 이중차분은 경험 표준편차가 가장 작으면서 (0.0129) 편향은 단순 무작위 이중차분보다 큼(+0.0149)

주의. 사전 궤적이 닳은 시장을 짝지으면 정밀도가 오르지만 대조군 노출률도 함께 오름. 공간 자기상관이 있으면 닳은 시장이 곧 이웃이기 때문임. 쌍을 만든 뒤 지리적으로 인접한 쌍의 비율을 세고, 그 비율이 높으면 쌍 구성에 최소 이격 제약을 넣거나 무작위화 단위를 블록으로 올림.

5.3 군집 무작위화와 설계 점검표

□ 인접 시장을 묶어 블록을 만들고 블록 단위로 처치를 배정하면 파급의 상당 부분이 블록 안에서 끝남

○ 블록을 키우면 노출률이 내려가는 대신 블록 수가 줄어 분석 단위 수가 내려감. 실측에서 2x2 블록 10개로 묶으면 노출률이 0.617 로 내려가는 대신 기각률이 0.080 까지 떨어짐(1종 오류율은 0.024 로 보수적)

항목	확인할 것	잘못되면
단위	파급이 단위 안에서 대부분 끝나는가	대조군이 오염되어 효과가 부풀려짐
무작위화 방식	짝지음을 쓸 사전 자료가 있는가, 인접 쌍 비율은 얼마인가	노출률이 오름
시간 구조	자원 경합이 있는가	같은 단위 안에서 간섭이 남음
사전등록	결과변수·추정량·배제 규칙·유의수준·표본 크기·분석 시점을 자료 보기 전에 남겼는가	유의한 것만 골라 보고하게 됨

6. 답이 나올 실험인지 먼저 판정한다

6.1 최소 탐지 가능 효과

□ 실험을 시작하기 전에 답이 나올 실험인지 판정하는 단계임. 기준값은 **최소 탐지 가능 효과(MDE)**이며, **이 값이 짤 만한 효과보다 크면 설계 단계에서 실험을 접음**

$$MDE \approx (z_{(1-\alpha/2)} + z_{(1-\beta)}) \times SE$$

□ 앞의 항은 우연을 배제하기 위해 넘어야 하는 문턱임(양측 5%에서 1.96). 뒤의 항은 그 문턱을 목표 확률로 넘기기 위한 여유임(검정력 80%에서 0.84)

○ 둘을 합치면 상수는 2.80이고, **MDE는 표준오차의 2.80배가 됨**

○ **이 식이 말하는 것은 표본 크기가 아니라 표준오차임**. 표본을 늘리는 것은 표준오차를 줄이는 여러 방법 가운데 하나일 뿐이며, 5.2의 짝지음처럼 설계를 바꿔 같은 표본에서 표준오차를 줄이는 경로도 있음

□ **환산 규약**. 이 장의 결과변수는 로그 매출이므로 MDE도 로그 스케일 계수로 나옴. **백분율 효과로 읽으려면 $\exp(\text{계수}) - 1$ 로 환산함**

○ 계수 0.2518 은 28.63%이지 25.18%가 아님. 계수가 작으면 두 값이 가까워지지만(계수 0.0386 은 3.94%), 계수가 커질수록 벌어짐

○ 코드도 같은 방식을 씀 — 15-1-geo-experiment-power.py 의 MDE(%) 열은 `np.expm1(MDE) * 100` 으로 계산함. **이 장에 적힌 MDE 백분율은 전부 이 환산을 거친 값이며, 로그 스케일 계수를 그대로 인용하는 자리는 "로그 스케일 계수"로 밝혀 둠**

6.2 표준오차를 두 경로로 얻고 대조한다

○ **해석적 경로**: 쌍 내 차분값의 표본표준편차를 쌍 수의 제곱근으로 나눔

○ **시뮬레이션 경로**: 처치효과가 0인 귀무 자료에 같은 배정 절차를 여러 번 적용해 추정치들의 경험 표준편차를 SE로 씀

○ **두 값이 일치하면 해석적 경로의 가정(독립·등분산)이 자료에서 성립함**. 어긋나면 시뮬레이션 값을 씀

□ 실측이 이 판정의 예임. 5.2절에 붙인 출력 표의 **경험SD**와 **평균SE** 두 열을 나란히 읽으면 됨. 설계 1·2·3에서는 두 값이 거의 같음(0.0881 대 0.0875, 0.0379 대 0.0378, 0.0129 대 0.0131)

○ **배정 결과를 보고 오염 쌍을 거른 설계에서만 경험 표준편차 0.0586 이 평균 표준오차 0.0414 를 크게 넘음**. 이 괴리가 4.4에서 설명한 표본 크기의 확률성을 드러내는 신호이며, 같은 설계의 1종 오류율이 0.233 으로 부풀어 있다는 사실과 같은 원인에서 나옴

6.3 설계만 바꿔 MDE가 일곱 배 달라진다

설계	표준오차	MDE(로그 스케일 계수)	MDE(백분율, $\exp-1$)	참 효과 5.02%를 쟁 수 있는가
단순 무작위 + 사후 비교	0.0875	0.245	27.76%	쟁 수 없음
짝지음 + 이중차분	0.0131	0.0367	3.74%	쟁 수 있음

○ 같은 시장 40개, 같은 자료에서 설계만 바꿔 MDE가 일곱 배 가까이 달라짐

○ 위 표는 표준오차 두 개만으로 손으로 수행한 계산이며, 반복 배정으로 직접 측정한 실측 MDE는 로그 스케일 계수로 0.2518 과 0.0386, 백분율로 환산하면 28.63% 와 3.94% 임

○ 백분율 열은 6.1의 환산 규약대로 $\exp(\text{계수}) - 1$ 로 얻은 값임. 계수를 그대로 퍼센트로 읽으면 큰 계수 쪽에서 3%포인트 가까이 어긋남

6.4 시장 수를 늘려도 MDE가 단조롭게 줄지 않는다

□ 같은 실행(15-1-geo-experiment-power.py)이 설계 3을 기준으로 시장 수를 10·20·30·40으로 바꿔 가며 MDE와 검정력을 다시 잼

출처: lecture_practice/chapter15/results/15-1-geo-experiment-power.log (시장 수와 MDE)

시장 수	파급	MDE(로그)	MDE(%)	검정력
10	파급 있음	0.0972	10.21	0.242
10	파급 없음	0.0973	10.22	0.242
20	파급 있음	0.0538	5.53	0.910
20	파급 없음	0.0536	5.51	0.644
30	파급 있음	0.0566	5.83	0.888
30	파급 없음	0.0567	5.84	0.604
40	파급 있음	0.0385	3.93	1.000
40	파급 없음	0.0384	3.92	0.970

○ 위 출력을 시장 수별로 한 줄씩 다시 묶으면 이렇게 됨(MDE 열은 로그 계수를 $\exp-1$ 로 환산한 백분율이며, 로그의 MDE(%) 열을 그대로 옮긴 값임)

시장 수	MDE(파급 없음)	기각률(파급 없음)	기각률(파급 있음)
10	10.22%	0.242	0.242
20	5.51%	0.644	0.910
30	5.84%	0.604	0.888
40	3.92%	0.970	1.000

□ **20개의 5.51%가 30개에서 5.84%로 오름.** 몬테카를로 잡음이 아니라 **어떤 시장을 추가했는지의 문제임**
 — 추가되는 시장이 기존 시장과 이질적이면 짝지음의 품질이 떨어져 쌍 내 차분의 분산이 커짐

○ 시장을 추가할 때 새 시장의 사전 궤적이 기존 시장들의 거리 분포 안에 들어오는지, 짝지음을 다시 수행한 뒤 쌍 내 거리의 상위 분위수가 나빠지지 않았는지를 확인함

□ **파급이 있는 조건에서 기각률만 보면 검정력이 좋아진 것으로 읽힘.** 20개 시장의 기각률은 파급이 없을 때 0.644, 있을 때 0.910

○ 그러나 같은 조건의 MDE는 5.51%와 5.53%로 거의 같음. **파급은 대조군의 값을 내려 처치-대조 차이를 키우므로 추정치가 위로 이동하는데, 표준오차는 그대로임.** 문턱은 그대로인데 추정치만 커지므로 문턱을 넘는 반복이 늘어남

주의. 기각률이 올라간 것을 효과를 잘 잡았다는 신호로 읽으면 안 됨. **오염이 심한 설계일수록 기각률이 높게 나옴.** 기각률만 보고하지 말고 최소 탐지 가능 효과를 함께 살펴야 함.




그림 15.2 시장 수와 최소 탐지 가능 효과(왼쪽), 파급이 기각률을 올리는 현상(오른쪽)

○ MDE가 짤 만한 효과보다 크면 셋 가운데 하나를 바꿈 — 시장을 늘리거나(비용 증가), 기간을 늘리거나 (결정 지연 위험), 처치 강도를 올림(강도가 다른 값의 효과를 재게 됨)

○ 세 방법 모두 성립하지 않으면 실험을 접고 관측 경로로 감. **착수를 접는 판정은 분석의 실패가 아니라, 예산을 쓰고 답을 못 얻는 상황을 사전에 막는 정보임**

7. 관측 자료로 추정한다

7.1 추정을 계단으로 올리는 이유

□ 세 번째 코드를 실행함. 시장 하나를 내생적으로 골라 합성통제를 돌리고 진단까지 함께 찍음. 7절과 8.2-8.3절의 숫자가 모두 이 한 번의 실행에서 나옴

```
python lecture_practice/chapter15/code/15-2-market-synthetic-control.py
```

```
# 출처: lecture_practice/chapter15/results/15-2-market-synthetic-control.log (세계A 기준: 내생선택+효과+파급)
```

```
처치 시장 = 35번 (격자 3,5) · 진출 후보 20개 중 선택 · 인접 시장 [25, 34, 36]
```

```
사전 관측 성장률 = +0.00247 (전체 8위)
```

추정 계단	추정 ATT	참값 대비	사전RMSPE	격차기울기	기증수	가중집중
인접가중						
① 사후 단순 비교	0.0884	0.0394	-	-	39	-
② DID (전체 기증 풀)	0.1317	0.0827	-	-	39	-
③ SCM (전체 기증 풀)	0.1129	0.0639	0.0376	-0.00009	39	0.172
④ SCM (인접 제외 풀)	0.1092	0.0602	0.0377	+0.00001	36	0.241

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

○ 참값 대비 열이 참값 로그 +0.0490 에서 벗어난 크기임 — 네 칸 가운데 가장 작은 것이 첫 칸(+0.0394) 이고, 가장 정교한 넷째 칸도 +0.0602 가 남음

○ 인접가중 열은 파급을 받은 인접 시장에 합성 대조가 준 가중치의 합임. 전체 풀에서는 0.276 이고 인접을 빼면 정의상 0.000 이 됨 — 이 값이 8.2절 검산의 입력이 됨

○ 처치 시장의 사전 성장률이 전체 8위라는 표시가 내생 선택의 흔적임. 무작위로 고른 시장이 아니라 성장하던 시장을 골랐다는 뜻이며, 8.3절이 이 선택을 층으로 벗김

□ 처치 단위가 하나이고 무작위 배정이 없는 조건에서 반사실을 만드는 방법이 합성통제임

○ 추정을 한 번에 하지 않고 계단으로 올림: 사후 단순 비교 → 이중차분 → 전체 기증 풀 합성통제 → 정제된 기증 풀 합성통제

○ 계단을 쓰는 이유는 마지막 칸의 값을 얻기 위해서가 아니라 편향의 출처를 층으로 분해하기 위해서임. 칸을 올렸는데 값이 크게 움직이면 그 칸이 통제된 요인이 편향의 원인이었다는 뜻이고, 안 움직이면 원인이 아니었다는 뜻임

7.2 가중치와 두 제약

1. 사전기간 T_0 에 대해 처치 단위의 결과 계열 y_1 을 만들
 2. 기증 단위 J 개의 계열을 열로 쌓아 행렬 Y_0 를 만들
 3. 가중치 벡터 w 를 다음 제약 아래 손실 $\|y_1 - Y_0 w\|^2$ 를 최소화해 구함: $w_j \geq 0$ (모든 j), $\sum w_j = 1$
 4. 비음 제약은 어떤 단위를 반대 방향으로 쓰는 것을 막고, 합 1 제약은 합성 대조가 기증 단위들의 블록조합 안에 머물게 해 외삽을 막음
 5. 사후기간의 격차를 처치효과 추정치로 읽음
- 작은 예로 확인함. 사전 3기의 처치 계열이 (6, 8, 10)이고 기증 단위가 $A=(8,10,12)$, $B=(12,14,16)$, $C=(20,21,22)$ 라 하자
- 제약을 모두 적용하면 최선은 A에 가중치 1을 주는 것이고, 잔차가 매 시점 -2라 손실은 12
 - 비음 제약을 풀면 $w=(1.5, -0.5, 0)$ 이 가능해져 손실이 0이 되지만, 기증 단위들이 도달할 수 없는 범위 밖 값을 만든 결과임
 - 제약을 걸고도 손실 12가 남는다는 사실 자체가 처치 단위가 기증 풀의 블록껍질 밖에 있다는 신호가 됨

7.3 사전 적합도는 무엇에 견주는가

- 사전기간의 격차를 제공해 평균한 뒤 제공근을 취한 값을 **사전 RMSPE**라 부름
- 문제는 이 값이 작은지 큰지를 그 자체로 판정할 수 없다는 것임. 견줄 기준이 셋 필요함

기준	통과의 뜻	불통과의 뜻
관측 잡음의 표준편차	사전 RMSPE가 잡음 수준까지 내려감	아직 설명되지 않은 구조가 남음
가짜 처치의 사전 RMSPE 분포	처치 단위가 분포의 유리한 쪽에 있음	처치 단위가 특히 맞추기 어려운 단위임
사후 격차의 기울기	0에 가까움(추세가 맞음)	추세가 어긋나 추정치가 기간 길이에 따라 달라짐

- 실측이 세 기준을 모두 통과한 예임. 사전 RMSPE 0.0376 은 관측 잡음 표준편차 0.035 와 거의 같고, 후보 20개의 평균 0.0454 보다 낮으며, 사후 격차 기울기는 -0.00009 로 0에 가까움

주의. 사전 적합도가 좋다는 사실은 옳은 반사실을 만들었다는 뜻이 아님. 세 기준을 모두 통과하고 placebo까지 통과한 추정치가 참값의 2배를 넘게 나온 경우가 있음(7.5). 통계 진단을 다 통과한 뒤에도 추정치를 결정 단위로 환산해 경제적으로 성립하는 값인지 검산해야 함.

7.4 불록껍질과 인접 제외 판정

- 합성 대조는 기증 단위들의 불록조합이므로 **기증 단위들이 도달할 수 없는 값을 만들 수 없음**. 처치 단위의 사전 특성이 기증 풀의 범위 밖에 있으면 합성 자체가 원리적으로 불가능
- 실측에서 처치 시장의 사전 추세 기울기는 $+0.002471$ 이고 기증 풀의 범위는 $[-0.012222, +0.004552]$ 로 형식적으로는 범위 안에 있음
- **범위 안이어도 안심할 수 없음**. 처치 단위보다 기울기가 큰 기증 단위의 개수(실측 39개 중 7개)가 작을수록 처치 단위가 가장자리에 있고, 0이면 불록껍질 밖임
- 기증 풀에 인접 시장이 들어 있으면 그 시장이 파급으로 눌러 합성 대조가 아래로 내려가고 추정치가 부풀려짐. **그런데 빼면 기증 풀이 작아져 사전 적합도가 나빠짐**
- 실측: 후보 20개를 전수 반복해 재면 **인접 제외의 평균 절대 편향이 0.0389 로 전체 풀의 0.0250 보다 크고**, 사전 RMSPE 평균도 0.0454 에서 0.0654 로 나빠짐. **이 조건에서는 인접 제외가 평균적으로 손해임**
- 같은 실행이 불록껍질 점검과 기증 풀 교환을 나란히 찍음

출처: lecture_practice/chapter15/results/15-2-market-synthetic-control.log

[불록껍질 점검] 사전 추세 기울기

처치 시장 $+0.002471$ · 기증 풀 범위 $[-0.012222, +0.004552]$

처치 시장보다 기울기가 큰 기증 단위 = 7개 / 39개

기증 풀 : 39개 → 36개 (인접 3개 제외)

사전 RMSPE : $0.0376 \rightarrow 0.0377$ (+0.2%)

가중 집중도 : $0.172 \rightarrow 0.241$ (10에 가까우면 소수 단위에 몰렸다)

인접 시장 가중 합: $0.276 \rightarrow 0.000$

추정 ATT : $+0.1129 \rightarrow +0.1092$ (참값 $+0.0490$)

[도넛이 평균적으로 이득인가] 후보 20개 전수 반복 결과

전체 풀 평균 절대편향 0.0250 · 사전 RMSPE 평균 0.0454

인접 제외 평균 절대편향 0.0389 · 사전 RMSPE 평균 0.0654

인접 가중 합 평균 $0.520 \rightarrow$ 오염 기대량 $+0.0078$

판정: 인접 제외가 평균적으로 ****손해****다.

- 화면에 나온 값에서 읽을 것
- 이 한 사례만 보면 인접 제외가 추정치를 참값 쪽으로 조금 당김($+0.1129 \rightarrow +0.1092$). 그런데 후보 20개를 전수로 돌리면 평균 절대편향이 오히려 커짐 — **사례 하나로 처방의 우열을 정할 수 없다는 것이 이 대조의 내용임**
- 도넛을 쓸지 말지는 관행이 아니라 두 값이 정함 — 인접 기증 단위의 가중치 합과 파급의 크기. 둘을 먼저 재고 판정함

7.5 placebo 순열추론

□ 처치 단위가 하나이면 표준오차를 표본 크기로 계산할 수 없음. 대신 **기증 단위를 차례로 가짜 처치로 두고 같은 절차를 반복해 기준분포를 만들**

1. 기증 단위 j 를 처치로 두고 나머지로 합성 대조를 만들
2. 그 단위의 사후 RMSPE를 사전 RMSPE로 나눈 비율을 기록함
3. 모든 기증 단위에 대해 반복해 비율의 분포를 만들
4. 실제 처치 단위의 비율이 이 분포에서 차지하는 순위로 유사 p값을 계산함

출처: lecture_practice/chapter15/results/15-2-market-synthetic-control.log (⑤ placebo 순열추론)

처치 시장 사후/사전 RMSPE 비율 = 3.051

기증 36개의 가짜 처치 비율: 중앙값 1.208 · 최대 1.796

유사 p값 = 0.027 (유의, 명목 0.05 기준)

○ 실측: 처치 시장의 비율은 3.051 이고 기증 36개의 분포는 중앙값 1.208, 최대 1.796. 처치 시장이 분포 전체를 넘으므로 유사 p값은 $1/(36+1) \approx 0.027$

○ 기증 단위가 J 개이면 도달할 수 있는 가장 작은 p값이 $1/(J+1)$ 이므로, 기증이 19개 이하이면 아무리 격차가 커도 0.05를 밑돌 수 없음




그림 15.3 실제 궤적과 합성 대조군(왼쪽), placebo 순열추론 분포(오른쪽) — 처치 시장의 격차는 가짜 처치 분포를 넘어서지만 그 크기는 참값의 2.3배임

8. 진단하고 검산한다

8.1 대조군 세계와 1종 오류율

○ 추정치가 참값과 어긋났을 때 원인을 지목하려면 **원인 후보를 하나씩 끈 비교 조건**이 필요함

세계	제거한 메커니즘	이 세계에서 재는 것
기준 세계	없음	실제 조건에서의 편향
파급 0 세계	공간 파급	기준 세계와의 차이가 파급의 몫
효과 0 세계	처치효과와 파급	효과가 없을 때의 기각 비율(1종 오류율)

□ 효과가 0인 세계에서 검정을 R회 반복하고 기각한 비율이 1종 오류율임. **반복이 유한하므로 몬테카를로 오차를 함께 보고함**

○ 세 세계를 만드는 것은 5.2절에서 실행한 `15-1-geo-experiment-power.py` 한 번이며, 효과 0 세계의 판정 블록은 이렇게 찍힘

```
# 출처: lecture_practice/chapter15/results/15-1-geo-experiment-power.log (대조군 2 - 효과·파급이 없는 세계)
설계1 단순+사후비교          0.044 ± 0.013  가짜 효과 +0.0031 → 명목 수준 포함
설계2 단순+DID                0.045 ± 0.013  가짜 효과 -0.0009 → 명목 수준 포함
설계3 짝지음+DID              0.052 ± 0.014  가짜 효과 +0.0005 → 명목 수준 포함
설계4 짝지음+오염제외          0.233 ± 0.063  가짜 효과 -0.0025 → **부풀림 - 없는 효과를 유의하다고
말한다**
설계5 군집무작위+DID           0.024 ± 0.010  가짜 효과 +0.0002 → 보수적 - 기각을 덜 한다(검정력 손실)
판정: 부풀림 설계 = ['설계4 짝지음+오염제외']
```

○ 실측: $p=0.052$, $R=1,000$ 이면 표준오차는 0.007이고 95% 구간 반폭은 그 두 배인 0.014임. [0.038, 0.066]에 명목 5%가 포함되므로 절차가 정상 작동함

○ **초과와 미달을 다르게 읽음.** 초과는 효과가 없는데 있다고 말하는 절차이므로 결론을 뒤집는 실패임(사후 필터 설계: 0.233, 반폭 ± 0.063). 미달은 있는 효과를 놓쳐 검정력을 깎는 실패임(군집 설계: 0.024, 반폭 ± 0.010)

○ 실험데이터에서는 세계를 만들 수 없으므로 사전기간의 가짜 처치 시점 검정이나 8.2의 항등식 검산으로 대체함

□ **같은 $\pm$ 기호가 로그 두 자리에서 서로 다른 양을 가리킴.** 코드를 확인한 결과 계산은 맞고 라벨만 부족했음

○ 세계별 요약표의 $\pm MC$ 열은 몬테카를로 **표준오차 자체임** — $\sqrt{p(1-p)/R}$ 로 계산함. 설계 4의 0.233에서 유효 반복이 180회뿐이므로 0.032가 나옴

○ 위 판정 블록의 $\pm$ 는 같은 표준오차의 **두 배**, 즉 95% 신뢰구간 반폭임. 그래서 0.063으로 정확히 두

배임(설계 3의 0.007 과 0.014 도 같은 관계)

○ 두 값은 어긋난 것이 아니라 1배와 2배임. 구간 판정에 쓰는 값은 반폭 0.063 이며, [0.170, 0.296]이 명목 5%를 한참 넘으므로 부풀림 판정은 그대로임

○ 결론을 구간으로 말할 때는 표준오차를 쓸지 그 두 배를 쓸지 먼저 정하고, 숫자 옆에 무엇인지 적음.

같은 기호로 다른 양을 찍으면 읽는 쪽이 폭을 두 배 또는 절반으로 잘못 읽음

○ 저장된 로그는 이 라벨을 고치기 전에 실행한 기록임 — 로그에는 열 이름이 $\pm MC$ 로, 판정 블록에는 설명 없는 $\pm$ 로 남아 있음. 지금 코드는 요약표 열을 $\pm 1SE$ 로, 판정 블록을 $\pm \dots$ (95% CI 반폭) 으로 찍음

8.2 오염량이 계산과 맞는지 검산한다

□ 합성통제에서 파급이 만든 오염의 크기는 인접 기증 단위 가중치 합 s 와 파급 크기 γ 의 곱으로 예측됨

○ 실측: 전체 기증 풀 합성통제에서 기준 세계 +0.1129, 파급 0 세계 +0.1087 로 차이가 +0.0041 이고,

예측값 0.276×0.0150 도 +0.0041 임. 검산이 맞음

○ 검산이 통과하면 오염의 몫이 확정되고, 남은 편향은 다른 원인에서 온 것으로 분리됨

○ 이 사례에서 파급의 몫은 전체 편향 0.0639 의 6%에 그침 — 나머지 94%를 다른 곳에서 찾아야 함

○ 7절에서 실행한 15-2-market-synthetic-control.py 가 이 검산을 직접 찍음

```
# 출처: lecture_practice/chapter15/results/15-2-market-synthetic-control.log (대조군 1)
```

```
③ 전체 풀 : 세계 A +0.1129 - 세계 B +0.1087 = +0.0041
```

```
예측값      : 인접 가중 합  $0.276 \times$  파급  $0.0150 = +0.0041$ 
```

```
판정: 통과 - 오염량이 가중치×파급으로 정확히 설명된다
```

```
④ 인접 제외: 세계 A +0.1092 = 세계 B +0.1092 (차이 +0.0000 - 정의상 0이어야 한다)
```

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

○ 오염의 크기를 정하는 것은 파급이 있느냐가 아니라 파급받은 시장에 얼마나 가중치를 주었느냐임. 가중치가 0이면 파급이 있어도 추정에 들어오지 않음

○ 이 진단은 실데이터에서도 계산할 수 있음 — 가중치는 관측되기 때문임

8.3 선택 규칙을 층으로 벗겨 원인을 찾는다

□ 같은 실행이 선택 규칙을 한 겹씩 벗긴 세계C를 함께 돌림

출처: lecture_practice/chapter15/results/15-2-market-synthetic-control.log (세계C - 선택 규칙 분해)

C1 = 전체 40개 시장에서 무작위 선택 (선택 규칙을 완전히 제거)

C2 = 진출 후보(시장 규모 상위 절반) 20개에서 무작위 선택 (규모 필터만 남김)

A = 후보 중 사전 성장률 1위 (실제 의사결정 규칙, 단일 사례)

추정 계단	C1 평균	C2 평균	A 편향	C2 SD	C2 절댓값
① 사후 단순 비교	0.0013	0.2186	0.0394	0.1856	0.2220
② DID (전체 기증 풀)	0.0013	-0.0925	0.0827	0.0991	0.1188
③ SCM (전체 기증 풀)	0.0104	0.0094	0.0639	0.0321	0.0250
④ SCM (인접 제외 풀)	-0.0016	0.0105	0.0602	0.0519	0.0389

□ 이 자료의 선택 규칙은 두 층임 — 시장 규모 상위 절반(규모 필터)이 첫 층, 그중 사전 성장률 1위(성장률 규칙)가 둘째 층

○ 사후 단순 비교의 편향은 규모 필터만으로 +0.0013 에서 +0.2186 까지 커짐. 규모가 큰 시장을 후보로 삼는 것 자체가 수준 차이를 만들기 때문임

○ 이중차분은 수준 차이를 지우므로 규모 필터에 둔감하지만(+0.0013 → -0.0925), 성장률 규칙에서 부호가 바뀌며 부풀려짐(-0.0925 → +0.0827)

○ 합성통제는 두 층 모두에 상대적으로 둔감함(+0.0104, +0.0094). 그런데 두 층을 모두 적용한 실제 세계에서 +0.0639 로 뛴

○ 방법 자체는 평균적으로 작동하는데 기업이 실제로 고르는 시장에서 가장 부정확한 것이며, 원인은 7.4의 불록껍질에 있음 — 성장률 상위 시장은 기증 풀 범위의 가장자리에 있어 재현할 조합이 적음

○ 표의 C2 SD 열도 함께 읽음. 무작위로 골라도 편향의 산포가 크며(사후 단순 비교 0.1856), 처치 단위가 하나이면 무작위 선택조차 개별 추정의 편향을 없애 주지 않음 — 무작위 배정의 이점은 표본이 커야 나타남

8.4 경제적 정합성으로 마지막 검산을 한다

□ 네 번째 코드를 실행함. 7절이 남긴 15-2-estimate.json 을 읽어 추정치를 결정 단위로 환산함. 8.4절과 9절의 숫자가 모두 이 한 번의 실행에서 나옴

```
python lecture_practice/chapter15/code/15-3-decision-economics.py
```

□ 통계 진단을 모두 통과한 추정치가 틀릴 수 있다면 다른 종류의 검산이 필요함. 추정치를 결정 단위로 환산했을 때 경제적으로 성립하는 값인지 보는 것임

1. 같은 순증을 두 경로로 씀. 매장 단위: 순증 = 신규점 총매출 × (1 - 전이율). 시장 단위: 순증 = (N × 신규점 총매출) × ATT
2. 두 식을 같게 둬. 신규점 총매출이 약분됨
3. 전이율에 대해 풀면 전이율 = 1 - N × ATT

4. N을 넣어 함의된 전이율을 계산하고 **[0, 1] 안에 있는지 확인함**. 범위 밖이면 ATT, N, 전이율 가운데 하나가 틀렸다는 신호임

출처: lecture_practice/chapter15/results/15-3-decision-economics.log (3) 두 경로의 대조

15-2의 추정: 시장 매출 +11.54% (placebo p=0.027, 유의)

15-2의 참값: 시장 매출 +5.02%

N (시장 내 동종 매장 수)	참값 ATT 함의 전이율	추정 ATT 함의 전이율
10	49.8%	-15.4%
15	24.7%	-73.0%
20	-0.4%	-130.7%
25	-25.6%	-188.4%
30	-50.7%	-246.1%

N	참값 전이율	참값 NPV	판정	추정 전이율	추정 NPV	판정	결론
10	49.8%	-4,698	기각	-15.4%	5,515	통과	**뒤집힌다**
15	24.7%	454	통과	-73.0%	5,515	통과	같다
20	-0.4%	5,515	통과	-130.7%	5,515	통과	같다
25	-25.6%	5,515	통과	-188.4%	5,515	통과	같다
30	-50.7%	5,515	통과	-246.1%	5,515	통과	같다

□ 실측 계산: N을 20으로 두면 참값 ATT 5.02%에서 함의 전이율은 -0.4%로 거의 0이며 성립할 수 있는 값임

○ 추정 ATT 11.54% (placebo p값 0.027로 유의 판정)를 넣으면 **함의 전이율이 -130.7%가 됨**

○ 신규점이 자기 매출의 2배가 넘는 크기로 시장 전체를 키웠다는 주장이 되므로 별도 증거 없이 받아들일 수 없음

○ 통계적 유의성이 크기의 정확성을 보증하지 않는다는 것이 이 대조의 내용임. 순서는 추정 → 유의성 → 경제적 정합성 → 결정이며, 세 번째 칸을 비우면 안 됨

□ 위 판정표에서 읽을 것 — 편향이 소수점 문제로 끝나지 않음

○ N = 10에서 판정이 뒤집힘. 참값으로 계산하면 순현재가치 -4,698만원으로 기각인 출점을, 부풀린 추정치는 +5,515만원으로 통과시킴

○ **N도 가정값임**. 시장 단위 추정치를 매장 단위 결정에 쓰려면 두 단위를 잇는 환산 계수가 필요한데, 그 계수가 N임. 실무에서 먼저 할 일은 더 정교한 추정이 아니라 **시장 안에 자사·경쟁 매장이 몇 개인지 세는 것**임

9. 결정으로 바꾼다

9.1 비대칭 손실과 임계비

□ 내일 수요를 예측했고 점추정 100단위, 90% 예측구간 [70, 130]이라 하자. 구간의 어느 값도 그 자체로 답이 아님

○ 100을 발주하면 절반 확률로 모자라고 절반 확률로 남음. 모자란 손해(결품 손실 C_u)와 남은 손해(잉여 손실 C_o)가 다르면, 어느 쪽이 나은지는 예측이 정하지 않음

손실	들어가는 항목	자주 빠지는 항목
결품 손실 C_u	잃은 단위 마진	다음 방문 기대 마진, 대체 구매처 이탈
잉여 손실 C_o	매입 원가, 폐기 비용	재고 유지비, 진열 공간 기회비용

□ 한 단위를 더 발주할지를 한계에서 판단함

1. 그 한 단위가 팔릴 확률을 p 로 둠
2. 팔리면 결품을 면하므로 기대 이득은 $p \times C_u$
3. 안 팔리면 남으므로 기대 손실은 $(1 - p) \times C_o$
4. 두 값이 같아지는 지점까지 발주하는 것이 최적이므로 $p = C_u / (C_u + C_o)$

○ 이 비율을 임계비라 부름. 이 비율은 목표 서비스 수준과 같고, 최적 발주량은 수요 분포의 그 분위수임

○ 8.4절에서 실행한 15-3-decision-economics.py 가 이 계산을 찍음. 아래 비용 네 개는 전부 가정값임

```
# 출처: lecture_practice/chapter15/results/15-3-decision-economics.log (1) 비대칭 손실과 임계비
```

```
예측: 점추정 100, 90% 구간 [70, 130]
```

```
→ 정규 가정으로 환산한 표준편차  $\sigma = 18.24$ 
```

```
(구간 폭 =  $2 \cdot z \cdot \sigma$ . 수요 분포가 비대칭이면 이 환산은 틀린다.)
```

```
[신선식품]  $C_u$  1,200원 /  $C_o$  2,000원
```

```
임계비 =  $1,200 / (1,200 + 2,000) = 0.375$ 
```

```
최적 발주량 = 수요분포의 37.5% 분위수 = 94.2 → 94단위
```

```
검산(몬테카를로 기대손실 최소) = 94단위 일치
```

```
[내구재]  $C_u$  15,000원 /  $C_o$  1,500원
```

```
임계비 =  $15,000 / (15,000 + 1,500) = 0.909$ 
```

```
최적 발주량 = 수요분포의 90.9% 분위수 = 124.4 → 124단위
```

```
검산(몬테카를로 기대손실 최소) = 124단위 일치
```

- 공식으로 구한 발주량과 몬테카를로로 기대손실을 최소화해 찾은 발주량이 두 경우 모두 일치함 — 임계비 공식이 계산 지름길이지 다른 답이 아니라는 확인임
- 위 출력을 표로 옮기면 이렇게 됨(90% 구간 [70, 130]을 정규 가정으로 환산하면 $\sigma = 18.24$)

구분	Cu	Co	임계비	최적 발주량
신선식품	1,200원	2,000원	0.375	94단위
내구재	15,000원	1,500원	0.909	124단위

- 같은 예측구간에서 한쪽은 94단위를, 다른 쪽은 124단위를 발주함. 30단위 차이를 만든 것은 모형이 아니라 두 손실의 비율임. 임계비 0.5에서만 점추정 100이 답이 됨

9.2 순현재가치와 손익분기 전이율

□ 출점처럼 한 번 하는 투자는 초기 투자를 회수하는 기간과 자본의 기회비용을 함께 봐야 함

1. 연 hurdle rate를 월 할인율로 환산함(연 12% → 월 0.00949)
2. 계약 기간 M개월의 연금계수를 구함(60개월 → 45.59)
3. 월 기여이익 = 매출 예측 × 기여이익률(3,000만 × 15% = 450만원)
4. 자기잠식 차감: 월 순기여이익 = 월 기여이익 × (1 - 전이율)
5. 순현재가치 = 월 순기여이익 × 연금계수 - 초기 투자

출처: lecture_practice/chapter15/results/15-3-decision-economics.log (2) hurdle rate와 NPV

연 12% → 월 할인율 0.00949, 60개월 연금계수 45.59

월 기여이익(전이율 0%) = 3,000만원 × 15% = 450만원

전이율	월 순기여이익	NPV(만원)	회수기간	판정
0%	450	5,515	41개월	통과
15%	382	2,437	50개월	통과
25%	338	386	58개월	통과
35%	292	-1,666	미회수	기각

****손익분기 전이율 = 26.9%****

[민감도] 손익분기 전이율은 어느 가정에 민감한가

변화	손익분기 전이율
기준	26.9%
기여이익률 15% → 12%	8.6%
기여이익률 15% → 20%	45.2%
초기 투자 1.5억 → 2.0억	2.5%
계약 60개월 → 36개월	-9.7% ← 음수 = 자기잠식이 0이어도 기각
hurdle 12% → 8%	32.9%

○ 위 출력을 표로 옮기면 이렇게 됨(기여이익률 15%, 초기 투자 1.5억원, 60개월, hurdle 연 12% — **전부 가정값**)

전이율	월 순기여이익	순현재가치	회수기간	판정
0%	450만원	+5,515만원	41개월	통과
15%	382만원	+2,437만원	50개월	통과
25%	338만원	+386만원	58개월	통과
35%	292만원	-1,666만원	미회수	기각

○ 순현재가치를 0으로 두고 전이율에 대해 풀면 ****손익분기 전이율 = 26.9%****가 나옴. 실무 관행 상한 25%는 이 값보다 낮으므로 안전 여유를 둔 값으로 읽힘

가정 변경	손익분기 전이율
기여이익률 15% → 12%	8.6%
기여이익률 15% → 20%	45.2%
초기 투자 1.5억 → 2.0억	2.5%
임대차 60개월 → 36개월	-9.7%

○ 출력에는 한 행이 더 있음 — hurdle을 연 12%에서 8%로 낮추면 손익분기 전이율이 32.9%로 올라감.
자본의 기회비용을 어떻게 잡느냐가 상한을 그만큼 움직임

주의. 자기잠식 상한이나 이격 거리를 브랜드.업종을 가로질러 상수처럼 쓰면 안 됨. 손익분기 전이율은 기여이익률 3%포인트 차이에 26.9%에서 8.6%로 움직이고, 계약 기간이 짧으면 음수가 되어 자기잠식이 전혀 없어도 기각이 됨. 관행값을 쓰기 전에 자기 원가 구조와 계약 조건으로 손익분기를 역산함.




그림 15.4 임계비가 발주량을 옮기는 곡선(왼쪽)과 전이율에 따른 순현재가치(오른쪽)

9.3 용량 제약과 결정 문서

○ 같은 실행의 마지막 블록이 수요를 위아래로 흔들어 실현 매출과 순현재가치를 다시 계산함

출처: lecture_practice/chapter15/results/15-3-decision-economics.log (4) 용량 제약

월 처리 가능 매출 상한 = 3,500만원 (기준 매출 3,000만원의 1.17배)

수요 시나리오	수요(만원)		실현 매출	월 기여이익	NPV(만원)
하방 -20%	2,400	2,400	360	1,412	
기준	3,000	3,000	450	5,515	
상방 +20%	3,600	3,500	525	8,934	
상방 +40%	4,200	3,500	525	8,934	

□ 좌석 수, 주방 처리 능력, 재고 회전이 상한을 만들면 수요가 그 상한을 넘어도 실현 매출은 늘지 않음. 이 구조는 상방만 자르고 하방은 자르지 않음

○ 실측: 상한을 기준 매출의 1.17배로 두면 수요가 40% 늘어도 실현 매출은 16.7% 증가에서 멈추는 반면, 수요가 20% 줄면 매출도 그대로 20% 줄어듦

○ 순현재가치로 보면 상방 +3,419만원 대 하방 -4,103만원 . 기준 5,515만원 에서 위로는 8,934 까지만 올라가고 아래로는 1,412 까지 내려간다는 뜻임. **입지 점수 순위가 곧 최선이 아님** — 용량을 늘리지 않은 채 점수만 높은 자리는 점수만큼의 현금흐름을 내지 못함

○ 분석가의 산출물은 예측구간이 아니라 **조건별 결정값**임. "90% 구간은 [70, 130]입니다"로 끝내면 그 선택의 근거가 문서에 남지 않음. 임계비를 매개로 *****이 비용 구조이면 이 값*****의 형태로 제시해야 근거가 남음

10. 제도가 잘라내는 해공간

10.1 법령 서술의 세 원칙

- **원문 확인을 거친 것만 씀**. 확인하지 못한 것은 단정하지 않고 "확인 필요"로 남김
- **확인 시점을 함께 적음**(이 절의 서술은 2026년 8월 기준). 소관 기관 명칭이 정부조직 개편으로 바뀌는 경우가 있어, 옛 자료를 그대로 인용하면 존재하지 않는 기관에 신고하라고 쓰게 됨
- 법적 판단이 필요한 부분은 **변호사 검토 대상임을 명시**하고 분석가의 판단으로 대체하지 않음

10.2 위치정보법과 가맹사업법

□ 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」은 개인정보보호법과 **별개 법률**이며 사업자 진입 체계를 따로 둠

○ 개인위치정보는 **위치정보만으로 특정 개인을 알 수 없어도 다른 정보와 결합해 개인을 알 수 있는 것을 포함함**. 식별 정보를 지웠다는 사실이 면제 근거가 되지 못함

○ 사업자 체계는 셋임 — 개인위치정보를 대상으로 하는 위치정보사업은 등록 대상(제5조),

개인위치정보를 대상으로 하지 않는 사업은 신고 대상(제5조의2), 위치기반서비스사업도 신고 대상(제9조)

○ **실무 합의:** 유동인구 상품을 사서 쓰는 것과 직접 수집하는 것은 법적 지위가 다름. 통신사·카드사 상품 구매는 대체로 서비스 이용이지만, 자체 앱에서 위치를 수집해 상품화하면 사업자 체계 안으로 들어감

□ 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제12조의4에서 확인된 내용은 셋임 — 가맹본부는 계약 체결 시 영업지역을 설정해 계약서에 기재해야 함, 갱신 시 변경하려면 가맹점사업자와 합의해야 함, **계약기간 중 정당한 사유 없이 동일 업종의 자기 또는 계열회사 매장을 그 영업지역 안에 설치할 수 없음**

○ **실무 합의:** 순증이 가장 큰 후보가 기존 가맹점 영업지역 안이면 **법적으로 실행할 수 없음**. 14장의 출점 최적화 결과가 여기서 잘림

○ 보험업법 제176조는 보험요율 산출기관의 설립 근거를 규정함. **확인하지 못한 것은 지역별 요율 차등의 허용 범위**이므로, 위험 기반 지역 차등이 적법하다거나 부적법하다고 쓰지 않음

법령·제도	분석에 미치는 영향	확인 상태
위치정보법 제2조	식별 정보를 지운 것이 면제 근거가 안 됨	확인
위치정보법 제5조·제5조의2·제9조	데이터를 사서 쓰는가 직접 수집하는가에 따라 지위가 다름	확인
가맹사업법 제12조의4	출점 최적화의 해공간이 법으로 잘림	확인
보험업법 제176조	요율 산출의 제도적 틀 존재	확인
지역별 요율 차등의 허용 범위	등급표의 실제 적용 가능성	확인 필요 — 변호사 검토 대상

11. 핵심 요약

○ **"출점의 효과"에는 세 값이 들어 있음.** 출점 여부 판정에 신규점 총매출을 쓰면 자기잠식이 없는 것처럼 계산되어 순증을 33% 부풀림 (3.1)

○ **법률 시행일은 매출 전망과 무관하지만 출점 시점은 기대 매출이 정함.** 배정 규칙을 문서로 적을 수 있는지가 식별의 출발점임 (3.2)

○ **간섭은 효과가 있다고 말하는 쪽으로 편향시킴.** 처치군은 올라가고 대조군은 내려가 차이가 두 이동의 합만큼 벌어지므로 "보수적으로 읽으면 된다"가 성립하지 않음. 파급의 참값은 몰라도 오염 상한은 노출률 × 파급 상한으로 계산됨 (4.1, 4.3)

○ **배제 규칙은 배정 이전에 확정함.** 배정 결과를 보고 거르면 점추정 편향은 건히지만 1종 오류율이 0.233으로 명목의 네 배가 됨 (4.4)

○ **정밀도를 높이려 만든 짝지음이 오염을 늘림.** 닳은 시장이 곧 이웃이라 노출률이 0.904에서 0.959로 오르고, 표준편차는 가장 작는데 편향은 더 큼 (5.2)

○ **설계만 바뀌 MDE가 일곱 배 달라짐.** 28.63%로는 못 재는 5.02% 효과를 3.94% 설계로는 잼. 착수를 접는 판정도 정보임 (6.3, 6.4)

○ **기각률이 오른 것을 검정력이 좋아진 신호로 읽으면 안 됨.** 파급은 표준오차를 키우지 않고 추정치만

위로 옮김 (6.4)

○ **사전 적합도가 좋아도 옳은 반사실이라는 보장이 없음.** 세 기준과 placebo를 모두 통과한 추정치가 참값의 2.3배였음 (7.3, 7.5)

○ **방법이 평균적으로 작동해도 기업이 실제로 고르는 시장에서 가장 부정확할 수 있음.** 편향의 94%가 파급이 아니라 선택과 불록캡질에서 왔음 (8.2, 8.3)

○ **통계가 통과시킨 것을 산수가 잡음.** 유의 판정된 추정치를 결정 단위로 환산하니 함의 전이율이 -130.7%로 성립하지 않았음. 순서는 추정 → 유의성 → 경제적 정합성 → 결정임 (8.4)

○ **실험이 가능한 처치라면 실험이 나옴.** 짝지음 이중차분의 편향은 +0.0149이고 출처가 파급으로 확정되지만, 합성통제의 편향은 +0.0639이고 진단을 전부 통과하고도 틀렸음 (5.2, 8.3)

○ **결정을 정하는 것은 모형이 아니라 비용 구조와 제도임.** 같은 예측구간에서 발주량이 94와 124로 갈리고, 순증이 가장 큰 후보가 기존 가맹점 영업지역 안이면 법적으로 실행할 수 없음 (9.1, 10.2)

12. 과제

```
python scripts/submit.py 15 --id 학번 --name 이름
```

□ 실행하면 `submissions/` 폴더에 `제출_15장_학번.md` 가 생성되고 `15-2-market-synthetic-control.py` 의 실행 결과가 붙어 있음

○ **눈여겨볼 곳은 합성통제 추정치와 참값의 격차, 그리고 통계 진단을 통과했는지**

○ 빈칸 세 개를 채움

1. 눈에 띈 숫자 하나를 그대로 옮겨 적고, 왜 눈에 띄었는지 한 문장으로
2. 그 숫자가 왜 그렇게 나왔는가 — 추정 계단의 값이라면 8.3의 선택 층 분해로 설명하라
3. 이 추정치는 통계 진단을 통과했다. 그대로 결정에 넣겠는가, 한 칸을 더 두겠는가? 그 한 칸은 무엇인가?

○ **3번이 이 과제의 핵심.** 1,2번은 로그를 보면 답이 나오지만 3번은 8.4를 근거로 스스로 답해야 함

• 막혀도 제출함

- 실행이 실패하면 오류 메시지가 파일에 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
- 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음

• 이 장의 실습은 시드를 고정한 시뮬레이션임

- 같은 코드를 다시 실행해도 같은 값이 나와야 정상
- 값이 다르면 코드를 수정했거나 환경이 다른 것임