


UC1:로그인




UC1 : 로그인 (1/2)







UC1: 로그인 (2/2)

UC1 : 로그인 (1/2) variation 1




UC1 : 로그인 (1/2) variation 2







UC2:방 검색&선택




UC2 - 방검색&센택




UC2 - 방검색&선택 Var







UC3: 결제




UC 3-7324




UC3 BHI Vav







UC4: 방에 대한 옵션 선택



UC-4 मेना पास हिल र्पास्त (पट्यम्मापत्र)



UC4: 방에 대한 옵션 선택



roomOpt -stayNight: int -headCnt: int -meal: boolean -mealCnt: int +getStayNight(): int +setStayNight(stayNight: int):void +getHeadCnt(): int +setHeadCnt(headCnt : int) :void +isMeal(): boolean +setMeal(meal: boolean): void +getMealCnt(): int +setMealCnt(mealCnt : int) : void 1 user input data convey Controller +sel · MeedCond +opt : roomOpt -intTotalPrice : int 1 calculator calculator -createOpt(): roomOpt +op : roomOpt +calculate(op : roomOpt, sel : MeetCond) : int +sel · MeedCond +renderOption(sel :MeetCond):interfacePage +postPage()

-calculate(op: roomOpt
, sel : MeedCond): int

MeetCond //선택한 방


-hotelName : String //호텔 이름
-priceOfDay : int //1박 당 가격
-grade :float // #평점
-review : ArrayList-String> //리뷰
-picture : Bitmapt //사진
-iTime : String //체크인 시간
-oTime : String //체크인닷 시간
-exFacility : String //부대시설
-location : String //위치
-roomType : String //방 타입
-meal boolean //식사
-mealPrice : int //식사가격


+getLocation():String +setLocation(location : String) :void +getRoomType():String +setRoomType(roomType : String) :void +getHotelName():String +setHotelName(hotelName:String):void +getPriceOfDay():int +setPriceOfDay(priceOfDay:int):void +getGrade():float +setGrade(grade:float): void +getReview() :ArrayList<String> +setReview(review:ArrayList<String>): void +getPicture():Bitmapt +setPicture(picture:Bitmapt):void +getlTime():String +setlTime(ioTime:String):void +getoTime():String +setoTime(ioTime:String):void +getExFacility():String +setExFacility(exFacility:String):void +isMeal():boolean +setMeal(meal:boolean):void +getMaxHeadCnt():int +setMaxHeadCnt(maxHeadCnt:int):void

UC5: 결제 전 예약 정보 확인


사용자 UC5: 결제 전 예약 정보 확인 <<body><<body> 방 옵션 CHOICH THE THE 방 옵션 레코드 <<entity>> 계산기 최종 금액 값 LEHOIEI AIR <<control>> <<body><<body>d Controller <- 게시 Interface Page FO 1<u>4</u>0 **小** 加 0 0 <<entitiy>> Page Maker

UC-5 समा भाजां अंगे ड्रेडिंग (०८-५९०० गर्म)





UC5 : 결제 전 예약 정보 확인



Page Maker +page: Object

-renderlist(): Object
-warning(): Object

1 PageMaker

roomOpt

- -stayNight : int
- -headCnt : int -meal : boolean
- -mealCnt: int
- +getStayNight(): int
- +setStayNight(stayNight : int) :void +getHeadCnt() : int
- +setHeadCnt(headCnt : int) :void +isMeal() : boolean
- +setMeal(meal : boolean) : void +getMealCnt() : int
- +setMealCnt(mealCnt : int) : void
 - 1 data convey

Controller

-intTotalPrice : int

+renderInfo(op : roomOpt, prc : int) : interfacePage +postPage() +get()

MeedCond //선택한 방


```
-hotelName :String //호텔 이름
-priceOfDay : int //1박당 가격
-grade :float //평점
-review :ArrayList<String> //리뷰
-picture : Bitmapt //사진
-iTime : String //체크인 시간
-oTime : String //체크인 시간
-oTime : String //체크이웃 시간
-exFacility :String //부대시설
-location :String //위치
-roomType : String //방 타입
-meal : boolean //식사
-meal/Price : int //실사가경
```

+getLocation():String +setLocation(location : String) :void +getRoomType() :String data convetsetRoomType(roomType : String) :void

+getHotelName() :String +setHotelName(hotelName:String):void +getPriceOfDav() :int


- +setPriceOfDay(priceOfDay:int):void +getGrade() :float +setGrade(grade:float) : void +getReview() :ArrayList<String> +setReview(review:ArrayList<String>) : void
- +getPicture() :Bitmapt +setPicture(picture:Bitmapt) :void
- +getlTime() :String +setlTime(ioTime:String) :void +getoTime() :String
- +setoTime(ioTime:String):void +getExFacility():String +setExFacility(exFacility:String):void
- +isMeal():boolean +setMeal(meal:boolean):void +qetMaxHeadCnt() :int
- +setMaxHeadCnt(maxHeadCnt:int):void

UC6: 리뷰





UC6 : 리뷰 request record FLD access: retrieve (account access == TRUE «create) ok:=convey(r) convey (r) val = is Soved (r) interfacePage: = renderc Page = rene Review Succes() interface Page := render() page | <<pre><<pre>cost page>) tesult Isolayed [else] access == FALSE interface Page = render-Denyluting() <<pre><<pre><<pre>post-poge>> result Irsplayed

UC6: 21 V1. No Sove Checker, No Occount





UC6: 21 V2. No account






UC7: 예약 결과 확인







UC7: 라아크라카인 V1. Account =>>+




UC7: 叫時程記憶以 12. No rinfo, No account





밑부분 동일




UC8: 회원가입








UC8. 型别型 v1. No checker







UC9: 개인정보확인

사용자


UC9: 개인정보확인




UC9. अध्युष्टे



UC9.74थर्यध्येष्ट्री v1. No Login checker





계정 정보