

Manager Part

20193028 김지민

20193829 이해연

requirement - manager	2
use case model	3
traceability matrix (use case)	9
domain model	10
traceability matrix (domain model)	19
Mockups	22

[Requirements - manager]

FR1: 관리자는 호텔을 시스템에 등록하고, 로그인 할 수 있음

FR2: 관리자는 방 정보를 추가, 삭제, 업데이트 할 수 있음

FR3: 관리자는 대쉬보드에서 사용자의 예약을 승인 혹은 거절할 수 있음

FR4: 관리자는 현재 전체 객실의 예약 현황과 체크인, 체크아웃 상태를 볼 수 있음

FR5: 관리자는 방문객의 정보를 확인할 수 있음

FR6: 관리자는 손님을 수용할 수 있는지 객실의 상태를 확인할 수 있음

FR7: 관리자는 손님을 위한 공지사항 및 업데이트를 추가, 수정 및 삭제할 수 있음

FR8: 관리자는 더 나은 서비스를 위해 호텔에 대한 평점과 리뷰를 확인할 수 있음

[Use Case Model]

Actor	Actor's Goal	Use case Name
Manager	관리자 정보를 시스템에 등록	UC-1 :관리자 정보 등록
	호텔 정보를 시스템에 등록	UC-2 :호텔 정보 등록
	방 정보를 추가, 삭제, 수정	UC-3 :객실 정보 관리
	대쉬보드에서 사용자의 예약을 승인 혹은 거절	UC-4 :새로운 예약 확인
	현재 전체 객실의 예약 현황과 체크인, 체크아웃 상태 및 객실의 상태를 확인	UC-5 :객실 상태 확인
	방문객의 정보를 확인	UC-6 :방문객 정보 확인
	공지사항을 추가, 수정 및 삭제	UC-7 :공지사항 관리
	호텔에 대한 평점과 리뷰를 확인	UC-8 :리뷰 확인
	호텔 정보와 관리자 정보를 등록해 시스템의 권한을 부여	UC-9 :회원 가입 (UC-1, UC-2)
	방 관리에 대한 권한 인증	UC-10 :로그인 (UC-9)
	객실 관리를 위한 정보 접근	UC-11 :객실 관리 (UC-3, UC-4, UC-5)

	예약 및 투숙 손님 정보 대한 접근	UC-12 : 손님 관리 (UC-4, UC-6)
계정관리 서버	관리자의 회원가입을 위한 정보 저장 사용자(손님) 정보 접근	UC-1, UC-2, UC-9, UC-4, UC-6
호텔 시스템 서버	호텔 정보 및 객실 정보 저장 및 접근	UC-2, UC-3, UC-4, UC-5, UC-6, UC-7, UC-8

Use Case UC-9	회원가입
Related Requirement	FR1
Initiating	관리자 어플리케이션
Actor's goal	- 관리자의 정보를 입력 받아 서버에 저장
Participating Actors	계정관리 서버, 호텔 시스템 서버
Preconditions	- 관리자가 가입 요청
Postconditions	- 관리자 및 호텔 정보를 서버에 저장
Flow of Events for Main Success Scenario	

-> 1. 관리자가 개인 정보를 입력

-> 2. 관리자가 호텔 정보를 입력

<- 3. 신뢰할 수 있는 정보인지 확인

<- 4. 신뢰할 수 있는 정보라면 가입 승인

<- 5. 서버에 해당 정보를 저장

6. include UC-1, UC-2

Use Case UC-8	리뷰 확인
Related Requirement	FR8
Initiating	관리자 어플리케이션
Actor's goal	- 손님이 남긴 평점과 리뷰를 확인
Participating Actors	호텔 시스템 서버
Preconditions	- 관리자가 리뷰 열람을 요청
Postconditions	- 리뷰 정보를 출력
Flow of Events for Main Success Scenario	
<p>-> 1. 관리자가 호텔 리뷰 열람을 요청</p> <p><- 2. 서버에 리뷰 정보 접근을 요청</p> <p><- 3. 서버에서 보낸 리뷰 정보를 화면에 출력</p>	

Use Case UC-7	공지사항 관리
Related Requirement	FR7
Initiating	관리자 어플리케이션


Actor's goal	- 공지사항을 추가, 삭제, 수정
Participating Actors	호텔 시스템 서버
Preconditions	- 관리자가 공지사항 추가, 삭제, 수정을 요청
Postconditions	- 공지사항이 추가된 경우 동의한 사용자에게 한해 이메일이나 팝업 등으로 알림을 보냄
Flow of Events for Main Success Scenario	
<p><공지사항 추가></p> <p>-> 1. 관리자가 공지사항 내용을 입력</p> <p><- 2. 서버에 해당 정보를 저장</p> <p><- 3. 어플리케이션 사용자에게 알림 출력</p> <p><공지사항 삭제></p> <p>-> 1. 관리자가 공지사항 열람을 요청</p> <p><- 2. 서버에 공지사항 정보 접근을 요청</p> <p><- 3. 서버에서 보낸 공지사항 정보를 화면에 출력</p> <p>-> 4. 관리자가 삭제하고 싶은 공지사항을 선택</p> <p><- 5. 서버에 공지사항 정보 삭제를 요청</p> <p><공지사항 수정></p> <p>-> 1. 관리자가 공지사항 열람을 요청</p> <p><- 2. 서버에 공지사항 정보 접근을 요청</p> <p><- 3. 서버에서 보낸 공지사항 정보를 화면에 출력</p> <p>-> 4. 관리자가 수정하고 싶은 공지사항을 선택한 후 수정할 내용을 입력</p> <p><- 5. 서버에 공지 정보 수정을 요청</p>	

Use Case UC-11	객실 관리
Related Requirement	FR2, FR3, FR4, FR6
Initiating	관리자 어플리케이션

Actor's goal	객실에 관한 모든 정보를 관리할 수 있다.
Participating Actors	호텔 시스템 서버
Preconditions	- 관리자 권한이 확인된 사용자여야 함 - 시스템이 사용 가능한 기능에 대해 표시함; 객실 정보 등록, 객실 상태 확인, 예약 신청 확인 및 수락
Postconditions	- 관리자가 등록한 정보는 서버를 통해 업데이트 되어 사용자가 확인할 수 있음; 변경된 정보에 대한 실시간 업데이트, 예약 신청에 대한 결과 알람
Flow of Events for Main Success Scenario	
-> 1. 관리자가 해당 권한에 대한 인증 필요. (include UC-9) <- 2. 권한이 인증된 관리자에게 객실 관리에 대한 메뉴 제공; 객실 정보 등록, 객실 상태 확인 및 업데이트, 예약 신청 확인 -> 3. 호텔이 소지한 객실에 대해 손님에게 제공할 정보 입력 (투숙 인원 입력, 룸 등급_(ex)스위트룸, 룸 별 인원 당 요금 입력 등) <- 4. 객실 상태 확인; 빈 객실과 사용중인 객실에 대한 정보 및 객실을 사용중인 손님의 투숙 기간에 대한 정보 제공 <- 5. 예약 신청 확인; 이 시스템을 통한 요청한 유저들의 예약을 확인할 수 있음. -> 6. 예약 신청 확인; 객실 상태에 따라 예약을 수락 및 거절 가능 <- 7. 업데이트 된 내용에 대해서는 서버에 등록을 요청, 동시에 해당 내용은 사용자에게 제공됨	

Use Case UC-12	손님 관리
Related Requirement	FR3, FR5
Initiating	관리자 어플리케이션
Actor's goal	호텔 손님에 대한 모든 관리를 수행한다.
Participating Actors	계정 관리 서버, 호텔 시스템 서버
Preconditions	- 관리자 권한이 확인된 사용자여야 함 - 시스템이 사용 가능한 기능에 대해 표시함; 예약 확인, 방문객 정보 확인

Postconditions	x
Flow of Events for Main Success Scenario	
-> 1. 관리자가 해당 권한에 대한 인증 필요. (include UC-9) <- 2. 권한이 인증된 관리자에게 손님 관리에 대한 메뉴 제공; 예약자 및 방문객에 대한 정보 확인 <- 3. 예약자 정보 확인; 예약자의 예약 사항에 대한 내용과 함께 예약자의 등록된 정보 제공 (휴대전화 번호 및 해당 호텔의 투숙 기록 등에 대한 정보 제공) <- 4. 방문자 정보 확인; 현재 투숙 중인 손님에 대한 정보 제공 (현재 사용 중인 방과 투숙 기간 동안의 추가된 정보 제공)	



[Traceability Matrix - Use Case]

Req	PW	UC1	UC2	UC3	UC4	UC5	UC6	UC7	UC8	UC9	UC10	UC11	UC12
FR1	5	X	X							X	X		
FR2	5			X								X	
FR3	4				X							X	X
FR4	4					X						X	
FR5	2						X						X
FR6	3					X						X	
FR7	2							X					
FR8	1								X				
Max PW		5	5	5	4	4	2	2	1	5	5	5	4
Total PW		5	5	5	4	7	2	2	1	5	5	16	6


[Domain Model]

UC-9 : 회원가입

Responsibility Description	Type	Concept Name
이 사용 사례와 관련된 개념의 행동을 조정하고 작업을 다른 개념에 위임한다.	D	Controller
Interface Page를 어플리케이션에 display	D	Page Maker
관리자가 입력할 개인 정보와 호텔 정보에 대한 기준 제공	K	Interface Page
관리자의 개인정보(이름, 나이)를 포함	K	Key(Manager)
호텔에 대한 정보(이름, 주소)를 포함	K	Key(Hotel)
입력받은 Key가 기존에 있는지 확인, 입력받은 Key 정보를 저장	D	Database Connection

Concept pair	Association description	Association Name
Page Maker <-> Controller	Controller는 요청을 Page Maker에 전달하며, 표시를 위해 준비된 백페이지를 수신합니다.	convey requests
Page Maker <-> Interface Page	Page Maker는 Interface Page를 준비한다.	prepares
Key(Manager) <-> Controller	관리자로부터 입력받은 관리자의 개인정보(아이디 비밀번호 등)를 입력받아 전달한다.	convey requests

Key(Hotel) <-> Controller	관리자로부터 입력받은 호텔 정보를 전달한다.	convey requests
Page Maker <-> Database Connection	Database Connection은 Database로부터 얻은 신뢰성과 중복에 대한 정보를 Page Maker로 전달하여 표시하기 위해 렌더링합니다.	provides data
Controller <-> Database Connection	Controller가 Database Connection에 요청을 전달한다.	convey requests
Key(Manage) <-> Database Connection	관리자에 대한 정보를 Database에 넘겨주기 위해 Database connection에 전달한다.	saves-data-to
Key(Hotel) <-> Database Connection	호텔에 대한 정보를 Database에 넘겨주기 위해 Database connection에 전달한다.	saves-data-to




UC-10 : 로그인

Responsibility Description	Type	Concept Name
이 사용 사례와 관련된 개념의 행동을 조정하고 작업을 다른 개념에 위임한다.	D	Controller
관리자가 로그인을 시도한 아이디와 비밀번호 정보	K	Key(ID/PW)
Interface Page를 어플리케이션에 display	D	Page Maker
로그인 화면을 출력	K	Interface Page
계정 관리 서버에서 해당 아이디와 비밀번호가 유효한지 확인	D	Database Connection

Concept pair	Association description	Association Name
Page Maker <-> Controller	Controller는 요청을 Page Maker에 전달하며, 표시를 위해 준비된 백페이지를 수신합니다.	convey requests
Page Maker <-> Interface Page	Page Maker는 Interface Page를 준비한다.	prepares
Key(ID/PW) <-> Controller	관리자로부터 입력받은 아이디 비밀번호 정보를 전달한다.	provides data
Page Maker <-> Database Connection	Database Connection은 Database로부터 얻은 신뢰성과 중복에 대한 정보를 Page Maker로 전달하여 표시하기 위해 렌더링합니다.	provides data

Controller <-> Database Connection	Controller가 Database Connection에 요청을 전달한다.	convey requests
------------------------------------	--	-----------------




UC-8 : 리뷰 확인

Responsibility Description	Type	Concept Name
이 사용 사례와 관련된 개념의 행동을 조정하고 작업을 다른 개념에 위임한다.	D	Controller
관리자가 리뷰 열람을 요청	K	Reading Request
Interface Page를 어플리케이션에 display	D	Page Maker
리뷰 정보를 양식에 맞게 출력	K	Interface Page

호텔 관리 서버에서 리뷰 정보를 받아옴	D	Database Connection
-----------------------	---	---------------------

Concept pair	Association description	Association Name
Page Maker <-> Controller	Controller는 요청을 Page Maker에 전달하며, 표시를 위해 준비된 백페이지를 수신합니다.	Convey requests
Reading Request <-> Controller	관리자의 리뷰 열람에 대한 요청을 전달한다.	Convey requests
Page Maker <-> Interface Page	Page Maker는 Interface Page를 준비한다.	Prepare
Controller <-> Database Connection	관리자의 리뷰 열람에 대한 요청을 Database Connection에게 전달한다.	Convey requests
Page Maker <-> Database Connection	Database로부터 얻은 리뷰에 대한 정보를 화면에 표시하기 위해 Page Maker로 전달한다.	Provide data




UC-7 : 공지사항 관리

Responsibility Description	Type	Concept Name
이 사용 사례와 관련된 개념의 행동을 조정하고 작업을 다른 개념에 위임한다.	D	Controller
관리자가 공지사항 열람을 요청	K	Reading Request
관리자가 공지사항 추가, 수정, 삭제를 요청 (Notice Information, Notice Number)	K	Management Request
Interface Page를 어플리케이션에 display	D	Page Maker
공지사항 정보를 양식에 맞게 출력	K	Interface Page
관리자가 새로 추가하거나 수정하는 공지사항 내용에 대한 정보를 포함	K	Notice Info
관리자가 수정 및 삭제하려는 공지사항 번호에 대한 정보를 포함	K	Key(Notice Number)

호텔 관리 서버에서 공지사항 정보를 받아오거나 수정된 정보를 전달함	D	Database Connection
---------------------------------------	---	---------------------


Concept pair	Association description	Association Name
Controller <-> Reading Request	관리자의 공지 열람에 대한 요청을 전달한다.	convey requests
Controller <-> Management Request	관리자의 공지 관리에 대한 요청을 전달한다. (notice info / notice key)	convey requests
Controller <-> Database Connection	공지에 관한 요청을 database connection 에 전달한다.	convey requests
Database Connection <-> Page Maker	공지에 대한 요청사항을 database 에서 처리한 내용을 화면에 표시하기 위해 Page Maker 에 전달한다.	provide data
Page Maker <-> Interface Page	Page Maker 는 Interface Page 를 준비한다.	prepare
Controller <-> Page Maker	Controller 는 요청을 Page Maker 에 전달하며, 표시를 위해 준비된 백페이지를 수신합니다.	convey requests



UC-11 : 객실 관리

Responsibility Description	Type	Concept Name
이 사용 사례와 관련된 개념의 행동을 조정하고 작업을 다른 개념에 위임한다.	D	Controller
관리자가 객실 등록, 객실 상태 확인 및 업데이트를 요청 (Room Information, Room Number)	K	Room Request
관리자가 예약 신청 확인을 요청	K	Reservation Request
Interface Page를 어플리케이션에 display	D	Page Maker
관리자 메뉴, 예약 상태, 입력해야 하는 객실 정보 내역, 예약 신청 내역을 요청에 맞게 출력	K	Interface Page
관리자의 예약 승인 혹은 거절 정보를 포함	K	Key(Reservation)
계정 관리 서버와 호텔 시스템 서버에서 객실 및 예약 정보를 받아옴	D	Database Connection


Concept pair	Association description	Association Name
Controller <-> Room Request	현재의 객실 상태에 대한 열람 요청	convey request
Controller <-> Reservation Request	손님의 예약 목록에 대한 열람 요청	convey reservation reading request
Controller <-> Key(Reservation)	열람한 손님 예약 목록에 대한 수락 혹은 거절 정보를 전달	convey reservation response request
Interface Page <-> Page Maker	Page Maker는 Interface Page를 준비한다 (Page Maker는 Database Connection에 의해서 변경된 정보에 대해 포함하고 있음)	prepare
Controller <-> Database Connection	관리자의 객실 관리와 관련한 데이터 제공에 대한 요청을 전달	convey request
Database Connection <-> Page Maker	요청에 대한 결과값을 화면에 표시하기 위해 Page Maker에 데이터 제공	provide data
Key(Reservation) <-> Database Connection	예약에 대한 승인, 거절 정보를 Database에 넘겨주기 위해 Database connection에 전달한다.	saves-data-to



UC-12 : 손님 관리

Responsibility Description	Type	Concept Name
이 사용 사례와 관련된 개념의 행동을 조정하고 작업을 다른 개념에 위임한다.	D	Controller
관리자가 예약자 및 방문객 정보 열람을 요청	K	Reading Request
Interface Page를 어플리케이션에 display	D	Page Maker
손님 관리에 대한 메뉴, 예약자 정보, 방문객 정보를 요청에 맞게 출력	K	Interface Page
호텔 관리 서버에서 리뷰 정보를 받아옴	D	Database Connection

Concept pair	Association description	Association Name
Page Maker <-> Controller	Controller는 요청을 Page Maker에 전달하며, 표시를 위해 준비된 백페이지를 수신합니다.	Convey requests
Reading Request <-> Controller	관리자의 예약자 및 방문객 정보 열람에 대한 요청을 전달한다.	Convey requests
Page Maker <-> Interface Page	Page Maker는 Interface Page를 준비한다.	Prepare
Controller <-> Database Connection	관리자의 정보 열람에 대한 요청을 Database Connection에게 전달한다.	Convey requests
Page Maker <-> Database Connection	Database로부터 얻은 예약자 및 방문객 정보를 화면에 표시하기 위해 Page Maker로 전달한다.	Provide data



[Traceability Matrix(domain model)]

	Domain concepts														
Use case	PW	Cont roller	Page Mak er	Interf ace Page	Key(I D/P W)	Key(Man ager)	Key(Hotel)	Data base Conn ectio n	Read ing Requ est	Man age ment Requ est	Notic e Info	Key(Notic e Num ber)	Room Requ est	Rese rvati on Requ est	Key(Rese rvati on)
UC1	5	X	X	X		X	X	X							
UC2	5	X	X	X		X	X	X							
UC3	5	X	X	X				X					X	X	X
UC4	4	X	X	X				X	X						
UC5	7	X	X	X				X					X	X	X
UC6	2	X	X	X				X	X						
UC7	2	X	X	X				X	X	X	X	X			
UC8	1	X	X	X				X	X						
UC9	5	X	X	X		X	X	X							
UC10	5	X	X	X	X			X							
UC11	16	X	X	X				X					X	X	X
UC12	6	X	X	X				X	X						

[Mockups]



