




数字杭州
DIGITAL
HANGZHOU

浙里办服务上架审核要求 (培训材料)

杭州城市大脑技术与服务有限公司



数字杭州
DIGITAL
HANGZHOU



上架申请单及附件审核

审核要点简要说明

应用上架提交审核的附件共有5类：

- ① 《“浙里办”服务上架申请表》(须盖章)
- ② 《“浙里办”服务安全测试报告》
- ③ 《“浙里办”服务性能测试报告》
- ④ “浙里办”应用发布访问地址二维码

以下单独查看，无需上传：

- ⑤ 省级业务主管单位同意上架的佐证材料

审核要点：①《“浙里办”服务上架申请表》需服务建设单位盖章

一、服务基本信息

服务名称	①	关键词	②
建设单位	xx 市 xx 局	服务范围	xx 市/全市或 xx 区
单位联系人	唐仲志	手机号码	138xxxxxx2
单位分管领导	蒋利强	手机号码	138xxxxxx7
开发商联系人	杨红祥	手机号码	138xxxxxx2
用户类型	③	认证等级	④
业务条线	⑤	行业分类	⑥
发布渠道	“浙里办” APP、浙江政务服务网、支付宝小程序、 微信小程序⑦		
服务介绍 (100 字以内)	金地惠农面向金华地区种地农户提供测土申请、惠农政策查询、农产品批发价格查询服务。⑧		

其他特殊情况需要提交相关佐证材料

①应用的服务名称**不能超过六个字**，“浙里XX”和**“XX一件事”**原则上只能省级服务使用（服务名称要和上架材料中的服务名称及应用中的 title 名称保持一致）。

②不能空缺，提供关键词便于搜索该服务。

③个人或法人或个人+法人，只能3选1，**根据实际对接的用户体系填写**。

④**无需对接**：业务上无用户体系交互。服务未对接“浙里办”统一单点登录。

初级认证：对接了单点登录但没有个人（法人）信息交互、展示。

高级认证：实名用户体系对接后涉及个人（法人）信息交互、展示或涉及身份信息验证。

注意：建设单位，必须为政府部门，且应用发起人（即IRS应用管理员）、单位联系人必须是部门正式工作人员，不能是第三方技术人员，方便上架后统一运营管理且建设单位处级领导必须填写（基层填写部门分管领导即可，不一定是处级领导）；建设单位若必须为国企，还需提供主管部门的授权证明。

表格内信息须**完整、准确、严格**按要求填写，**勿缺字、多字、空白、省略**表述，保持与上架申请页面中的信息一致。

审核要点：①《“浙里办”服务上架申请表》需服务建设单位盖章

一、服务基本信息

服务名称	①	关键词	②
建设单位	xx 市 xx 局	服务范围	xx 市 / 全市或 xx 区
单位联系人	唐仲志	手机号码	138xxxxxx2
单位分管领导	蒋利强	手机号码	138xxxxxx7
开发商联系人	杨红祥	手机号码	138xxxxxx2
用户类型	③	认证等级	④
业务条线	⑤	行业分类	⑥
发布渠道	“浙里办” APP、浙江政务服务网、支付宝小程序、 上架APP、支付宝、微信，不上架政务网 微信小程序⑦ 不上架政务网的原因：xxxxxxxx		
服务介绍 (100 字以内)	金地惠农面向金华地区种地农户提供测土申请、惠农 政策查询、农产品批发价格查询服务。⑧ 不要写未开发的功能		

⑤根据实际业务如实填写。 邮政、商务、妇联、档案、生态环境、海事、文化旅游、卫生、法院、民政、侨务、医保、药监、税务、体育、建设、教育、银保监会、残联、广电局、经信、人民银行、应急、金融、人防、信访、红十字会、司法行政、外事、宣传、民宗、统计、市场监管、消防、公安、财政、团省委、地震、人力社保、科技、自然资源、气象、电力、交通运输、退役军人事务、水利、农业农村、政法委、总工会、发改、林业、人大、统战、其他（以上字段以外的，自行填写）

⑥根据实际业务如实填写。 公积金、社保、健康医保、行驶驾驶、教育就业、纳税缴费、身份户籍、不动产、婚育、交通出行、优待抚恤、文旅体育、出境入境、司法公证、生活服务、涉企服务、信息公开、农林渔牧、基层治理

⑦默认要求发布四端。 如不上架PC端必须写明“不上架浙江政务服务网”的客观原因（左图示例）

⑧申请界面中的应用服务介绍和申请报告中的应用简介严格按照模板填写，如服务介绍(服务定位、对象、功能等)，模板：xx(应用)是xx(建设单位)提供的xx平台，面向xx(用户群体)提供xx服务。

表格内信息须完整、准确、严格按要求填写，勿缺字、多字、空白、省略表述，保持与上架申请页面中的信息一致。

审核要点：②《“浙里办”服务安全测试报告》

根据模板编写，审核时需注意**是否有空缺（10项）**、**是否符合每项信息下方的填写要求**

XX 应用安全测试报告结果（样例）

NO. 01 开发信息

信息	描述	备注
开发语言	Java	
开发框架及版本	Apache Shiro 1.2.4	
数据库类型及版本	MySQL 5.7	
连接数据库框架或函数	MyBatis	
域名	www.zjzwfw.com	
IP	SLB:100.100.100.100	若没有 EIP 则只填 SLB 的 IP。

开发语言: Java, Python, PHP 等
 开发框架: SpringBoot 2.0, Shiro 1.2.4, ThinkPHP 5.0 等
 数据库类型: MySQL 5.7, Redis 5.0.3 等
 连接数据库框架: MyBatis, SQLAlchemy 等
 域名: 提供服务的域名
 IP: ECS 的 EIP, SLB 的 IP

①模板内的检查项**不允许删除**，如某项确实不涉及，如实填写“**不涉及**”。

NO. 02 域名/IP 对外开放端口信息

测试情况:

域名/IP	端口开放信息	备注
EIP:100.100.100.100	Open:22	
SLB:200.200.200.200	Open:80/443	
域名: www.zjzwfw.com	Open:80/443	

EIP:

```
$ $ → ~ sudo nmap -sS -Pn -p1-65535 100.100.100.100
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2019-01-04 06:56 UTC
Nmap scan report for 100.100.100.100
Host is up (0.000010s latency).
rDNS record for 100.100.100.100: www.zjzwfw.com
Not shown: 65531 closed ports
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
```

SLB:

```
$ $ → ~ sudo nmap -sS -Pn -p1-65535 200.200.200.200
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2019-01-04 06:56 UTC
Nmap scan report for 200.200.200.200
Host is up (0.000010s latency).
rDNS record for 200.200.200.200
Not shown: 65531 closed ports
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp   open https
```

域名:

```
$ $ → ~ sudo nmap -sS -Pn -p1-65535 www.zjzwfw.com
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2019-01-04 06:56 UTC
Nmap scan report for 200.200.200.200
Host is up (0.000010s latency).
rDNS record for 100.100.100.100: www.zjzwfw.com
Not shown: 65531 closed ports
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp   open https
```

填写表格并附扫描情况截图
要求: EIP 仅开放远程连接端口(如 22、3389 端口); SLB 仅开放 WEB 服务端口(如 80、443 端口); 域名仅开放 WEB 服务端口(如 80、443 端口)。如有特殊端口开放请说明场景。
 如有 EIP(弹性公网 IP)，请提供 EIP 的端口开放信息；如有多个 EIP，则需提供所有的 EIP 端口开放情况。
 内网 IP 端口信息无需提供
NMAP 使用命令: NMAP -sT -T4 -Pn -p1-65535 IP

②上图红框内为官方填写要求，**若填写的信息不符合要求，需要备注说明场景，即解释原因。**

审核要点：③《“浙里办”服务性能测试报告》

根据模板编写，审核时需注意**是否有空缺，时间是否过于久远，压测结果是否达到目标要求**

1. 压测目标

本次压测旨在评估浙里办上架服务的承载能力是否能满足预期的性能及稳定性要求。根据分析，选择使用频率较高的登录接口，进行摸高压测。本次压测采用单接口压力递增模式，在生产环境进行。

根据业务环境和使用对象预估 100tps 可以完全承受。

2. 压测环境

压测平台：内部压测平台

压测配置：2 台压力机，TPS：100

被测服务器资源清单如下：

资源类型	资源规格				数量	资源用途	备注
	CPU	内存	磁盘	系统			
ECS	8 核	32G	500G	Centos7	1	服务器	
ECS	13 核	48G	500G	RD S	1	数据库服务器	

3. 压测场景

压测场景名	业务地址	服务	接口地址	是否有缓存	是否调用下游服务	请求模版	备注
	首页	登录	http://tsgz.zjamr.zj.gov.cn/		否		

4. 压测记录

4.1 压测时间

2020-07-08 至 2020-07-09

4.2 压测策略

本次采用递增模式压测，直接为 100，总共执行 1200 秒。

要求：单接口压测持续平稳时间不低于 20 分钟。

4.3 压测结果

压测平台报告编号	压测接口	TPS	成功率	响应时间 RT	备注
	登录接口	100	100%	平均 59ms 最小 30ms 最大 100ms	直接保持在 100TPS 进行测试

对比模板，审核是否规范填写

审核要点：④ “浙里办”应用发布访问地址二维码

由于部分安卓手机无法识别黑底色的二维码，为方便各级审核人员扫码，需截图**白底色的二维码**

文件名建议：**浙里办测试二维码**

浙里办测试二维码

截图：IRS工作台-移动端地址下

*非开发商工作台测试环境二维码

*尽可能连同链接一起截取，如右图：



白底色√



黑底色×

审核要点：⑤省级业务主管单位同意上架的佐证材料（无需上传）

***格式不限**，体现服务名称、建设部门、功能点，以及同意的表示。

*省级主管部门意见需自行联系确认，可咨询条线省厅信息管理部门。

注意：

①内容须包括功能简介，示例如**“您好，xx部门申请xx服务上架浙里办，功能包括xx、xx，请领导指示。”**

②须得到明确**同意上架**的答复，“先提交”、“已知悉”等答复不视为同意。



目前，条线省厅的审批结果存在较大的不确定性，因此需要重点把控是否存在重复建设、是否请示条线省厅的指导意见。**对于无法征求到条线省厅明确同意的服务，可能被认为重复建设或形式主义等，不建议上架。**

审核要点：工单表单填写注意事项

“浙里办”服务上架申请

工单单号: N2023022211131399249 工单流入时间: 2023-02-22 11:13:17

工单详情

1. 请及时关注审批流程中每个环节的反馈，每个环节反馈的整改时长不得超过2个工作日，否则流程将予以拒绝；
2. 省级业务主管单位审核环节需由信息中心副主任指定业务处室副处长审核，否则流程将予以拒绝。

服务基本信息

服务名称

测试浙里办三方应用

业务条线

统战

建设部门

数字浙江技术运营有限公司

建设部门联系人

注意:

①服务名称、业务条线、建设部门联系人及电话、建设单位处级领导及电话、服务介绍、服务范围、服务用户类型、服务用户等级、关键词、所属行业分类，须与申请表内的信息完全一致；

②服务图标需符合设计规范；

③健康地址，与服务后端关联，可用于监控服务运行情况，需http开头，支持GET方式请求，支持互联网环境，正常返回值为200；**该地址将在上架后纳入运维监控范围，涉及运维故障考核。**

审核要点：工单表单填写注意事项

上架渠道①：应用上架四端



上架渠道（包括同源发布第三方渠道）

- “浙里办”APP
- “浙里办”支付宝小程序
- “浙里办”微信小程序
- 浙江政务服务网

服务侧名称	APPID	创建时间	更新时间	类型	当前状态
浙水情	2002312036	2023-03-14 09:54:35	2023-03-29 16:53:18	浙江政务服务网	发布修改中
浙水情	2002240083	2022-07-14 14:52:55	2023-03-29 08:47:51	H5	发布审批中

不上架浙江政务服务网原因

请输入

移动端表单上架渠道勾选移动三端+不上架浙江政务服务网原因注明【PC端APPID，预计x月x日上架/已上架】

PC端表单上架渠道勾选浙江政务服务网+不上架移动端原因注明【移动端APPID，预计x月x日上架/已上架】

审核要点：工单表单填写注意事项

上架渠道②：应用不上架浙江政务服务网

上架渠道（包括同源发布第三方渠道）

- “浙里办”APP
- “浙里办”支付宝小程序
- “浙里办”微信小程序
- 浙江政务服务网

上架申请单，若未勾选浙江政务服务网，则会自动跳出输入框，补充原因



不上架浙江政务服务网原因

请输入

除部分具有不上架浙江政务服务网客观原因的应用，应用默认上架移动端+PC端。

若需填写不上架PC端原因，严格按照模板三选一填写（【】内填入实际涉及的同类或相似功能）：

1. 因xx服务场景涉及【移动导航】等手机能力，申请不上架浙江政务服务网。
2. 因xx服务场景涉及【室外巡检、活动打卡、现场探访】等特殊场景不宜使用电脑，申请不上架浙江政务服务网。
3. 因服务面向【室外工作者（骑手、网约车司机）、低保低边特困人员】等群体，申请不上架浙江政务服务网。

注意：PC端可提供的功能，如上传图片、查看地图等，不算客观原因；没有客观原因的必须上架PC端，未规划、无预算等均无法认可。

审核要点：浙里办app服务图标（LOGO）-上传至工单表单图标处



文件要求：纯英文命名，png格式，108*108像素，大小不超过12kb，正矩形透明镂空图形

如下图：zhelibanlogo.png



颜色要求：

上下渐变，注意图标所对应业务功能属性以及其内容配置页的色彩属性，从三种配色方案中选择一种作为图标颜色

要点一：线性渐变为沿着一根垂直轴线改变颜色，从起点到终点的顺序渐变；
要点二：主图形和角标图形为独立的两个图层，应分别进行配色（同一种渐变色）；

鼠标右键单击文件，选择属性查看

审核要点：浙里办app服务图标（LOGO）-上传至工单表单图标处



图形设计规则如下，请注意角标须位于图形右下角

常见问题及正确示例如下，请参考

栅格

图标栅格尺寸为固定产出36*36px为基础，倒角为2

正面：直径24*24px 垂直矩形：高24px，宽20px 正方形：高22px，宽22px 水平矩形：高20，宽24px

角标：可以通过添加角标以传达更多的图形含义。角标位于主图形右下角。

角标图形尺寸：12*12px 角标图形位置：距离主图形中心偏移2px 角标图形与主图形间距：1px

颜色不合规范

反面案例 正确示例

未采用规范中的配色方案 主图形和角标未分别配色 渐变的方向不对

图形构成不合规范

反面案例 正确示例

未按照栅格规范作图 角标图形尺寸不合规范 角标图形位置不合规范

主图形形式不合规范


反面案例 正确示例

线条粗细不合规范 圆角不合规范 图形过于复杂

补充说明

一、表单填写正确是最基本的要求，提交上架前应由业务部门和开发公司仔细核对确认。

二、服务范围需明确，除揭榜挂帅或有其他省级文件外，禁止选择全省（会绕过市区县审核导致初审不严）。



数字杭州
DIGITAL
HANGZHOU



服务页面及功能审核

审核要点简要说明

- 1、首页规范：**顶栏标题与服务名称一致、底栏部门信息规范、页面丰富
- 2、二级页面：**顶栏标题与一级页面点击的按钮标题保持一致
- 3、全部页面：**图文显示正常、适老化、返回功能正常、适配移动端正常、加载流畅、信息脱敏
- 4、业务闭环：**提交信息有反馈，可查询进度，未办理过业务须有提示
- 5、禁止信息：**第三方APP二维码、外链及内部测试数据
- 6、禁止功能：**重复建设功能，待开发功能
- 7、资讯更新：**新闻、政策、公告（含弹窗）等
- 8、权限问题：**无访问权限的服务或模块须有提示
- 9、埋点问题：**全部页面正确埋点

审核方式：浙里办（app、微信&支付宝小程序）扫描测试二维码



常规版扫一扫

长辈版扫一扫



①浙里办app



②浙里办微信小程序



审核方式：浙里办（app、微信&支付宝小程序）扫描测试二维码



常规版扫一扫

长辈版扫一扫



③浙里办支付宝小程序

审核要点：1、首页是否规范



①顶栏标题与申请上架的服务名称（上架申请表和申请单上填写的名称）须保持一致

②底栏信息须严格按照示例填写，如名称过长，可另起一行，均居中展示：

本服务由浙江政务服务网、
中国共产主义青年团浙江省委员会提供
服务咨询热线：0571-85170829

注意：

- 必须是政府部门或单位提供，不能是开发公司信息和电话，审核会拨打测试；
- 电话必须可以点击唤起拨号功能，如苹果端的“呼叫”显示为英文“Call”，提示存在异常，安卓端可能会报错，正常如下：



0571-87612345

Cancel Call

←异常状态



③服务页面须丰富，无大面积空白

对于功能较少的服务，可以适当增加图案和文字提示，如左图绿框内的部分：

④应用中提供的联系方式都需要点击可调起拨打：



注意：安卓端点击号码是直接跳到拨号键盘

审核要点：2、二级页面顶栏标题是否规范



The image shows two screenshots of the ZhiLi Youth app interface. The left screenshot is labeled "首页 (一级页面)" (Primary Page) and the right is labeled "二级页面" (Secondary Page). A green arrow points from the "青燕归巢" button on the primary page to the "青燕归巢" title at the top of the secondary page. A red box highlights the "二级页面顶栏标题" (Secondary Page Header Title) on the secondary page. Another red box highlights the "首页按钮标题" (Primary Page Button Title) on the primary page. A red text box contains the rule: "首页按钮标题与点击后的二级页面顶栏标题须保持一致" (The primary page button title and the secondary page header title after clicking must be consistent).

15:31

返回 关闭 浙里青年

浙里青年 忠诚 敏锐 活泼 实干

青燕归巢 双减服务 团员服务 长辈模式

重要资讯 团省委召开十五届常委会第四次（扩大）会议暨2022年度团市委工作述职会

浙青链·青年就业创业服务

青燕归巢 亲青创 亲青小哥在线

亲青恋 亲青筹 亲青帮

星火链·党团队一体化育人

首页 (一级页面)

15:29

二级页面顶栏标题

青燕归巢

上城区

请输入企业名称、岗位名称 搜索

同学请留步 招的就是你 切换长辈版

政府保障 全程服务 岗位核销 导师指导 评价跟踪

青燕快播 已发布岗位数251个，已报名144人次

HOT 实践 实习 就业 实践风采 留才政策

预就业岗位 毕业即就业

国企专场 品牌民企

上城区·城市风采

首页 岗位 消息 我的

二级页面

首页按钮标题

二级页面顶栏标题

首页按钮标题与点击后的二级页面顶栏标题须保持一致

审核要点：3、全部页面——图文显示是否正常

注意：①不能有错别字、语病和歧义；②图片、文字必须清晰，不能重叠、模糊，且不能展示与服务内容无关的测试图片、文字。



图文重叠、遮挡

文字显示不全

文字超出屏幕

图片变形

**文字显示不全
信息量过少，须换行显示，确实句子过长才可以适度省略**

苹果 (iOS) 版屏幕底部自带的黑条不能遮挡文字，需控制底部菜单高度，参考浙里办app首页底部设计，如右图：

审核要点：3、全部页面——是否适老化

注意：①常规版字号也不能过小，不得低于14号，可基于视觉大致判断，文字不可过小，影响识别；②适老化为硬性要求，不得以服务群体特殊为理由而免除。



浙里办APP、支付宝和微信小程序开启长辈版后，进入服务自动实现适老化，**全部文字字号不低于18号**。

注意：

- 1、切换长辈版后，由于文字放大较多，因此需要检查是否存在文字和图片重叠、显示不全、超出屏幕等，确实句子过长的话，需使用省略标识“...”，如**右图**；
- 2、服务内的长辈版（模式）切换按钮不强求，可做可不做，如果要做，注意按钮名称，可参考**左、右图示例**。



审核要点：3、全部页面——返回功能是否正常



注意：在二级页面点击左上角返回，必须正常返回服务内的首页（一级页面），不能直接退出（关闭）服务，导致与关闭按钮功能冲突。

审核要点：3、全部页面——适配移动端是否正常




审核要点：3、全部页面——加载是否流畅



审核要点：3、全部页面——常见应用功能问题

① 应用中请勿出现功能重复的页面。



② 若有上传附件功能，上传附件一栏请标注上传文件格式和大小限制。



审核要点：3、全部页面——常见应用功能问题

③应用中若有模块展示大量数据，需支持用户搜索。



④字段内容限制：应用中如存在身份证号、手机号、预约人数等涉及数字的字段，须做相应数字和位数限定，不允许输入汉字、英文等其他字符；



审核要点：3、全部页面——信息是否脱敏（敏感信息脱敏处理规则）

信息脱敏为硬性要求，若敏感信息明文展示在应用系统各界面中，没有按照规范完成脱敏，浙里办&浙江政务服务网有权暂停应用系统的接入。

*特殊业务需求，如现场执法、证明等，须在展示敏感信息前加入官方人脸识别验证。

①姓名：

隐藏姓名中的第一个字，如为英文等其他语种，也是隐藏第一个字母。示例：*大友、*安、*ahn（单位名称无需做脱敏处理）。

②身份证号

强隐藏规则：显示前1位和后1位，其它用*号代替。（凡是页面显示后无需用户检查确认的，使用这个规则。）

示例：3*****X

普通隐藏规则：显示前1、5、6、7、8、9、10、11、12、18位，其余用*号代替。（凡是系统显示后还需用户检查确认的，可使用这个规则。）

示例：3***23197402****X

③手机号：

显示前3位+****+后4位。示例：137****9050

④军官证号、护照号等其他身份证件：

显示前1/3和后1/3段字节，其他用*号代替

⑤固定电话号码：

推荐的规范：显示区号和后4位，其余用*号代替，如：0571****8709

⑥邮箱：

@前面的字符显示3位，3位后显示3个*，如：con***@163.com；如果少于三位，则全部显示，@前加***，例如tt@163.com则显示为tt***@163.com

⑦银行卡卡号：

显示前6位+*（实际位数）+后4位。如：622575*****1496

⑧其他各类敏感信息：**如企业信用代码**

显示前1/3和后1/3段字节，其他用*号代替。

审核要点：4、业务闭环——是否有反馈、可查询、有提示



审核要点：5、禁止信息——第三方APP二维码、外链及测试数据

注意：不能有第三方APP下载链接、公众号ID、小程序ID等引导信息。



正式环境的内部调试按钮须隐藏



内部测试信息须删除

第三方APP引流信息、商业品牌背书信息

微信图片外链

正式环境的内部调试按钮须隐藏

内部测试信息须删除

审核要点：6、禁止功能——重复建设功能（包括交互和业务）



根据申请部门或业务归属的条线省厅，检查是否存在与省级服务重复建设或相似的功能，如存在须删除或明确征得条线省厅同意。

审核要点：6、禁止功能——待开发功能（含维护中）



审核要点：7、是否经常更新新闻、政策、公告（含弹窗）等资讯



17:02 17:02 17:22 17:23 17:23

杭州图书馆 公告 健身公告 亚运场馆在线 亲清在线

我的报名 公告

场馆活动

版刻图说及雕版印刷体验
2023-04-05 14:00 杭州图书馆

桐君芽儿之DIY 仙人掌台灯制作
2023-04-08 13:30 桐庐图书馆

听绘本故事，做春日限定小团仔
2023-04-05 10:00 杭州图书馆

最忆是杭州·文化探秘小课堂
2023-04-09 14:00 杭州图书馆

关于杭州日报电子版查询入口调整的通知
2023-03-08 杭州育才登云小学校园开放暂停通知
2023-04-03 10:55:46 杭州育才登云小学

关于2023年2月20日进行消防联动测试的通告
2023-02-13

关于暂时关闭专题文献中心部分电子阅览区的通告
2023-02-06

关于杭州图书馆恢复全面开放的通告
2023-02-06

杭州育才登云小学校园开放暂停通知
2023-04-03 10:55:46 杭州育才登云小学

校园操场维护公告
2023-04-03 10:32:17 杭州钱塘新区云帆小学

校园暂停对外开放
2023-04-03 10:00:23 杭州市慧润中学

关于杭州市文澜实验学校体育场地暂停开放的通知
2023-03-31 17:55:43 杭州市文澜实验学校

临浦镇健身广场管理规则
2023-03-31 14:02:58 萧山区临浦镇第一小学

体育场地暂停开放
2023-03-30 15:25:50 育才实验小学教育集团新荷小学(东校区)

萧山八中运动场地临时关闭通告
2023-03-30 14:44:40 萧山区第八高级中学

中泰中学周六校园健身开放时间
2023-03-30 11:24:33 杭州市余杭区中泰中学

关于临时暂停田径场的公告
2023-03-29 11:13:47 杭州市余杭区未来科技城小学

体质监测 体育法规 精品赛道 校园健身
体育委员 防溺水

赛事报名 赛事预告

国际(杭州)毅行大会
比赛时间: 2023-04-15 06:00:00 地址: 杭州奥体中心田径场 已截止

全民健身 相约杭州 青岛啤酒西湖玫瑰跑
比赛时间: 2023-04-01 06:00:00 地址: 杭州少年宫广场 已截止

全民健身 相约杭州 丁山河西湖玫瑰跑
比赛时间: 2023-03-25 06:00:00 地址: 杭州少年宫广场 已截止

【余杭区】2023年杭州未来科技城人工智能项目...
政策时效: 长期 牵头部门: 杭州未来科技城(海创园)管...
发布时间: 2023-03-31

【余杭区】2023年杭州未来科技城XR项目...
政策时效: 长期 牵头部门: 杭州未来科技城(海创园)管...
发布时间: 2023-03-31

【余杭区】2023年杭州未来科技城5G项目...
政策时效: 长期 牵头部门: 杭州未来科技城(海创园)管...
发布时间: 2023-03-31

【余杭区】2023年相关工信专项资金

场馆 地图 活动 我的

资讯须经常更新，一般要求不超过2周，上架审核、上架后都会检查，对于资讯不经常更新的服务会限期整改

审核要点：8、权限问题——无访问权限的服务或模块是否有提示



普通用户无权限使用的服务或模块，须在用户进入服务或点击模块时给出提示

审核要点：9、埋点问题——页面是否正确埋点

移动端埋点查询方法

第一步：生成测试二维码

①复制上架申请单中的服务链接（“浙里办”）并在结尾增加参数?vconsole=true（?须为半角）

②在https://cli.im/url或其他平台生成链接二维码，示例：



①复制左侧链接并在结尾增加参数，如下：

https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002303045/reserved/index.html?vconsole=true

②在https://cli.im/url或其他平台生成链接二维码，如下图：



第二步：使用浙里办扫一扫进行测试

扫描生成的测试二维码，打开服务后，①点击服务首页的 vConsole 控制台按钮，

②在控制台下方filter框输入“已调用”并点击右侧Filter按钮，示例：



审核要点：9、埋点问题——页面是否正确埋点

PC端埋点查询方法

第一步：打开应用的浙江政务服务网网址，在首页点击右键选择“检查”



第二步：查看埋点



具体埋点参数参考审核要点9第三页

审核要点：9、埋点问题——页面是否正确埋点

埋点参数

要求单个页面只能上报一次，即仅显示一条已调用信息；

要求包括全部必埋参数，如下：

(1) 移动端：

① "_user_id" ② "pageid" ③ "pagename" ④ "miniAppId" (必须是10位数服务ID) ⑤ "miniAppName" (必须是服务名称) ⑥ "log_status" (02指已登录) ⑦ "t2" "t0"

(2) PC端：

① "_user_id" ② "pageid" ③ "pagename" ④ "pagestart" ⑤ "miniAppId" (必须是10位数服务ID) ⑥ "miniApp_start" (必须是服务名称) ⑦ "userType" (个人: person; 法人: legal) ⑧ "t2" "t0"

*各参数均有固定格式，如服务无需登录，①可留空，其余格式如以下截图所示：

已调用zwlog.js的sendPV方法：

```
{"t2":0.268,"t0":0.001,"log_status":"02","miniAppId":"2002387340","miniAppName":"杭州低碳馆","pageId":1,"pageName":"杭州低碳馆","traceId":690dc218358c4de7909410fbab6ee6e1,"_user_id":debug_8e7f790ce5c8462da37976b52b72b1a7}
```

" user id"为单点登录获取的用户信息，参数格式: debug+字符串
不可自定义固定参数

已调用zwlog.js的sendPV方法：{"miniapp_start": "\$\$miniapp_start", "page_start": "\$\$page_start", "t2": "0.74秒", "t0": "0秒", "miniapp_first_user": "miniapp_first_user", "miniAppId": "2002319080", "miniAppName": "杭州电水气网", "_user_id": "13030010000000000000000000000000", "_user_nick": "浙江电力有限公司", "userType": "LEGAL", "pageId": "home-page", "pagename": "/zjhzdsqw/home"}

补充说明

一、服务页面显示正常、功能使用正常是最基本的要求，提交上架前应由开发公司**完整测试**。

二、为加快审核流程，可参考《“浙里办”服务开发指引》接入说明-审核用例**严格自查**应用是否需要优化。

