

외부 서비스

서울 공통 7반 새싹일기

(i10a706.p.ssafy.io)

2024.01.03 ~ 2024.02.16

이민주 김선영 김종인 김하은 윤선아 이민우

FCM

1. Firebase Console에서 Firebase 서버 프로젝트 생성

<https://console.firebase.google.com/?hl=ko>

2. "saessak" 이름으로 생성한 Firebase 프로젝트 콘솔에서 웹 앱 등록

```
// For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId
is optional
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyCxxUbccZ7bwVgT7rzA7yjcLCXQPnvnmdC",
  authDomain: "saessak-63104.firebaseio.com",
  projectId: "saessak-63104",
  storageBucket: "saessak-63104.appspot.com",
  messagingSenderId: "115340242931",
  appId: "1:115340242931:web:390ff13b031281d17aac86",
  measurementId: "G-PPTD28SK2P"
};
```

3. 웹 푸시 인증을 위한 Key Pair 생성

설정 → 프로젝트 설정 → 서비스 계정 → 새 비공개 키 생성

```
BIcXYKZDRmHm0BU2Jk19jCfp36MafRagSknx2xBc61U6uBU8M4T7TL5w
qDs-gV2R1PgGjVEnE_jDZyaQdw9fk8Q
```

4. Spring과 Firebase 연동을 위한 Firebase Admin SDK Key 생성

saessak-63104-firebase-adminsdk-5s8na-3d340d35dd.json

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "saessak-63104",
  "private_key_id": "3d340d35dd8a27ff21186ffe9e5181fdbad
bbfdd",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAgEAAoIBAQCSTeHuv/5XFjrp
\nJJ92kZz0zfi7pOGgFw73lmsHbSxtLS9l0PGHR7tWvcVaIvRgWB+T3Q
6rn07VxkP8\nH/6q8bmfas0C4HgZtw0V2v9FdyQ6Wp4EgZEK6lazYayR
SMPLt+IxMzynTtFjZ0Lf\n4/YLuCaGfgRRMFaqykA7kGDE+/TuiLiQXj
vkdGN+7chcJQtGHyjrDskbqSbBVfcl\nnbZtlenfl5DieYCWotqQEzqM6
0QsFWxH6EKMrANCJYc/y7vuDLjeq9G1bK5mm8Kij\nn9gfkVQBP6Zay9D
S3t9T9NFVgiPwaanbp0FYufSiBoywcSLMzwpt9t/G1gNYfNx/A\nSZER
GR7/AgMBAAECggEAAbvCyLyG3zJ6kkkLj8JkXRJmi+DbYmSJAoXReugm
18xq\nnGzCwlydrw7IyL7eFVQjd/Htvf9ua7azKl1ltEyR0lW0aJxGCM+
QLLiQfgf/ybeHm\nnkC4LmxwDlleHyIh+a+jkTlFxLU/WPJVR0SX2nmSS
gqz29ygw3xQc9Fx+FM1iSBo0\nn4t7a0YGMW4vIwe56NV3zuVbxru0/k
DBTF892y+nI10fWXHjbpcQ0NiHMLca+vK6\nnAu4+zdfYwGBGmIeP+Uve
mf0+zR7e9R9bqGnY42kRvHgT8JG1SGEsxjkwPMHd7qV0\nnWkgkXuN03T
Qiv7ARFrpnzLpha4YuaY+4xhF+CVds1QKBgQDXALg0d5jHYcTsy5Q3\nn
DkAds7G05Q+u0dyQ69YlUN4dGygc9+2oh0bn3T/i5V0SGEKW3kJx1hK2
Yq3jdix1\nnEL1bhcjbcK3BT6wmmQfrvXtv+5a9BYBxr2JKRuztxo4qp
G/k33aKvNBh4pA8H1ET\nnEqdoSo+e5+arBgWRUy84Q1uCywKBgQDNJvF
933UFqCPuTtLXfpD3RzbG7mfjeZFA\nnhdojbX+yuJVqngJay4DHQHYWm
5j3i/jcS02LaNBexXR36r7Wfk+G0P8GnS2oNcMj\nn0R7nE08+mqezlGH
E9rBQhoxSFDa3pGjP3L4UbT9o070o07LPwpagzoz/MFpWrHP/\nnd0lGb
hIqHQKBgQCwTfG/bHcGwGCIQ0Q4RWJE0083REKY+5Rf7lQ7Y1XQDk3Ve
2US\nnNHFYnvBdcfHg/a3VI0re885CaybmiCgqkuCEJW+wqnSB0YEUYZb
CNC39hRR1ygYq\nns0PpXsG4tYIs64yp5KjDBIugSPY3pwKHnltSxRmCl
+1qPtTf950YEnv/AwKBgQCY\nnSlJ2iE0Md/bETwtBIRloFxtYrV29hV8
IMNTv+7cR6ugwDz/c0r1MMFP5EGSLTwLc\nnM97y4EneMGH3KvGjZ0h94
e00+1sLRW2oVhzUls0jC5d2Pa4eUqor/NVpkMvVo1yT\nnAWCxNTAepkM
GDrDsFzZnnq0Y0sK1GKu7dseUwt1tGQKBgFZK2QizpPqQpIcSE7Gu\nn9
bknzbf0qr4gjHDdN8TZUSgtTVNGtTo9YJXjl5p7IcdmwNYSp8RB8nNPQ
o1EhQK1\nn+fV02164aSN72IvHxswP0/GSzg5ekpd5bALSA+QkMqPhDak
w+NnzajiNSTBz2FGE\nn8WlthEpwmQV5AQoMmiicc/Rk\nn-----END PR
```

```

PRIVATE KEY-----\n",
  "client_email": "firebase-adminsdk-5s8na@saessak-63104.iam.gserviceaccount.com",
  "client_id": "108220889093535431424",
  "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
  "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
  "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
  "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/firebase-adminsdk-5s8na%40saessak-63104.iam.gserviceaccount.com",
  "universe_domain": "googleapis.com"
}

```

Kakao

1. Kakao Developers에 saessak 애플리케이션 추가 및 REST API 키

<https://developers.kakao.com/>



8a0f1735f002f9571ca3a2c4e30db8da

2. 메뉴 → 플랫폼 → Web 플랫폼 등록 → Redirect URI

<https://i10a706.p.ssafy.io/>

3. 동의항목 설정

닉네임, 프로필 사진, 카카오키휴려(이메일) 필수동의

4. 메뉴 → 보안에서 Client Secret 키 발급

```
wR3nvxNdDN0AMMBjsiznkFMGewPSwSq싱1
```