


Labo 1:

1) Opdracht 1:



2) opdracht 2:

<https://www.bol.com/nl/p/hoe-werkt-dat-nou/9200000057347012/?country=BE&suggestionType=browse#productalternatives>

protocol: https

host: .com

subdomain: bol


port: geen

path: nl/p/hoe-werkt-dat-nou/9200000057347012/

parameters: country heeft parameter BE, suggestionType heeft parameter browse

fragment: #productalternatives

3) opdracht 3:



4) badge1.gif

favicon.ico

onderaan de body staat een paragraaf met een verwijzing naar deze 2 requests.

- 5) Documenten, sript, stylesheets, jpegs, font, gif
Er zitten een aantal andere servers tussen
De meeste staan op 0 ms, maar enkele staan op meer ms.
Er zitten er toch heel wat tussen die geen 0 zijn.
- 6) Verzamelen van data over je surfervaring of automatisch herladen van de pagina om mails binnen te halen die binnenkomen op het moment dat je op de pagina browsset.
- 7) Code 404: pagina kan niet gevonden worden of bestaat niet meer
- 8) De status is canceled, dus de request werd niet gedaan.

9)

De gevraagde actie is ontvangen, begrepen en aanvaard	Bevat een herverwijzing naar een andere url	De error wordt veroorzaakt door de client zelf	Request kan niet uitgevoerd worden door server
200 OK	301 Moved Permanently	400 Bad Request	500 Internal Server Error
204 No content	302 Found, other URL	401 Unauthorized	503 Service Unavailable
	303 See Other URL	404 Not Found	

- 10) Get, head, post, put, delete, connect, options en trace
Get = ontvang het document gespecificeerd door de URL
Post = zend gegevens naar de server

Onder headers, request method
De browser gebruikt get
Bij een hyperlink ook get

Hij wist zo zijn eigen pagina's waardoor er een error ontstaat

11) 72

12) 4 MB

1,8 s

Aan de status kun je dit zien

13) Nieuwsblad: 13 tracking scripts (advertising, consent management, hosting, audio)

Cnn: 11 (advertising, site analytics, hosting)

Vives: 6 (advertising, site analytics, consent management, hosting)

Vrt: 9 (advertising, site analytics)

14) 2 layouts

