

— 실습의 흐름

01 시드 아이디어 6개

02 활동 묶음 1 — 아이디어 선택과 1차 리서치

03 활동 묶음 2 — 워크시트 채우기

04 활동 묶음 3 — 자기 선언과 회고

05 과제 안내

06 Tips — 함정과 처방

— SEEDS

시드 아이디어 6개

본인 아이디어가 없거나 막연한 작업자를 위한 시드 6개.
본인 아이디어가 있으면 그것을, 없으면 시드 1개를 선택한다.

실습 산출물

1차 가설 워크시트 — 문제 정의 + 가설 페르소나 6줄 + 핵심 가설 3개

6개 시드 — 1개를 선택한다

본 실습은 **시드 6번**을 일관된 예시로 사용한다.

#	시드 이름	페르소나	핵심 가치
1	회의록 액션아이템 추출기	5-30인 스타트업 PM	회의 후 30분을 5분으로
2	학원·스터디 출결 알림봇	학원 원장, 스터디 운영자	출결 체크와 결석 알림 자동화
3	이력서 → 직무 적합도 진단기	신입~3년차 직장인	이력서를 채용공고에 맞게 수정
4	식단 사진 → 영양 분석기	다이어트 중인 20-40대	사진 한 장으로 칼로리 추정
5	소모임 정기일정 알림 자동화	동호회 총무, 소모임 리더	반복 공지 카피 자동 생성
6	1인 셀러 상세페이지 카피 생성 본 실습 사용	1인 스마트스토어 셀러	상품 사진과 키워드로 카피 작성

시드 활용 가이드

시드는 출발점이지 종착점이 아니다

그대로 가져가지 않아도 된다. 페르소나·상황·카테고리 변형이 가능하다.

복잡도 순위 (낮음 → 높음)



작업자 가이드

- 비개발자**
1번 또는 5번
- 주니어 개발자
어느 것도 가능
- 4번 (최난도)**
멀티모달 LLM API + 데이터 저장 필요

시드 변형 (3가지)

- 페르소나 변형**
5-30인 스타트업 PM → 10-50인 컨설팅 회사의 컨설턴트
- 상황 변형**
Zoom 회의 → 1:1 인터뷰 녹음
- 카테고리 변형**
회의록 정리 → 강의 영상 요약

— 활동 묶음 1

아이디어 선택과 1차 리서치

시드 또는 본인 아이디어 1개를 선택해, 1차 리서치를 거쳐 검증된 페인포인트 1-3개를 손에 쥘다.

- 01 1-1. 아이디어 한 줄 정의 + 적합성 점검
- 02 1-2. 5 Whys로 진짜 문제 좁히기
- 03 1-3. AI 1차 리서치 (출처 포함)
- 04 1-4. 출처 검증과 거짓 메모

활동 1-1 · 15분 · 산출물: 한 줄 정의 + 적합성 점검

아이디어를 한 줄로 정의한다

STEP 1 · 빈 양식

{누구}가 {어떤 상황에서 어떤 문제}를 겪는다.

시드 6 적용

1인 스마트스토어 셀러가 새 상품 등록 시 상세페이지 카피 작성에 한 상품당 1-2시간을 쓴다.

STEP 2 · 적합성 점검 (시드 6번의 답)

왜 지금? 스마트스토어 광고 단가 상승으로 카피 품질 압박이 어느 때보다 큼

왜 내가? 1인 셀러 카페·커뮤니티가 많고, 본인 주변에도 부업 셀러가 있어 직접 만나 검증할 수 있다

한쪽 답이 약하면 다른 시드 또는 다른 페르소나 검토. 적합성 낮은 아이디어는 컨택 리스트 단계에서 무너진다.

STEP 3 · 작업자 점검 체크리스트

☒ 누구·상황·문제 셋이 모두 들어갔는가

☒ 한 줄로 끝나는가

☒ "왜 지금?" 점검을 통과했는가

☒ "왜 내가?" 점검을 통과했는가

활동 1-2 · 10분 · 산출물: 진짜 문제 한 줄

5 Whys로 문제 깊이를 판다

1-1의 한 줄은 보통 증상에 가깝다. "왜?"를 3-5번 물어 진짜 문제로 내려간다.

빈 양식

[증상] {1-1의 한 줄}
↓ 왜?
[1]
↓ 왜?
[2]
↓ 왜?
[3]

진짜 문제

"정리 시간"이 아니라
키워드 자연화에 따른 ROAS 직접 타격

시드 6 적용

증상

상세페이지 카피 작성에 한 상품당 1-2시간이 든다

↓ 왜?

1어떤 키워드를 넣어야 검색에 잘 잡히는지 매번 찾아본다

↓ 왜?

2카테고리마다 검색 키워드 패턴이 다르고 트렌드가 바뀐다

↓ 왜?

3키워드만 넣으면 부자연스러워 보여서 문장으로 다듬는 시간이 든다

↓ 왜?

4부자연스러운 카피는 클릭률이 떨어진다는 경험치가 있다

↓ 왜?

5클릭률이 떨어지면 광고비 ROAS가 무너져 한 달 수익 직접 타격

— 활동 1-3 · 20분 · 산출물: AI 답변 + 출처 URL

AI 1차 리서치

5 Whys로 도달한 문제 진술을 ChatGPT 또는 Gemini에 입력한다.

STEP 1 · 빈 프롬프트

{페르소나 후보}들이 {5 Whys로 좁힌 문제}에 대해
어떻게 느끼는지, 출처와 함께 알려줘.
한국 사용자 기준으로 답해줘.

시드 6 적용

1인 스마트스토어 셀러들이 상세페이지 카피의
키워드 자연화와 ROAS 압박에 대해 어떻게 느끼는지,
출처와 함께 알려줘. 한국 사용자 기준으로 답해줘.

STEP 2 · 출처 점검 (답변 도착 즉시)

● 출처 URL 있음

STEP 3로 진행 (출처 검증)

● 출처 URL 없음

STEP 2-1 재요청

방금 답변에서 통계 또는 인용
1개 이상에 대해 1차 출처 URL을 첨부해줘.

폐기

그래도 출처가 안 들어가면 AI가 출처를 모른다는 신호 — 그 답변은 사용하지 않는다.

출처 검증과 거짓 메모

거짓이 발견되면 폐기하지 않고 별도 메모에 옮긴다.

검증 3단계

- 1 본 적 없는 출처를 우선 클릭
- 2 페이지가 진짜 답변 내용을 담고 있는지 확인
- 3 1차 자료인지 본인이 판단

1차 리서치 정리

- 검증된 페인포인트 1: {내용}. 출처: {URL}
- 검증된 페인포인트 2: {내용}. 출처: {URL}
- 검증 안 된 정보: 위 메모 참조 (워크시트에 옮기지 않음)

거짓 메모 빈 양식

[검증 안 된 정보 메모]

- 정보: "{AI가 만든 통계 또는 인용}"
- 거짓 판정 이유: 출처 URL이 404
- 다시 검증한다면 어디서: {1차 출처가 될 만한 곳}
- 어느 거짓 패턴인가: 그럴듯한 통계 / 가짜 인용 / 출처 조작

시트 6 적용 예시

[검증 안 된 정보 메모]

- 정보: "1인 셀러의 73%가 카피 작성에 2시간 이상 쓴다"
- 거짓 판정 이유: 출처 URL이 404
- 다시 검증한다면 어디서: 네이버 스마트스토어 공식 리포트, 셀러 커뮤니티 설문
- 어느 거짓 패턴인가: 그럴듯한 통계

— 활동 묶음 1 · 검증 기준

다음 묶음 진입 가능한가

7개 항목 중 5개 이상 통과 시 활동 묶음 2로 진입 가능.

01 ☒ 아이디어를 한 줄로 말할 수 있는가 (누구·상황·문제 셋 다 들어감)

02 ☒ "왜 지금/왜 내가" 적합성 점검을 통과했는가

03 ☒ 5 Whys를 최소 3번 적용해 진짜 문제를 좁혔는가

04 ☒ AI 리서치 답변에서 출처 URL 1개 이상을 직접 클릭했는가

05 ☒ 클릭한 페이지가 진짜 AI 답변 내용을 담고 있었는가

06 ☒ 검증된 정보와 검증 안 된 정보를 구분해 분류했는가

07 ☒ (있다면) 거짓 발견 메모가 있는가

— 활동 묶음 2

워크시트 채우기

1차 리서치를 거친 입력을 1·2·3단계 워크시트로 정리한다.

- 01 2-1. 문제 정의 5줄 작성
- 02 2-2. 가설 페르소나 6줄 작성
- 03 2-3. 핵심 가설 3개 도출

문제 정의 워크시트 5줄

빈 양식

[문제 정의 워크시트]

- 누가: {페르소나. 짧고 구체적으로}
- 어떤 상황에서: {언제·어디서 이 문제를 만나는가}
- 어떤 어려움: {5 Whys로 도달한 진짜 문제}
- 그 어려움이 만드는 결과: {지속될 때 무슨 일이 벌어지는가}
- 현재 어떻게 해결하나: {지금 사람들이 사용하는 방법}

시드 6 적용

[문제 정의, 시드 6번]

- 누가: 1인 스마트스토어 셀러 (전업 1년차, 월 50-100 SKU)
- 어떤 상황에서: 새 상품 등록 후 카피 작성 시
- 어떤 어려움: 키워드를 자연스러운 문장으로 다듬는 데 시간이 든다
- 결과: 카피 품질이 ROAS 직결 → 한 달 수익 타격
- 현재 해결: 경쟁사 상세페이지 참고 + 본인 직접 다듬기

위험

한 칸이라도 비면 1-1로 돌아가 아이디어를 더 좁힌다. 특히 "그 어려움이 만드는 결과" 칸이 비면 5 Whys가 충분히 깊지 않은 결정적 신호.

작업자 자가 점검



5줄 모두 한 문장으로 끝나는가



"그 어려움이 만드는 결과" 칸이 채워졌는가



누가·상황·어려움·결과·해결 5개가 명확히 구분되는가

가설 페르소나 (Proto-persona)

행동·동기·맥락 세 축으로 묘사. 인구통계만 가득한 페르소나는 의사결정에 도움이 되지 않는다.

빈 양식

[가설 페르소나]

- 직군/역할: {예: 1인 셀러}
- 환경 조건: {예: 월 50-100 SKU 등록}
- 도구 사용: {예: 스마트스토어 에디터, 챗GPT}
- 동기/목표: {왜 이 문제 / 해결되면 무엇이 바뀌는가}
- 페인포인트 빈도: {예: 주 2-5회}
- 검증 가능 채널: {예: 네이버 카페, 커뮤니티}

시드 6 적용

[가설 페르소나, 시드 6번]

- 직군/역할: 1인 스마트스토어 셀러 (전업 1년차)
- 환경 조건: 주방용품/소품 중심, 월 50-100 SKU, 광고 중
- 도구 사용: 스마트스토어 에디터, 포토샵/캔바, 챗GPT
- 동기/목표: 카피 시간 줄여 상품 발굴/촬영에 시간 사용
- 페인포인트 빈도: 신규 등록 시마다 = 주 3-5회
- 검증 가능 채널: 네이버 카페 "스마트스토어 셀러 모임"

여섯 줄 중 두 줄이 결정적이다

동기/목표

비면 인구통계 카드. 메일 카피의 후크와 인터뷰 질문이 만들어지지 않음

검증 가능 채널

비면 카피 발송 대상이 누구인지 모름. 페르소나가 모호하다는 결정적 신호

활동 2-3 · 25분 · 산출물: 검증 가능 가설 3개

가설은 직감으로 만들지 않는다

검증된 페인포인트 1-2개를 가져와 "이 페르소나가 ~할 의향이 있는가"를 물을 수 있는 형태로 변환.

가설 형식 2가지

- 형식 1: "이 사람들은 ~할 의향이 있을 것이다"
- 형식 2: "이 사람들은 ~보다 ~를 더 선호할 것이다"

검증 가능성 비교

- BAD** "쓸 만하다" → 검증 불가능
- GOOD** "월 1만원 이상 지불할 의향이 있다" → 검증 가능

시드 6 적용 — 가설 3개

- 1

페인포인트 매핑: 키워드 자연화 부담

"1인 스마트스토어 셀러는 키워드를 자연스러운 카피로 바꿔주는 도구에 월 2만원 이상 지불할 의향이 있을 것이다."
- 2

페인포인트 매핑: 카테고리별 키워드 트렌드 추적

"셀러는 카피 생성보다 카테고리별 키워드 추천에 더 큰 가치를 느낄 것이다."
- 3

페인포인트 매핑: ROAS 직결 카피 품질 압박

"셀러는 AI 자동 작성 전체보다 키워드 제안 + 본인 작성을 더 선호할 것이다."

— 활동 묶음 2 · 검증 기준

다음 묶음 진입 가능한가

7개 항목 중 5개 이상 통과 시 활동 묶음 3으로 진입 가능.

01 ☒ 문제 정의 5줄을 짧고 구체적으로 채웠는가

02 ☒ "그 어려움이 만드는 결과" 칸이 채워졌는가

03 ☒ 페르소나 6줄을 채웠는가

04 ☒ 동기/목표 칸이 인구통계가 아닌 행동의 이유를 담고 있는가

05 ☒ 핵심 가설 3개가 검증 가능한 형식인가

06 ☒ 가설 3개가 1-4의 검증된 페인포인트와 매핑되는가

07 ☒ 검증 가능 채널이 명시됐는가

— 활동 묶음 3

자기 선언과 회고

작성한 1차 가설을 다른 사람에게 한 줄로 전달 가능한 형태로 다듬는다.

- 01 3-1. 옆 작업자에게 1차 가설 선언
- 02 3-2. 회고 3개 질문에 구체적으로 답하기
- 03 3-3. 다음 단계 진입 자산 3개 점검

활동 3-1 · 10분 · 산출물: 한 줄 가설 선언

옆 작업자에게 1차 가설을 선언한다

다른 사람에게 한 번에 전달되는가 메일 카피의 응답률을 결정한다.

빈 양식

"풀려는 문제는 {문제}이고
페르소나는 {페르소나}이다.
핵심 가설 1개는 {가설}이다."

시트 6 적용

"풀려는 문제는 1인 셀러의 키워드 자연화에 따른 ROAS 타격이고
페르소나는 월 50-100 SKU 등록하는 전업 1년차 셀러이다.
핵심 가설 1개는 키워드 자연화 도구에 월 2만원 이상 지불할 의향이 있
는 것이다."

검증 방법

BAD 거짓말하기 쉬운 질문

"이해됐어?"

GOOD 다시 말하게 시키기

"네가 들은 것을 한 줄로 다시 말해봐"

다시 말한 내용이 본인 의도와 일치하면 명확한 것. 일치하지 않으면 **본인 표현이 모호한 것**이지 듣는 사람의 문제가 아니다.

— 활동 3-2 · 10분 · 산출물: 회고 답변 3개

회고 3개 질문 — 좋은 답과 나쁜 답

좋은 답과 나쁜 답의 차이는 구체성에 있다. 좋은 답은 다음 단계의 입력이 된다.

1 가장 어려웠던 부분은 무엇인가

GOOD

"페르소나 6줄 중 동기/목표를 채우는 게 어려웠다"

BAD

"전반적으로 어려웠다"

2 출처 검증에서 거짓이 몇 개 발견됐는가

GOOD

"2개. 통계 1개와 인용 1개"

BAD

"잘 모르겠다"

3 다음 단계 검증으로 가져갈 가설은 어느 1개인가

GOOD

"가설 1번(월 2만원 지불 의향)을 메일로 검증"

BAD

"가설 3개 다 가져간다"

— 활동 3-3 · 5분 · 산출물: 진입 자산 점검

다음 단계 진입 자산 3개

세 자산 중 하나라도 비어 있으면 과제에서 그것부터 채운다.

01



완성된 1차 가설 워크시트

문제 정의 5줄 + 가설 페르소나 6줄 + 핵심 가설 3개

02



검증 가능 채널 1-3개

네이버 카페, 셀러 커뮤니티, 본인 주변 페르소나 등

03



1차 리서치 정리

검증된 페인포인트 1-3개 (출처 URL 포함)

다음 단계 첫 활동 = 메일 카피 작성. 카피의 후크(첫 줄)에 1차 가설이 한 줄로 들어간다. 한 줄로 압축할 수 없는 가설은 1단계로 돌아가야 한다.

— 활동 묶음 3 · 검증 기준

실습 완료 — 과제 진입 가능한가

4개 항목 모두 통과 시 과제 진입 가능. 한 항목이라도 미달이면 그 항목부터 다시 채운다.

01 ☒ 옆 작업자가 1차 가설을 한 줄로 다시 말할 수 있었는가

02 ☒ 회고 3개 질문에 모두 구체적으로 답했는가

03 ☒ 다음 단계로 가져갈 가설 1개를 결정했는가

04 ☒ 다음 단계 진입 자산 3개가 손에 있는가

— 과제 안내

과제 안내

본 자료의 과제는 별도 파일(assignment.md)에 정리되어 있다.

목표

다음 단계 검증 시작에 필요한 입력 자산 확보

마감

다음 학습 단계 시작 전

핵심 산출물

완성된 기획 워크시트 · 컨택 리스트 20명 · 본인 아이디어 후보 3개

활동에서 채운 워크시트를 그대로 가져가서 컨택 리스트를 추가하면 과제 완성이다.

TIPS · 함정과 처방

놓치기 쉬운 10가지

함정 — 처방. 작업 중에 막히면 이 페이지로 돌아온다.

01

1차 가설은 틀려도 된다

첫 가설이 그대로 살아남는 비율은 평균 30% 미만. "확실한 것만 적자"는 자세가 가설 작성을 가장 많이 막는다.

02

5 Whys는 3번이면 충분하다

5번까지 가는 게 목표가 아니다. 답이 막히는 지점이 진짜 문제이며, 거기서 멈추면 된다.

03

출처 검증은 한 번에 익히지 않는다

한 주에 한 번씩 직접 클릭해 보는 습관. 첫 한 달이면 거짓을 알아보는 직관이 생긴다.

04

페르소나는 좁을수록 검증이 쉽다

좁히는 것은 페르소나의 수를 줄이는 것이 아니라 윤곽을 명확하게 만드는 일.

05

동기/목표가 빠진 페르소나는 인구통계 카드일 뿐

"왜 이 문제를 해결하고 싶은가"가 채워져야 한다.

06

시드는 출발점이지 종착점이 아니다

페르소나 또는 상황만 본인 관심사에 맞춰 변형하면 본인 자료가 된다.

07

컨택 리스트는 만나본 적 있는 사람부터

콜드 메일 응답률은 5-15%. 친구의 친구가 페르소나면 그 한 명이 가장 강한 컨택.

08

AI에게 페르소나 묘사를 맡기지 않는다

AI는 평균을 만든다. 작업자가 직접 한 명을 그려야 검증 가능한 페르소나가 된다.

09

1차 가설을 한 줄로 적었으면 절반은 끝난 것

두 줄 이상이면 페르소나·문제·가설 중 하나가 모호한 것.

10

거짓 0개 발견은 자량이 아니다

AI 답변 5개 중 1-2개에 거짓이 섞여 있는 게 평균. 0개라면 검증을 너무 빨리 끝낸 신호.