

기획의 본질과 문제 발견

누구의 어떤 문제를 어떻게 풀 것인가의 답을 정의하는 일

— 본 자료의 구성

01 기획이란 무엇인가

02 AI 시대 기획의 변화

03 출처 검증의 실전

기획이란 무엇인가

- 01 좋은 기획과 나쁜 기획을 한 문장으로 구분한다
- 02 문제를 5 Whys로 한 단계 더 깊게 파고든다
- 03 가설 페르소나의 의미와 위치를 이해한다

DEFINITION

기획(Planning)

누구의 어떤 문제를 어떻게 풀 것인가의 답을 정의하는 일이다

- 세 질문 중 하나라도 모호하면 기획이 아니다
- 세 질문 모두 채워져야 기획이 성립한다
누구·어떤 문제·어떻게

세 개의 핵심 질문

01

누구 (페르소나)

서비스가 풀려는 문제를 가진 구체적 사용자

02

어떤 문제 (페인포인트)

페르소나가 실제로 겪는 불편과 어려움

03

어떻게 (솔루션)

핵심 기능과 작동 방식

좋은 기획 vs 나쁜 기획

나쁜 기획

기능에서 출발하고 검증 불가능하다

- 출발점: 기능
- 검증 가능성: 불가능
- 묻는 질문: 이 도구가 마음에 드는가?
- 실패 시점: 만든 후

좋은 기획

페르소나에서 출발하고 검증 가능하다

- 출발점: 페르소나
- 검증 가능성: 가능
- 묻는 질문: 이 페인포인트가 진짜인가?
- 실패 시점: 만들기 전

첫 단정

기능을 정하기 전에 사람과 문제를 정한다

- 이 차이가 노출 단계에서 누구에게 무엇을 물을지를 결정한다
- 페르소나 기반 작업자는 답변자에게 '이 페인포인트가 진짜였는가'를 명확하게 물을 수 있다
- 기능 기반 작업자는 '이 도구가 마음에 드는가' 같은 모호한 질문밖에 던지지 못한다

안티패턴

쇼핑몰을 만들고 싶어요

기능부터 정해봅시다

이유

누구를 위한 쇼핑몰인지 모름. 어떤 문제를 푸는지 모름. 검증할 가설이 없음.

회피

누구? 답변 불가
어떤 문제? 답변 불가
어떻게? 욕망만 있음

올바른 출발

5-30인 스타트업의 PM 문제

줌 회의 후 액션아이템 정리에 30분 이상 걸린다

이유

페르소나·문제·상황 셋이 한 문장에 들어감

결과

페르소나·문제·상황 셋이 한 문장에 들어가야 출발이 된다

SECTION 2

문제는 한 번에 정의되지 않는다

첫 문제 진술은 대부분 증상에서 멈춘다

DEFINITION

문제 정의의 핵심

'회의록 정리에 시간이 많이 든다'는 **증상**이지 문제가 아니다
진짜 문제를 찾으려면 '왜?'를 최소 3-5번 더 물어야 한다

- **진짜 문제**일수록 페르소나가 좁아지고 가설이 검증 가능해진다
- 한 번에 **진짜 문제**에 도달하는 작업자는 없다. 첫 진술을 의심하는 습관이 있을 뿐이다

회의록 문제 깊이 파기

증상 회의록 정리에 시간이 많이 든다

왜?

01 발언을 다 받아쓰지 못해 영상을 다시 본다

왜?

02 회의 중 다음 안건을 진행하느라 받아쓸 여유가 없다

왜?

03 액션아이템과 결정사항을 그 자리에서 분류해야 한다

왜?

04 액션아이템 누락이 다음 주 진행을 막는다

왜?

결론 누락된 아이템 재합의에 별도 회의가 필요하다

진짜 문제

"정리 시간"이 아니라 "액션아이템 누락이 만드는 재합의 비용"

한 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 된다

사슬은 가장 약한 고리에서 끊어진다.



본 자료에서 손에 쥐는 것은 1·2·3단계의 1차 가설이다. 완성이 아니라 출발이다.

1차 가설

1차 가설은 검증 대상이지 정답이 아니다

BAD

확실한 것만 적자 — 가설 작성을 가장 많이 막는 함정

GOOD

30%만 맞아도 충분 — 1차 가설의 올바른 자세

근거

첫 가설이 그대로 살아남는 비율은 평균 30% 미만.
검증 결과 가설이 틀렸다면 그것은 실패가 아니라 학습이다.

페르소나는 단계별로 진화한다

한 번 만들고 끝나는 산출물이 아니다.

01

가설 페르소나 PROTO-PERSONA

[본 자료](#)

데이터 없이 직관과 1차 리서치로 만든 첫 윤곽

02

검증된 페르소나 VALIDATED

인터뷰 5-8명, 설문, 행동 데이터로 수정한 결과

03

살아있는 페르소나 LIVING

서비스 출시 후 실제 사용 데이터로 갱신

DEFINITION

1단계 가설 페르소나

본 자료에서 만드는 것은 **1단계 가설 페르소나**이다
완성이 목표가 아니다

- 다음 단계의 검증 인터뷰가 무엇을 물을지 결정할 만큼만 구체적이면 된다
- 완성을 목표로 하면 작업자가 멈춘다 — '이게 맞나?'라는 망설임이 워크시트 작성을 막는다
- 가설 페르소나는 **틀려도 되는** 출발점이다

핵심 용어 정리

기획 (Planning)

누구의 어떤 문제를 어떻게 풀 것인가의 답을 정의하는 일

페인포인트 (Pain Point)

페르소나가 실제로 겪는 불편과 어려움

5 Whys

'왜?'를 5번 물어 증상에서 진짜 문제로 내려가는 기법

가설 페르소나

데이터 없이 직관과 1차 리서치로 만든 첫 페르소나 윤곽

페르소나 (Persona)

서비스가 풀려는 문제를 가진 구체적 사용자상

증상 (Symptom)

표면에서 관찰되는 현상. 문제 자체가 아님

1차 가설

검증 전 추측 단계의 가설. 틀려도 되는 출발점

5단계 사슬

한 단계의 출력이 다음 입력이 되는 연결 구조

— SECTION 2

AI 시대 기획의 변화

- 01 AI로 빨라진 영역과 변하지 않은 영역을 구분한다
- 02 판단을 AI에 위임하지 않는 경계를 인식한다
- 03 영역별 AI 도구를 적절히 분리해 사용한다

며칠에서 분 단위로

리서치는 사이클이 가장 크게 줄어든 영역이다.

과거

며칠 동안 검색 + 손 정리

- 검색 엔진과 자료를 손으로 뒤짐
- 보고서 PDF 다운로드 키워드 추출 페르소나 윤곽
- 총 1주일

현재

분 단위로 후보 페인포인트

- ChatGPT/Gemini에 질문 분 단위로 사례 5-10개
- 출처 후보와 함께 즉시 반환
- 총 몇 분

— 빨라진 것 — 문서화

한 주에서 짧은 시간 단위로

문서화 사이클은 크게 줄었다.

과거

메모 PRD 변환 한 주

- 기능명세 / 유저플로우 / 와이어프레임을 각각 별도 도구로
- 같은 정보를 세 번 입력
- 총 한 주 이상

현재

Manyfast 한 흐름

- PRD부터 와이어프레임까지 한 도구
- PRD 1회 입력으로 기능명세와 유저플로우 동시 산출
- 총 짧은 시간 단위

핵심 도구
Manyfast

빨라진 것 — 검증 사이클

보름 이상에서 하루로

검증 사이클은 가장 극적으로 줄어든 영역이다.

과거

카피 작성 + 발송 + 분석 보름

- 메일 카피 작성에 하루, 발송 대상 정리에 며칠
- 응답 모아 정리에 또 며칠
- 총 보름 이상

현재

하루 안에 사이클 완료

- 메타 프롬프팅으로 카피 후보 3개 동시 생성
- NotebookLM에 응답 모아 인용과 함께 분석
- 총 하루

핵심 도구

메타 프롬프팅 · NotebookLM

— 빨라진 것 — 스크래핑과 분석

며칠에서 1-2시간으로

데이터 스크래핑

과거

개발자가 며칠 동안 스크래퍼 작성 / 비개발자에게 닫힌 작업

현재

Playwright MCP에 자연어 명령 / "네이버 카페 글 30개를 CSV로" 짧은 시간

페인포인트 분석

과거

모은 글 100개를 직접 읽으며 패턴 추출 / 며칠 + 분석자 편향

현재

NotebookLM에 자료 업로드 / 1-2시간 안에 공통 페인포인트 + 출처

핵심 도구
Playwright MCP · NotebookLM

5개 영역의 가속 정리

AI 가속 한눈에 보기

영역	과거	현재	핵심 도구
1차 시장 리서치	며칠	짧은 시간 단위	ChatGPT · Gemini
PRD 초안 작성	한 주	짧은 시간 단위	Manyfast
검증 사이클	보름 이상	하루	메타 프롬프팅 · NotebookLM
데이터 스크래핑	며칠	짧은 시간 단위	Playwright MCP
페인포인트 분석	며칠	1-2시간	NotebookLM

작업자는 더 많은 가설을 더 빨리 시험할 수 있게 됐다. 그러나 가속은 가설의 품질을 높이지 않는다.

두 번째 단정

AI는 기획을 대신하지 않는다 기획의 속도만 바꾼다

BAD

잘못된 가설을 빨리 검증하면 빨리 실패할 뿐이다

근거

AI가 빠르게 만드는 것과 정확하게 만드는 것은 다르다

근거

가속은 사이클의 회전 속도를 바꾸지 가설의 품질을 바꾸지 않는다

— 변하지 않은 것 — 판단의 영역

가속해도 깊이가 깊어지지 않는 세 영역

판단 영역	AI의 역할	작업자의 역할
페르소나 1명 그리기	후보 5-10명 빠르게 제안	1명을 채택하는 결정
페인포인트의 시장 신호 판단	자료에서 패턴 추출	본인 시장 적용성 판단
가설의 검증 가능성 점검	(대신할 수 없음)	검증 가능 형식 정의

핵심 원칙

모으는 일은 가속하고, 판단하는 일은 깊게 한다

— AI 위임의 한계

AI는 평균을 만든다

AI에게 페르소나 묘사를 맡기지 않는다.

AI가 만들 수 있는 것

"30대 직장인의 평균적인 하루"

인구통계 평균, 사용자 1명 그려지지 않음

AI가 못 만드는 것

"한 주 5회 줌 미팅을 하는 5-30인 스타트업 PM이 회의 직후 어떤 동기로 어떤 행동을 하는가"

행동 · 동기 · 맥락 세 축의 구체 페르소나

페르소나는 **행동 · 동기 · 맥락 세 축**으로 묘사된다. 셋 중 **동기**가 가장 자주 빠진다.

AI 도구의 영역별 분리

영역별 도구 매트릭스

도구를 섞어 쓰면 가속의 효과가 사라진다.

영역	도구
1차 시장 리서치	ChatGPT · Gemini
출처 기반 자료 분석	NotebookLM
PRD와 기능명세	Manyfast
코드 빌드	Claude Code
스크래핑과 E2E 테스트	Playwright MCP

영역별로 도구를 분리하는 것이 운영 원칙이다

핵심 용어 정리

AI 시대 기획

AI 도구로 사이클이 빨라진 기획 방식

속도와 깊이의 분리

가속은 속도를 바꾸지 깊이를 바꾸지 않는다

행동 · 동기 · 맥락

페르소나를 묘사하는 세 축. 인구통계만으로는 부족

사이클 (Cycle)

가설 수립에서 검증, 수정의 한 바퀴

판단 위임의 함정

작업자가 판단을 AI에 맡기면 페르소나를 모른 채로 끝난다

— SECTION 3

출처 검증의 실전

- 01 AI가 만드는 거짓 정보의 3가지 패턴을 식별한다
- 02 출처 검증 3단계(클릭, 원문 확인, 신뢰성 판단)를 실행한다
- 03 검증된 정보와 검증 안 된 정보를 명확히 분리한다

— 거짓 패턴 1 · 위험도: 최대

01 그럴듯한 통계

AI는 정확해 보이는 숫자를 자주 만든다. 가장 위험한 패턴이다.

AI 답변 예시

"한국 20-30대 PM의 78%가 회의록 정리에 30분 이상 쓴다"

- 출처를 클릭하면 그런 통계가 없거나
- 통계는 있지만 다른 모집단의 것

위험

한 번의 인용이 PRD까지 간다. 검증되지 않은 통계는 노션 소개서, 다음 사람의 인용까지 연쇄된다.

— 거짓 패턴 2 · 위험도: 중간

02 가짜 인용

AI는 유명인의 발언을 그럴듯하게 만들 수 있다. 검증이 가장 어려운 패턴이다.

AI 답변 예시

"Marc Andreessen이 2010년에 Product-Market Fit을 다음과 같이 정의했다..."

→ 인용된 사람이 유명할수록 의심하지 않게 되는 함정

회피

가짜 인용을 만나면 인용을 그냥 빼는 것이 안전하다. 1차 가설은 인용으로 강화되지 않고 페르소나의 진짜 목소리로 강화된다.

— 거짓 패턴 3 · 위험도: 경량

03 출처 조작

AI는 URL이나 출판물 이름을 가공한다. 가장 들키기 쉬운 패턴이다.

AI가 만든 출처

<https://kpma.or.kr/research/2023-pm-survey>

→ 클릭하면 404 또는 무관한 페이지

처방

클릭만 하면 즉시 들킨다. 출처 검증의 1단계가 "출처 클릭"인 이유가 여기에 있다.

세 번째 단정

AI가 만든 답은 출처를 검증하지 않으면 사용 불가하다

현실

AI 답변 5개 중 1-2개에 거짓이 섞여 있는 게 평균이다

신호

발견되지 않았다면 다행, 발견됐다면 검증 능력을 키웠다는 신호이다

3가지 거짓 패턴과 검증 방법

거짓 패턴	위험도	검증 방법
그럴듯한 통계	● 최대	통계 출처 URL 클릭 후 원문 확인
가짜 인용	● 중간	인용된 사람의 공식 자료 검색
출처 조작	● 경량	URL 클릭 후 404 또는 무관한 페이지 확인

출처 검증 3단계 · STEP 1

01 클릭

AI 답변의 인용 또는 링크를 직접 클릭한다.

원칙

클릭하지 않은 출처는 없는 것과 같다

함정

AI가 출처를 첨부했다는 사실 자체는 검증 통과 신호가 아니다. 본 적 없는 출처가 거짓일 가능성이 더 높으므로 그것을 **우선 클릭한다**.

원문 확인

링크가 열린 페이지가 진짜 AI가 인용한 내용을 담고 있는지 점검한다.

페이지가 열렸다고 통과가 아니다.
페이지의 내용이 AI 답변과 일치해야 통과이다.

점검 항목 4가지

- 01

☒

페이지 제목이 AI가 인용한 글의 제목과 일치하는가
- 02

☒

출판일과 저자가 AI 답변과 일치하는가
- 03

☒

AI가 인용한 문장이 진짜 페이지에 들어 있는가
- 04

☒

그 문장의 맥락이 AI 답변에서 인용된 맥락과 일치하는가

출처 검증 3단계 · STEP 3

신뢰성 판단

원문이 진짜라도 신뢰 가능한지 작업자가 판단한다.

판단 기준 3가지


- 01 1차 자료인가, 2차 자료인가
- 02 다른 출처와 교차 검증 가능한가
- 03 본인 페르소나에 적용 가능한 정보인가

1차 자료가 아니거나 한국 시장 기준이 아니면 신뢰도가 낮다.

검증 흐름 정리

3단계를 모두 통과한 정보만 워크시트에 옮긴다

어느 한 단계라도 실패하면 검증 안 된 정보로 분류해 별도 메모에 둔다.



핵심 용어 정리

출처 클릭 (Source Click)

AI가 인용한 URL을 직접 클릭해 원문을 확인하는 행위

신뢰성 판단 (Trust Judgment)

1차 자료인가, 검증 가능한가, 다른 출처와 일치하는가

그럴듯한 통계

숫자는 정확해 보이지만 출처가 없는 거짓 패턴

출처 조작

URL이나 출판물 이름을 가공한 거짓 패턴

원문 확인 (Original Reading)

페이지가 진짜 AI 답변의 내용을 담고 있는지 점검

검증 우선주의

AI 답변은 검증 전까지 사용 불가하다는 운영 원칙

가짜 인용

유명인의 발언을 그럴듯하게 만든 거짓 패턴