

— 실습의 흐름

- 01 Step 0 — 환경 진단
- 02 Step 1 — NotebookLM 페인포인트 추출
- 03 Step 2 — Manyfast PRD 초안 생성
- 04 Step 3 — prd.md export
- 05 Step 4 — 빌드 프로젝트 환경 구축
- 06 Step N — 정리와 비용 비교

— STEP 0

환경 진단

NotebookLM·Manyfast 접속 확인과 토큰 베이스라인 측정

- 01 0-1. 환경 확인 명령 (node·claude)
- 02 0-2. 작업 폴더 생성 (planning_project)
- 03 0-3. 토큰 베이스라인 측정 (/cost)
- 04 0-4. NotebookLM·Manyfast 도구 계정 점검

— 활동 0-1 · 산출물: 환경 확인 완료

환경 확인 명령 — 2 STEP

통과 조건: node 18.0 이상, claude 명령 동작.

MACOS / LINUX

```
node --version
```

```
claude --version
```

WINDOWS POWERSHELL

```
node --version
```

```
claude --version
```


— 활동 0-2 · 산출물: 작업 폴더 생성

작업 폴더 생성 — planning_project

S3~S9 실습은 한 폴더 planning_project/에 누적된다. 9세션 동안 같은 폴더에서 작업물이 진화한다.

MACOS / LINUX

```
mkdir planning_project
cd planning_project
```

WINDOWS POWERSHELL

```
New-Item -ItemType Directory -Path planning_project
Set-Location planning_project
```

활동 0-3 · 산출물: 베이스라인 토큰 메모

토큰 베이스라인 측정

Claude Code 세션을 시작한 뒤 /cost로 시작 토큰을 메모한다. 마지막 Step에서 같은 명령으로 비교한다.

CLAUDE CODE 세션 안에서

/cost

측정 항목: 시작 시간, 누적 토큰 수, 누적 비용. 본 세션 종료 시 차이가 PRD 정제의 실비용이다.

— 활동 0-4 · 산출물: 두 도구 접속 확인

도구 계정 점검

본 세션 직전에 두 도구 모두 로그인 가능한 상태인지 확인한다.

도구	URL	계정
NotebookLM	notebooklm.google.com	Google 계정
Manyfast	manyfast.io	별도 가입

STEP 0 · 검증 / 성공 기준

다음 Step 진입 가능한가

4개 항목 모두 통과 시 Step 1 (NotebookLM 페인포인트 추출)로 진입.

- 01

☒

node, claude 명령이 동작하는가
- 02

☒

작업 폴더 planning_project이 생성됐는가
- 03

☒

NotebookLM과 Manyfast 접속 가능한가
- 04

☒

/cost 베이스라인 메모했는가

— STEP 1

NotebookLM 페인포인트 추출

시드 6번 데이터로 페인포인트 5개와 출처를 추출한다

- 01 1-1. 노트북 생성
- 02 1-2. 데이터 업로드 (CSV + 인터뷰 + 페르소나)
- 03 1-3. 페인포인트 추출 (출처 인용 포함)
- 04 1-4. 인용 검증 (거짓 인용 점검)
- 05 1-5. 현재 대안 파악

— 활동 1-1 · 산출물: 빈 노트북 1개

노트북 생성 — 메뉴 조작 4 STEP

노트북 이름은 본인 프로젝트 이름과 일치시킨다.

- 1 notebooklm.google.com 접속
- 2 좌측 상단 "Try NotebookLM" (첫 진입) 또는 "+ 새 노트북" 클릭
- 3 노트북 이름 입력 — 예: "1인-셀러-카피-생성기-검증"
- 4 "만들기" 클릭

데이터 업로드 — 메뉴 + 시드 6 파일

노트북당 최대 50개 소스, 각 200MB까지 지원.

메뉴 조작 — 5 STEP

- 1 좌측 사이드바 "소스" 영역 확인
- 2 "+ 소스 추가" 버튼 클릭
- 3 소스 유형 선택 (파일 / Drive / 링크 / 텍스트)
- 4 CSV는 "파일 업로드"로 .csv 선택
- 5 좌측에 소스 목록 표시 확인

시드 6번 업로드 파일

스크래핑 CSV	셀리스쿨 카페	.csv
인터뷰 응답	카톡/통화 정리	.txt 또는 .md
페르소나 워크시트	1차 가설 단계	.md

페인포인트 추출 — 메뉴 + 시드 6 결과

다음 단계 painpoints.md로 정리한다 (Step 4-2 연결).

메뉴 조작

- 1 중앙 하단 채팅 입력창 클릭
- 2 프롬프트 입력 (아래)
- 3 Enter 또는 보내기 아이콘 클릭
- 4 답변에 페인포인트 5개와 [1] [2] 인용 표시 확인

프롬프트

"이 자료에서 가장 자주 등장하는 불만은? 출처 인용과 함께 답해줘"

시드 6번 추출 결과

1	카피 차별화 부족 → 검색 노출 순위 하락	[3], [7]
2	카피 작성 시간 상품당 1-2시간	[2], [9], [12]
3	외주 비용 부담 (크몽 건당 3-10만원)	[5], [14]
4	광고비 의존도 → 광고 멈추면 노출 끊김	[4], [11]
5	경쟁사 카피 모방 시 차별화 실패	[8], [13]

가장 강한 신호: 1번 — 인용 2건이 다른 항목보다 많아 빈도 신호가 가장 명확

— 활동 1-4 · 산출물: 검증된 페인포인트

인용 검증 — 메뉴 조작 4 STEP

거짓 인용이 있으면 즉시 메모. 검증 통과한 페인포인트만 다음 단계로.

- 1 답변 안의 [1] [2] 인용 번호 클릭
- 2 우측 패널에 원문 표시
- 3 원문이 답변과 일치하는지 확인 — 키워드 일치 / 맥락 일치
- 4 일치하면 채택, 불일치하면 거짓 인용 메모

— 활동 1-5 · 산출물: 현재 대안 3개 + 차별점

현재 대안 파악 — 프롬프트 + 시드 6 결과

차별점 = 도구의 핵심 가치 = 현재 대안을 어떻게 줄이는가.

두 번째 질문


"이 사람들이 현재 어떤 방식으로 이 문제를 해결하고 있는가?"

시드 6번 현재 대안

- 1 경쟁 상품 상세페이지 5-10개 수동 응용
- 2 크몽 외주 (건당 3-10만원)
- 3 본인이 직접 1-2시간 작성

차별점: 수동 응용과 외주의 비용·시간을 자동으로 줄여줌.

다음 액션 · MANYFAST로 전달



— STEP 1 · 검증 / 성공 기준

Step 2 진입 가능한가

5개 항목 모두 통과 시 Step 2 (Manyfast PRD 초안 생성)로 진입.

01 ☒ 페인포인트 5개 이상 추출했는가

02 ☒ 인용 1개 이상 클릭해 검증했는가

03 ☒ 거짓 인용 발견했는지 확인했는가

04 ☒ 현재 대안 1-3개를 파악했는가

05 ☒ 핵심 페인포인트 1개를 결정했는가

— STEP 2

Manyfast PRD 초안 생성

5요소를 갖춘 PRD를 만들고 직접 수정한다

- 01 2-1. 프로젝트 생성
- 02 2-2. PRD 자동 생성 (NotebookLM 요약 + 페르소나 입력)
- 03 2-3. 5요소 확인
- 04 2-4. 모호한 표현 수정
- 05 2-5. 핵심 기능 3개 이하로 좁히기

프로젝트 생성 — 메뉴 조작 6 STEP

한 프로젝트에 4 in 1 (PRD·기능명세·유저플로우·와이어프레임)가 함께 만들어진다.

- 1 manyfast.io 접속 후 로그인
- 2 대시보드 우측 상단 "+ 새 프로젝트"
- 3 프로젝트 이름 입력 — 예: "1인-셀러-카피-생성기"
- 4 프로젝트 유형 선택 — 웹 서비스 / 모바일 앱 / API 서비스 (시드 6: 웹 서비스)
- 5 "프로젝트 생성" 클릭
- 6 좌측 사이드바 4개 탭 확인 — PRD / 기능명세서 / 유저플로우 / 와이어프레임

PRD 자동 생성 — 메뉴 + 시드 6 입력

초안에는 모호한 표현·검증 불가 지표가 한 개 이상 들어 있다고 가정한다.

메뉴 조작 — 5 STEP

- 1 좌측 사이드바 "PRD" 탭 클릭
- 2 우측 상단 "AI 생성" 버튼 클릭
- 3 입력 영역에 NotebookLM 요약 + 페르소나 6줄 붙여넣기
- 4 "생성하기" 클릭
- 5 1-2분 대기 후 PRD 초안 5요소 자동 출력

시드 6번 입력 양식

[NotebookLM 분석 결과]

페인포인트 5개:

1. 카피 차별화 부족 → 검색 노출 (가장 강함)
2. 카피 작성 시간 상품당 1-2시간
3. 외주 비용 부담
4. 광고비 의존도
5. 경쟁사 카피 모방 시 차별화 실패

[페르소나]

- 직군: 1인 스마트스토어 셀러 (월 100-500만원)
- 환경: 신규 상품 월 5-20개, 본업 병행
- 도구: 스마트스토어 센터, 포토샵/캔바
- 동기: 광고 의존 낮추고 매출 다각화
- 빈도: 주 3-5건 등록 → 주 5-10시간
- 채널: 셀러스쿨 카페

— 활동 2-3 · 산출물: 5요소 모두 채워진 PRD

5요소 확인 — 메뉴 조작 3 STEP

비어 있는 섹션은 "AI 생성" 재요청으로 보강한다.

메뉴 조작

- 1 PRD 화면을 위에서 아래로 스크롤
- 2 5개 섹션이 모두 존재하는지 확인
- 3 비어 있는 섹션은 "AI 생성" 재요청

확인할 5 섹션

- ☐ 문제 정의
- ☐ 페르소나
- ☐ 핵심 기능
- ☐ 성공 지표
- ☐ 사용자 스토리

활동 2-4 · 산출물: 모호 표현 1건+ 수정 완료

모호한 표현 수정 — 메뉴 + 시드 6 Before/After

측정 가능한 표현으로 직접 다시 쓴다. 최소 1건 이상 수정 후 진행.

메뉴 조작

- 1 각 섹션 텍스트 영역 클릭
- 2 모호한 표현을 명확한 표현으로 수정
- 3 Ctrl+S (자동 저장)

시드 6번 Before / After

Before (모호)	After (명확)
"쉽고 편리한 카피 생성"	"5분 안에 차별화 카피 3개 후보 생성"
"사용자 친화적 UI"	"사진 업로드 + 키워드 5개 입력 1단계 UI"
"사용자 만족도 향상"	"도구 생성 카피 사용률 70% 이상"
"빠른 응답"	"카피 생성 응답 시간 5초 이내"

— 활동 2-5 · 산출물: 핵심 기능 3개 + 제약사항

핵심 기능 좁히기 — 메뉴 + 시드 6 3개 기능

나머지 기능은 "제약사항: 본 MVP에서 제외"로 이동.

메뉴 조작 — 4 STEP

- 1 "핵심 기능" 섹션 클릭
- 2 자동 생성 5-7개 기능 확인
- 3 3개 이하로 좁힘 (입력 1 + 처리 1 + 출력 1)
- 4 나머지를 "제약사항"으로 이동

시드 6번 3개 기능

1	상품 사진 + 키워드 입력	입력
2	카테고리별 차별화 카피 3개 생성	차별화 (가장 강함)
3	스마트스토어 형식 텍스트 출력	출력

— STEP 2 · 검증 / 성공 기준

Step 3 진입 가능한가

5개 항목 모두 통과 시 Step 3 (prd.md export)로 진입.

01 ☒ PRD가 5요소를 모두 갖췄는가

02 ☒ 모호한 표현 1개 이상 수정했는가

03 ☒ 핵심 기능 3개 이하로 좁혔는가

04 ☒ 페르소나 묘사가 짧고 구체적인가

05 ☒ 핵심 페인포인트가 기능 2번과 매핑되는가

— STEP 3

prd.md Export

PRD를 마크다운으로 내보내 작업 폴더에 저장

- 01 3-1. Export 메뉴 조작 (Markdown 선택)
- 02 3-2. 다운로드 파일을 planning_project로 이동
- 03 3-3. 파일 내용 확인 (cat / Get-Content)
- 04 3-4. PRD 검토 5개 점검 (export 직전)

Export 메뉴 조작 — 5 STEP

형식은 Markdown (.md) 고정. PDF/Word는 빌드 단계에서 사용 X.

- 1 PRD 화면 우측 상단 "..." 더보기 버튼
- 2 "Export" 또는 "내보내기" 클릭
- 3 형식 선택 — Markdown (.md) / PDF / Word (.docx)
- 4 "다운로드" 클릭
- 5 브라우저 다운로드 폴더에 prd.md 확인

활동 3-2 · 산출물: PLANNING_PROJECT/DOCS/PRD.MD

작업 폴더로 이동

현재 위치: planning_project/ — Step 0에서 만든 작업 폴더. docs/는 Step 4-1에서 만든다 (지금은 임시로 루트에 둬).

MACOS / LINUX

```
mv ~/Downloads/prd.md ./
```

WINDOWS POWERSHELL

```
Move-Item -Path "$env:USERPROFILE\Downloads\prd.md" -  
Destination .
```


활동 3-3 · 산출물: PRD.MD 내용 검증

파일 내용 확인 — Manyfast UI와 일치하는가

표가 깨져 있거나 일부 누락되면 Manyfast로 돌아가 다시 export.

MACOS / LINUX

cat prd.md

WINDOWS POWERSHELL

Get-Content prd.md

확인 포인트: 5요소 모두 표시 / 표 형식 깨지지 않음 / 한글 깨짐 없음 / 페르소나 6줄 그대로

— 활동 3-4 · 산출물: 5개 점검 통과한 PRD.MD

PRD 검토 5개 점검

다시 읽으며 5개 점검 통과 확인. 하나라도 비면 다시 Manyfast로 돌아가 보강.

1 페르소나 6줄이 짧고 구체적인가

2 핵심 기능이 3개 이하인가

3 각 기능에 검증 가능한 성공 지표가 있는가

4 사용자 스토리가 명시됐는가

5 모호한 표현이 0건인가

— STEP 3 · 검증 / 성공 기준

Step 4 진입 가능한가

3개 항목 모두 통과 시 Step 4 (빌드 프로젝트 환경 구축)로 진입.

01 ☒ prd.md 파일이 작업 폴더에 있는가

02 ☒ 파일 내용이 Manyfast UI와 일치하는가

03 ☒ 5개 점검을 모두 통과했는가

— STEP 4

빌드 프로젝트 환경 구축

prd.md를 기준으로 다음 단계 빌드 환경을 준비한다

- 01 4-1. 표준 폴더 구조 생성 (planning_project/)
- 02 4-2. 페르소나·페인포인트를 docs/에 정리
- 03 4-3. README.md 작성 (프로젝트 개요)
- 04 4-4. .claude/CLAUDE.md (Claude Code 컨텍스트)
- 05 4-5. 폴더 구조 최종 점검

표준 폴더 구조 + 생성 명령

S3~S9 모든 실습이 본 구조 위에 누적된다. 9세션 동안 같은 폴더에서 진화.

구조

```
planning_project/
├── docs/
│   ├── prd.md          ← Manyfast export
│   ├── persona.md      ← 페르소나 워크시트
│   └── painpoints.md    ← NotebookLM 메모
├── src/                 ← 코드 작성 영역
├── tests/               ← 테스트 코드
├── data/                ← CSV, 인터뷰
├── README.md           ← 프로젝트 개요
└── .claude/
    └── CLAUDE.md        ← Claude Code 컨텍스트
```

생성 명령 (planning_project/ 안에서)

macOS / Linux

```
mkdir -p docs src tests data .claude
mv prd.md docs/
```

Windows PowerShell

```
New-Item -ItemType Directory -Path docs, src, tests, data, .claude
Move-Item prd.md docs/
```

페르소나·페인포인트 정리 — 3 STEP

Step 1~3에서 만든 자료를 표준 위치로 옮긴다.

1	docs/persona.md	페르소나 6줄 (Step 1 시작 시 워크시트)
2	docs/painpoints.md	페인포인트 5개 + 출처 (Step 1 NotebookLM 결과)
3	data/	원본 CSV·인터뷰 파일 복사

시드 6번 docs/persona.md

Step 1 시작 전 만들었던 페르소나 6줄을 그대로 옮긴다.

- # 페르소나: 1인 스마트스토어 셀러
- 직군/역할: 월 매출 100-500만원 1인 셀러

- 환경 조건: 한 달 신규 상품 5-20개 등록

- 도구 사용: 스마트스토어 센터, 포토샵/캔바

- 동기/목표: 광고비 의존도 낮추고 매출 다각화

- 페인포인트 빈도: 주 3-5건 → 주 5-10시간

- 검증 가능 채널: 네이버 카페 셀러스쿨

시드 6번 docs/painpoints.md

NotebookLM 추출 결과 + 현재 대안을 합쳐 한 파일로.

페인포인트

- 1. 카피 차별화 부족 → 검색 노출 순위 하락 [CORE]
- 출처 [3], [7]
- 2. 카피 작성 시간 상품당 1-2시간
- 3. 외주 비용 부담 (크몽 건당 3-10만원)
- 4. 광고비 의존도
- 5. 경쟁사 카피 모방 시 차별화 실패

현재 대안

- 1. 경쟁 상품 5-10개 수동 응용
- 2. 외주 (3-10만원)
- 3. 직접 1-2시간 작성

README.md — 양식 + 시드 6 적용

프로젝트 한눈 요약. 다음 단계 시작 시 누구든 1분 안에 읽을 수 있어야.

빈 양식

```
# {프로젝트 이름}

> {한 줄 요약}

## 페르소나
{페르소나 핵심 1줄}

## 핵심 페인포인트
{가장 강한 페인포인트 1줄}

## 핵심 기능 3개
1. {입력 기능}
2. {핵심 처리}
3. {출력 기능}

## 성공 지표
- {지표 1: Before → After}
- {지표 2: Before → After}
```

시드 6 적용

```
# 1인 셀러 상품 상세페이지 카피 생성기

> 1인 스마트스토어 셀러를 위한
> 차별화 카피 자동 생성 도구

## 페르소나
월 매출 100-500만원 1인 스마트스토어 셀러

## 핵심 페인포인트
카피 차별화 부족 → 검색 노출 순위 하락

## 핵심 기능 3개
1. 상품 사진 + 키워드 5개 입력
2. 카테고리별 차별화 카피 3개 생성
3. 스마트스토어 형식 텍스트 출력

## 성공 지표
- 카피 작성 시간: 1-2시간 → 5분 이내
- 카피 후보 사용률: 70% 이상
```

Claude Code 컨텍스트 파일

Claude Code가 자동으로 본 파일을 컨텍스트로 읽는다. 다음 단계 작업이 빨라진다.

Claude Code 컨텍스트

프로젝트

{프로젝트 이름}

핵심 문서

- docs/prd.md
- docs/persona.md
- docs/painpoints.md

빌드 원칙

- 핵심 기능 3개만 구현
- 제약사항 준수
- 모호함은 임의 해석 금지, 확인 요청

다음 단계 시작 시

1. docs/prd.md를 먼저 읽기
2. 핵심 기능 3개 중 어느 것부터 시작할지 결정
3. src/ 폴더에 코드 작성

활동 4-5 · 산출물: 폴더 구조 검증

폴더 구조 최종 점검

planning_project/ 안에서 트리 명령으로 모든 파일·폴더 확인.

MACOS / LINUX

```
tree -L 2
# 또는
ls -la docs/ data/
```

WINDOWS POWERSHELL

```
Get-ChildItem -Recurse -Depth 2
```


STEP 4 · 검증 / 성공 기준

Step N (정리·회고) 진입 가능한가

5개 항목 모두 통과 시 Step N (정리·비용 비교)로 진입.

- 01

☒

표준 폴더 구조가 생성됐는가
- 02

☒

prd.md, persona.md, painpoints.md가 docs/에 있는가
- 03

☒

README.md가 프로젝트 개요를 담고 있는가
- 04

☒

.claude/CLAUDE.md가 준비됐는가
- 05

☒

다음 단계에서 claude 명령으로 즉시 시작 가능한가

— STEP N

정리와 비용 비교

산출물 확인, 토큰 비교, 회고

- 01 N-1. 결과 정리 (산출물 4개 매핑)
- 02 N-2. /cost 비교 (시작 → 종료 토큰 차이)
- 03 N-3. 회고 3 질문 (좋은 답 vs 나쁜 답)

— 활동 N-1 · 산출물 4개 매핑

결과 정리 — 산출물 × 다음 단계 활용처

네 산출물이 모두 손에 있어야 다음 세션으로 자신 있게 넘어간다.

1 1 NotebookLM 노트북 다음 단계 활용처 마지막 노출 단계 재오픈	2 2 Manyfast 프로젝트 다음 단계 활용처 다음 단계 prd.md 연동
3 3 docs/prd.md 다음 단계 활용처 빌드 환경 핵심 입력	4 4 빌드 프로젝트 폴더 다음 단계 활용처 Claude Code 작업 환경

— 활동 N-2 · 산출물: 토큰 차이 메모

/cost 비교 — 시작 vs 종료

Step 0의 베이스라인 토큰과 비교한다. 차이가 본 세션의 실비용이다.

CLAUDE CODE 세션 안에서

/cost

메모 항목

- 시작 토큰 (Step 0 메모)
- 종료 토큰 (현재)
- 차이 — 본 세션 누적 비용 (USD)
- 세션 시간 (시작 ~ 종료)

회고 좋은 답 vs 나쁜 답

같은 질문에 답이 측정 가능·구체적이면 좋은 답, 일반적·모호하면 나쁜 답.

질문	좋은 답	나쁜 답
NotebookLM 좋았던 점	"인용 클릭으로 페인포인트 5개 모두 원문 확인"	"더 정확한 것 같다"
Manyfast 가장 많이 수정한 부분	"성공 지표를 '만족도 향상'에서 '1-2시간→5분'으로"	"전반적으로 수정"
prd.md 핵심 3줄	"(1) 1인 셀러 (2) 차별화 카피 3개 생성 (3) 응답 5초 이내"	"PRD 전체"

— STEP N · 검증 / S3 완주 기준

S3 완주 — 다음 세션 진입 가능한가

3개 항목 모두 통과 시 S3 종료. 다음 세션에서 planning_project/로 이어진다.

01  산출물 4개가 모두 손에 있는가

02  /cost 비교를 메모했는가

03  회고 3개 질문에 모두 답했는가