# 프론트엔드 개발자 이서림 입니다.

디자이너의 눈으로 설계하고,
개발자의 손으로 구현합니다.


**Contact**

dltjrim1014@naver.com

010-6330-1844


**Channel**

GitHub | Portfolio | Velog

## Introduce

### 설계부터 구현까지, 전 과정을 주도합니다

> 디자인과 개발을 함께 다루며 UX/UI를 직접 설계하고 구현까지 이어갑니다.
> 구현 과정에서 설계 의도와 어긋나는 부분을 즉시 발견하고 수정할 수 있어, 기획과 결과물 사이의 간격을 좁히는 방식으로 기여합니다.

### 사용자의 흐름을 미리 검토합니다

> 기능이 동작하는 것과 사용자가 막히지 않는 것은 다른 문제라고 생각합니다.
> 설계 단계부터 사용자가 마주할 수 있는 흐름 전체를 함께 정의하고, 예외 상황마다 서비스가 사용자를 안내할 수 있도록 대응합니다.

### 팀이 더 잘 돌아가도록 기여합니다

> 협업에서 반복되는 비용은 대부분 기준이 없어서 생깁니다.
> 판단 기준을 문서로 만들어 공유하면, 팀원이 매번 확인하지 않아도 스스로 결정할 수 있는 구조가 만들어집니다. 같은 문제가 반복되지 않는 협업 환경을 만드는 것을 팀 기여의 방식으로 삼고 있습니다.

## Skills

| | |
|---|---|
| **Frontend** | React · Next.js · Expo · TypeScript · JavaScript |
| **상태 관리** | Zustand · Context API · tanstack query |
| **UI / Styling** | Tailwind CSS · Framer Motion · Storybook · Figma |

## Project

### 포트폴리오 웹 사이트

> SNS 감성 UI로 설계한 개인 포트폴리오

**개인 프로젝트** | 2026.03
**역할** | Frontend Developer & UX/UI Designer
**기술 스택** | React · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · Framer Motion · TanStack Router
**관련 링크** | notion / github / Live

#### 기술 선택 이유

| 기술 | 선택 이유 |
|---|---|
| Tailwind CSS | 디자인 시스템을 한 곳에서 관리하고, 다크모드 설정을 CSS 변수 오버라이드만으로 처리 가능 |
| Framer Motion | 마운트·언마운트 타이밍을 선언형으로 제어 가능 |

#### 주요 작업

**1. SNS 탭 구조 기반 정보 설계**
콘텐츠를 처음 접할 때 시선은 내용보다 구조에 먼저 닿습니다. sns에서 이미 체화된 탭 구조를 적용해, 구조를 파악하는 과정 없이 원하는 섹션에 바로 진입할 수 있도록 설계했습니다.

**2. 슬라이드 패널 기반 프로젝트 상세 전환**
상세 페이지로 이동하면 목록 복귀 비용이 생기고 여러 프로젝트를 비교하는 흐름이 끊깁니다. 페이지 전환 대신 `AnimatePresence` 기반 슬라이드 패널로 전환해 목록 컨텍스트를 유지한 채 상세 정보를 전달할 수 있도록 구현했습니다.

---

### 인터랙티브 생일 카드 웹 서비스

> 생일 축하 메시지를 인터랙티브한 이벤트로 전달하는 웹 서비스

**개인 프로젝트** | 2026.01 – 2026.03
**역할** | Frontend Developer & UX/UI Designer
**기술 스택** | React · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · Storybook · Framer Motion · TanStack Router · Supabase · Vercel
**관련 링크** | notion / github / Live

### 기술 선택 이유

| 기술 | 선택 이유 |
|---|---|
| Supabase | 익명 인증과 RPC 함수를 동시에 지원해, 별도 백엔드 없이 접근 제어 구조 구현 가능 |
| TanStack Router | 파일 기반 라우팅과 타입 안전한 라우트 관리를 위해 선택 |
| Framer Motion | 인터랙티브한 카드 연출에 필요한 애니메이션 제어를 선언형으로 구현 |

### 주요 작업

**1. Supabase 익명 인증 기반 접근 제어 설계**
초대 링크로 카드를 확인하는 서비스 특성상 수신자에게 회원가입을 요구하면 핵심 UX가 끊깁니다. 이를 해결하기 위해 Supabase 익명 인증을 도입했고, 수신자 외 열람을 차단하기 위해 RPC 함수 기반 PIN 인증을 추가해 발신자가 지정한 수신자만 열람 가능한 접근 제어를 구현했습니다.

**2. 좌표 기반 레이아웃 뷰포트 대응 문제 해결**
테스트 중 화면 크기 변경 시 좌표 기반 컴포넌트 배치가 틀어지는 문제를 발견했습니다. 미디어 쿼리 조건을 조합한 `@custom-variant` 커스텀 반응형 구조를 도입해 화면 크기 변화에 관계없이 컴포넌트 배치 일관성을 확보했습니다.

**3. OG 태그 분리 설계 및 카카오톡 공유 연동**
공개 서비스 페이지와 수신자 전용 초대 링크는 공유 시 전달해야 하는 맥락이 다릅니다. 페이지 유형별 OG 태그를 분리 설계해 링크 성격에 맞는 미리보기가 노출되도록 했고, 카카오톡 공유와 URL 직접 전달 두 가지 경로로 초대 링크를 전달할 수 있도록 구현했습니다.

---

## 바로가기

> 키워드 선택만으로 AI가 일정을 자동 구성하는 스마트 일정 플래너

**팀 프로젝트** | 2025.05 – 진행 중
**역할** | Frontend Developer & UX/UI Designer

**기술 스택** | React · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · Storybook · Zustand · TanStack Router
**관련 링크** | github

### 기술 선택 이유

| 기술 | 선택 이유 |
|---|---|
| Zustand | 전역 상태가 일정 생성 데이터로 한정적. Redux 대비 설정 비용이 낮아 선택 |
| TanStack Router | 파일 기반 라우팅과 타입 안전한 라우트 관리를 위해 선택 |

### 주요 작업

**1. 검색 결과 동시성 문제 처리**
빠른 입력 시 이전 응답이 최신 결과를 덮어쓸 수 있음을 인지했습니다. 요청마다 `ignore` 플래그를 생성해 이전 응답이 상태를 덮어쓰지 않도록 차단하고, 항상 최신 입력에 대한 결과만 표시되도록 검색 안정성을 확보했습니다.

**2. 일정 생성 플로우 이탈 시 입력값 유지**
테스트 중 4단계 일정 생성 플로우 이탈 시 처음부터 다시 입력해야 하는 문제를 발견했습니다. Zustand `persist`로 `sessionStorage`에 상태를 보존해 재진입 시 이어서 작성 가능한 UX를 구현했습니다. 탭을 닫으면 초기화되어야 하는 데이터 성격을 고려해 `localStorage` 대신 `sessionStorage`를 선택했습니다.

**3. React Native WebView 기반 네이티브 앱 래핑**
웹 프로젝트를 모바일 앱으로 제공하기 위해 React Native WebView로 래핑 구조를 설계했습니다. 플랫폼별 로컬 URL 분기 처리로 개발 환경을 구성하고, `window.sendToNative` 브릿지를 설계해 웹에서 공유·외부 링크 등 네이티브 기능을 호출할 수 있도록 연동했습니다.

**4. 회원가입 오류 UX 개선**
최종 단계에서 가입 실패로만 표시되던 오류를 항목별로 세분화했습니다. 오류 발생 항목의 입력 단계로 즉시 이동해 사용자가 해당 위치에서 바로 수정 가능하도록 구현했습니다.

**5. Yup 스키마 기반 유효성 검증 구조 설계**
인증 화면마다 유효성 로직이 중복 작성되는 구조를 개선했습니다. Yup 스키마로 유효성 로직을 분리해 인증 화면 전반에서 재사용 가능한 구조를 설계했습니다.

---

## 채식 어디

> 채식 유형별 섭취 가능 여부를 안내하는 라이프스타일 앱

**팀 프로젝트** | 2024.03 – 2024.10
**역할** | Team Lead · Frontend Developer & UX/UI Designer
**기술 스택** | Expo · JavaScript · StyleSheet · Context API · React Navigation
**관련 링크** | notion / github / Live

### 기술 선택 이유

| 기술 | 선택 이유 |
|---|---|
| Expo | 팀원 전원이 웹 개발 배경. 네이티브 빌드 없이 실기기 테스트가 가능해 모바일 진입 비용 절감 |
| Context API | 공유 상태가 채식 유형·스캔 기록으로 한정적. Redux 대비 설정 비용이 낮아 선택 |
| React Navigation | 5개 탭과 중첩 스택 구조에 적합하고, Expo와의 공식 호환성이 보장되어 선택 |

### 주요 작업

**1. 카메라 접근 권한 상태별 분기 처리**
Expo 실기기 테스트 중 권한 거부 후 앱이 강제 종료되는 문제를 발견했습니다.
`useCameraPermissions`의 `canAskAgain` 값을 기준으로 두 단계로 분기했습니다.

- `canAskAgain: true` → 권한 요청 다이얼로그 재노출
- `canAskAgain: false` → `Linking.openSettings()`로 시스템 설정 이동 안내

강제 종료 없이 권한 재설정 후 서비스를 재개할 수 있는 UX를 구현했고, 갤러리 접근 권한에도 동일하게 적용해 일관된 권한 UX 구조를 확립했습니다.

**2. 중첩 네비게이션 하단탭 이벤트 처리**
다른 탭으로 이동 후 기존 탭으로 돌아올 때 화면이 초기화되지 않는 문제를 발견했습니다.
`useFocusEffect`를 시도했으나 포커스 상태 변화가 없는 탭 재클릭 시 트리거되지 않음을 확인했습니다. 탭 이벤트 직접 감지가 필요하다 판단해 `listeners`의 `tabPress`로 클릭 시점에 원하는 로직을 실행했습니다.

**3. 협업 구조 설계**
팀원마다 구현 방식이 달라 작업 진행 시 기준을 맞추는 데 시간이 소요됐습니다.
화면 구조·디자인 기준·기능 명세를 Notion에 문서화해 팀 전체 판단 기준을 단일하였고, 불필요한 확인 비용이 감소했습니다.

## Experience

### 팀 활동

**2025.05 — 현재** | 팀 푸른핫가마
Frontend Developer · UX/UI Designer

팀 사이드 프로젝트 그룹. glassbottle · 바로가기 등 서비스 기획·개발 진행 중.

`Team Project` `Side Project`

**2024.03 — 2024.10** | 졸업 프로젝트
Team Lead
Frontend Developer · UX/UI Designer

4인 팀장으로 7개월 프로젝트 완수.

`Team Project` `Team Lead`

## 기타 활동

**2024.06 — 현재** | Velog 기술 블로그
개인 운영

트러블슈팅·기술 학습 내용 꾸준히 기록.

외부로부터 콘텐츠 가치를 인정받은 경험 있음.

`Technical Writing`

**2024.05 — 2024.06** | 네이버 부스트코스
Let's AI 2024 코칭스터디

수료

`AI` `Study`