프론트엔드 개발자 이서림 입니다.

디자이너의 눈으로 설계하고,
개발자의 손으로 구현합니다.

Contact

dltjrim1014@naver.com

010-6330-1844

Channel

GitHub | Velog | Portfolio

Introduce

설계부터 구현까지, 전 과정을 주도합니다

> UX/UI 설계와 프론트엔드 구현을 함께 담당해왔습니다.
> 기획과 구현 사이에 다른 사람이 개입하지 않기 때문에,
> 설계 의도가 코드로 옮겨지는 과정에서 발생하는 해석 오차를 제거할 수 있습니다.

기능 완성과 UX 완성을 같은 기준으로 봅니다

> 기능이 동작하는 것과 사용자가 막히지 않는 것, 저는 이 둘을 같은 무게의 완성 기준으로 설계합니다.
> 설계 단계부터 사용자가 마주할 수 있는 흐름 전체를 정의하고, 예외 상황마다 서비스가 사용자를 안내할 수 있도록 구현합니다.

팀이 더 잘 돌아가도록 기여합니다

> 협업에서 반복되는 비용은 대부분 기준이 없어서 생깁니다.
> 판단 기준을 문서로 만들어 공유하면, 팀원이 매번 확인하지 않아도 스스로 결정할 수 있는 구조가 만들어집니다. 같은 문제가 반복되지 않는 협업 환경을 만드는 것을 팀 기여의 방식으로 삼고 있습니다.

Skills

분류	기술 스택
Frontend	React · Next.js · Expo · TypeScript · JavaScript
UI / Design	Tailwind CSS · Framer Motion · Storybook · Figma
State / Routing	Zustand · TanStack Router · TanStack Query Context API
Backend / Infra	Supabase · Vercel
ETC	Notion · Github

Project

가라챠토

TJ 노래방 내 J-POP 인기 차트를 한국어 번역 및 YouTube 링크를 제공하는 서비스

개인 프로젝트 | 2026.02 — 진행중 (배포 완료)
역할 | Fullstack Developer (기획·설계·개발·배포 전담)
기술 스택 | Next.js · TypeScript · Tailwind CSS · Zustand · Framer Motion · Supabase · Gemini API · YouTube Data API v3 · Storybook · Vercel
관련 링크 | github / Live

기술 선택 이유

기술	선택 이유
Next.js	Route Handler로 외부 API 연동을 서버에서 처리해 별도 백엔드 없이 풀스택 구성
Supabase	한국어 부분 일치 검색(pg_trgm)과 RLS 접근 제어를 동시에 지원
Gemini API	JSON 응답 모드(responseMimeType)로 구조화된 결과 수신 가능, OpenAI 대비 무료 쿼터 내 운영 가능

주요 작업

1. TJ 크롤러 구현

TJ API는 CSRF_TOKEN · JSESSIONID를 먼저 발급받아야 호출이 허용되는 구조였습니다.
브라우저 Network 탭으로 요청 흐름을 분석해 이 구조를 파악했고, 해당 토큰을 추출해 요청에 포함하는 방식으로 TOP 100 데이터를 안정적으로 수집했습니다.

2. DB 설계

단일 테이블 구조에서는 KY 차트 추가 시 동일 곡의 AI 번역이 중복 실행되는 문제가 있었습니다.
songs → karaoke_tracks → rank_history 3계층으로 분리해 번역을 곡당 1회로 제한하여 처리 비용 중복을 방지했습니다.

Supabase(PostgREST)는 서브쿼리를 지원하지 않아 단일 쿼리로 조건 검색과 트랙 조회를 동시에 처리할 수 없었습니다. 조건에 맞는 곡 ID를 먼저 추출한 뒤 추출된 ID 배열로 트랙 정보를 조회하는 2단계 구조로 대응했습니다.

3. YouTube API 쿼터 설계

파이프라인 테스트 중 40여 곡 처리 시점에 일일 쿼터 초과로 수집이 중단됐습니다.
처리 한도를 40곡으로 제한하고, 초과 시 처리되지 못한 데이터를 pending 상태로 유지해 익일 자동 재시도하는 구조로 API 비용 0원을 유지했습니다.
수집 지연 구간에서도 TJ 제공 이미지를 먼저 표시하고 YouTube 연동 완료 시 자동 교체하는 방식으로, 빈 상태 없이 점진적으로 품질이 개선되도록 했습니다.

4. AI 챗봇 설계

사용자 입력 유형(곡 검색 · 아티스트 검색 · 추천 · 무관 질문)을 시스템 프롬프트에서 먼저 분류해, 처리 빈도가 높은 유형은 Gemini 호출 없이 즉시 응답하도록 했습니다. 실제 검색이 필요한 요청에만 쿼터를 소비하는 구조입니다.

5. KY 크롤러 보류 결정

KY(금영) 차트 수집을 위해 크롤러 개발을 시도했습니다. TJ 크롤링에서 헤더 조작으로 인증을 우회했던 경험을 근거로 동일한 방식을 적용했으나, PowerShell에서는 정상 응답이 오는 반면 Node.js에서는 계속 차단되는 것을 확인했습니다.
Node.js의 요청 방식이 브라우저와 달라 서버가 봇으로 판단하고 있었고, 헤더 조작만으로는 이 차이를 극복할 수 없었습니다.
브라우저를 직접 실행해 실제 사용자처럼 동작하는 방식이 기술적 해결책이나, 배포 환경인 Vercel에서는 해당 방식의 실행이 불가능하여 TJ 단독 운영을 유지하기로 결정했습니다.

생일 카드 웹 서비스

생일 축하 메시지를 인터랙티브한 이벤트로 전달하는 웹 서비스

개인 프로젝트	|	2026.01 – 2026.03
역할	|	Frontend Developer & UX/UI Designer
기술 스택	|	React · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · Storybook · Framer Motion · TanStack Router · Supabase · Vercel
관련 링크	|	notion / github / Live

기술 선택 이유

기술	선택 이유
Supabase	익명 인증과 RPC 함수를 동시에 지원해, 별도 백엔드 없이 접근 제어 구조 구현 가능
TanStack Router	제작자(`/creator`)·수신자(`/r`) 영역을 파일 기반으로 명확히 분리. `beforeLoad` 가드로 잘못된 접근 차단 및 배포·로컬 환경 별 접근 페이지를 라우트 단에서 제어
Framer Motion	인터랙티브한 카드 연출에 필요한 애니메이션 제어를 선언형으로 구현

주요 작업

1. Supabase 익명 인증 기반 접근 제어 설계

초대 링크로 카드를 확인하는 서비스 특성상 수신자에게 회원가입을 요구하면 핵심 UX가 끊깁니다. 이를 해결하기 위해 Supabase 익명 인증을 도입했고, 수신자 외 열람을 차단하기 위해 RPC 함수 기반 PIN 인증을 추가해 발신자가 지정한 수신자만 열람 가능한 접근 제어를 구현했습니다.

2. 좌표 기반 레이아웃 뷰포트 설계

테스트 중 좌표 기반 컴포넌트 배치 페이지에서 화면 크기 변경 시 배치가 틀어지는 문제를 발견했습니다. 표준 미디어 쿼리를 적용했으나 가로 조건만으로는 대응이 불완전했고, 세로 크기 변화도 레이아웃에 영향을 준다는 것을 확인했습니다. 가로·세로 조건을 함께 조합한 `@custom-variant` 커스텀 반응형 구조를 도입해 뷰포트 변화에 관계없이 컴포넌트 배치 일관성을 확보했습니다.

3. OG 태그 분리 설계 및 카카오톡 공유 연동

공개 서비스 페이지와 수신자 전용 초대 링크는 공유 시 전달해야 하는 맥락이 다릅니다. 페이지 유형별 OG 태그를 분리 설계해 링크 성격에 맞는 미리보기가 노출되도록 했고, 카카오톡 공유와 URL 직접 전달 두 가지 경로로 초대 링크를 전달할 수 있도록 구현했습니다.

바로가기

키워드 선택만으로 AI가 일정을 자동 구성하는 스마트 일정 플래너

팀 프로젝트 | 2025.05 – 진행 중
역할 | Frontend Developer & UX/UI Designer
기술 스택 | React · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · Storybook · Zustand · TanStack Query · React Router DOM
관련 링크 | github

기술 선택 이유

기술	선택 이유
Zustand	전역 상태가 일정 생성 데이터로 한정적. Redux 대비 설정 비용이 낮아 선택
TanStack Query	서버 상태를 `staleTime` 기반으로 캐싱·재사용해 불필요한 재요청을 방지. `useEffect + fetch` 대비 로딩·에러 상태를 선언적으로 관리 가능
React Router DOM	팀원 전원이 기존에 사용해온 스택으로 온보딩 비용 없이 바로 적용 가능해 선택

주요 작업

1. 검색 결과 동시성 문제 처리

빠른 입력 시 이전 응답이 최신 결과를 덮어쓸 수 있음을 인지했습니다. 요청마다 `ignore` 플래그를 생성해 이전 응답이 상태를 덮어쓰지 않도록 차단하고, 항상 최신 입력에 대한 결과만 표시되도록 검색 안정성을 확보했습니다.

2. 일정 생성 플로우 이탈 시 입력값 유지

테스트 중 4단계 일정 생성 플로우 이탈 시 처음부터 다시 입력해야 하는 문제를 발견했습니다. Zustand `persist` 로 `sessionStorage` 에 상태를 보존해 재진입 시 이어서 작성 가능한 UX를 구현했습니다. 탭을 닫으면 초기화되어야 하는 데이터 성격을 고려해 `localStorage` 대신 `sessionStorage` 를 선택했습니다.

3. React Native WebView 기반 네이티브 앱 래핑

화면 이동·상태 저장 등 복잡한 처리가 많은 서비스 특성상 Expo보다 웹 환경이 더 적합하다고 판단했습니다. 이전 프로젝트에서 Expo의 잦은 오류와 UI 표현 한계를 경험한 것도 근거가 됐습니다. 기존 웹 코드를 그대로 유지한 채 React Native WebView로 래핑 구조를 설계하고, `window.sendToNative` 브릿지를 추가해 공유·외부 링크 등 네이티브 기능을 웹에서 호출할 수 있도록 연동했습니다.

4. 회원가입 UX 개선

UX 개선을 위해 최종 단계에서 가입 실패로만 표시되던 오류를 항목별로 세분화했습니다. 오류 발생 항목의 입력 단계로 즉시 이동해 사용자가 해당 위치에서 바로 수정 가능하도록 구현했습니다.

인증 화면마다 유효성 로직이 중복 작성되는 구조를 Yup 스키마로 분리해 재사용 가능한 구조로 개선했습니다.

채식 어디

채식 유형별 섭취 가능 여부를 안내하는 라이프스타일 앱

팀 프로젝트 | 2024.03 – 2024.10
역할 | Team Lead · Frontend Developer & UX/UI Designer
기술 스택 | Expo · JavaScript · StyleSheet · Context API · React Navigation
관련 링크 | notion / github / Live

기술 선택 이유

기술	선택 이유
Expo	팀원 전원이 웹 개발 배경. 네이티브 빌드 없이 실기기 테스트가 가능해 모바일 진입 비용 절감
Context API	공유 상태가 채식 유형·스캔 기록으로 한정적. Redux 대비 설정 비용이 낮아 선택
React Navigation	5개 탭과 중첩 스택 구조에 적합하고, Expo와의 공식 호환성이 보장되어 선택

주요 작업

1. 카메라 접근 권한 상태별 분기 처리

Expo 실기기 테스트 중 권한 거부 후 앱이 강제 종료되는 문제를 발견했습니다. `useCameraPermissions`의 `canAskAgain` 값을 기준으로 두 단계로 분기했습니다.

- `canAskAgain: true` → 권한 요청 다이얼로그 재노출
- `canAskAgain: false` → `Linking.openSettings()`로 시스템 설정 이동 안내

강제 종료 없이 권한 재설정 후 서비스를 재개할 수 있는 UX를 구현했고, 갤러리 접근 권한에도 동일하게 적용해 일관된 권한 UX 구조를 확립했습니다.

2. 중첩 네비게이션 하단탭 이벤트 처리

다른 탭으로 이동 후 기존 탭으로 돌아올 때 화면이 초기화되지 않는 문제를 발견했습니다. `useFocusEffect`를 시도했으나 포커스 상태 변화가 없는 탭 재클릭 시 트리거되지 않음을 확인했습니다.
React Navigation 공식 문서에서 `tabPress`가 클릭 시점을 감지하는 이벤트 키임을 확인하고, `listeners`의 `tabPress`로 클릭 시점에 원하는 로직을 실행했습니다.

3. 협업 구조 설계

팀원마다 구현 방식이 달라 작업 진행 시 기준을 맞추는 데 시간이 소요됐습니다.
화면 구조·디자인 기준·기능 명세를 Notion에 문서화해 팀 전체 판단 기준을 통일하여, 불필요한 확인 비용이 감소했습니다.

Experience

팀 활동

2025.05 ~ 현재 | 팀 푸른항가마
Frontend Developer · UX/UI Designer

팀 사이드 프로젝트 그룹.
glassbottle · 바로가기 등 서비스 기획·개발 진행 중.
`Team Project` `Side Project`

2024.03 ~ 2024.10 | 졸업 프로젝트
Team Lead
Frontend Developer · UX/UI Designer

4인 팀장으로 7개월 프로젝트 완수.
`Team Project` `Team Lead`

기타 활동

2024.06 ~ 현재 | Velog 기술 블로그
개인 운영

프로젝트 트러블슈팅 및 기술 학습 내용 기록
콘텐츠 품질을 인정받아 클래스 101로부터 강의 제작 제안을 받음
`Technical Writing`