프론트엔드 개발자 이서림 입니다.

디자이너의 눈으로 설계하고,
개발자의 손으로 구현합니다.

Contact

dltjrim1014@naver.com

010-6330-1844

Channel

GitHub | Portfolio | Velog

Introduce

설계부터 구현까지, 전 과정을 주도합니다

> 디자인과 개발을 함께 다루며 UX/UI를 직접 설계하고 구현까지 이어갑니다.
> 구현 과정에서 설계 의도와 어긋나는 부분을 즉시 발견하고 수정할 수 있어, 기획과 결과물 사이의 간격을 좁히는 방식으로 기여합니다.

사용자의 흐름을 미리 검토합니다

> 기능이 동작하는 것과 사용자가 막히지 않는 것은 다른 문제라고 생각합니다.
> 설계 단계부터 사용자가 마주할 수 있는 흐름 전체를 함께 정의하고, 예외 상황마다 서비스가 사용자를 안내할 수 있도록 대응합니다.

팀이 더 잘 돌아가도록 기여합니다

> 협업에서 반복되는 비용은 대부분 기준이 없어서 생깁니다.
> 판단 기준을 문서로 만들어 공유하면, 팀원이 매번 확인하지 않아도 스스로 결정할 수 있는 구조가 만들어집니다. 같은 문제가 반복되지 않는 협업 환경을 만드는 것을 팀 기여의 방식으로 삼고 있습니다.

Skills

Frontend	React · Next.js · Expo · TypeScript · JavaScript
상태 관리	Zustand · Context API · tanstack query
UI / Styling	Tailwind CSS · Framer Motion · Storybook · Figma

Project

포트폴리오 웹 사이트

> SNS 감성 UI로 설계한 개인 포트폴리오

개인 프로젝트 | 2026.03
역할 | Frontend Developer & UX/UI Designer
기술 스택 | React · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · Framer Motion · TanStack Router
관련 링크 | notion / github / live

기술 선택 이유

기술	선택 이유
Tailwind CSS	디자인 시스템을 한 곳에서 관리하고, 다크모드 설정을 CSS 변수 오버라이드만으로 처리 가능
Framer Motion	마운트·언마운트 타이밍을 선언형으로 제어 가능

주요 작업

1. SNS 탭 구조 기반 정보 설계
콘텐츠를 처음 접할 때 시선은 내용보다 구조에 먼저 닿습니다. sns에서 이미 체화된 탭 구조를 적용해, 구조를 파악하는 과정 없이 원하는 섹션에 바로 진입할 수 있도록 설계했습니다.

2. 슬라이드 패널 기반 프로젝트 상세 전환
상세 페이지로 이동하면 목록 복귀 비용이 생기고 여러 프로젝트를 비교하는 흐름이 끊깁니다. 페이지 전환 대신 `AnimatePresence` 기반 슬라이드 패널로 전환해 목록 컨텍스트를 유지한 채 상세 정보를 전달할 수 있도록 구현했습니다.

인터랙티브 생일 카드 웹 서비스

> 생일 축하 메시지를 인터랙티브한 이벤트로 전달하는 웹 서비스

개인 프로젝트 | 2026.01 – 2026.03
역할 | Frontend Developer & UX/UI Designer
기술 스택 | React · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · Storybook · Framer Motion · TanStack Router · Supabase · Vercel
관련 링크 | notion / github / Live

기술 선택 이유

기술	선택 이유
Supabase	익명 인증과 RPC 함수를 동시에 지원해, 별도 백엔드 없이 접근 제어 구조 구현 가능
TanStack Router	파일 기반 라우팅과 타입 안전한 라우트 관리를 위해 선택
Framer Motion	인터랙티브한 카드 연출에 필요한 애니메이션 제어를 선언형으로 구현

주요 작업

1. Supabase 익명 인증 기반 접근 제어 설계
초대 링크로 카드를 확인하는 서비스 특성상 수신자에게 회원가입을 요구하면 핵심 UX가 끊깁니다. 이를 해결하기 위해 Supabase 익명 인증을 도입했고, 수신자 외 열람을 차단하기 위해 RPC 함수 기반 PIN 인증을 추가해 발신자가 지정한 수신자만 열람 가능한 접근 제어를 구현했습니다.

2. 좌표 기반 레이아웃 뷰포트 대응 문제 해결
테스트 중 화면 크기 변경 시 좌표 기반 컴포넌트 배치가 틀어지는 문제를 발견했습니다. 미디어 쿼리 조건을 조합한 `@custom-variant` 커스텀 반응형 구조를 도입해 화면 크기 변화에 관계없이 컴포넌트 배치 일관성을 확보했습니다.

3. OG 태그 분리 설계 및 카카오톡 공유 연동
공개 서비스 페이지와 수신자 전용 초대 링크는 공유 시 전달해야 하는 맥락이 다릅니다. 페이지 유형별 OG 태그를 분리 설계해 링크 성격에 맞는 미리보기가 노출되도록 했고, 카카오톡 공유와 URL 직접 전달 두 가지 경로로 초대 링크를 전달할 수 있도록 구현했습니다.

바로가기

> 키워드 선택만으로 AI가 일정을 자동 구성하는 스마트 일정 플래너

팀 프로젝트 | 2025.05 – 진행 중
역할 | Frontend Developer & UX/UI Designer

기술 스택 | React · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · Storybook · Zustand · TanStack Router
관련 링크 | github

기술 선택 이유

기술	선택 이유
Zustand	전역 상태가 일정 생성 데이터로 한정적. Redux 대비 설정 비용이 낮아 선택
TanStack Router	파일 기반 라우팅과 타입 안전한 라우트 관리를 위해 선택

주요 작업

1. 검색 결과 동시성 문제 처리
빠른 입력 시 이전 응답이 최신 결과를 덮어쓸 수 있음을 인지했습니다. 요청마다 `ignore` 플래그를 생성해 이전 응답이 상태를 덮어쓰지 않도록 차단하고, 항상 최신 입력에 대한 결과만 표시되도록 검색 안정성을 확보했습니다.

2. 일정 생성 플로우 이탈 시 입력값 유지
테스트 중 4단계 일정 생성 플로우 이탈 시 처음부터 다시 입력해야 하는 문제를 발견했습니다. Zustand `persist`로 `sessionStorage`에 상태를 보존해 재진입 시 이어서 작성 가능한 UX를 구현했습니다. 탭을 닫으면 초기화되어야 하는 데이터 성격을 고려해 `localStorage` 대신 `sessionStorage`를 선택했습니다.

3. React Native WebView 기반 네이티브 앱 래핑
웹 프로젝트를 모바일 앱으로 제공하기 위해 React Native WebView로 래핑 구조를 설계했습니다. 플랫폼별 로컬 URL 분기 처리로 개발 환경을 구성하고, `window.sendToNative` 브릿지를 설계해 웹에서 공유·외부 링크 등 네이티브 기능을 호출할 수 있도록 연동했습니다.

4. 회원가입 오류 UX 개선
최종 단계에서 가입 실패로만 표시되던 오류를 항목별로 세분화했습니다. 오류 발생 항목의 입력 단계로 즉시 이동해 사용자가 해당 위치에서 바로 수정 가능하도록 구현했습니다.

5. Yup 스키마 기반 유효성 검증 구조 설계
인증 화면마다 유효성 로직이 중복 작성되는 구조를 개선했습니다. Yup 스키마로 유효성 로직을 분리해 인증 화면 전반에서 재사용 가능한 구조를 설계했습니다.

채식 어디

> 채식 유형별 섭취 가능 여부를 안내하는 라이프스타일 앱

팀 프로젝트 | 2024.03 – 2024.10
역할 | Team Lead · Frontend Developer & UX/UI Designer
기술 스택 | Expo · JavaScript · StyleSheet · Context API · React Navigation
관련 링크 | notion / github / Live

기술 선택 이유

기술	선택 이유
Expo	팀원 전원이 웹 개발 배경. 네이티브 빌드 없이 실기기 테스트가 가능해 모바일 진입 비용 절감
Context API	공유 상태가 채식 유형·스캔 기록으로 한정적. Redux 대비 설정 비용이 낮아 선택
React Navigation	5개 탭과 중첩 스택 구조에 적합하고, Expo와의 공식 호환성이 보장되어 선택

주요 작업

1. 카메라 접근 권한 상태별 분기 처리
Expo 실기기 테스트 중 권한 거부 후 앱이 강제 종료되는 문제를 발견했습니다.
`useCameraPermissions`의 `canAskAgain` 값을 기준으로 두 단계로 분기했습니다.

- `canAskAgain: true` → 권한 요청 다이얼로그 재노출
- `canAskAgain: false` → `Linking.openSettings()`로 시스템 설정 이동 안내

강제 종료 없이 권한 재설정 후 서비스를 재개할 수 있는 UX를 구현했고, 갤러리 접근 권한에도 동일하게 적용해 일관된 권한 UX 구조를 확립했습니다.

2. 중첩 네비게이션 하단탭 이벤트 처리
다른 탭으로 이동 후 기존 탭으로 돌아올 때 화면이 초기화되지 않는 문제를 발견했습니다.
`useFocusEffect`를 시도했으나 포커스 상태 변화가 없는 탭 재클릭 시 트리거되지 않음을 확인했습니다. 탭 이벤트 직접 감지가 필요하다 판단해 `listeners`의 `tabPress`로 클릭 시점에 원하는 로직을 실행했습니다.

3. 협업 구조 설계
팀원마다 구현 방식이 달라 작업 진행 시 기준을 맞추는 데 시간이 소요됐습니다.
화면 구조·디자인 기준·기능 명세를 Notion에 문서화해 팀 전체 판단 기준을 단일하였고, 불필요한 확인 비용이 감소했습니다.

Experience

팀 활동

2025.05 — 현재 | 팀 푸른핫가마
Frontend Developer · UX/UI Designer

팀 사이드 프로젝트 그룹. glassbottle · 바로가기 등 서비스 기획·개발 진행 중.

`Team Project` `Side Project`

2024.03 — 2024.10 | 졸업 프로젝트
Team Lead
Frontend Developer · UX/UI Designer

4인 팀장으로 7개월 프로젝트 완수.

`Team Project` `Team Lead`

기타 활동

2024.06 — 현재 | Velog 기술 블로그
개인 운영

트러블슈팅·기술 학습 내용 꾸준히 기록.

외부로부터 콘텐츠 가치를 인정받은 경험 있음.

`Technical Writing`

2024.05 — 2024.06 | 네이버 부스트코스
Let's AI 2024 코칭스터디

수료

`AI` `Study`