


JDBC 연습문제 (1/4)

- ◆ 클래스 Members는 자바빈즈로 생성
- ◆ 클래스 Members와 동일한 구조를 갖는 테이블 Members 생성하기
 - 테이블 생성은 mySQL에서
 - 단, regDate(가입일)인 경우, Date 형식의 시스템 시간을 기본값으로
- ◆ JSP에서 사용이 끝난 자원들은 해제
- ◆ 필요한 패키지, 라이브러리 설정 후 시작



Members
String userId; String userPwd; String userName; String phoneNo; String address; String email; String regDate;
기본 생성자 getters/setters

JDBC 연습문제 (2/4)

- ◆ 회원가입 양식(joinFrm.jsp) 생성
 - name 속성값은 joinProc.jsp를 고려하여 설정
- ◆ joinProc.jsp 기능 (단계별로 검증하며 진행할 것!!!)
 - 1 사용자가 요청(입력)한 데이터를 그대로 출력
 - 2 사용자 입력데이터를 데이터베이스에 저장
 - 3 데이터베이스 테이블에서 검색한 결과를 화면에 출력

아이디	aaa
비밀번호	...
이름	aaa
전화번호	aaa
주소	aaa
이메일	aaa@naver.com
<input type="button" value="회원가입"/>	

joinFrm.jsp 실행 화면

사용자가 입력한 데이터

아이디	aaa	비밀번호	aaa
이름	aaa	전화번호	aaa
주소	aaa	이메일	aaa@naver.com

테이블에서 읽어온 데이터

아이디	aaa	비밀번호	aaa
이름	aaa	전화번호	aaa
주소	aaa	이메일	aaa@naver.com
가입일	2020-06-18 04:22:26		

joinProc.jsp 실행 화면

JDBC 연습문제 (3/4)

◆ updateFrm.jsp

- 회원정보를 수정하기 위해 userId='aaa'인 회원 정보를 불러오기
- 아이디는 수정 불가이므로 readonly 상태로 설정

아이디	aaa
비밀번호	...
이름	aaa
전화번호	aaa
주소	aaa
이메일	aaa@naver.com
<input type="button" value="수정하기"/>	

updateFrm.jsp 수정 전 화면

아이디	aaa
비밀번호	...
이름	AAA
전화번호	AAA
주소	AAA
이메일	AAA
<input type="button" value="수정하기"/>	

updateFrm.jsp 수정 후 화면

JDBC 연습문제 (4/4)

◆ updateProc.jsp

- 1 사용자가 요청(수정하기 위해 입력)한 데이터를 그대로 출력
- 2 사용자간 입력한 데이터로 테이블 수정
- 3 데이터베이스 테이블에서 검색한 결과를 화면에 출력

수정하기 위해 입력한 데이터

아이디	aaa	비밀번호	aaa
이름	AAA	전화번호	AAA
주소	AAA	이메일	AAA@naver.com

테이블에서 읽어온 데이터

아이디	aaa	비밀번호	aaa
이름	AAA	전화번호	AAA
주소	AAA	이메일	AAA@naver.com
가입일	2020-06-18 05:11:28		

updateProc.jsp 실행 화면

회원 가입 및 회원 인증 연습문제

