EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT10	ATT10	ATT10	100 %	2,06	2,06	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,57	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT1	ATT11	ATT6	100 %	2,19	2,19	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,59	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT12	ATT12	ATT31	100 %	3,35	3,35	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT13	ATT13	ATT6	100 %	1,5	1,50	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,59	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT14	ATT14-P	ATT10	100 %	8,17	8,17	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,57	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT14	ATT14-T	ATT10	100 %	3,44	3,44	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,57	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT15	ATT15	ATT6	100 %	0,65	0,65	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,59	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT16	ATT16	ATT31	100 %	0,51	0,51	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT17	ATT17	ATT31	100 %	6,67	6,67	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT18	ATT18	ATT31	100 %	1,59	1,59	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT19	ATT19	ATT10	100 %	1,21	1,21	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,57	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT2	ATT2	ATT31	100 %	0,73	0,73	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT20	ATT20	ATT10	100 %	1,14	1,14	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,57	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT30	ATT30	ATT31	100 %	1,5	1,50	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT31	ATT31	ATT31	100 %	1,05	1,05	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT33	ATT33	ATT31	100 %	0,3	0,30	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT34	ATT34	ATT31	100 %	2,39	2,39	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT36	ATT36	ATT10	100 %	0,83	0,83	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,57	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT37	ATT37	ATT37	100 %	8,7	8,70	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT39	ATT39	GEU101 '	100 %	1,16	1,16	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,96	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT40	ATT40	GEU101	100 %	1,33	1,33	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT41	ATT41	GEU101	100 %	1,34	1,34	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT43	ATT43	ATT37	100 %	0,58	0,58	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT45	ATT45	ATT37	100 %	0,28	0,28	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT46	ATT46	ATT37	100 %	1,14	1,14	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT47	ATT47	GEU101 '	100 %	0,35	0,35	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,96	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT48	ATT48	ATT49	100 %	0,58	0,58	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT49	ATT49	ATT49	100 %	0,66	0,66	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT4	ATT4-P	ATT4	100 %	0,55	0,55	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,58	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT4	ATT4-T	ATT4	100 %	3,18	3,18	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,58	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT5	ATT5	ATT6	100 %	1,29	1,29	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,59	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT50	ATT50	ATT49	100 %	0,45	0,45	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT51	ATT51	ATT51	100 %	0,77	0,77	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT52	ATT52	LIN2	100 %	1,26	1,26	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,98	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT53	ATT53	ATT51	100 %	1,26	1,26	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT54	ATT54	DUG15	100 %	11,19	11,19	sable argilo-limoneux	Peu battant (Ib= 0,9)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT55	ATT55	VION8	100 %	3,03	3,03	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT6	ATT6	ATT6	100 %	3,06	3,06	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,59	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT7	ATT7	ATT31	100 %	0,64	0,64	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT8	ATT8	ATT6	100 %	4,96	4,96	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,59	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
ATT9	ATT9	ATT31	100 %	1,35	1,35	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BRAY10	BRAY10	BRAY10	50 %	26,6	13,30	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,90	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
BRAY10	BRAY10	BRAY10B	50 %	26,6	13,30	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY14	BRAY14	BRAY10B	100 %	3,6	3,60	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY15	BRAY15	BRAY10B	100 %	1	1,00	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY16	BRAY16	BRAY10B	100 %	0,84	0,84	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY17	BRAY17	BRAY10B	100 %	0,52	0,52	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY18	BRAY18	MOR9	100 %	0,71	0,71	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
BRAY2	BRAY2	BRAY10B	100 %	1,62	1,62	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY21	BRAY21	CAP10	100 %	3,09	3,09	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY22	BRAY22	LIEG7	100 %	5,01	5,01	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,83	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BRAY27	BRAY27	MOR9	100 %	0,92	0,92	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY3	BRAY3	BRAY10	100 %	3,29	3,29	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,90	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY30	BRAY30	SCAR88	100 %	0,32	0,32	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,84	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
BRAY31	BRAY31	BRAY10B	100 %	0,17	0,17	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY36	BRAY36	BRAY42	100 %	1,78	1,78	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,96	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY4	BRAY4	BRAY10B	100 %	5,69	5,69	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY40	BRAY40	MOR9	100 %	0,38	0,38	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY42	BRAY42	BRAY42	100 %	2,31	2,31	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,96	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY5	BRAY5	JOUS29	100 %	5,98	5,98	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
BRAY6	BRAY6	BRAY10B	100 %	1,28	1,28	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BUT2	BUT2	VION4	100 %	1,13	1,13	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BUT4	BUT4	BUT4	100 %	16,73	16,73	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,59	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP1	CAP1	CAP10	100 %	9	9,00	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP10	CAP10	CAP10	100 %	1,71	1,71	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP11	CAP11	CAP10	100 %	5,48	5,48	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
CAP12	CAP12	GEU36	100 %	0,71	0,71	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,59	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP14	CAP14	CAP10	100 %	2,6	2,60	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP15	CAP15	CAP7	100 %	0,55	0,55	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP18	CAP18	CAP10	100 %	0,53	0,53	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP2	CAP2	CAP7	100 %	0,94	0,94	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP25	CAP25	SCAR88	100 %	4,95	4,95	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,84	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
CAP26	CAP26	CAP10	100 %	1,02	1,02	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP28	CAP28	CAP6	100 %	0,63	0,63	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP29	CAP29	CAP6	100 %	2,22	2,22	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP3	CAP3	SCAR45	100 %	0,28	0,28	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP33	CAP33	CAP7	100 %	1,07	1,07	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP34	CAP34	CAP7	100 %	1,19	1,19	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
CAP35	CAP35	CAP10	100 %	0,22	0,22	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP36	CAP36	SCAR18B	100 %	0,86	0,86	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP37	CAP37	SCAR45	100 %	1,24	1,24	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP38	CAP38	CAP38	100 %	2,7	2,70	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CAP4	CAP4	CAP10	100 %	0,91	0,91	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP46	CAP46	CAP6	100 %	1,73	1,73	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
CAP47	CAP47	CAP6	100 %	0,61	0,61	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP48	CAP48	CAP38	100 %	4,52	4,52	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CAP5	CAP5	CAP6	100 %	1,92	1,92	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP6	CAP6	CAP6	100 %	2,77	2,77	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP7	CAP7	CAP7	100 %	7,54	7,54	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP8	CAP8	CAP7	100 %	1,18	1,18	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
CAP9	CAP9	CAP6	100 %	0,55	0,55	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA1	DELA1	DEL1	50 %	36,65	18,33	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,30	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA1	DELA1	DEL1B	50 %	36,65	18,33	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,43	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DELA10	DELA10	ATT37	100 %	1,9	1,90	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA11	DELA11	DEL4	100 %	0,2	0,20	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,62	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DELA13	DELA13	DEL1B	100 %	1,27	1,27	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,43	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DELA14	DELA14	DEL6	100 %	5,81	5,81	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,86	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA17	DELA17	ATT37	100 %	0,2	0,20	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA19	DELA19	DEL19	100 %	5,8	5,80	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Absence	0,36	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DELA4	DELA4	DEL4	100 %	17,51	17,51	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,62	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DELA50	DELA50	DEL6	100 %	0,5	0,50	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,86	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA6	DELA6-P	DEL6	100 %	3,95	3,95	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,86	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DELA6	DELA6-T	DEL6	100 %	4,75	4,75	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,86	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA7	DELA7	DEL4	100 %	3,33	3,33	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,62	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DELA8	DELA8	ATT37	100 %	5,08	5,08	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELO1	DELO1	VION8	100 %	7,21	7,21	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DELO2	DELO2	DELO2	100 %	9,14	9,14	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,48	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA1	DEMA1	DEMA1A	50 %	44,59	22,30	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Moyenne	0,39	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DEMA1	DEMA1	DEMA1B	50 %	44,59	22,30	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Moyenne	1,03	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA11	DEMA11	DEMA5	100 %	2,91	2,91	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA12	DEMA12	DEMA4	100 %	2,02	2,02	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA15	DEMA15	DEMA15	100 %	18,89	18,89	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,07	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA2	DEMA2	DEMA2	100 %	34,66	34,66	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,73	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA20	DEMA20	DEMA5	100 %	7,01	7,01	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DEMA21	DEMA21	DEMA4	100 %	1,06	1,06	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA27	DEMA27	DEMA4	100 %	3,01	3,01	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA3	DEMA3	DEMA4	100 %	1,43	1,43	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA33	DEMA33	DEMA4	100 %	0,31	0,31	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA35	DEMA35	DEMA4	100 %	2,75	2,75	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA4	DEMA4	DEMA4	100 %	21,56	21,56	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DEMA5	DEMA5	DEMA5	100 %	9,09	9,09	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA6	DEMA6	DEMA6	100 %	19,53	19,53	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,57	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA8	DEMA8	VION18	100 %	0,84	0,84	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	0,72	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEMA9	DEMA9	VION22	100 %	6,22	6,22	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,06	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DESR12	DESR12	VION4	100 %	1,45	1,45	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DESR13	DESR13	DESR17	100 %	1,85	1,85	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,92	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DESR14	DESR14	FAC7	100 %	2,62	2,62	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	1,08	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DESR15	DESR15	FAC7	100 %	3,81	3,81	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	1,08	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DESR17	DESR17	DESR17	100 %	1,17	1,17	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,92	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DESR5	DESR5	FAC7	100 %	17,32	17,32	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	1,08	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DUB1	DUB1	VION4	100 %	0,31	0,31	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUB2	DUB2	VION3	100 %	1,13	1,13	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,56	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DUB7	DUB7	VION4	100 %	1,09	1,09	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG1	DUG1	LEB56	100 %	0,7	0,70	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG10	DUG10	ATT51	100 %	1,03	1,03	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG11	DUG11	ATT51	100 %	0,98	0,98	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG12	DUG12	LIN8	100 %	0,23	0,23	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG13	DUG13	ATT51	100 %	3,51	3,51	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DUG14	DUG14	LIN2	100 %	7,38	7,38	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,98	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG15	DUG15	DUG15	100 %	2,7	2,70	sable argilo-limoneux	Peu battant (Ib= 0,9)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG16	DUG16	LEB56	100 %	1,96	1,96	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG17	DUG17	LEB56	100 %	3,72	3,72	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG18	DUG18	VION8	100 %	4,16	4,16	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DUG19	DUG19	DELO2	100 %	4,2	4,20	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,48	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DUG2	DUG2	DUG8	100 %	3,7	3,70	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG20	DUG20	DUG20	100 %	3,34	3,34	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,65	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG3	DUG3	DUG3	100 %	15,44	15,44	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,01	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DUG4	DUG4	LIN8	100 %	5,32	5,32	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG5	DUG5	ATT51	100 %	2,56	2,56	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG6	DUG6	LEB43 B	100 %	3,02	3,02	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DUG7	DUG7	LEB43 B	100 %	5,96	5,96	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG8	DUG8	DUG8	100 %	4,12	4,12	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG9	DUG9	LIN8	100 %	8	8,00	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC1	FAC1	SIB4	100 %	1,12	1,12	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC11	FAC11	DESR17	100 %	0,15	0,15	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,92	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC13	FAC13	FLO3	100 %	2,04	2,04	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
FAC15	FAC15	FLO3	100 %	1,9	1,90	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
FAC19	FAC19	DESR17	100 %	1,85	1,85	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,92	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC2	FAC2	SIB4	100 %	2,76	2,76	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC3	FAC3	VION3	100 %	0,88	0,88	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,56	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC4	FAC4	VION3	100 %	0,56	0,56	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,56	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC6	FAC6	DEMA2	100 %	16,03	16,03	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,73	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
FAC7	FAC7	FAC7	100 %	6,8	6,80	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	1,08	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
FAC8	FAC8	VION4	100 %	0,63	0,63	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC9	FAC9	VION4	100 %	1,21	1,21	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FLO1	FLO1	FLO1	100 %	10,35	10,35	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
FLO12	FLO12	VION3	100 %	1,63	1,63	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,56	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FLO14	FLO14	FLO1	100 %	2,09	2,09	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
FLO2	FLO2	FAC7	100 %	2,71	2,71	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	1,08	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
FLO3	FLO3	FLO3	100 %	7,85	7,85	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
FLO6	FLO6	VION4	100 %	5,23	5,23	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FLO7	FLO7	VION4	100 %	3,75	3,75	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FLO8	FLO8	VION4	100 %	0,78	0,78	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FLO9	FLO9	FAC7	100 %	2,62	2,62	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	1,08	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEL1	GEL1	GEL13	100 %	7,94	7,94	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GEL11	GEL11	GEL11	100 %	17,46	17,46	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,99	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GEL13	GEL13	GEL13	100 %	0,35	0,35	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GEL14	GEL14	LEB43 B	100 %	0,94	0,94	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEL19	GEL19	GEL13	100 %	0,14	0,14	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GEL2	GEL2	LEB47	100 %	2,41	2,41	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEL21	GEL21	GEL11	100 %	2,14	2,14	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,99	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GEL22	GEL22	LEB43 B	100 %	5,6	5,60	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEL24	GEL24	LEB43 B	100 %	3,6	3,60	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEL25	GEL25	LEB47	100 %	5,71	5,71	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GEL3	GEL3	GEL13	100 %	3,51	3,51	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GEL32	GEL32	GEL11	100 %	0,36	0,36	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,99	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEL4	GEL4	GEL13	100 %	4,67	4,67	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GEL6	GEL6	GEL6	100 %	13,61	13,61	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEL8	GEL8	LEB47	100 %	2,58	2,58	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GEL9	GEL9	LEB47	100 %	9,57	9,57	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GEU1	GEU1	MOR9	100 %	4,28	4,28	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU100	GEU100-P	GEU101	100 %	0,27	0,27	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEU100	GEU100-T	GEU101	100 %	7,98	7,98	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU101	GEU101	GEU101	100 %	2,83	2,83	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU11	GEU11	GEU11	50 %	12,61	6,30	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU11	GEU11	GEU11B	50 %	12,61	6,30	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,87	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU12	GEU12	GEU12	100 %	9,82	9,82	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,87	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU15	GEU15	GEU11B	100 %	1,53	1,53	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,87	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEU16	GEU16-P	GEU18	100 %	0,42	0,42	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU16	GEU16-T	GEU18	100 %	0,5	0,50	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU17	GEU17	GEU11	100 %	0,96	0,96	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU18	GEU18-P	GEU18	100 %	0,78	0,78	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU18	GEU18-T	GEU18	100 %	8,05	8,05	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU19	GEU19	GEU11	100 %	2,67	2,67	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEU20	GEU20	GEU101	100 %	0,46	0,46	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU21	GEU21	GEU11B '	100 %	0,16	0,16	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Moyenne	0,99	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU22	GEU22	GEU18	100 %	1,78	1,78	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU23	GEU23	GEU18	100 %	0,45	0,45	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU24	GEU24	LIN12	100 %	0,84	0,84	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,83	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU25	GEU25	SIB28	100 %	1,33	1,33	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,83	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEU26	GEU26	GEU11B '	100 %	0,71	0,71	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Moyenne	0,99	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU29	GEU29	GEU101	100 %	0,74	0,74	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU36	GEU36	GEU36	100 %	0,62	0,62	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,59	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU37	GEU37	GEU37	100 %	6,25	6,25	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU38	GEU38	SCAR68	100 %	11,28	11,28	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU39	GEU39	SCAR68	100 %	1,72	1,72	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEU4	GEU4	MOR9	100 %	0,48	0,48	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU5	GEU5	SCAR5	100 %	1,64	1,64	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU50	GEU50	GEU12	100 %	16,77	16,77	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,87	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU6	GEU6	SCAR5	100 %	7,4	7,40	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU7	GEU7	GEU11	100 %	18,92	18,92	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU9	GEU9	GEU11B '	100 %	11,56	11,56	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Moyenne	0,99	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
JOUS10	JOUS10	CAP38	100 %	1,1	1,10	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
JOUS11	JOUS11	CAP38	100 %	1,25	1,25	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
JOUS12	JOUS12	CAP6	100 %	0,38	0,38	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS13	JOUS13	CAP6	100 %	4,15	4,15	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS14	JOUS14	CAP38	100 %	0,42	0,42	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
JOUS15	JOUS15	JOUS47	100 %	2,96	2,96	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Assez forte	0,96	< 2 mois	1
	Interdit sauf mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas, injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
JOUS20	JOUS20	JOUS47	100 %	2,41	2,41	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Assez forte	0,96	< 2 mois	1
	Interdit sauf mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas, injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS21	JOUS21	SIB4	100 %	1,87	1,87	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS22	JOUS22	CAP38	100 %	3,82	3,82	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
JOUS24	JOUS24	SIB4	100 %	0,51	0,51	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS25	JOUS25	JOUS48	100 %	0,89	0,89	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS26	JOUS26	JOUS48	100 %	1,28	1,28	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
JOUS27	JOUS27	JOUS35	100 %	0,21	0,21	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,78	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS28	JOUS28	JOUS35	100 %	1,4	1,40	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,78	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS29	JOUS29	JOUS29	100 %	8,51	8,51	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS31	JOUS31	JOUS29	100 %	1,39	1,39	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS32	JOUS32	JOUS32	100 %	2,14	2,14	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS33	JOUS33	ATT49	100 %	3,28	3,28	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
JOUS34	JOUS34	JOUS35	100 %	0,72	0,72	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,78	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS35	JOUS35	JOUS35	100 %	11,09	11,09	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,78	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS36	JOUS36	JOUS47	100 %	3,06	3,06	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Assez forte	0,96	< 2 mois	1
	Interdit sauf mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas, injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS37	JOUS37	SIB4	100 %	0,79	0,79	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS41	JOUS41	CAP38	100 %	0,23	0,23	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
JOUS42	JOUS42	SIB4	100 %	0,55	0,55	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
JOUS43	JOUS43	JOUS50	100 %	0,57	0,57	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS44	JOUS44	JOUS50	100 %	6,3	6,30	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS45	JOUS45	JOUS48	100 %	9,36	9,36	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS47	JOUS47	JOUS47	100 %	1,49	1,49	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Assez forte	0,96	< 2 mois	1
	Interdit sauf mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas, injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS48	JOUS48	JOUS48	100 %	4,38	4,38	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS49	JOUS49	JOUS50	100 %	1,97	1,97	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
JOUS50	JOUS50	JOUS50	100 %	4,95	4,95	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS51	JOUS51	ATT49	100 %	4,06	4,06	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS6	JOUS6	SIB4	100 %	2,01	2,01	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS7	JOUS7	SIB4	100 %	1,14	1,14	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS9	JOUS9	CAP38	100 %	3,88	3,88	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
LEB10	LEB10	LEB14	100 %	1,68	1,68	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,85	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LEB11	LEB11	LEB7	100 %	1,4	1,40	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB12	LEB12	LEB7	100 %	0,34	0,34	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB13	LEB13	LEB7	100 %	1,31	1,31	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB14	LEB14	LEB14	100 %	5,51	5,51	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,85	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
LEB15	LEB15	LEB19	100 %	0,47	0,47	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,39	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB17	LEB17	LEB19	100 %	1,26	1,26	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,39	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LEB19	LEB19	LEB19	100 %	0,68	0,68	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,39	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB2	LEB2	LEB2	100 %	7,99	7,99	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,51	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
LEB20	LEB20	MOR26	100 %	8,41	8,41	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,89	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB21	LEB21-P	MOR26	100 %	8,13	8,13	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,89	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB21	LEB21-T	MOR26	100 %	11,18	11,18	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,89	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB26	LEB26	LEB26	100 %	4,49	4,49	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,05	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LEB27	LEB27	MOR24	100 %	9,27	9,27	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB30	LEB30	LEB7	100 %	1,7	1,70	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB33	LEB33	LEB14	100 %	0,69	0,69	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,85	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
LEB34	LEB34	LEB7	100 %	0,22	0,22	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB38	LEB38	LEB19	100 %	0,91	0,91	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,39	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB39	LEB39	LEB7	100 %	1,04	1,04	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LEB42	LEB42	LEB43 B	100 %	1,01	1,01	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB43	LEB43	LEB43 B	100 %	3,98	3,98	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB44	LEB44	LEB43 B	100 %	2,51	2,51	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB46	LEB46	LEB47	100 %	5,23	5,23	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
LEB47	LEB47	LEB47	100 %	5,06	5,06	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
LEB48	LEB48	LEB47	100 %	15,46	15,46	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LEB49	LEB49-P	GEL13	100 %	2,91	2,91	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
LEB49	LEB49-T	GEL13	100 %	6,3	6,30	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
LEB53	LEB53	GEL6	100 %	0,33	0,33	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB54	LEB54	LEB7	100 %	2,05	2,05	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB55	LEB55	LEB19	100 %	2,36	2,36	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,39	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB56	LEB56	LEB56	100 %	2,34	2,34	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LEB57	LEB57	LEBR57	100 %	17,22	17,22	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,55	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB7	LEB7	LEB7	100 %	8,06	8,06	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB8	LEB8	LEB7	100 %	1,23	1,23	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB9	LEB9	LEB7	100 %	0,74	0,74	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG1	LIEG1	JOUS29	100 %	0,77	0,77	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG10	LIEG10	JOUS35	100 %	26,2	26,20	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,78	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIEG11	LIEG11-P	BRAY10B	100 %	3,28	3,28	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG11	LIEG11-T	BRAY10B	100 %	5,22	5,22	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG18	LIEG18	SCAR18B	100 %	1,01	1,01	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG19	LIEG19	ATT49	100 %	1,76	1,76	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG2	LIEG2	JOUS29	100 %	0,61	0,61	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG21	LIEG21	GEU11	100 %	0,87	0,87	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIEG22	LIEG22	ATT49	100 %	2,1	2,10	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG23	LIEG23	MOR9	100 %	0,2	0,20	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG24	LIEG24	JOUS35	100 %	2,59	2,59	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,78	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG6	LIEG6	JOUS32	100 %	1,11	1,11	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG7	LIEG7	LIEG7	100 %	11,41	11,41	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,83	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
LIEG9	LIEG9	LIEG9	100 %	1,11	1,11	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN1	LIN1	GEU11B '	100 %	3,88	3,88	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Moyenne	0,99	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN100	LIN100	BRAY10B	100 %	0,71	0,71	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN101	LIN101	DUG8	100 %	1,33	1,33	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN102	LIN102	DUG8	100 %	1,22	1,22	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN104	LIN104	DUG8	100 %	0,15	0,15	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN105	LIN105	DUG8	100 %	0,84	0,84	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN106	LIN106	DUG8	100 %	1,73	1,73	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN11	LIN11	GEU11B '	100 %	0,74	0,74	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Moyenne	0,99	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN12	LIN12-P	LIN12	100 %	2,37	2,37	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,83	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN12	LIN12-T	LIN12	100 %	5,34	5,34	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,83	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN13	LIN13	GEU11B '	100 %	1,34	1,34	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Moyenne	0,99	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN15	LIN15	MOR26	100 %	2,2	2,20	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,89	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN16	LIN16	MOR22	100 %	2,45	2,45	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN18	LIN18	BRAY10B	100 %	0,68	0,68	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN19	LIN19	BRAY10	100 %	0,73	0,73	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,90	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN2	LIN2	LIN2	100 %	7,27	7,27	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,98	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN20	LIN20	JOUS48	100 %	0,46	0,46	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN22	LIN22	JOUS48	100 %	4,37	4,37	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN24	LIN24	SCAR5	100 %	4,41	4,41	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN25	LIN25	SCAR5	100 %	2,44	2,44	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN26	LIN26	SIB4	100 %	1,26	1,26	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN28	LIN28	SCAR5	100 %	3,92	3,92	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN29	LIN29	SCAR5	100 %	0,46	0,46	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN3	LIN3	LIN3	100 %	8,49	8,49	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN30	LIN30	SCAR5	100 %	0,8	0,80	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN31	LIN31	MOR22	100 %	1,71	1,71	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN35	LIN35	GEU37	100 %	1,45	1,45	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN36	LIN36	GEU37	100 %	1,01	1,01	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN37	LIN37	GEU37	100 %	0,96	0,96	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN38	LIN38	SCAR45	100 %	0,51	0,51	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN4	LIN4	LIN4	100 %	11,87	11,87	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN40	LIN40	ATT51	100 %	2,1	2,10	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN41	LIN41	LIN8	100 %	2,66	2,66	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN42	LIN42	DUG8	100 %	0,59	0,59	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN43	LIN43	DUG8	100 %	1,67	1,67	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN44	LIN44	DUG8	100 %	0,35	0,35	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN5	LIN5	LIN6	100 %	2,07	2,07	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN6	LIN6	LIN6	100 %	3,35	3,35	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN7	LIN7-P	LIN6	100 %	0,11	0,11	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN7	LIN7-T	LIN6	100 %	1,43	1,43	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN8	LIN8-P	LIN8	100 %	0,66	0,66	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN8	LIN8-T	LIN8	100 %	4,33	4,33	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN9	LIN9-P	LIN8	100 %	0,99	0,99	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN9	LIN9-T	LIN8	100 %	19,25	19,25	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M10	M10	MOR9	100 %	0,3	0,30	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M11	M11	JOUS32	100 %	0,65	0,65	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M12	M12	MOR9	100 %	0,57	0,57	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M13	M13	MOR9	100 %	0,3	0,30	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
M15	M15-P	SCAR5	100 %	0,26	0,26	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M15	M15-T	SCAR5	100 %	1,9	1,90	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M19	M19	MOR19	100 %	7,24	7,24	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,70	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M1	M1-P	JOUS32	100 %	0,19	0,19	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M1	M1-T	JOUS32	100 %	1,44	1,44	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M2	M2	JOUS32	100 %	0,75	0,75	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
M20	M20	LIN12	100 %	0,81	0,81	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,83	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M22	M22	MOR22	100 %	6,53	6,53	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M23	M23-P	MOR22	100 %	0,56	0,56	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M23	M23-T	MOR22	100 %	4,75	4,75	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M24	M24	MOR24	100 %	8,97	8,97	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M26	M26	MOR26	100 %	4,83	4,83	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,89	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
M3	M3	JOUS32	100 %	0,29	0,29	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M32	M32	MOR32	100 %	22,02	22,02	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
M33	M33	ATT31	100 %	1,22	1,22	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
M34	M34	ATT31	100 %	0,81	0,81	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
M4	M4	JOUS32	100 %	0,67	0,67	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M5	M5	MOR9	100 %	6,91	6,91	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
M6	M6	SCAR5	100 %	3,99	3,99	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M7	M7	MOR9	100 %	0,72	0,72	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M9	M9	MOR9	100 %	4,99	4,99	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SEL1	SEL1	FLO3	100 %	1,65	1,65	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
SEL2	SEL2	BUT4	100 %	0,87	0,87	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,59	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SEL3	SEL3	DESR17	100 %	1,34	1,34	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,92	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SEL4	SEL4	BUT4	100 %	0,76	0,76	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,59	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SEL5	SEL5	VION4	100 %	3,17	3,17	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SEL6	SEL6	VION4	100 %	0,22	0,22	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB1	SIB1	LIEG7	100 %	12,07	12,07	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,83	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
SIB10	SIB10	SCAR45	100 %	13,85	13,85	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB11	SIB11-P	SCAR18B	100 %	4,44	4,44	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SIB11	SIB11-T	SCAR18B	100 %	1,63	1,63	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB12	SIB12	SCAR5	100 %	0,4	0,40	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB13	SIB13	SCAR18	100 %	0,27	0,27	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB14	SIB14-P	SCAR18	100 %	10,3	10,30	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB14	SIB14-T	SCAR18	100 %	4,58	4,58	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB15	SIB15	SCAR18	100 %	0,2	0,20	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SIB18	SIB18	SCAR18B	100 %	1,41	1,41	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB19	SIB19	SCAR18B	100 %	3,27	3,27	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB2	SIB2	SIB2	100 %	8,16	8,16	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
SIB20	SIB20	SCAR18	100 %	0,65	0,65	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB23	SIB23	JOUS32	100 %	0,46	0,46	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB24	SIB24	SIB28	100 %	5,36	5,36	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,83	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SIB26	SIB26	ATT49	100 %	0,57	0,57	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB28	SIB28	SIB28	100 %	12,27	12,27	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,83	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB31	SIB31	ATT49	100 %	0,55	0,55	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB32	SIB32	ATT49	100 %	0,8	0,80	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB33	SIB33	GEU101	100 %	0,21	0,21	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB34	SIB34	ATT49	100 %	0,26	0,26	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SIB35	SIB35	ATT49	100 %	0,76	0,76	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB36	SIB36	ATT49	100 %	4,56	4,56	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB37	SIB37	ATT49	100 %	4,32	4,32	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB38	SIB38	GEU12	100 %	0,47	0,47	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,87	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB39	SIB39	SCAR68	100 %	5,12	5,12	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB4	SIB4	SIB4	100 %	2,55	2,55	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SIB40	SIB40	BRAY42	100 %	1,81	1,81	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,96	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB41	SIB41	ATT49	100 %	7,28	7,28	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB42	SIB42	SIB4	100 %	3,31	3,31	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB5	SIB5	SIB2	100 %	0,12	0,12	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
SIB6	SIB6	MOR9	100 %	1,62	1,62	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB7	SIB7	MOR9	100 %	1,81	1,81	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SIB8	SIB8	SCAR5	100 %	5,59	5,59	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB9	SIB9	ATT49	100 %	3,84	3,84	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL1	VAL1	MOR9	100 %	18,4	18,40	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL100	VAL100	VION8	100 %	3,7	3,70	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VAL11	VAL11	MOR9	100 %	1,07	1,07	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL14	VAL14	MOR9	100 %	0,16	0,16	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL15	VAL15	SCAR18	100 %	3,54	3,54	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL16	VAL16	SCAR18	100 %	1,59	1,59	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL18	VAL18-T	SCAR18	50 %	16,33	8,16	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL18	VAL18-T	SCAR18B	50 %	16,33	8,16	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL19	VAL19	SCAR18	100 %	0,47	0,47	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL23	VAL23	SCAR18B	100 %	5,75	5,75	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL26	VAL26	SCAR18B	100 %	1,34	1,34	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL3	VAL3	SCAR5	100 %	5,3	5,30	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL34	VAL34	SCAR18	100 %	0,76	0,76	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL36	VAL36	SCAR18	100 %	4,76	4,76	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL40	VAL40	SIB2	100 %	0,46	0,46	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VAL41	VAL41	MOR9	100 %	0,19	0,19	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL42	VAL42	MOR9	100 %	0,79	0,79	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL45	VAL45-P	SCAR45	100 %	1,41	1,41	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL45	VAL45-T	SCAR45	100 %	3,4	3,40	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL47	VAL47	GEU12	100 %	4,13	4,13	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,87	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL5	VAL5	SCAR5	100 %	11,7	11,70	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL50	VAL50	GEU37	100 %	10,12	10,12	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL52	VAL52	CAP7	100 %	1,9	1,90	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL54	VAL54	LIN12	100 %	2,75	2,75	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,83	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL60	VAL60	MOR9	100 %	0,48	0,48	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL61	VAL61	ATT49	100 %	0,48	0,48	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL62	VAL62	JOUS32	100 %	0,46	0,46	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL63	VAL63	CAP38	100 %	3,09	3,09	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL64	VAL64	GEU37	100 %	1,06	1,06	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL65	VAL65	MOR9	100 %	0,65	0,65	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL66	VAL66	GEU37	100 %	1,42	1,42	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL67	VAL67	SCAR68	100 %	3,61	3,61	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL68	VAL68	SCAR68	100 %	3,6	3,60	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL69	VAL69	SCAR68	100 %	4,15	4,15	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL7	VAL7	SCAR5	100 %	10	10,00	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL70	VAL70	SCAR68	100 %	1,89	1,89	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL71	VAL71	SCAR18B	100 %	0,2	0,20	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL72	VAL72	CAP10	100 %	4,85	4,85	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL73	VAL73	CAP7	100 %	1	1,00	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL74	VAL74	SCAR68	100 %	2,35	2,35	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL75	VAL75	JOUS32	100 %	0,84	0,84	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL76	VAL76	JOUS32	100 %	0,26	0,26	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL77	VAL77	BRAY10	100 %	3,55	3,55	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,90	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL78	VAL78	BRAY10	100 %	4,88	4,88	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,90	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL79	VAL79	BRAY10	100 %	2,8	2,80	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,90	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL80	VAL80	BRAY10B	100 %	1,3	1,30	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL81	VAL81	JOUS48	100 %	3,03	3,03	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL82	VAL82	JOUS48	100 %	3,15	3,15	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL83	VAL83	SIB4	100 %	1,69	1,69	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL84	VAL84	SIB4	100 %	2,17	2,17	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL85	VAL85	SIB4	100 %	0,27	0,27	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL86	VAL86	SCAR68	100 %	5,76	5,76	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL87	VAL87	GEU37	100 %	0,28	0,28	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL88	VAL88	SCAR88	100 %	1,98	1,98	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,84	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL89	VAL89	CAP6	100 %	0,66	0,66	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL8	VAL8-P	MOR9	100 %	1,69	1,69	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL8	VAL8-T	MOR9	100 %	2,5	2,50	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL9	VAL9	MOR9	100 %	9,47	9,47	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL90	VAL90	SCAR45	100 %	0,76	0,76	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL93	VAL93	VION8	100 %	0,3	0,30	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VAL94	VAL94	VION8	100 %	0,44	0,44	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VAL95	VAL95	VION8	100 %	1,6	1,60	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VAL96	VAL96	GEU36	100 %	0,6	0,60	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,59	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL97	VAL97	GEU36	100 %	0,52	0,52	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,59	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL98	VAL98	GEU36	100 %	0,96	0,96	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,59	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL99	VAL99	VION8	100 %	0,62	0,62	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VION1	VION1	VION1	100 %	9,75	9,75	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	1,04	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION10	VION10	FLO1	100 %	2,97	2,97	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VION12	VION12	FLO1	100 %	22,78	22,78	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VION14	VION14	DESR17	100 %	1,78	1,78	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,92	2 à 6 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VION15	VION15	VION18	100 %	2,08	2,08	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	0,72	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VION18	VION18	VION18	100 %	7,06	7,06	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	0,72	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VION19	VION19	VION1	100 %	0,2	0,20	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	1,04	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION2	VION2	VION3	100 %	3,4	3,40	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,56	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION20	VION20	VION1	100 %	8,5	8,50	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	1,04	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION21	VION21	BUT4	100 %	1,14	1,14	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,59	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VION22	VION22	VION22	100 %	2,89	2,89	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,06	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VION23	VION23	DUG20	100 %	2,26	2,26	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,65	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION24	VION24	VION8	100 %	3,47	3,47	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VION25	VION25	VION8	100 %	1,04	1,04	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VION26	VION26	DUG20	100 %	2,46	2,46	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,65	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION3	VION3	VION3	100 %	4,75	4,75	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,56	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VION4	VION4	VION4	100 %	1,57	1,57	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION5	VION5	VION4	100 %	0,6	0,60	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION6	VION6	FLO3	100 %	4,24	4,24	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VION7	VION7	FLO3	100 %	2,92	2,92	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VION8	VION8	VION8	100 %	2,04	2,04	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VIT3	VIT3	VION22	100 %	0,55	0,55	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,06	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase liquide issu de la séparation de phase Liquide

sous type effluent Type II-b

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VIT4	VIT4	VION22	100 %	2,41	2,41	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,06	Pas d'engorgement	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VIT5	VIT5	TAV6	100 %	7,74	7,74	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VIT6	VIT6	TAV6	100 %	6,93	6,93	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VIT9	VIT9	DUG20	100 %	2,1	2,10	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,65	< 2 mois	1
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



Classe d'aptitude à l'épandage :

- 1 : apte sous conditions
- 2 : apte sans restriction agronomique
- inapte à l'épandage
- site de méthanisation
- Points de sondages

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



Classe d'aptitude à l'épandage :

- 1 : apte sous conditions
- 2 : apte sans restriction agronomique
- inapte à l'épandage
- site de méthanisation
- Points de sondages

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS


RAIMBEAUCOURT
RO-WARENDIN
ROOST-WARENDIN
FLINES-LEZ-RACHES
Râches
Anhiers
ANHIERS
AUBY
FLERS-EN-ESCREBIEUX
DOUAI
Dorignies
WAZIERS
SIN-LE-NOBLE
LAMBRAING
Cité du Sapin Vert
Cité du Bon Air
Cité Asturienne
Cité de Belleforrière
Résidence Jules Mousse
Déchetterie
Vieille Tourbière
Bois des Asturies
Bois des Moucherons
Plaine de Warendin
Prairies du Bas Liez
Frais Marais
le Marais
Château Lespagnol
Ferme Pecqueux
Pont de Douai
Pont Bailon
Rue d'Anchin
Carre du Cul Brûlé
la Placette
les Sarts
le Corps Saint
les Tourbières
les Prés de Râches
le Bas Terroir
la Templerie
la Ferronnière
la Vantelle
Pont de la Deûle
Canal de Dérivation de la Scarpe
Canal de la Deûle
Canal de la Haute Deûle
Canal de la Scarpe
Canal de la Sensée
Canal de la Haute Sensée
Courant Vieille
Courant Vanneau
Courant Neuf
Courant Longue Digue
Courant Bas Liez
Courant du Bray
Courant Vieux Bras
Rivière Ancienne
Rivière Nouvelle
Rivière de la Deûle
Rivière de la Sensée
Rivière de la Haute Sensée
Rivière de la Scarpe
Rivière de la Haute Deûle

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES



APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES



APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



Classe d'aptitude à l'épandage :

- 1 : apte sous conditions
- 2 : apte sans restriction agronomique
- inapte à l'épandage
- site de méthanisation
- Points de sondages

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES



AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



Classe d'aptitude à l'épandage :

- 1 : apte sous conditions
- 2 : apte sans restriction agronomique
- inapte à l'épandage
- site de méthanisation
- Points de sondages

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS

Classe d'aptitude à l'épandage :

- 1 : apte sous conditions
- 2 : apte sans restriction agronomique
- inapte à l'épandage
- site de méthanisation
- Points de sondages



APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES



APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



Classe d'aptitude à l'épandage :

- 1 : apte sous conditions
- 2 : apte sans restriction agronomique
- inapte à l'épandage
- site de méthanisation
- Points de sondages

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



Classe d'aptitude à l'épandage :

- 1 : apte sous conditions
- 2 : apte sans restriction agronomique
- inapte à l'épandage
- site de méthanisation
- Points de sondages

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES



APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES



Classe d'aptitude à l'épandage :

- 1 : apte sous conditions
- 2 : apte sans restriction agronomique
- inapte à l'épandage
- site de méthanisation
- Points de sondages

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS SOLIDES DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



Classe d'aptitude à l'épandage :

- 1 : apte sous conditions
- 2 : apte sans restriction agronomique
- inapte à l'épandage
- site de méthanisation
- Points de sondages

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS BRUTS OU PHASE LIQUIDE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES



APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS BRUTS OU PHASE LIQUIDE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS

Classe d'aptitude à l'épandage

- 2 : apte
- 1 : apte sous conditions
- 0 : inapte
- Points de sondages pédologiques
- site de méthanisation

1:25000

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS BRUTS OU PHASE LIQUIDE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES



APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS BRUTS OU PHASE LIQUIDE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS BRUTS OU PHASE LIQUIDE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS BRUTS OU PHASE LIQUIDE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS BRUTS OU PHASE LIQUIDE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES



APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS BRUTS OU PHASE LIQUIDE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



Classe d'aptitude à l'épandage

- 2 : apte
- 1 : apte sous conditions
- 0 : inapte
- Points de sondages pédologiques
- site de méthanisation

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS BRUTS OU PHASE LIQUIDE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS

Classe d'aptitude à l'épandage

- 2 : apte
- 1 : apte sous conditions
- 0 : inapte
- Points de sondages pédologiques
- site de méthanisation

1/23000

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS BRUTS OU PHASE LIQUIDE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



Classe d'aptitude à l'épandage

- 2 : apte
- 1 : apte sous conditions
- 0 : inapte
- Points de sondages pédologiques
- site de méthanisation

APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS BRUTS OU PHASE LIQUIDE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES



APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS BRUTS OU PHASE LIQUIDE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES



APTITUDE A L'EPANDAGE DES DIGESTATS BRUTS OU PHASE LIQUIDE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES



EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT10	ATT10	ATT10	100 %	2,06	2,06	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,57	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT1	ATT11	ATT6	100 %	2,19	2,19	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,59	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
ATT12	ATT12	ATT31	100 %	3,35	3,35	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
ATT13	ATT13	ATT6	100 %	1,5	1,50	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,59	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
ATT14	ATT14-P	ATT10	100 %	8,17	8,17	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,57	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT14	ATT14-T	ATT10	100 %	3,44	3,44	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,57	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT15	ATT15	ATT6	100 %	0,65	0,65	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,59	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
ATT16	ATT16	ATT31	100 %	0,51	0,51	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
ATT17	ATT17	ATT31	100 %	6,67	6,67	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
ATT18	ATT18	ATT31	100 %	1,59	1,59	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
ATT19	ATT19	ATT10	100 %	1,21	1,21	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,57	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT2	ATT2	ATT31	100 %	0,73	0,73	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT20	ATT20	ATT10	100 %	1,14	1,14	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,57	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT30	ATT30	ATT31	100 %	1,5	1,50	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
ATT31	ATT31	ATT31	100 %	1,05	1,05	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
ATT33	ATT33	ATT31	100 %	0,3	0,30	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
ATT34	ATT34	ATT31	100 %	2,39	2,39	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
ATT36	ATT36	ATT10	100 %	0,83	0,83	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,57	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT37	ATT37	ATT37	100 %	8,7	8,70	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT39	ATT39	GEU101 '	100 %	1,16	1,16	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,96	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT40	ATT40	GEU101	100 %	1,33	1,33	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT41	ATT41	GEU101	100 %	1,34	1,34	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT43	ATT43	ATT37	100 %	0,58	0,58	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT45	ATT45	ATT37	100 %	0,28	0,28	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT46	ATT46	ATT37	100 %	1,14	1,14	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT47	ATT47	GEU101 '	100 %	0,35	0,35	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,96	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT48	ATT48	ATT49	100 %	0,58	0,58	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT49	ATT49	ATT49	100 %	0,66	0,66	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT4	ATT4-P	ATT4	100 %	0,55	0,55	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,58	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT4	ATT4-T	ATT4	100 %	3,18	3,18	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,58	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT5	ATT5	ATT6	100 %	1,29	1,29	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,59	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
ATT50	ATT50	ATT49	100 %	0,45	0,45	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT51	ATT51	ATT51	100 %	0,77	0,77	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT52	ATT52	LIN2	100 %	1,26	1,26	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,98	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT53	ATT53	ATT51	100 %	1,26	1,26	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
ATT54	ATT54	DUG15	100 %	11,19	11,19	sable argilo-limoneux	Peu battant (Ib= 0,9)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
ATT55	ATT55	VION8	100 %	3,03	3,03	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
ATT6	ATT6	ATT6	100 %	3,06	3,06	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,59	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
ATT7	ATT7	ATT31	100 %	0,64	0,64	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
ATT8	ATT8	ATT6	100 %	4,96	4,96	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,59	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
ATT9	ATT9	ATT31	100 %	1,35	1,35	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
BRAY10	BRAY10	BRAY10	50 %	26,6	13,30	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
BRAY10	BRAY10	BRAY10B	50 %	26,6	13,30	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY14	BRAY14	BRAY10B	100 %	3,6	3,60	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY15	BRAY15	BRAY10B	100 %	1	1,00	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY16	BRAY16	BRAY10B	100 %	0,84	0,84	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY17	BRAY17	BRAY10B	100 %	0,52	0,52	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY18	BRAY18	MOR9	100 %	0,71	0,71	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
BRAY2	BRAY2	BRAY10B	100 %	1,62	1,62	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY21	BRAY21	CAP10	100 %	3,09	3,09	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY22	BRAY22	LIEG7	100 %	5,01	5,01	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,83	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
BRAY27	BRAY27	MOR9	100 %	0,92	0,92	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY3	BRAY3	BRAY10	100 %	3,29	3,29	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY30	BRAY30	SCAR88	100 %	0,32	0,32	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,84	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
BRAY31	BRAY31	BRAY10B	100 %	0,17	0,17	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY36	BRAY36	BRAY42	100 %	1,78	1,78	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,96	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY4	BRAY4	BRAY10B	100 %	5,69	5,69	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY40	BRAY40	MOR9	100 %	0,38	0,38	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY42	BRAY42	BRAY42	100 %	2,31	2,31	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,96	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BRAY5	BRAY5	JOUS29	100 %	5,98	5,98	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
BRAY6	BRAY6	BRAY10B	100 %	1,28	1,28	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BUT2	BUT2	VION4	100 %	1,13	1,13	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BUT4	BUT4	BUT4	100 %	16,73	16,73	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,59	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP1	CAP1	CAP10	100 %	9	9,00	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP10	CAP10	CAP10	100 %	1,71	1,71	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP11	CAP11	CAP10	100 %	5,48	5,48	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
CAP12	CAP12	GEU36	100 %	0,71	0,71	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,59	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP14	CAP14	CAP10	100 %	2,6	2,60	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP15	CAP15	CAP7	100 %	0,55	0,55	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP18	CAP18	CAP10	100 %	0,53	0,53	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP2	CAP2	CAP7	100 %	0,94	0,94	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP25	CAP25	SCAR88	100 %	4,95	4,95	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,84	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
CAP26	CAP26	CAP10	100 %	1,02	1,02	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP28	CAP28	CAP6	100 %	0,63	0,63	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP29	CAP29	CAP6	100 %	2,22	2,22	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP3	CAP3	SCAR45	100 %	0,28	0,28	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP33	CAP33	CAP7	100 %	1,07	1,07	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP34	CAP34	CAP7	100 %	1,19	1,19	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
CAP35	CAP35	CAP10	100 %	0,22	0,22	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP36	CAP36	SCAR18B	100 %	0,86	0,86	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP37	CAP37	SCAR45	100 %	1,24	1,24	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP38	CAP38	CAP38	100 %	2,7	2,70	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
CAP4	CAP4	CAP10	100 %	0,91	0,91	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP46	CAP46	CAP6	100 %	1,73	1,73	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
CAP47	CAP47	CAP6	100 %	0,61	0,61	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP48	CAP48	CAP38	100 %	4,52	4,52	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
CAP5	CAP5	CAP6	100 %	1,92	1,92	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP6	CAP6	CAP6	100 %	2,77	2,77	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP7	CAP7	CAP7	100 %	7,54	7,54	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
CAP8	CAP8	CAP7	100 %	1,18	1,18	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
CAP9	CAP9	CAP6	100 %	0,55	0,55	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA1	DELA1	DEL1	50 %	36,65	18,33	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,30	< 2 mois	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA1	DELA1	DEL1B	50 %	36,65	18,33	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,43	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
DELA10	DELA10	ATT37	100 %	1,9	1,90	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA11	DELA11	DEL4	100 %	0,2	0,20	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,62	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DELA13	DELA13	DEL1B	100 %	1,27	1,27	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,43	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DELA14	DELA14	DEL6	100 %	5,81	5,81	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA17	DELA17	ATT37	100 %	0,2	0,20	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA19	DELA19	DEL19	100 %	5,8	5,80	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Absence	0,36	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
DELA4	DELA4	DEL4	100 %	17,51	17,51	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,62	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DELA50	DELA50	DEL6	100 %	0,5	0,50	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA6	DELA6-P	DEL6	100 %	3,95	3,95	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DELA6	DELA6-T	DEL6	100 %	4,75	4,75	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELA7	DELA7	DEL4	100 %	3,33	3,33	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,62	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DELA8	DELA8	ATT37	100 %	5,08	5,08	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,51	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DELO1	DELO1	VION8	100 %	7,21	7,21	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DELO2	DELO2	DELO2	100 %	9,14	9,14	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,48	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
DEMA1	DEMA1	DEMA1A	50 %	44,59	22,30	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Moyenne	0,39	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										

Aptisol

Version 2

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DEMA1	DEMA1	DEMA1B	50 %	44,59	22,30	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Moyenne	1,03	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DEMA11	DEMA11	DEMA5	100 %	2,91	2,91	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DEMA12	DEMA12	DEMA4	100 %	2,02	2,02	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DEMA15	DEMA15	DEMA15	100 %	18,89	18,89	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,07	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DEMA2	DEMA2	DEMA2	100 %	34,66	34,66	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,73	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DEMA20	DEMA20	DEMA5	100 %	7,01	7,01	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DEMA21	DEMA21	DEMA4	100 %	1,06	1,06	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DEMA27	DEMA27	DEMA4	100 %	3,01	3,01	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DEMA3	DEMA3	DEMA4	100 %	1,43	1,43	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DEMA33	DEMA33	DEMA4	100 %	0,31	0,31	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DEMA35	DEMA35	DEMA4	100 %	2,75	2,75	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DEMA4	DEMA4	DEMA4	100 %	21,56	21,56	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DEMA5	DEMA5	DEMA5	100 %	9,09	9,09	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,03	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DEMA6	DEMA6	DEMA6	100 %	19,53	19,53	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,57	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DEMA8	DEMA8	VION18	100 %	0,84	0,84	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	0,72	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DEMA9	DEMA9	VION22	100 %	6,22	6,22	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,06	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DESR12	DESR12	VION4	100 %	1,45	1,45	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DESR13	DESR13	DESR17	100 %	1,85	1,85	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,92	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DESR14	DESR14	FAC7	100 %	2,62	2,62	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	1,08	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DESR15	DESR15	FAC7	100 %	3,81	3,81	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	1,08	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DESR17	DESR17	DESR17	100 %	1,17	1,17	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,92	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DESR5	DESR5	FAC7	100 %	17,32	17,32	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	1,08	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DUB1	DUB1	VION4	100 %	0,31	0,31	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUB2	DUB2	VION3	100 %	1,13	1,13	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,56	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DUB7	DUB7	VION4	100 %	1,09	1,09	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG1	DUG1	LEB56	100 %	0,7	0,70	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG10	DUG10	ATT51	100 %	1,03	1,03	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG11	DUG11	ATT51	100 %	0,98	0,98	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG12	DUG12	LIN8	100 %	0,23	0,23	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG13	DUG13	ATT51	100 %	3,51	3,51	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DUG14	DUG14	LIN2	100 %	7,38	7,38	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,98	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG15	DUG15	DUG15	100 %	2,7	2,70	sable argilo-limoneux	Peu battant (Ib= 0,9)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG16	DUG16	LEB56	100 %	1,96	1,96	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG17	DUG17	LEB56	100 %	3,72	3,72	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG18	DUG18	VION8	100 %	4,16	4,16	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DUG19	DUG19	DELO2	100 %	4,2	4,20	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,48	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DUG2	DUG2	DUG8	100 %	3,7	3,70	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG20	DUG20	DUG20	100 %	3,34	3,34	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,65	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG3	DUG3	DUG3	100 %	15,44	15,44	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,01	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
DUG4	DUG4	LIN8	100 %	5,32	5,32	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG5	DUG5	ATT51	100 %	2,56	2,56	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG6	DUG6	LEB43 B	100 %	3,02	3,02	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
DUG7	DUG7	LEB43 B	100 %	5,96	5,96	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG8	DUG8	DUG8	100 %	4,12	4,12	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DUG9	DUG9	LIN8	100 %	8	8,00	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC1	FAC1	SIB4	100 %	1,12	1,12	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC11	FAC11	DESR17	100 %	0,15	0,15	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,92	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC13	FAC13	FLO3	100 %	2,04	2,04	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
FAC15	FAC15	FLO3	100 %	1,9	1,90	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
FAC19	FAC19	DESR17	100 %	1,85	1,85	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,92	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC2	FAC2	SIB4	100 %	2,76	2,76	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC3	FAC3	VION3	100 %	0,88	0,88	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,56	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC4	FAC4	VION3	100 %	0,56	0,56	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,56	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC6	FAC6	DEMA2	100 %	16,03	16,03	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,73	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
FAC7	FAC7	FAC7	100 %	6,8	6,80	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	1,08	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
FAC8	FAC8	VION4	100 %	0,63	0,63	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FAC9	FAC9	VION4	100 %	1,21	1,21	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FLO1	FLO1	FLO1	100 %	10,35	10,35	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
FLO12	FLO12	VION3	100 %	1,63	1,63	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,56	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FLO14	FLO14	FLO1	100 %	2,09	2,09	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
FLO2	FLO2	FAC7	100 %	2,71	2,71	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	1,08	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
FLO3	FLO3	FLO3	100 %	7,85	7,85	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
FLO6	FLO6	VION4	100 %	5,23	5,23	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FLO7	FLO7	VION4	100 %	3,75	3,75	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FLO8	FLO8	VION4	100 %	0,78	0,78	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
FLO9	FLO9	FAC7	100 %	2,62	2,62	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	1,08	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEL1	GEL1	GEL13	100 %	7,94	7,94	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
GEL11	GEL11	GEL11	100 %	17,46	17,46	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,99	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
GEL13	GEL13	GEL13	100 %	0,35	0,35	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
GEL14	GEL14	LEB43 B	100 %	0,94	0,94	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEL19	GEL19	GEL13	100 %	0,14	0,14	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
GEL2	GEL2	LEB47	100 %	2,41	2,41	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEL21	GEL21	GEL11	100 %	2,14	2,14	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,99	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
GEL22	GEL22	LEB43 B	100 %	5,6	5,60	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEL24	GEL24	LEB43 B	100 %	3,6	3,60	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEL25	GEL25	LEB47	100 %	5,71	5,71	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
GEL3	GEL3	GEL13	100 %	3,51	3,51	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
GEL32	GEL32	GEL11	100 %	0,36	0,36	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,99	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEL4	GEL4	GEL13	100 %	4,67	4,67	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
GEL6	GEL6	GEL6	100 %	13,61	13,61	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEL8	GEL8	LEB47	100 %	2,58	2,58	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
GEL9	GEL9	LEB47	100 %	9,57	9,57	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
GEU1	GEU1	MOR9	100 %	4,28	4,28	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU100	GEU100-P	GEU101	100 %	0,27	0,27	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEU100	GEU100-T	GEU101	100 %	7,98	7,98	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU101	GEU101	GEU101	100 %	2,83	2,83	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU11	GEU11	GEU11	50 %	12,61	6,30	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU11	GEU11	GEU11B	50 %	12,61	6,30	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU12	GEU12	GEU12	100 %	9,82	9,82	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU15	GEU15	GEU11B	100 %	1,53	1,53	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEU16	GEU16-P	GEU18	100 %	0,42	0,42	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU16	GEU16-T	GEU18	100 %	0,5	0,50	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU17	GEU17	GEU11	100 %	0,96	0,96	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU18	GEU18-P	GEU18	100 %	0,78	0,78	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU18	GEU18-T	GEU18	100 %	8,05	8,05	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU19	GEU19	GEU11	100 %	2,67	2,67	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEU20	GEU20	GEU101	100 %	0,46	0,46	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU21	GEU21	GEU11B '	100 %	0,16	0,16	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Moyenne	0,99	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU22	GEU22	GEU18	100 %	1,78	1,78	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU23	GEU23	GEU18	100 %	0,45	0,45	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU24	GEU24	LIN12	100 %	0,84	0,84	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,83	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU25	GEU25	SIB28	100 %	1,33	1,33	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,83	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEU26	GEU26	GEU11B '	100 %	0,71	0,71	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Moyenne	0,99	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU29	GEU29	GEU101	100 %	0,74	0,74	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU36	GEU36	GEU36	100 %	0,62	0,62	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,59	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU37	GEU37	GEU37	100 %	6,25	6,25	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU38	GEU38	SCAR68	100 %	11,28	11,28	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU39	GEU39	SCAR68	100 %	1,72	1,72	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
GEU4	GEU4	MOR9	100 %	0,48	0,48	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU5	GEU5	SCAR5	100 %	1,64	1,64	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU50	GEU50	GEU12	100 %	16,77	16,77	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU6	GEU6	SCAR5	100 %	7,4	7,40	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU7	GEU7	GEU11	100 %	18,92	18,92	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
GEU9	GEU9	GEU11B '	100 %	11,56	11,56	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Moyenne	0,99	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
JOUS10	JOUS10	CAP38	100 %	1,1	1,10	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
JOUS11	JOUS11	CAP38	100 %	1,25	1,25	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
JOUS12	JOUS12	CAP6	100 %	0,38	0,38	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS13	JOUS13	CAP6	100 %	4,15	4,15	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS14	JOUS14	CAP38	100 %	0,42	0,42	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
JOUS15	JOUS15	JOUS47	100 %	2,96	2,96	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Assez forte	0,96	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
JOUS20	JOUS20	JOUS47	100 %	2,41	2,41	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Assez forte	0,96	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS21	JOUS21	SIB4	100 %	1,87	1,87	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS22	JOUS22	CAP38	100 %	3,82	3,82	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
JOUS24	JOUS24	SIB4	100 %	0,51	0,51	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS25	JOUS25	JOUS48	100 %	0,89	0,89	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS26	JOUS26	JOUS48	100 %	1,28	1,28	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
JOUS27	JOUS27	JOUS35	100 %	0,21	0,21	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,78	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS28	JOUS28	JOUS35	100 %	1,4	1,40	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,78	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS29	JOUS29	JOUS29	100 %	8,51	8,51	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS31	JOUS31	JOUS29	100 %	1,39	1,39	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS32	JOUS32	JOUS32	100 %	2,14	2,14	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS33	JOUS33	ATT49	100 %	3,28	3,28	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
JOUS34	JOUS34	JOUS35	100 %	0,72	0,72	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,78	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS35	JOUS35	JOUS35	100 %	11,09	11,09	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,78	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS36	JOUS36	JOUS47	100 %	3,06	3,06	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Assez forte	0,96	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS37	JOUS37	SIB4	100 %	0,79	0,79	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS41	JOUS41	CAP38	100 %	0,23	0,23	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
JOUS42	JOUS42	SIB4	100 %	0,55	0,55	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
JOUS43	JOUS43	JOUS50	100 %	0,57	0,57	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS44	JOUS44	JOUS50	100 %	6,3	6,30	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS45	JOUS45	JOUS48	100 %	9,36	9,36	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS47	JOUS47	JOUS47	100 %	1,49	1,49	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Assez forte	0,96	< 2 mois	1
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS48	JOUS48	JOUS48	100 %	4,38	4,38	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS49	JOUS49	JOUS50	100 %	1,97	1,97	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
JOUS50	JOUS50	JOUS50	100 %	4,95	4,95	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS51	JOUS51	ATT49	100 %	4,06	4,06	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS6	JOUS6	SIB4	100 %	2,01	2,01	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS7	JOUS7	SIB4	100 %	1,14	1,14	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
JOUS9	JOUS9	CAP38	100 %	3,88	3,88	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
LEB10	LEB10	LEB14	100 %	1,68	1,68	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,85	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LEB11	LEB11	LEB7	100 %	1,4	1,40	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB12	LEB12	LEB7	100 %	0,34	0,34	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB13	LEB13	LEB7	100 %	1,31	1,31	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB14	LEB14	LEB14	100 %	5,51	5,51	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,85	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
LEB15	LEB15	LEB19	100 %	0,47	0,47	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,39	2 à 6 mois	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB17	LEB17	LEB19	100 %	1,26	1,26	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,39	2 à 6 mois	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LEB19	LEB19	LEB19	100 %	0,68	0,68	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,39	2 à 6 mois	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB2	LEB2	LEB2	100 %	7,99	7,99	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,51	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
LEB20	LEB20	MOR26	100 %	8,41	8,41	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,89	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB21	LEB21-P	MOR26	100 %	8,13	8,13	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,89	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB21	LEB21-T	MOR26	100 %	11,18	11,18	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,89	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB26	LEB26	LEB26	100 %	4,49	4,49	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,05	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LEB27	LEB27	MOR24	100 %	9,27	9,27	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB30	LEB30	LEB7	100 %	1,7	1,70	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB33	LEB33	LEB14	100 %	0,69	0,69	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,85	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
LEB34	LEB34	LEB7	100 %	0,22	0,22	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB38	LEB38	LEB19	100 %	0,91	0,91	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,39	2 à 6 mois	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB39	LEB39	LEB7	100 %	1,04	1,04	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LEB42	LEB42	LEB43 B	100 %	1,01	1,01	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB43	LEB43	LEB43 B	100 %	3,98	3,98	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB44	LEB44	LEB43 B	100 %	2,51	2,51	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB46	LEB46	LEB47	100 %	5,23	5,23	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
LEB47	LEB47	LEB47	100 %	5,06	5,06	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
LEB48	LEB48	LEB47	100 %	15,46	15,46	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,00	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LEB49	LEB49-P	GEL13	100 %	2,91	2,91	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
LEB49	LEB49-T	GEL13	100 %	6,3	6,30	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
LEB53	LEB53	GEL6	100 %	0,33	0,33	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB54	LEB54	LEB7	100 %	2,05	2,05	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB55	LEB55	LEB19	100 %	2,36	2,36	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,39	2 à 6 mois	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB56	LEB56	LEB56	100 %	2,34	2,34	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LEB57	LEB57	LEBR57	100 %	17,22	17,22	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,55	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB7	LEB7	LEB7	100 %	8,06	8,06	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB8	LEB8	LEB7	100 %	1,23	1,23	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LEB9	LEB9	LEB7	100 %	0,74	0,74	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,00	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG1	LIEG1	JOUS29	100 %	0,77	0,77	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG10	LIEG10	JOUS35	100 %	26,2	26,20	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,78	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIEG11	LIEG11-P	BRAY10B	100 %	3,28	3,28	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG11	LIEG11-T	BRAY10B	100 %	5,22	5,22	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG18	LIEG18	SCAR18B	100 %	1,01	1,01	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG19	LIEG19	ATT49	100 %	1,76	1,76	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG2	LIEG2	JOUS29	100 %	0,61	0,61	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG21	LIEG21	GEU11	100 %	0,87	0,87	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIEG22	LIEG22	ATT49	100 %	2,1	2,10	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG23	LIEG23	MOR9	100 %	0,2	0,20	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG24	LIEG24	JOUS35	100 %	2,59	2,59	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,78	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG6	LIEG6	JOUS32	100 %	1,11	1,11	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIEG7	LIEG7	LIEG7	100 %	11,41	11,41	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,83	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
LIEG9	LIEG9	LIEG9	100 %	1,11	1,11	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN1	LIN1	GEU11B '	100 %	3,88	3,88	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Moyenne	0,99	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN100	LIN100	BRAY10B	100 %	0,71	0,71	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN101	LIN101	DUG8	100 %	1,33	1,33	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN102	LIN102	DUG8	100 %	1,22	1,22	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN104	LIN104	DUG8	100 %	0,15	0,15	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN105	LIN105	DUG8	100 %	0,84	0,84	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN106	LIN106	DUG8	100 %	1,73	1,73	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN11	LIN11	GEU11B '	100 %	0,74	0,74	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Moyenne	0,99	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN12	LIN12-P	LIN12	100 %	2,37	2,37	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,83	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN12	LIN12-T	LIN12	100 %	5,34	5,34	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,83	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN13	LIN13	GEU11B '	100 %	1,34	1,34	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Moyenne	0,99	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN15	LIN15	MOR26	100 %	2,2	2,20	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,89	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN16	LIN16	MOR22	100 %	2,45	2,45	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN18	LIN18	BRAY10B	100 %	0,68	0,68	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN19	LIN19	BRAY10	100 %	0,73	0,73	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN2	LIN2	LIN2	100 %	7,27	7,27	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,98	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN20	LIN20	JOUS48	100 %	0,46	0,46	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN22	LIN22	JOUS48	100 %	4,37	4,37	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN24	LIN24	SCAR5	100 %	4,41	4,41	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN25	LIN25	SCAR5	100 %	2,44	2,44	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN26	LIN26	SIB4	100 %	1,26	1,26	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN28	LIN28	SCAR5	100 %	3,92	3,92	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN29	LIN29	SCAR5	100 %	0,46	0,46	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN3	LIN3	LIN3	100 %	8,49	8,49	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN30	LIN30	SCAR5	100 %	0,8	0,80	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN31	LIN31	MOR22	100 %	1,71	1,71	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN35	LIN35	GEU37	100 %	1,45	1,45	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN36	LIN36	GEU37	100 %	1,01	1,01	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN37	LIN37	GEU37	100 %	0,96	0,96	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN38	LIN38	SCAR45	100 %	0,51	0,51	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN4	LIN4	LIN4	100 %	11,87	11,87	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN40	LIN40	ATT51	100 %	2,1	2,10	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN41	LIN41	LIN8	100 %	2,66	2,66	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN42	LIN42	DUG8	100 %	0,59	0,59	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN43	LIN43	DUG8	100 %	1,67	1,67	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN44	LIN44	DUG8	100 %	0,35	0,35	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,86	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN5	LIN5	LIN6	100 %	2,07	2,07	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN6	LIN6	LIN6	100 %	3,35	3,35	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN7	LIN7-P	LIN6	100 %	0,11	0,11	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN7	LIN7-T	LIN6	100 %	1,43	1,43	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN8	LIN8-P	LIN8	100 %	0,66	0,66	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN8	LIN8-T	LIN8	100 %	4,33	4,33	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
LIN9	LIN9-P	LIN8	100 %	0,99	0,99	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
LIN9	LIN9-T	LIN8	100 %	19,25	19,25	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M10	M10	MOR9	100 %	0,3	0,30	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M11	M11	JOUS32	100 %	0,65	0,65	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M12	M12	MOR9	100 %	0,57	0,57	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M13	M13	MOR9	100 %	0,3	0,30	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
M15	M15-P	SCAR5	100 %	0,26	0,26	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M15	M15-T	SCAR5	100 %	1,9	1,90	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M19	M19	MOR19	100 %	7,24	7,24	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,70	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M1	M1-P	JOUS32	100 %	0,19	0,19	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M1	M1-T	JOUS32	100 %	1,44	1,44	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M2	M2	JOUS32	100 %	0,75	0,75	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
M20	M20	LIN12	100 %	0,81	0,81	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,83	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M22	M22	MOR22	100 %	6,53	6,53	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M23	M23-P	MOR22	100 %	0,56	0,56	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M23	M23-T	MOR22	100 %	4,75	4,75	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,84	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M24	M24	MOR24	100 %	8,97	8,97	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M26	M26	MOR26	100 %	4,83	4,83	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,89	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
M3	M3	JOUS32	100 %	0,29	0,29	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M32	M32	MOR32	100 %	22,02	22,02	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
M33	M33	ATT31	100 %	1,22	1,22	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
M34	M34	ATT31	100 %	0,81	0,81	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,45	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										
M4	M4	JOUS32	100 %	0,67	0,67	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M5	M5	MOR9	100 %	6,91	6,91	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
M6	M6	SCAR5	100 %	3,99	3,99	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M7	M7	MOR9	100 %	0,72	0,72	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
M9	M9	MOR9	100 %	4,99	4,99	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SEL1	SEL1	FLO3	100 %	1,65	1,65	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
SEL2	SEL2	BUT4	100 %	0,87	0,87	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,59	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SEL3	SEL3	DESR17	100 %	1,34	1,34	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,92	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SEL4	SEL4	BUT4	100 %	0,76	0,76	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,59	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SEL5	SEL5	VION4	100 %	3,17	3,17	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SEL6	SEL6	VION4	100 %	0,22	0,22	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB1	SIB1	LIEG7	100 %	12,07	12,07	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,83	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
SIB10	SIB10	SCAR45	100 %	13,85	13,85	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB11	SIB11-P	SCAR18B	100 %	4,44	4,44	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SIB11	SIB11-T	SCAR18B	100 %	1,63	1,63	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB12	SIB12	SCAR5	100 %	0,4	0,40	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB13	SIB13	SCAR18	100 %	0,27	0,27	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB14	SIB14-P	SCAR18	100 %	10,3	10,30	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB14	SIB14-T	SCAR18	100 %	4,58	4,58	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB15	SIB15	SCAR18	100 %	0,2	0,20	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SIB18	SIB18	SCAR18B	100 %	1,41	1,41	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB19	SIB19	SCAR18B	100 %	3,27	3,27	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB2	SIB2	SIB2	100 %	8,16	8,16	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
SIB20	SIB20	SCAR18	100 %	0,65	0,65	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB23	SIB23	JOUS32	100 %	0,46	0,46	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB24	SIB24	SIB28	100 %	5,36	5,36	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,83	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SIB26	SIB26	ATT49	100 %	0,57	0,57	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB28	SIB28	SIB28	100 %	12,27	12,27	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Moyenne	0,83	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB31	SIB31	ATT49	100 %	0,55	0,55	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB32	SIB32	ATT49	100 %	0,8	0,80	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB33	SIB33	GEU101	100 %	0,21	0,21	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB34	SIB34	ATT49	100 %	0,26	0,26	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SIB35	SIB35	ATT49	100 %	0,76	0,76	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB36	SIB36	ATT49	100 %	4,56	4,56	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB37	SIB37	ATT49	100 %	4,32	4,32	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB38	SIB38	GEU12	100 %	0,47	0,47	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB39	SIB39	SCAR68	100 %	5,12	5,12	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB4	SIB4	SIB4	100 %	2,55	2,55	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SIB40	SIB40	BRAY42	100 %	1,81	1,81	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,96	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB41	SIB41	ATT49	100 %	7,28	7,28	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB42	SIB42	SIB4	100 %	3,31	3,31	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB5	SIB5	SIB2	100 %	0,12	0,12	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
SIB6	SIB6	MOR9	100 %	1,62	1,62	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB7	SIB7	MOR9	100 %	1,81	1,81	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
SIB8	SIB8	SCAR5	100 %	5,59	5,59	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SIB9	SIB9	ATT49	100 %	3,84	3,84	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL1	VAL1	MOR9	100 %	18,4	18,40	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL100	VAL100	VION8	100 %	3,7	3,70	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VAL11	VAL11	MOR9	100 %	1,07	1,07	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL14	VAL14	MOR9	100 %	0,16	0,16	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL15	VAL15	SCAR18	100 %	3,54	3,54	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL16	VAL16	SCAR18	100 %	1,59	1,59	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL18	VAL18-T	SCAR18	50 %	16,33	8,16	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL18	VAL18-T	SCAR18B	50 %	16,33	8,16	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL19	VAL19	SCAR18	100 %	0,47	0,47	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL23	VAL23	SCAR18B	100 %	5,75	5,75	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL26	VAL26	SCAR18B	100 %	1,34	1,34	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL3	VAL3	SCAR5	100 %	5,3	5,30	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL34	VAL34	SCAR18	100 %	0,76	0,76	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL36	VAL36	SCAR18	100 %	4,76	4,76	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL40	VAL40	SIB2	100 %	0,46	0,46	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VAL41	VAL41	MOR9	100 %	0,19	0,19	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL42	VAL42	MOR9	100 %	0,79	0,79	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL45	VAL45-P	SCAR45	100 %	1,41	1,41	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL45	VAL45-T	SCAR45	100 %	3,4	3,40	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL47	VAL47	GEU12	100 %	4,13	4,13	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Moyenne	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL5	VAL5	SCAR5	100 %	11,7	11,70	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL50	VAL50	GEU37	100 %	10,12	10,12	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL52	VAL52	CAP7	100 %	1,9	1,90	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL54	VAL54	LIN12	100 %	2,75	2,75	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,83	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL60	VAL60	MOR9	100 %	0,48	0,48	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL61	VAL61	ATT49	100 %	0,48	0,48	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,88	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL62	VAL62	JOUS32	100 %	0,46	0,46	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL63	VAL63	CAP38	100 %	3,09	3,09	sableux	Peu battant (Ib= 0,5)	Absence	0,28	Pas d'engorgement	1
	Epandage suivi ou sur couvert végétal										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL64	VAL64	GEU37	100 %	1,06	1,06	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL65	VAL65	MOR9	100 %	0,65	0,65	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL66	VAL66	GEU37	100 %	1,42	1,42	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL67	VAL67	SCAR68	100 %	3,61	3,61	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL68	VAL68	SCAR68	100 %	3,6	3,60	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL69	VAL69	SCAR68	100 %	4,15	4,15	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL7	VAL7	SCAR5	100 %	10	10,00	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL70	VAL70	SCAR68	100 %	1,89	1,89	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL71	VAL71	SCAR18B	100 %	0,2	0,20	argilo-sableux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL72	VAL72	CAP10	100 %	4,85	4,85	argile limono-sableuse	Peu battant (Ib= 0,8)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL73	VAL73	CAP7	100 %	1	1,00	sable limoneux	Peu battant (Ib= 1,6)	Absence	0,82	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL74	VAL74	SCAR68	100 %	2,35	2,35	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL75	VAL75	JOUS32	100 %	0,84	0,84	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL76	VAL76	JOUS32	100 %	0,26	0,26	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL77	VAL77	BRAY10	100 %	3,55	3,55	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL78	VAL78	BRAY10	100 %	4,88	4,88	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL79	VAL79	BRAY10	100 %	2,8	2,80	limon argilo-sableux	Peu battant (Ib= 1)	Moyenne	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL80	VAL80	BRAY10B	100 %	1,3	1,30	limon sablo-argileux	Assez battant (Ib= 1,6)	Absence	0,87	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL81	VAL81	JOUS48	100 %	3,03	3,03	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL82	VAL82	JOUS48	100 %	3,15	3,15	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,64	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL83	VAL83	SIB4	100 %	1,69	1,69	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL84	VAL84	SIB4	100 %	2,17	2,17	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL85	VAL85	SIB4	100 %	0,27	0,27	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,81	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL86	VAL86	SCAR68	100 %	5,76	5,76	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,90	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL87	VAL87	GEU37	100 %	0,28	0,28	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,79	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL88	VAL88	SCAR88	100 %	1,98	1,98	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,84	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL89	VAL89	CAP6	100 %	0,66	0,66	sable argileux	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,76	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL8	VAL8-P	MOR9	100 %	1,69	1,69	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL8	VAL8-T	MOR9	100 %	2,5	2,50	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL9	VAL9	MOR9	100 %	9,47	9,47	argile sableuse	Peu battant (Ib= 0,3)	Absence	0,89	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL90	VAL90	SCAR45	100 %	0,76	0,76	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,91	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL93	VAL93	VION8	100 %	0,3	0,30	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VAL94	VAL94	VION8	100 %	0,44	0,44	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VAL95	VAL95	VION8	100 %	1,6	1,60	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VAL96	VAL96	GEU36	100 %	0,6	0,60	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,59	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL97	VAL97	GEU36	100 %	0,52	0,52	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,59	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VAL98	VAL98	GEU36	100 %	0,96	0,96	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,59	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAL99	VAL99	VION8	100 %	0,62	0,62	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VION1	VION1	VION1	100 %	9,75	9,75	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	1,04	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION10	VION10	FLO1	100 %	2,97	2,97	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VION12	VION12	FLO1	100 %	22,78	22,78	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	0,97	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VION14	VION14	DESR17	100 %	1,78	1,78	argile	Peu battant (Ib= 0,4)	Absence	0,92	2 à 6 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VION15	VION15	VION18	100 %	2,08	2,08	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	0,72	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VION18	VION18	VION18	100 %	7,06	7,06	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Moyenne	0,72	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VION19	VION19	VION1	100 %	0,2	0,20	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	1,04	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION2	VION2	VION3	100 %	3,4	3,40	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,56	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION20	VION20	VION1	100 %	8,5	8,50	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	1,04	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION21	VION21	BUT4	100 %	1,14	1,14	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,59	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VION22	VION22	VION22	100 %	2,89	2,89	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,06	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VION23	VION23	DUG20	100 %	2,26	2,26	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,65	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION24	VION24	VION8	100 %	3,47	3,47	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VION25	VION25	VION8	100 %	1,04	1,04	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VION26	VION26	DUG20	100 %	2,46	2,46	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,65	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION3	VION3	VION3	100 %	4,75	4,75	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	0,56	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VION4	VION4	VION4	100 %	1,57	1,57	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION5	VION5	VION4	100 %	0,6	0,60	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,60	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VION6	VION6	FLO3	100 %	4,24	4,24	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VION7	VION7	FLO3	100 %	2,92	2,92	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VION8	VION8	VION8	100 %	2,04	2,04	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,50	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VIT3	VIT3	VION22	100 %	0,55	0,55	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,06	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : METALEUROP

Digestat phase solide issu de la séparation de phase Solide

sous type effluent Type I-c

				Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
VIT4	VIT4	VION22	100 %	2,41	2,41	limon argileux	Assez battant (Ib= 1,8)	Absence	1,06	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VIT5	VIT5	TAV6	100 %	7,74	7,74	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VIT6	VIT6	TAV6	100 %	6,93	6,93	limon	Très battant (Ib= 2,4)	Absence	1,04	Pas d'engorgement	2
	Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation										
VIT9	VIT9	DUG20	100 %	2,1	2,10	argile limoneuse	Peu battant (Ib= 1,2)	Absence	0,65	< 2 mois	1
	Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

ANNEXE 4-DETAIL DU PLAN D'EPANDAGE AU 25000° ET DE LA ZONE METALEUROPE NORD

Détail du PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et la zone de restriction

AGRICULTURE & TERRITOIRE
CHAMBRE D'AGRICULTUR
NORD-PAS DE CALAIS

Légende

- site de méthanisation
- découpe communale

Zonage de Métaleurop

- 1000 mg de Pb ou >20 ppm de Cd
- 500 mg de Pb ou 10 à 20 ppm de Cd
- 200 mg de Pb ou 4 à 10 PPm de Cd

Parcellaire mis à disposition

- Terres
- Prairies naturelle
- Jachère

PPC metal

- captage AEp actif
- captage AEP démantelé
- exclusion d'épandage sans enfouissement immmédiat
- exclusion d'épandage avec enfouissement immédiat
- exclusion le long des cours d'eau qq soit le mode d'épandage
- Points de sondage géoréférencés

Détail du PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et la zone de restriction



Détail du PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et la zone de restriction



Détail du PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et la zone de restriction



Détail du PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et la zone de restriction



ANNEXE 5-PLAN D'EPANDAGE PRESENTANT LES ZNIEFF ET NATURA 2000

- Plan d'épandage et ZNIEFF de type I et II
  - Nombre de planches : 5
- Plan d' épandage et Natura 2000
  - Nombre de planches : 4

PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
et les ZNIEFF de type I et II



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et les ZNIEFF de type I et II



AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS

PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
et les ZNIEFF de type I et II

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS

Parcellaires mis à dispoition :
- Terres labourables
- Prairies Naturelles
- Jachère
- site de méthanisation
- Zone d'exclusion d'épandage avec enfouissement
- Zone d'exclusion sans enfouissement immédiat
- ZNIEFF de type I
- ZNIEFF de type II
- découpe communale



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
et les ZNIEFF de type I et II



Parcellaires mis à dispoition :

- Terres labourables
- Prairies Naturelles
- Jachère
- site de méthanisation
- Zone d'exclusion d'épandage avec enfouissement
- Zone d'exclusion sans enfouissement immédiat
- ZNIEFF de type I
- ZNIEFF de type II
- découpe communale

PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
et les ZNIEFF de type I et II



Parcellaires mis à dispoition :
- Terres labourables
- Prairies Naturelles
- Jachère
- site de méthanisation
- Zone d'exclusion d'épandage avec enfouissement
- Zone d'exclusion sans enfouissement immédiat
- ZNIEFF de type I
- ZNIEFF de type II
- découpe communale

PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et NATURA 2000



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et NATURA 2000



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et NATURA 2000



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et NATURA 2000

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS

Pelouses métallicoles de la Plaine de la Scarpe

1:50000

Parcellaires mis à dispoition :
- Terres labourables
- Prairies Naturelles
- Jachère
- site de méthanisation
- Zone d'exclusion d'épandage avec enfouissement
- Zone d'exclusion sans enfouissement immédiat
- Natura2000 : SIC
- Natura2000 : ZPS
- ZICO

ANNEXE 6 : PLAN D' EPANDAGE ET ZDH

- Nombre de planches : 6

PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et ZONES A DOMINANTES HUMIDES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et ZONES A DOMINANTES HUMIDES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
NORD-PAS DE CALAIS



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et ZONES A DOMINANTES HUMIDES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
NORD-PAS DE CALAIS



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et ZONES A DOMINANTES HUMIDES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE NORD-PAS DE CALAIS



Parcellaires mis à dispoition :

- Terres labourables
- Prairies Naturelles
- Jachère
- site de méthanisation
- Zone d'exclusion d'épandage avec enfouissement
- Zone d'exclusion sans enfouissement immédiat
- ZDH : Zones à dominantes Humides

PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et ZONES A DOMINANTES HUMIDES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
NORD-PAS DE CALAIS



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES et ZONES A DOMINANTES HUMIDES

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
NORD-PAS DE CALAIS



Parcellaires mis à dispoition :

- Terres labourables
- Prairies Naturelles
- Jachère
- site de méthanisation
- Zone d'exclusion d'épandage avec enfouissement
- Zone d'exclusion sans enfouissement immédiat
- ZDH : Zones à dominantes Humides

ANNEXE 7- TABLEAU RECAPITULATIF D'EPANDAGE PAR COMMUNE

- Nombre de communes : 24

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
ATT4	Attiches	3,73	3,18	0,24	0,24	0	PAH	0,55	0	0	0	/	3,49	3,49	3,73
ATT5	Attiches	1,29	1,29	0,06	0,06	0	PAH						1,23	1,23	1,29
ATT6	Attiches	3,06	3,06	0	0	0	/						3,06	3,06	3,06
ATT7	Attiches	0,64	0,64	0	0	0	/						0,64	0,64	0,64
ATT8	Attiches	4,96	4,96	0	0	0	/						4,96	4,96	4,96
ATT9	Attiches	1,35						1,35	0,48	0,48	0,04	PAH	0,87	0,87	1,31
ATT10	Attiches	2,06	2,06	0,2	0,2	0	pah						1,86	1,86	2,06
ATT11	Attiches	2,19	2,19	0	0	0	/						2,19	2,19	2,19
ATT12	Attiches	3,35	3,35	0	0	0	/						3,35	3,35	3,35
ATT13	Attiches	1,5						1,5	0	0	0	/	1,50	1,50	1,50
ATT14	Attiches	11,61	3,44	0	0	0	/	8,17	1,18	1,18	0,16	PAH	10,43	10,43	11,45
ATT15	Attiches	0,65	0,65	0	0	0	/						0,65	0,65	0,65
ATT16	Attiches	0,51	0,51	0	0	0	/						0,51	0,51	0,51
ATT17	Attiches	6,67	6,67	0	0	0	/						6,67	6,67	6,67
ATT18	Attiches	1,59	1,59	0	0	0	/						1,59	1,59	1,59
ATT19	Attiches	1,21	1,21	0,28	0,28	0,03	PAH						0,93	0,93	1,18
ATT20	Attiches	1,14	1,14	0	0	0							1,14	1,14	1,14
ATT30	Attiches	1,5	1,5	0	0	0	/						1,50	1,50	1,50
ATT31	Attiches	1,05	1,05	0	0	0	/						1,05	1,05	1,05
ATT33	Attiches	0,3	0,3	0	0	0	/						0,30	0,30	0,30
ATT34	Attiches	2,39	2,39	0	0	0	/						2,39	2,39	2,39
ATT36	Attiches	0,83	0,83	0	0	0	/						0,83	0,83	0,83
DELA19	Attiches	5,8	5,8	0,49	0,49	0,07	pah						5,31	5,31	5,73
M33	Attiches	1,22	1,22	0	0	0	/						1,22	1,22	1,22
M34	Attiches	0,81	0,81	0	0	0	/						0,81	0,81	0,81
		61,41 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			49,84	1,27	1,27	0,1		11,57	1,66	1,66	0,2		58,48	58,48	61,11

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
BUT4	Auby	16,73	16,73	0,5	0,5	0,02	pah						16,23	16,23	16,71
CAP36	Auby	0,86	0,86	0,52	0,52	0,48	pah+ppe						0,34	0,34	0,38
DESR12	Auby	1,45	1,45	0,69	0,69	0,03	pah						0,76	0,76	1,42
DESR13	Auby	1,85	1,85	0,32	0,32	0,32	ppe						1,53	1,53	1,53
DESR17	Auby	1,17	1,17	0,17	0,17	0,17	ppe						1,00	1,00	1,00
DESR20	Auby	1,08	1,08	0,21	0,21	0	pah						0,87	0,87	1,08
DUB1	Auby	0,31						0,31	0	0	0	/	0,31	0,31	0,31
DUB2	Auby	1,13	1,13	0,25	0,25	0,01	pah						0,88	0,88	1,12
FAC3	Auby	0,88	0,88	0,03	0,03	0	pah						0,85	0,85	0,88
FAC4	Auby	0,56	0,56	0	0	0	/						0,56	0,56	0,56
FLO6	Auby	5,23	5,23	0,11	0,11	0	pah						5,12	5,12	5,23
FLO8	Auby	0,78	0,78	0	0	0	/						0,78	0,78	0,78
FLO12	Auby	1,63	1,63	0,18	0,18	0	pah						1,45	1,45	1,63
LIN35	Auby	1,45	1,45	0	0	0	/						1,45	1,45	1,45
LIN36	Auby	1,01	1,01	0	0	0	/						1,01	1,01	1,01
LIN37	Auby	0,96	0,96	0,96	0,96	0,1	pah						0,00	0,00	0,86
VION1	Auby	9,75	9,75	3,64	3,64	0,37	PAH						6,11	6,11	9,38
VION2	Auby	3,4	3,4	0,05	0,05	0	PAH						3,35	3,35	3,40
VION3	Auby	4,75	4,75	0	0	0	/						4,75	4,75	4,75
VION5	Auby	0,6	0,6	0,13	0,13	0	PAH						0,47	0,47	0,60
VION14	Auby	1,78	1,78	0,28	0,28	0,04	PAH						1,50	1,50	1,74
VION19	Auby	0,2	0,2	0,2	0,2	0,09	PAH						0,00	0,00	0,11
VION20	Auby	8,5	8,5	1,71	1,71	0,08	PAH						6,79	6,79	8,42
VION21	Auby	1,14	1,14	0	0	0	/						1,14	1,14	1,14
VAL64	Auby	1,06	1,06	0,42	0,42	0,42	ppe+PAH						0,64	0,64	0,64
VAL66	Auby	1,42	1,42	0,59	0,59	0,58	ppe+PAH						0,83	0,83	0,84
SEL12	Auby	0,77	0,77	0,06	0,06	0	PAH						0,71	0,71	0,77
		70,45 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			70,14	11,02	11,02	2,71		0,31	0	0	0		59,43	59,43	67,74

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
LEB2	Carvin	7,99	7,99	0,62	0,62	0,02	pah						7,37	7,37	7,97
LEB30	Carvin	1,7	1,7	0	0	0	/						1,70	1,70	1,70
LEB39	Carvin	1,04	1,04	0	0	0	/						1,04	1,04	1,04
LEB54	Carvin	2,05	2,05	0	0	0	/						2,05	2,05	2,05
LEB57	Carvin	17,22	17,22	0,27	0,27	0,05	pah						16,95	16,95	17,17
		30,00 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			30	0,89	0,89	0,07		0	0	0	0		29,11	29,11	29,93

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
ATT55	Courcelles-les-lens	3,03	3,03	0,78	0,78	0,78	PPE						2,25	2,25	2,25
DELO1	Courcelles-les-Lens	7,21	7,21	0,57	0,57	0,05	pah						6,64	6,64	7,16
DELO2	Courcelles-les-Lens	9,14	9,14	0	0	0	/						9,14	9,14	9,14
VION8	Courcelles-les-Lens	2,04	2,04	0,46	0,46	0,03	PAH						1,58	1,58	2,01
VION22	Courcelles-les-Lens	2,89	2,89	0	0	0	/						2,89	2,89	2,89
VION23	Courcelles-les-Lens	2,26	2,26	0	0	0	/						2,26	2,26	2,26
VION24	Courcelles-les-Lens	3,47	3,47	0	0	0	/						3,47	3,47	3,47
VION25	Courcelles-les-Lens	1,04	1,04	0	0	0	/						1,04	1,04	1,04
VION26	Courcelles-les-Lens	2,46	2,46	1,08	1,08	0,2	PAH						1,38	1,38	2,26
VAL93	Courcelles-Les-Lens	0,3	0,3	0,3	0,3	0,08	PAH						0,00	0,00	0,22
VAL94	Courcelles-Les-Lens	0,44	0,44	0,3	0,3	0,05	PAH						0,14	0,14	0,39
VAL95	Courcelles-Les-Lens	1,6	1,6	1,6	1,6	0,14	PAH						0,00	0,00	1,46
VAL99	Courcelles-Les-Lens	0,62	0,62	0,25	0,25	0,03	PAH						0,37	0,37	0,59
VAL100	Courcelles-Les-Lens	3,7	3,7	1,39	1,39	0,17	PAH						2,31	2,31	3,53
VIT3	Courcelles-les-lens	0,55	0,55	0	0	0	/						0,55	0,55	0,55
VIT4	Courcelles-les-lens	2,41	2,41	0	0	0	/						2,41	2,41	2,41
VIT5	Courcelles-les-lens	7,74	7,74	0	0	0	/						7,74	7,74	7,74
VIT6	Courcelles-les-lens	6,93	6,93	0	0	0	/						6,93	6,93	6,93
VIT9	Courcelles-les-lens	2,1	2,1	0,22	0,22	0	PAH						1,88	1,88	2,10
DUG18	Courcelles-Lez-Lens	4,16	4,16	0,03	0,03	0	pah						4,13	4,13	4,16
DUG19	Courcelles-Lez-Lens	4,2	4,2	0	0	0	/						4,20	4,20	4,20
DUG20	Courcelles-Lez-Lens	3,34	3,34	0,28	0,28	0	pah						3,06	3,06	3,34
		71,63 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			71,63	7,26	7,26	1,53		0	0	0	0		64,37	64,37	70,1

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
DUG7	Dourges	5,96	5,96	0	0	0	/						5,96	5,96	5,96
GEL1	Dourges	7,94	7,94	0,25	0,25	0,03	pah						7,69	7,69	7,91
GEL2	Dourges	2,41	2,41	0	0	0	/						2,41	2,41	2,41
GEL3	Dourges	3,51	3,51	0,48	0,48	0,07	pah						3,03	3,03	3,44
GEL4	Dourges	4,67	4,67	0,75	0,75	0,03	pah						3,92	3,92	4,64
GEL6	Dourges	13,61	13,61	2,01	2,01	0,01	pah						11,60	11,60	13,60
GEL7	Dourges	12,52	12,52	0,77	0,77	0,1	pah						11,75	11,75	12,42
GEL8	Dourges	2,58	2,58	0,24	0,24	0,02	pah						2,34	2,34	2,56
GEL9	Dourges	9,57	9,57	0	0	0	/						9,57	9,57	9,57
GEL11	Dourges	17,46	17,46	0,11	0,11	0,01	pah						17,35	17,35	17,45
GEL13	Dourges	0,35	0,35	0,35	0,35	0,04	pah						0,00	0,00	0,31
GEL14	Dourges	0,94	0,94	0,09	0,09	0	pah						0,85	0,85	0,94
GEL19	Dourges	0,14	0,14	0,14	0,14	0,06	pah						0,00	0,00	0,08
GEL22	Dourges	5,6	5,6	0	0	0	/						5,60	5,60	5,60
GEL25	Dourges	5,71	5,71	1,14	1,14	0	pah						4,57	4,57	5,71
LEB42	Dourges	1,01	1,01	0	0	0	/						1,01	1,01	1,01
LEB43	Dourges	3,98	3,98	0	0	0	/						3,98	3,98	3,98
LEB44	Dourges	2,51	2,51	0	0	0	/						2,51	2,51	2,51
LEB46	Dourges	5,23	5,23	1,14	1,14	0,06	pah						4,09	4,09	5,17
LEB47	Dourges	5,06	5,06	0,88	0,88	0	pah						4,18	4,18	5,06
LEB48	Dourges	15,46	15,46	0,18	0,18	0	pah						15,28	15,28	15,46
LEB49	Dourges	9,24	6,3	1,61	1,61	0,15	pah	2,94	1	1	0,2	pah	6,63	6,63	8,89
LEB53	Dourges	0,33	0,33	0,15	0,15	0	pah						0,18	0,18	0,33
		135,79 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			132,85	10,29	10,29	0,58		2,94	1	1	0,2		124,50	124,50	135,01

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Total**	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
DEMA2	Esquerchin	34,66	34,66	0	0	0	/						34,66	34,66	34,66
DEMA6	Esquerchin	19,53	19,53	0	0	0	/						19,53	19,53	19,53
DEMA8	Esquerchin	0,84	0,84	0	0	0	/						0,84	0,84	0,84
DEMA15	Esquerchin	18,89	18,89	0	0	0	/						18,89	18,89	18,89
VION15	Esquerchin	2,08	2,08	0	0	0	/						2,08	2,08	2,08
		76,00 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			76	0	0	0		0	0	0	0		76,00	76	76

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Total**	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
ATT51	Evin-Malmaison	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	pah+ppe						0,00	0,00	0,00
ATT52	Evin-Malmaison	1,26	1,26	0,2	0,2	0,2	PPE						1,06	1,06	1,06
ATT53	Evin-Malmaison	1,26	1,26	1,26	1,26	0,27	pah						0,00	0,00	0,99
DUG4	Evin-Malmaison	5,32	5,32	2,74	2,74	0,73	pah+ppe						2,58	2,58	4,59
DUG5	Evin-Malmaison	2,56	2,56	0,85	0,85	0,85	ppe						1,71	1,71	1,71
DUG6	Evin-Malmaison	3,02	3,02	0	0	0	/						3,02	3,02	3,02
DUG9	Evin-Malmaison	8	8	1,43	1,43	0,98	pah+ppe						6,57	6,57	7,02
DUG10	Evin-Malmaison	1,03	1,03	0,37	0,37	0,07	pah						0,66	0,66	0,96
DUG11	Evin-Malmaison	0,98	0,98	0	0	0	/						0,98	0,98	0,98
DUG12	Evin-Malmaison	0,23	0,23	0,18	0,18	0,01	pah						0,05	0,05	0,22
DUG13	Evin-Malmaison	3,51	3,51	1,21	1,21	1,21	ppe						2,30	2,30	2,30
DUG14	Evin-Malmaison	7,38	7,38	0	0	0	/						7,38	7,38	7,38
LIN2	Evin-Malmaison	7,27	7,27	0,8	0,8	0,8	PPE						6,47	6,47	6,47
LIN40	Evin-Malmaison	2,1						2,1	0	0	0	/	2,10	2,10	2,10
		44,69 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			42,59	9,81	9,81	5,89		2,1	0	0	0		34,88	34,88	38,8

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
BUT2	Flers-en-Escrebieux	1,13	1,13	0	0	0	/						1,13	1,13	1,13
DESR5	Flers-en-Escrebieux	17,32	17,32	0	0	0	/						17,32	17,32	17,32
DESR14	Flers-en-Escrebieux	2,62	2,62	0	0	0	/						2,62	2,62	2,62
DESR15	Flers-en-Escrebieux	3,81	3,81	0	0	0	/						3,81	3,81	3,81
DUB7	Flers-en-escrebieux	1,09	1,09	0,35	0,35	0	pah						0,74	0,74	1,09
FAC7	Flers-en-Escrebieux	6,8	6,8	0	0	0	/						6,80	6,80	6,80
FAC8	Flers-en-Escrebieux	0,63	0,63	0	0	0	/						0,63	0,63	0,63
FAC9	Flers-en-Escrebieux	1,21	1,21	0	0	0	/						1,21	1,21	1,21
FAC11	Flers-en-Escrebieux	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	pah						0,00	0,00	0,00
FAC13	Flers-en-Escrebieux	2,04	2,04	0	0	0	/						2,04	2,04	2,04
FAC19	Flers-en-Escrebieux	1,85	1,85	0,48	0,48	0,48	ppe						1,37	1,37	1,37
VION4	Flers-en-Escrebieux	1,57	1,57	0,29	0,29	0,03	PAH						1,28	1,28	1,54
VION6	Flers-en-Escrebieux	4,24	4,24	0,38	0,38	0,05	PAH						3,86	3,86	4,19
VION7	Flers-en-Escrebieux	2,92	2,92	0,33	0,33	0,01	PAH						2,59	2,59	2,91
VION10	Flers-en-Escrebieux	2,97	2,97	0,51	0,51	0,06	PAH						2,46	2,46	2,91
VION12	Flers-en-Escrebieux	22,78	22,78	0	0	0	/						22,78	22,78	22,78
VION18	Flers-en-Escrebieux	7,06	7,06	0	0	0	/						7,06	7,06	7,06
SEL1	Flers-en-Escrebieux	17,56	17,56	1,05	1,05	0,13	PAH						16,51	16,51	17,43
SEL2	Flers-en-Escrebieux	0,24	0,24	0	0	0	/						0,24	0,24	0,24
SEL3	Flers-en-Escrebieux	3,17	3,17	1,38	1,38	0,15	PAH						1,79	1,79	3,02
SEL4	Flers-en-Escrebieux	1,18	1,18	0,6	0,6	0,08	PAH						0,58	0,58	1,10
SEL5	Flers-en-Escrebieux	1,65	1,65	0	0	0	/						1,65	1,65	1,65
SEL6	Flers-en-Escrebieux	3,85	3,85	0	0	0	/						3,85	3,85	3,85
SEL8	Flers-en-Escrebieux	1,34	1,34	0	0	0	/						1,34	1,34	1,34
SEL9	Flers-en-Escrebieux	4,77	4,77	0	0	0	/						4,77	4,77	4,77
SEL11	Flers-en-Escrebieux	0,22	0,22	0,22	0,22	0,04	PAH						0,00	0,00	0,18
SEL13	Flers-en-Escrebieux	3,85	3,85	0	0	0	/						3,85	3,85	3,85
FLO1	Flers-en-Escreubieux	10,35	10,35	0,55	0,55	0,04	pah						9,80	9,80	10,31
FLO2	Flers-en-Escreubieux	2,71	2,71	0	0	0	/						2,71	2,71	2,71
FLO3	Flers-en-Escreubieux	7,85	7,85	0	0	0	/						7,85	7,85	7,85
FLO7	Flers-en-Escreubieux	3,75	3,75	0	0	0	/						3,75	3,75	3,75
FLO9	Flers-en-Escreubieux	2,62	2,62	0	0	0	/						2,62	2,62	2,62
FLO14	Flers-en-Escreubieux	2,09	2,09	2,09	2,09	0,05	pah						0,00	0	2,04
		147,39 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			147,39	8,38	8,38	1,27		0	0	0	0		139,01	139,01	146,12

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
DEMA1	Hénin-Beaumont	44,59	44,59	0	0	0	/						44,59	44,59	44,59
DEMA3	Hénin-Beaumont	1,43	1,43	0	0	0	/						1,43	1,43	1,43
DEMA4	Hénin-Beaumont	21,56	21,56	0	0	0	/						21,56	21,56	21,56
DEMA5	Hénin-Beaumont	9,09	9,09	0	0	0	/						9,09	9,09	9,09
DEMA9	Hénin-Beaumont	6,22	6,22	0	0	0	/						6,22	6,22	6,22
DEMA11	Hénin-Beaumont	2,91	2,91	0	0	0	/						2,91	2,91	2,91
DEMA12	Hénin-Beaumont	2,02	2,02	0	0	0	/						2,02	2,02	2,02
DEMA20	Hénin-Beaumont	7,01	7,01	0	0	0	/						7,01	7,01	7,01
DEMA21	Hénin-Beaumont	1,06	1,06	0,41	0,41	0,05	pah						0,65	0,65	1,01
DEMA27	Hénin-Beaumont	3,01	3,01	0	0	0	/						3,01	3,01	3,01
DEMA33	Hénin-Beaumont	0,31	0,31	0	0	0	/						0,31	0,31	0,31
DEMA35	Hénin-Beaumont	2,75	2,75	0	0	0	/						2,75	2,75	2,75
LEB20	Hénin-Beaumont	8,41						8,41	0	0	0	/	8,41	8,41	8,41
LEB26	Hénin-Beaumont	4,49	4,49	0	0	0	/						4,49	4,49	4,49
		114,86 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			106,45	0,41	0,41	0,05		8,41	0	0	0		114,45	114,45	114,81

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
FAC6	Lauwin-Planque	16,03	16,03	0	0	0	/						16,03	16,03	16,03
FAC15	Lauwin-Planque	1,9	1,9	0	0	0	/						1,90	1,90	1,90
		17,93 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			17,93	0	0	0		0	0	0	0		17,93	17,93	17,93

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
GEU9	Le Forest	11,56	11,56	0	0	0	/						11,56	11,56	11,56
GEU21	Le Forest	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	Jachère						0	0,00	0,00
GEU24	Le Forest	0,84	0,84	0,25	0,25	0,03	pah						0,59	0,59	0,81
GEU26	Le Forest	0,71	0,71	0,35	0,35	0	pah						0,36	0,36	0,71
VAL54	Le forest	2,75	2,75	0,25	0,25	0	PAH						2,5	2,50	2,75
LIN1	Leforest	3,88						3,88	0,4	0,4	0,02	pah	3,48	3,48	3,86
LIN3	Leforest	8,49	8,49	2,56	2,56	0,29	pah						5,93	5,93	8,20
LIN4	Leforest	11,87	11,87	1	1	0,1	pah						10,87	10,87	11,77
LIN5	Leforest	2,07	2,07	1,12	1,12	0,17	pah						0,95	0,95	1,90
LIN6	Leforest	3,35	3,35	0,31	0,31	0,03	pah						3,04	3,04	3,32
LIN7	Leforest	1,54	1,43	0,98	0,98	0,95	ppe+pah	0,11	0,11	0,11	0,11	ppe	0,45	0,45	0,48
LIN8	Leforest	4,99	4,33	2	2	2	ppe	0,66	0,54	0,54	0,05	pah	2,45	2,45	2,94
LIN9	Leforest	20,24	19,25	5,43	5,43	2,23	pah+ppe	0,99	0,99	0,99	0,99	ppe	13,82	13,82	17,02
LIN11	Leforest	0,74						0,74	0,74	0,74	0,22	pah	0	0,00	0,52
LIN12	Leforest	7,71	5,34	0	0	0	/	2,37	0,2	0,2	0,06	pah	7,51	7,51	7,65
LIN13	Leforest	1,34						1,34	0,67	0,67	0,07	pah	0,67	0,67	1,27
LIN15	Leforest	2,2						2,2	0	0	0	/	2,2	2,20	2,20
LIN16	Leforest	2,45	2,45	1,53	1,53	0,09	pah						0,92	0,92	2,36
LIN31	Leforest	1,71	1,71	0,52	0,52	0,28	pah+PPE						1,19	1,19	1,43
LIN41	Leforest	2,66						2,66	0,69	0,69	0,49	pah+ppe	1,97	1,97	2,17
LEB21	Leforest	19,31	11,18	0	0	0	/	8,13	0,69	0,69	0,69	ppe	18,62	18,62	18,62
LEB27	Leforest	9,27	9,27	0,55	0,55	0,55	ppe						8,72	8,72	8,72
M20	Leforest	0,81	0,81	0,41	0,41	0,01	pah						0,4	0,40	0,80
M22	Leforest	6,53	6,53	1,31	1,31	0,93	PAH+ppe						5,22	5,22	5,60
M23	Leforest	5,31	4,75	0	0	0	/	0,56	0	0	0	/	5,31	5,31	5,31
M24	Leforest	8,97	8,97	0	0	0	/						8,97	8,97	8,97
M26	Leforest	4,83	4,83	2,14	2,14	0,44	pah+PPE						2,69	2,69	4,39
		146,29 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			122,65	20,87	20,87	8,26		23,64	5,03	5,03	2,7		120,39	120,39	135,33

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
ATT37	Moncheaux	8,7	8,7	0,56	0,56	0,53	pah+ppe						8,14	8,14	8,17
ATT40	Moncheaux	1,33	1,33	0	0	0	/						1,33	1,33	1,33
ATT41	Moncheaux	1,34	1,34	0	0	0	/						1,34	1,34	1,34
ATT48	Moncheaux	0,58	0,58	0,25	0,25	0	PAH						0,33	0,33	0,58
ATT49	Moncheaux	0,66	0,66	0,15	0,15	0	PAH						0,51	0,51	0,66
ATT50	Moncheaux	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	PAH+PPE						0	0,00	0,00
GEU7	Moncheaux	18,92	18,92	1,51	1,51	0,02	pah						17,41	17,41	18,90
GEU11	Moncheaux	12,61	12,61	0,67	0,67	0,05	pah						11,94	11,94	12,56
GEU12	Moncheaux	9,82	9,82	0,24	0,24	0	pah						9,58	9,58	9,82
GEU15	Moncheaux	1,53	1,53	0,48	0,48	0,05	pah						1,05	1,05	1,48
GEU16	Moncheaux	0,92	0,5	0	0	0	/	**0,42**	0	0	0	/	0,92	0,92	0,92
GEU17	Moncheaux	0,96	0,96	0,66	0,66	0,04	pah						0,3	0,30	0,92
GEU18	Moncheaux	8,83	8,05	0,7	0,7	0,05	pah	0,78	0	0	0	/	8,13	8,13	8,78
GEU19	Moncheaux	2,67	2,67	0,54	0,54	0,02	pah						2,13	2,13	2,65
GEU20	Moncheaux	0,46	0,46	0,2	0,2	0,08	pah						0,26	0,26	0,38
GEU22	Moncheaux	1,78	1,78	0,36	0,36	0,06	pah						1,42	1,42	1,72
GEU23	Moncheaux	0,45	0,45	0,02	0,02	0	pah						0,43	0,43	0,45
GEU25	Moncheaux	1,33	1,33	0,61	0,61	0,04	pah						0,72	0,72	1,29
GEU29	Moncheaux	0,74	0,74	0,57	0,57	0,08	pah						0,17	0,17	0,66
GEU50	Moncheaux	16,77	16,77	1,06	1,06	0,09	pah						15,71	15,71	16,68
GEU100	Moncheaux	8,25	7,98	1,47	1,47	0,17	pah	0,27	0	0	0	/	6,78	6,78	8,08
GEU101	Moncheaux	2,83	2,83	0,3	0,3	0	pah						2,53	2,53	2,83
JOUS33	Moncheaux	3,28	3,28	1,65	1,65	1,63	PAH+PPE						1,63	1,63	1,65
JOUS51	Moncheaux	4,06	4,06	2,19	2,19	1,88	PAH+ppe						1,87	1,87	2,18
LIEG9	Moncheaux	1,11	1,11	0	0	0	/						1,11	1,11	1,11
LIEG19	Moncheaux	1,76	1,76	0,16	0,16	0,01	pah						1,6	1,60	1,75
LIEG21	Moncheaux	0,87	0,87	0,58	0,58	0,05	pah						0,29	0,29	0,82
LIEG22	Moncheaux	2,1	2,1	0,44	0,44	0	pah						1,66	1,66	2,10
SIB31	Moncheaux	0,55	0,55	0,36	0,36	0,02	PAH						0,19	0,19	0,53
SIB32	Moncheaux	0,8						0,8	0,42	0,42	0,14	PAH+PPE	0,38	0,38	0,66
SIB33	Moncheaux	0,21						0,21					0,21	0,21	0,21
SIB34	Moncheaux	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	JACH						0	0,00	0,00
SIB35	Moncheaux	0,76	0,76	0,3	0,3	0,03	PAH						0,46	0,46	0,73
SIB36	Moncheaux	4,56	4,56	0,71	0,71	0,38	PPE+PAH						3,85	3,85	4,18
SIB37	Moncheaux	4,32	4,32	1,04	1,04	0,5	PAH+PPE						3,28	3,28	3,82
SIB38	Moncheaux	0,47	0,47	0,47	0,47	0,27	PAH+PPE						0	0,00	0,20
SIB41	Moncheaux	7,28	7,28	3,1	3,1	3,1	PPE						4,18	4,18	4,18
SIB9	Moncheaux	3,84	3,84	1,25	1,25	1,25	PPE						2,59	2,59	2,59
SIB24	Moncheaux	5,36	5,36	1,49	1,49	1,04	PAH+PPE						3,87	3,87	4,32
SIB26	Moncheaux	0,57	0,57	0,57	0,57	0,2	PAH+PPE						0	0,00	0,37
SIB28	Moncheaux	12,27	12,27	4,21	4,21	4,21	PPE						8,06	8,06	8,06
VAL47	Moncheaux	4,13	4,13	0	0	0	/						12,27	12,27	12,27
VAL61	Moncheaux	0,48						0,48	0,48	0,48	0,18	PAH+PPE	0	0,00	0,30
		160,97 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			158,01	29,58	29,58	16,56		2,96	0,9	0,9	0,32		138,63	138,63	152,23

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Total**	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
ATT2	Mons-en-Pévèle	0,73	0,73	0,11	0,11	0	PAH						0,62	0,62	0,73
ATT43	Mons-en-Pévèle	0,58	0,58	0,58	0,58	0,08	pah						0,00	0,00	0,50
ATT45	Mons-en-Pévèle	0,28	0,28	0	0	0	/						0,28	0,28	0,28
ATT46	Mons-en-Pévèle	1,14	1,14	0,85	0,85	0,73	PPE+PAH						0,29	0,29	0,41
DELA4	Mons-en-Pévèle	17,51	17,51	1,91	1,91	0,6	pah						15,60	15,60	16,91
DELA6	Mons-en-Pévèle	8,7	4,75	0	0	0	/	3,95	1,33	1,33	0,25	pah	7,37	7,37	8,45
DELA7	Mons-en-Pévèle	3,33						3,33	0,38	0,38	0,04	pah	2,95	2,95	3,29
DELA8	Mons-en-Pévèle	5,08	5,08	0,39	0,39	0,02	pah						4,69	4,69	5,06
DELA10	Mons-en-Pévèle	1,9	1,9	1,05	1,05	0,8	pah+ppe						0,85	0,85	1,10
DELA11	Mons-en-Pévèle	0,2	0,2	0,17	0,17	0,04	pah						0,03	0,03	0,16
DELA14	Mons-en-Pévèle	5,81	5,81	0,18	0,18	0,01	pah						5,63	5,63	5,80
DELA17	Mons-en-Pévèle	0,2	0,2	0,19	0,19	0,04	pah						0,01	0,01	0,16
DELA50	Mons-en-Pévèle	0,5						0,5	0,4	0,4	0,03	pah	0,10	0,10	0,47
		45,96 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			38,18	5,43	5,43	2,32		7,78	2,11	2,11	0,32		38,42	38,42	43,32

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Total**	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
GEL21	Noyelles-Godault	2,14	2,14	0,11	0,11	0	pah						2,03	2,03	2,14
GEL24	Noyelles-Godault	3,6	3,6	1,52	1,52	0,05	pah						2,08	2,08	3,55
GEL32	Noyelles-Godault	0,36	0,36	0	0	0	/						0,36	0,36	0,36
		6,10 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			6,1	1,63	1,63	0,05		0	0	0	0		4,47	4,47	6,05

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Total**	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
LEB7	Oignies	8,06	8,06	0,05	0,05	0,05	ppe						8,01	8,01	8,01
LEB8	Oignies	1,23	1,23	0	0	0	/						1,23	1,23	1,23
LEB9	Oignies	0,74	0,74	0,74	0,74	0,05	pah						0,00	0,00	0,69
LEB10	Oignies	1,68	1,68	0	0	0	/						1,68	1,68	1,68
LEB11	Oignies	1,4	1,4	0	0	0	/						1,40	1,40	1,40
LEB12	Oignies	0,34	0,34	0,12	0,12	0	pah						0,22	0,22	0,34
LEB13	Oignies	1,31	1,31	0,41	0,41	0,04	pah						0,90	0,90	1,27
LEB14	Oignies	5,51	5,51	0,51	0,51	0,03	pah						5,00	5,00	5,48
LEB15	Oignies	0,47	0,47	0,47	0,47	0,06	pah						0,00	0,00	0,41
LEB17	Oignies	1,26	1,26	0,06	0,06	0	pah						1,20	1,20	1,26
LEB19	Oignies	0,68						0,68	0	0	0	/	0,68	0,68	0,68
LEB33	Oignies	0,69	0,69	0	0	0	/						0,69	0,69	0,69
LEB34	Oignies	0,22	0,22	0	0	0	/						0,22	0,22	0,22
LEB38	Oignies	0,91	0,91	0,26	0,26	0,04	pah						0,65	0,65	0,87
LEB55	Oignies	2,36	2,36	0,62	0,62	0,02	pah						1,74	1,74	2,34
		26,86 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			26,18	3,24	3,24	0,29		0,68	0	0	0		23,62	23,62	26,57

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Total**	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
ATT54	Ostricourt	11,19	11,19	1,32	1,32	0,07	pah						9,87	9,87	11,12
DUG1	Ostricourt	0,7	0,7	0,12	0,12	0	pah						0,58	0,58	0,70
DUG2	Ostricourt	3,7	3,7	0	0	0	/						3,70	3,70	3,70
DUG3	Ostricourt	15,44	15,44	1,44	1,44	0,14	pah						14,00	14,00	15,30
DUG8	Ostricourt	4,12	4,12	1,06	1,06	0,12	pah						3,06	3,06	4,00
DUG15	Ostricourt	2,7	2,7	0,83	0,83	0,09	pah						1,87	1,87	2,61
DUG16	Ostricourt	1,96	1,96	1,14	1,14	0,09	pah						0,82	0,82	1,87
DUG17	Ostricourt	3,72	3,72	0	0	0	/						3,72	3,72	3,72
LEB56	Ostricourt	2,34	2,34	0	0	0	/						2,34	2,34	2,34
LIN42	Ostricourt	0,59	0,59	0,17	0,17	0,17	PPE						0,42	0,42	0,42
LIN43	Ostricourt	1,67	1,67	0,61	0,61	0,03	pah						1,06	1,06	1,64
LIN44	Ostricourt	0,35	0,35	0	0	0	/						0,35	0,35	0,35
LIN101	Ostricourt	1,33						1,33	0,1	0,1	0	pah	1,23	1,23	1,33
LIN102	Ostricourt	1,22						1,22	0,43	0,43	0,43	PPE	0,79	0,79	0,79
LIN104	Ostricourt	0,15						0,15	0,05	0,05	0,05	PPE	0,10	0,10	0,10
LIN105	Ostricourt	0,84						0,84	0,51	0,51	0,51	PPE	0,33	0,33	0,33
LIN106	Ostricourt	1,73						1,73	1,23	1,23	0,79	pah+ppe	0,50	0,50	0,94
		53,75 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			48,48	6,69	6,69	0,71		5,27	2,32	2,32	1,78		44,74	44,74	51,26

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'ilot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
FAC1	Râche	1,12	1,12	0	0	0	/						1,12	1,12	1,12
FAC2	Râche	2,76	2,76	0,47	0,47	0,05	pah						2,29	2,29	2,71
CAP5	Râches	1,92	1,92	0,69	0,69	0,08	pah						1,23	1,23	1,84
CAP38	Râches	2,7	2,7	0,97	0,97	0,13	pah						1,73	1,73	2,57
CAP46	Râches	1,73	1,73	0,4	0,4	0,03	pah						1,33	1,33	1,70
CAP47	Râches	0,61	0,61	0,18	0,18	0,01	pah						0,43	0,43	0,60
CAP48	Râches	4,52	4,52	0,45	0,45	0,03	pah						4,07	4,07	4,49
GEU36	Râches	0,62	0,62	0,14	0,14	0	pah						0,48	0,48	0,62
JOUS6	Râches	2,01	2,01	0	0	0	/						2,01	2,01	2,01
JOUS7	Râches	1,14	1,14	0	0	0	/						1,14	1,14	1,14
JOUS9	Râches	3,88	3,88	0,38	0,38	0,03	PAH						3,50	3,50	3,85
JOUS10	Râches	1,1	1,1	0	0	0	/						1,10	1,10	1,10
JOUS11	Râches	1,25	1,25	0,8	0,8	0,07	PAH						0,45	0,45	1,18
JOUS12	Râches	0,38						0,38	0	0	0	/	0,38	0,38	0,38
JOUS13	Râches	4,15	4,15	0,55	0,55	0,55	PPE						3,60	3,60	3,60
JOUS14	Râches	0,42	0,42	0,17	0,17	0,01	PAH						0,25	0,25	0,41
JOUS15	Râches	2,96	2,96	0	0	0	/						2,96	2,96	2,96
JOUS22	Râches	3,82	3,82	0,41	0,41	0	pah						3,41	3,41	3,82
JOUS36	Râches	3,06	3,06	0	0	0	/						3,06	3,06	3,06
JOUS37	Râches	0,79	0,79	0	0	0	/						0,79	0,79	0,79
JOUS41	Râches	0,23	0,23	0,1	0,1	0	PAH						0,13	0,13	0,23
JOUS42	Râches	0,55	0,55	0	0	0	/						0,55	0,55	0,55
VAL63	Râches	3,09	3,09	0	0	0	/						3,09	3,09	3,09
VAL96	Râches	0,6	0,6	0,05	0,05	0	PAH						0,55	0,55	0,60
VAL97	Râches	0,52	0,52	0,13	0,13	0,01	PAH						0,39	0,39	0,51
VAL98	Râches	0,96	0,96	0,21	0,21	0	PAH						0,75	0,75	0,96
		46,89 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			46,51	6,1	6,1	1		0,38	0	0	0		40,79	40,79	45,89

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
GEU1	Raimbeaucourt	4,28	4,28	0,35	0,35	0,06	pah						3,93	3,93	4,22
GEU4	Raimbeaucourt	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	Jachère						0,00	0,00	0,00
GEU5	Raimbeaucourt	1,64	1,64	0	0	0	/						1,64	1,64	1,64
GEU6	Raimbeaucourt	7,4	7,4	0,69	0,69	0,01	pah						6,71	6,71	7,39
JOUS20	Raimbeaucourt	2,41	2,41	0	0	0	/						2,41	2,41	2,41
JOUS21	Raimbeaucourt	1,87	1,87	0,11	0,11	0	pah						1,76	1,76	1,87
JOUS24	Raimbeaucourt	0,51	0,51	0,51	0,51	0,05	pah						0,00	0,00	0,46
JOUS25	Raimbeaucourt	0,89	0,89	0	0	0	/						0,89	0,89	0,89
JOUS26	Raimbeaucourt	1,28	1,28	0,4	0,4	0,06	PAH						0,88	0,88	1,22
JOUS27	Raimbeaucourt	0,21	0,21	0	0	0	/						0,21	0,21	0,21
JOUS28	Raimbeaucourt	1,4	1,4	1,4	1,4	0,04	PAH						0,00	0,00	1,36
JOUS29	Raimbeaucourt	8,51	8,51	0,81	0,81	0,01	PAH						7,70	7,70	8,50
JOUS31	Raimbeaucourt	1,39	1,39	0	0	0	/						1,39	1,39	1,39
JOUS32	Raimbeaucourt	2,14	2,14	0,53	0,53	0,03	PAH						1,61	1,61	2,11
JOUS34	Raimbeaucourt	0,72	0,72	0,34	0,34	0,03	PAH						0,38	0,38	0,69
JOUS35	Raimbeaucourt	11,09	11,09	0,26	0,26	0,01	PAH						10,83	10,83	11,08
JOUS43	Raimbeaucourt	0,57	0,57	0,5	0,5	0,5	PAH+ppe						0,07	0,07	0,07
JOUS44	Raimbeaucourt	6,3	6,3	0,51	0,51	0,38	pah+PPE						5,79	5,79	5,92
JOUS45	Raimbeaucourt	9,36	9,36	0	0	0	/						9,36	9,36	9,36
JOUS47	Raimbeaucourt	1,49	1,49	0	0	0	/						1,49	1,49	1,49
JOUS48	Raimbeaucourt	4,38	4,38	1,21	1,21	0,11	PAH						3,17	3,17	4,27
JOUS49	Raimbeaucourt	1,97	1,97	1,3	1,3	1,3	PPE						0,67	0,67	0,67
JOUS50	Raimbeaucourt	4,95	4,95	0,42	0,42	0,29	PAH+ppe						4,53	4,53	4,66
LIEG1	Raimbeaucourt	0,77	0,77	0,77	0,77	0,09	pah						0,00	0	0,68
LIEG2	Raimbeaucourt	0,61	0,61	0,61	0,61	0,08	pah						0,00	0	0,53
LIEG6	Raimbeaucourt	1,11						1,11	0	0	0	/	1,11	1,11	1,11
LIEG7	Raimbeaucourt	11,41	11,41	0	0	0	/						11,41	11,41	11,41
LIEG10	Raimbeaucourt	26,2	26,2	1,41	1,41	0,11	pah						24,79	24,79	26,09
LIEG11	Raimbeaucourt	8,5	5,22	0,93	0,93	0,05	pah	3,28	0	0	0	/	7,57	7,57	8,45
LIEG18	Raimbeaucourt	1,01						1,01	0,25	0,25	0,25	PPE	0,76	0,76	0,76
LIEG23	Raimbeaucourt	0,2	0,2	0,09	0,09	0	pah						0,11	0,11	0,20
LIEG24	Raimbeaucourt	2,59	2,59	0,11	0,11	0	pah						2,48	2,48	2,59
		127,64 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			122,24	13,74	13,74	3,69		5,4	0,25	0,25	0,25		113,65	113,65	123,7

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
LIN18	Raimbeaucourt	0,68	0,68	0,32	0,32	0,13	pah						0,36	0,36	0,55
LIN19	Raimbeaucourt	0,73	0,73	0	0	0	/						0,73	0,73	0,73
LIN20	Raimbeaucourt	0,46	0,46	0	0	0	/						0,46	0,46	0,46
LIN22	Raimbeaucourt	4,37	4,37	0	0	0	/						4,37	4,37	4,37
LIN24	Raimbeaucourt	4,41	4,41	0,33	0,33	0,01	pah						4,08	4,08	4,40
LIN25	Raimbeaucourt	2,44						2,44	0	0	0	/	2,44	2,44	2,44
LIN26	Raimbeaucourt	1,26						1,26	0,47	0,47	0,04	pah	0,79	0,79	1,22
LIN28	Raimbeaucourt	3,92	3,92	0,66	0,66	0,31	pah						3,26	3,26	3,61
LIN29	Raimbeaucourt	0,46	0,46	0,1	0,1	0,1	ppe						0,36	0,36	0,36
LIN30	Raimbeaucourt	0,8	0,8	0,3	0,3	0,08	pah						0,50	0,50	0,72
LIN38	Raimbeaucourt	0,51	0,51	0,1	0,1	0,1	PPE						0,41	0,41	0,41
LIN100	Raimbeaucourt	0,71						0,71	0,6	0,6	0,05	pah	0,11	0,11	0,66
M1	Raimbeaucourt	1,63	1,44	0,04	0,04	0,04	pah	0,19	0,19	0,19	0,19	pah	1,40	1,40	1,40
M2	Raimbeaucourt	0,75	0,75	0,75	0,75	0,19	pah						0,00	0,00	0,56
M3	Raimbeaucourt	0,29	0,29	0,29	0,29	0,03	pah						0,00	0,00	0,26
M4	Raimbeaucourt	0,67	0,67	0,1	0,1	0	pah						0,57	0,57	0,67
M5	Raimbeaucourt	6,91	6,91	0,73	0,73	0,18	pah						6,18	6,18	6,73
M6	Raimbeaucourt	3,99	3,99	0	0	0	/						3,99	3,99	3,99
M7	Raimbeaucourt	0,72	0,72	0,51	0,51	0,07	pah						0,21	0,21	0,65
M9	Raimbeaucourt	4,99	4,99	0,59	0,59	0,02	pah						4,40	4,40	4,97
M10	Raimbeaucourt	0,3	0,3	0	0	0	/						0,30	0,30	0,30
M11	Raimbeaucourt	0,65	0,65	0,37	0,37	0	pah						0,28	0,28	0,65
M12	Raimbeaucourt	0,57	0,57	0,05	0,05	0	pah						0,52	0,52	0,57
M13	Raimbeaucourt	0,3						0,3	0	0	0	/	0,30	0,30	0,30
M15	Raimbeaucourt	2,16	1,9	0,25	0,25	0,2	pah+ppe	0,26	0,06	0,06	0,06	PPE	1,85	1,85	1,90
BRAY2	Raimbeaucourt	1,62	1,62	0	0	0	/						1,62	1,62	1,62
BRAY3	Raimbeaucourt	3,29	3,29	0,39	0,39	0,06	pah						2,90	2,90	3,23
BRAY4	Raimbeaucourt	5,69	5,69	0	0	0	/						5,69	5,69	5,69
BRAY5	Raimbeaucourt	5,98	5,98	0,56	0,56	0,07	pah						5,42	5,42	5,91
BRAY6	Raimbeaucourt	1,28	1,28	0,51	0,51	0,04	pah						0,77	0,77	1,24
BRAY10	Raimbeaucourt	26,6	26,6	0,36	0,36	0,03	pah						26,24	26,24	26,57
BRAY14	Raimbeaucourt	3,6	3,6	0	0	0	/						3,60	3,60	3,60
BRAY15	Raimbeaucourt	0,99						0,99	0,12	0,12	0	pah	0,87	0,87	0,99
BRAY16	Raimbeaucourt	0,84						0,84	0,25	0,25	0,1	pah+ppe	0,59	0,59	0,74
BRAY17	Raimbeaucourt	0,52						0,52	0,35	0,35	0,04	pah	0,17	0,17	0,48
BRAY18	Raimbeaucourt	0,71	0,71	0,03	0,03	0	pah						0,68	0,68	0,71
BRAY22	Raimbeaucourt	5,01	5,01	0	0	0	/						5,01	5,01	5,01
BRAY27	Raimbeaucourt	0,92	0,92	0,26	0,26	0,01	pah						0,66	0,66	0,91
BRAY30	Raimbeaucourt	0,32						0,32	0,09	0,09	0,09	ppe	0,23	0,23	0,23
BRAY31	Raimbeaucourt	0,17						0,17	0,17	0,17	0,04	pah	0,00	0,00	0,13
BRAY40	Raimbeaucourt	0,38	0,38	0,15	0,15	0,01	pah						0,23	0,23	0,37
		REPORT P1	122,24	13,74	13,74	3,69		5,4	0,25	0,25	0,25		113,65	113,65	123,7
		230,24 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			216,84	21,49	21,49	5,37		13,4	2,55	2,55	0,86		206,20	206,2	224,01

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
SIB42	Raimbeaucourt	3,31	3,31	0	0	0	/						3,31	3,31	3,31
SIB1	Raimbeaucourt	12,07	12,07	0	0	0	/						12,07	12,07	12,07
SIB2	Raimbeaucourt	8,16	8,16	1,03	1,03	0,12	PAH						7,13	7,13	8,04
SIB4	Raimbeaucourt	2,55	2,55	0,01	0,01	0	PAH						2,54	2,54	2,55
SIB5	Raimbeaucourt	0,12	0,12	0,12	0,12	0	PAH						0,00	0,00	0,12
SIB6	Raimbeaucourt	1,62	1,62	0,13	0,13	0	PAH						1,49	1,49	1,62
SIB7	Raimbeaucourt	1,81	1,81	0	0	0	/						1,81	1,81	1,81
SIB8	Raimbeaucourt	5,59	5,59	0,4	0,4	0,03	PAH						5,19	5,19	5,56
SIB10	Raimbeaucourt	13,85	13,85	1,41	1,41	0,08	PAH						12,44	12,44	13,77
SIB11	Raimbeaucourt	6,07	1,63	0,5	0,5	0,5	PPE	4,44	2,26	2,26	2,26	PPE	3,31	3,31	3,31
SIB12	Raimbeaucourt	0,4						0,4	0,4	0,4	0,08	PAH	0,00	0,00	0,32
SIB13	Raimbeaucourt	0,27						0,27	0,12	0,12	0,02	PAH	0,15	0,15	0,25
SIB14	Raimbeaucourt	14,88	4,58	0	0	0	/	10,3	3,15	3,15	2,95	PAH+PPE	11,73	11,73	11,93
SIB15	Raimbeaucourt	0,2						0,2	0,2	0,2	0,01	PAH	0,00	0,00	0,19
SIB18	Raimbeaucourt	1,41						1,41	0,33	0,33	0,33	PPE	1,08	1,08	1,08
SIB19	Raimbeaucourt	3,27						3,27	1,13	1,13	1,13	PPE	2,14	2,14	2,14
SIB20	Raimbeaucourt	0,65						0,65	0,65	0,65	0,12	PAH	0,00	0,00	0,53
SIB21	Raimbeaucourt	0,78						0,78	0	0	0	/	0,78	0,78	0,78
SIB23	Raimbeaucourt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	JACH						0,00	0,00	0,00
VAL1	Raimbeaucourt	18,4	18,4	0	0	0	/						18,40	18,40	18,40
VAL3	Raimbeaucourt	5,3	5,3	0	0	0	/						5,30	5,30	5,30
VAL5	Raimbeaucourt	11,7	11,7	1,71	1,71	1,18	PAH+PPE						9,99	9,99	10,52
VAL7	Raimbeaucourt	10	10	0,6	0,6	0,07	PAH						9,40	9,40	9,93
VAL8	Raimbeaucourt	4,19	2,5	0,91	0,91	0,05	PAH	1,69	0,25	0,25	0,04	PAH	3,03	3,03	4,10
VAL9	Raimbeaucourt	9,47	9,47	2,32	2,32	0,6	PAH+JACH						7,15	7,15	8,87
VAL11	Raimbeaucourt	1,07						1,07	1,07	1,07	0,27	JACH+PAH	0,00	0,00	0,80
VAL14	Raimbeaucourt	0,16						0,16	0	0	0	/	0,16	0,16	0,16
VAL15	Raimbeaucourt	3,54	3,54	1,22	1,22	0,71	PAH+PPE						2,32	2,32	2,83
VAL16	Raimbeaucourt	1,59	1,59	0,86	0,86	0,66	PAH+PPE						0,73	0,73	0,93
VAL18	Raimbeaucourt	31,26	16,33	4,07	4,07	3,32	PAH+PPE	14,93	2,46	2,46	2,46	pah+ppe	24,73	24,73	25,48
VAL19	Raimbeaucourt	0,47						0,47	0,06	0,06	0	pah	0,41	0,41	0,47
VAL23	Raimbeaucourt	5,75						5,75	2,4	2,4	2,4	PPE	3,35	3,35	3,35
VAL26	Raimbeaucourt	1,34						1,34	0,37	0,37	0,37	PPE	0,97	0,97	0,97
VAL34	Raimbeaucourt	0,76						0,76	0,26	0,26	0,01	pah	0,50	0,50	0,75
VAL36	Raimbeaucourt	4,76						4,76	0,85	0,85	0,08	pah	3,91	3,91	4,68
		230,24 ha	216,84	21,49	21,49	5,37		13,4	2,55	2,55	0,86		206,20	206,2	224,01
		417,47 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			351,42	37,24	37,24	13,15		66,05	18,51	18,51	13,39		361,72	361,72	390,93

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
VAL40	Raimbeaucourt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,1	pah						0,00	0,00	0,36
VAL41	Raimbeaucourt	0,19						0,19	0,11	0,11	0	pah	0,08	0,08	0,19
VAL42	Raimbeaucourt	0,79	0,79	0	0	0	/						0,00	0,00	0,00
VAL45	Raimbeaucourt	4,81	3,4	0,65	0,65	0,6	pah+ppe	1,41	0,95	0,95	0,45	pah+ppe	0,60	0,60	1,15
VAL60	Raimbeaucourt	0,48						0,48	0	0	0	/	0,48	0,48	0,48
VAL62	Raimbeaucourt	0,46						0,46	0,46	0,46	0,02	PAH	0,00	0,00	0,44
VAL65	Raimbeaucourt	0,65						0,65	0,19	0,19	0,01	PAH	0,46	0,46	0,64
VAL71	Raimbeaucourt	0,2						0,2	0,1	0,1	0,1	PPE	0,10	0,10	0,10
VAL75	Raimbeaucourt	0,84	0,84	0,61	0,61	0,09	PAH						0,23	0,23	0,75
VAL76	Raimbeaucourt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,01	PAH						0,00	0,00	0,25
VAL77	Raimbeaucourt	3,55	3,55	0,7	0,7	0,12	PAH						2,85	2,85	3,43
VAL78	Raimbeaucourt	4,88	4,88	0	0	0	/						4,88	4,88	4,88
VAL79	Raimbeaucourt	2,8	2,8	0,19	0,19	0	pah						2,61	2,61	2,80
VAL80	Raimbeaucourt	1,3	1,3	0	0	0	/						1,30	1,30	1,30
VAL81	Raimbeaucourt	3,03	3,03	0,33	0,33	0,03	PAH						2,70	2,70	3,00
VAL82	Raimbeaucourt	3,15	3,15	0,1	0,1	0	PAH						3,05	3,05	3,15
VAL83	Raimbeaucourt	1,69	1,69	0	0	0	/						1,69	1,69	1,69
VAL84	Raimbeaucourt	2,17	2,17	0,15	0,15	0,01	PAH						2,02	2,02	2,16
VAL85	Raimbeaucourt	0,27	0,27	0,27	0,27	0,06	PAH						0,00	0,00	0,21
VAL88	Raimbeaucourt	1,98	1,98	0,83	0,83	0,48	PAH+PPE						1,15	1,15	1,50
VAL90	Raimbeaucourt	0,76	0,76	0,19	0,19	0,19	ppe						0,57	0,57	0,57
CAP3	Raimbeaucourt	0,28	0,28	0,08	0,08	0,08	ppe						0,20	0,20	0,20
CAP37	Raimbeaucourt	1,24	1,24	0,68	0,68	0,68	ppe						0,56	0,56	0,56
			351,42	37,24	37,24	13,15		66,05	18,51	18,51	13,39		361,72	361,72	390,93
		453,71 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			384,27	42,74	42,74	15,6		69,44	20,32	20,32	13,97		387,25	387,25	420,74

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
CAP1	Roost-Warendin	9	9	3,29	3,29	0,12	pah+PPE						5,71	5,71	8,88
CAP2	Roost-Warendin	0,94	0,94	0,57	0,57	0,07	pah						0,37	0,37	0,87
CAP4	Roost-Warendin	0,91						0,91	0,57	0,57	0,57	ppe	0,34	0,34	0,34
CAP6	Roost-Warendin	2,77	2,77	1,43	1,43	0,18	pah						1,34	1,34	2,59
CAP7	Roost-Warendin	7,54	7,54	0,1	0,1	0	PAH						7,44	7,44	7,54
CAP8	Roost-Warendin	1,18	1,18	0,91	0,91	0,8	pah+PPE						0,27	0,27	0,38
CAP9	Roost-Warendin	0,55	0,55	0,55	0,55	0,06	pah						0,00	0,00	0,49
CAP10	Roost-Warendin	1,71	1,71	0,96	0,96	0,42	PAH+PPE						0,75	0,75	1,29
CAP11	Roost-Warendin	5,48	5,48	1,46	1,46	1,46	ppe						4,02	4,02	4,02
CAP12	Roost-Warendin	0,71	0,71	0,31	0,31	0,04	pah						0,40	0,40	0,67
CAP14	Roost-Warendin	2,6	2,6	1,55	1,55	0,33	pah						1,05	1,05	2,27
CAP15	Roost-Warendin	0,55	0,55	0,3	0,3	0,16	ppe+pah						0,25	0,25	0,39
CAP18	Roost-Warendin	0,53						0,53	0,53	0,53	0,02	pah	0,00	0,00	0,51
CAP25	Roost-Warendin	4,95						4,95	0,85	0,85	0,85	PPE	4,10	4,10	4,10
CAP26	Roost-Warendin	1,02						1,02	1,02	1,02	0,21	pah	0,00	0,00	0,81
CAP28	Roost-Warendin	0,63	0,63	0,63	0,63	0,1	pah						0,00	0,00	0,53
CAP29	Roost-Warendin	2,22						2,22	0,88	0,88	0,02	pah	1,34	1,34	2,20
CAP33	Roost-Warendin	1,07	1,07	1,07	1,07	0,09	pah+ppe						0,00	0,00	0,98
CAP34	Roost-Warendin	1,19	1,19	0,3	0,3	0,01	pah						0,89	0,89	1,18
CAP35	Roost-Warendin	0,22	0,22	0,22	0,22	0	pah						0,00	0,00	0,22
BRAY21	Roost-Warendin	3,09	3,09	1,64	1,64	1,64	ppe						1,45	1,45	1,45
BRAY36	Roost-Warendin	1,78	1,78	0	0	0	/						1,78	1,78	1,78
BRAY42	Roost-Warendin	2,31	2,31	0,5	0,5	0,5	ppe						1,81	1,81	1,81
GEU37	Roost-Warendin	6,25	6,25	1,14	1,14	0,09	pah						5,11	5,11	6,16
GEU38	Roost-Warendin	11,28	11,28	0,64	0,64	0,08	pah						10,64	10,64	11,20
GEU39	Roost-Warendin	1,72	1,72	0,35	0,35	0	pah						1,37	1,37	1,72
SIB39	Roost-Warendin	5,12	5,12	0,89	0,89	0,02	PAH						4,23	4,23	5,10
SIB40	Roost-Warendin	1,81	1,81	0,3	0,3	0,3	PPE						1,51	1,51	1,51
VAL50	Roost-Warendin	10,12	10,12	0	0	0	/						10,12	10,12	10,12
VAL52	Roost-Warendin	1,9						1,9	0,21	0,21	0	PAH	1,69	1,69	1,90
VAL67	Roost-Warendin	3,61	3,61	0,55	0,55	0,03	PAH						3,06	3,06	3,58
VAL68	Roost-Warendin	3,6	3,6	0,07	0,07	0	PAH						3,53	3,53	3,60
VAL69	Roost-Warendin	4,15	4,15	0	0	0	/						4,15	4,15	4,15
VAL70	Roost-Warendin	1,89	1,89	1,89	1,89	0,07	PAH						0,00	0,00	1,82
VAL72	Roost-Warendin	4,85						4,85	3,62	3,62	3,17	PAH+PPE	1,23	1,23	1,68
VAL73	Roost-Warendin	1	1	0,67	0,67	0,51	ppe						0,33	0,33	0,49
VAL74	Roost-Warendin	2,35	2,35	0,24	0,24	0,02	PAH						2,11	2,11	2,33
VAL86	Roost-Warendin	5,76	5,76	0	0	0	/						5,76	5,76	5,76
VAL87	Roost-Warendin	0,28	0,28	0,11	0,11	0	PAH						0,17	0,17	0,28
VAL89	Roost-Warendin	0,66	0,66	0,66	0,66	0,07	PAH						0,00	0,00	0,59
		119,30 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			102,92	23,3	23,3	7,17		16,38	7,68	7,68	4,84		88,32	88,32	107,29

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage par commune

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Total**	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
M32	Seclin	22,02	22,02	0,28	0,28	0	pah						21,74	21,74	22,02
		22,02 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			22,02	0,28	0,28	0		0	0	0	0		21,74	21,74	22,02

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Total**	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
ATT39	Thumeries	1,16	1,16	0	0	0	/						1,16	1,16	1,16
ATT47	Thumeries	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	PPE						0,00	0,00	0,00
DELA1	Thumeries	36,65	36,65	3,47	3,47	3,41	pah+ppe						33,18	33,18	33,24
DELA13	Thumeries	1,27	1,27	0	0	0	/						1,27	1,27	1,27
		39,43 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			39,43	3,47	3,47	3,41		0	0	0	0		35,61	35,61	35,67

N° d'îlot	Commune	SAU	SURFACE TOTALE												
			Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
			Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Total**	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
M19	Wahagnies	7,24	7,24	0,81	0,81	0,09	pah						6,43	6,43	7,15
		7,24 ha	T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	**Surface épandable type phase solide**	**Surface épandable phase liquide/ digestat brut**	**Surface épandable avec enfouissement immédiat**
			7,24	0,81	0,81	0,09		0	0	0	0		6,43	6,43	7,15

ANNEXE 8- TABLEAU RECAPITULATIF D'EPANDAGE PAR PRETEUR

- Nombre de prêteurs : 23

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
Commune : DOURGES

PRETEUR A

01/06/2019

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
M1	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,63	1,44	0,04	0,04	0,04	pah	0,19	0,19	0,19	0,19	pah	1,4	1,40	1,40
M2	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,75	0,75	0,75	0,75	0,19	pah						0	0,00	0,56
M3	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,29	0,29	0,29	0,29	0,03	pah						0	0,00	0,26
M4	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,67	0,67	0,1	0,1	0	pah						0,57	0,57	0,67
M5	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	6,91	6,91	0,73	0,73	0,18	pah						6,18	6,18	6,73
M6	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	3,99	3,99	0	0	0	/						3,99	3,99	3,99
M7	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,72	0,72	0,51	0,51	0,07	pah						0,21	0,21	0,65
M9	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	4,99	4,99	0,59	0,59	0,02	pah						4,4	4,40	4,97
M10	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,3	0,3	0	0	0	/						0,3	0,30	0,30
M11	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,65	0,65	0,37	0,37	0	pah						0,28	0,28	0,65
M12	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,57	0,57	0,05	0,05	0	pah						0,52	0,52	0,57
M13	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,3						0,3	0	0	0	/	0,3	0,30	0,30
M15	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	2,16	1,9	0,25	0,25	0,2	pah+ppe	0,26	0,06	0,06	0,06	PPE	1,85	1,85	1,90
M19	Wahagnies	01/06/2019	3 ANS	7,24	7,24	0,81	0,81	0,09	pah						6,43	6,43	7,15
M20	Leforest	01/06/2019	3 ANS	0,81	0,81	0,41	0,41	0,01	pah						0,4	0,40	0,80
M22	Leforest	01/06/2019	3 ANS	6,53	6,53	1,31	1,31	0,93	PAH+ppe						5,22	5,22	5,60
M23	Leforest	01/06/2019	3 ANS	5,31	4,75	0	0	0	/	0,56	0,56	0,56	0,56	PPE	4,75	4,75	4,75
M24	Leforest	01/06/2019	3 ANS	8,97	8,97	0	0	0	/						8,97	8,97	8,97
M26	Leforest	01/06/2019	3 ANS	4,83	4,83	2,14	2,14	0,44	pah+PPE						2,69	2,69	4,39
M32	Seclin	01/06/2019	3 ANS	22,02	22,02	0,28	0,28	0	pah						21,74	21,74	22,02
M33	Attiches	01/06/2019	3 ANS	1,22	1,22	0	0	0	/						1,22	1,22	1,22
M34	Attiches	01/06/2019	3 ANS	0,81	0,81	0	0	0	/						0,81	0,81	0,81
		S.A.U. :	81,67 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					80,36	8,63	8,63	2,20		1,31	0,81	0,81	0,81		72,23	72,23	78,66

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES **PRETEUR B**
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
CAP1	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	9	9	3,29	3,29	0,12	pah+PPE						5,71	5,71	8,88
CAP2	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	0,94	0,94	0,57	0,57	0,07	pah						0,37	0,37	0,87
CAP3	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,28	0,28	0,08	0,08	0,08	ppe						0,2	0,20	0,20
CAP4	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	0,91						0,91	0,57	0,57	0,57	ppe	0,34	0,34	0,34
CAP5	Râches	01/06/2019	3 ANS	1,92	1,92	0,69	0,69	0,08	pah						1,23	1,23	1,84
CAP6	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	2,77	2,77	1,43	1,43	0,18	pah						1,34	1,34	2,59
CAP7	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	7,54	7,54	0,1	0,1	0	PAH						7,44	7,44	7,54
CAP8	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	1,18	1,18	0,91	0,91	0,8	pah+PPE						0,27	0,27	0,38
CAP9	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	0,55	0,55	0,55	0,55	0,06	pah						0	0,00	0,49
CAP10	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	1,71	1,71	0,96	0,96	0,42	PAH+PPE						0,75	0,75	1,29
CAP11	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	5,48	5,48	1,46	1,46	1,46	ppe						4,02	4,02	4,02
CAP12	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	0,71	0,71	0,31	0,31	0,04	pah						0,4	0,40	0,67
CAP14	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	2,6	2,6	1,55	1,55	0,33	pah						1,05	1,05	2,27
CAP15	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	0,55	0,55	0,3	0,3	0,16	ppe+pah						0,25	0,25	0,39
CAP18	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	0,53						0,53	0,53	0,53	0,02	pah	0	0,00	0,51
CAP25	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	4,95						4,95	0,85	0,85	0,85	PPE	4,1	4,10	4,10
CAP26	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	1,02						1,02	1,02	1,02	0,21	pah	0	0,00	0,81
CAP28	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	0,63	0,63	0,63	0,63	0,1	pah						0	0,00	0,53
CAP29	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	2,22						2,22	0,88	0,88	0,02	pah	1,34	1,34	2,20
CAP33	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	1,07	1,07	1,07	1,07	0,09	pah+ppe						0	0,00	0,98
		S.A.U. :	46,56 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					36,93	13,90	13,90	3,99		9,63	3,85	3,85	1,67		28,81	28,81	40,90

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES **PRETEUR B**
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
CAP34	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	1,19	1,19	0,3	0,3	0,01	pah						0,89	0,89	1,18
CAP35	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	0,22	0,22	0,22	0,22	0	pah						0	0,00	0,22
CAP36	Auby	01/06/2019	3 ANS	0,86	0,86	0,52	0,52	0,48	pah+ppe						0,34	0,34	0,38
CAP37	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,24	1,24	0,68	0,68	0,68	ppe						0,56	0,56	0,56
CAP38	Râches	01/06/2019	3 ANS	2,7	2,7	0,97	0,97	0,13	pah						1,73	1,73	2,57
CAP46	Râches	01/06/2019	3 ANS	1,73	1,73	0,4	0,4	0,03	pah						1,33	1,33	1,70
CAP47	Râches	01/06/2019	3 ANS	0,61	0,61	0,18	0,18	0,01	pah						0,43	0,43	0,60
CAP48	Râches	01/06/2019	3 ANS	4,52	4,52	0,45	0,45	0,03	pah						4,07	4,07	4,49
			report p.1		36,93	13,90	13,90	3,99		9,63					28,81	28,81	40,90
		S.A.U. :	59,63 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					50,00	17,62	17,62	5,36		9,63	0,00	0,00	0,00		38,16	38,16	52,60

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : **PRETEUR C**

Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
DELA1	Thumeries	01/06/2019	3 ANS	36,65	36,65	3,47	3,47	3,41	pah+ppe						33,18	33,18	33,24
DELA4	Mons-en-Pevèle	01/06/2019	3 ANS	17,51	17,51	1,91	1,91	0,6	pah						15,6	15,60	16,91
DELA6	Mons-en-Pevèle	01/06/2019	3 ANS	8,7	4,75	0	0	0	/	3,95	1,33	1,33	0,25	pah	7,37	7,37	8,45
DELA7	Mons-en-Pévèle	01/06/2019	3 ANS	3,33						3,33	0,38	0,38	0,04	pah	2,95	2,95	3,29
DELA8	Mons-en-Pévèle	01/06/2019	3 ANS	5,08	5,08	0,39	0,39	0,02	pah						4,69	4,69	5,06
DELA10	Mons-en-Pevèle	01/06/2019	3 ANS	1,9	1,9	1,05	1,05	0,8	pah+ppe						0,85	0,85	1,10
DELA11	Mons-en-Pévèle	01/06/2019	3 ANS	0,2	0,2	0,17	0,17	0,04	pah						0,03	0,03	0,16
DELA13	Thumeries	01/06/2019	3 ANS	1,27	1,27	0	0	0	/						1,27	1,27	1,27
DELA14	Mons-en-Pevèle	01/06/2019	3 ANS	5,81	5,81	0,18	0,18	0,01	pah						5,63	5,63	5,80
DELA17	Mons-en-Pevèle	01/06/2019	3 ANS	0,2	0,2	0,19	0,19	0,04	pah						0,01	0,01	0,16
DELA19	Attiches	01/06/2019	3 ANS	5,8	5,8	0,49	0,49	0,07	pah						5,31	5,31	5,73
DELA50	Mons-en-Pevèle	01/06/2019	3 ANS	0,5						0,5	0,4	0,4	0,03	pah	0,1	0,10	0,47
		S.A.U. :	86,95 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					79,17	7,85	7,85	4,99		7,78	2,11	2,11	0,32		76,99	76,99	81,64

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES

PRETEUR D

01/06/2019

N° d'Ilot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
DEMA1	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	44,59	44,59	0	0	0	/						44,59	44,59	44,59
DEMA2	Esquerchin	01/06/2019	3 ANS	34,66	34,66	0	0	0	/						34,66	34,66	34,66
DEMA3	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	1,43	1,43	0	0	0	/						1,43	1,43	1,43
DEMA4	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	21,56	21,56	0	0	0	/						21,56	21,56	21,56
DEMA5	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	9,09	9,09	0	0	0	/						9,09	9,09	9,09
DEMA6	Esquerchin	01/06/2019	3 ANS	19,53	19,53	0	0	0	/						19,53	19,53	19,53
DEMA8	Esquerchin	01/06/2019	3 ANS	0,84	0,84	0	0	0	/						0,84	0,84	0,84
DEMA9	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	6,22	6,22	0	0	0	/						6,22	6,22	6,22
DEMA11	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	2,91	2,91	0	0	0	/						2,91	2,91	2,91
DEMA12	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	2,02	2,02	0	0	0	/						2,02	2,02	2,02
DEMA15	Esquerchin	01/06/2019	3 ANS	18,89	18,89	0	0	0	/						18,89	18,89	18,89
DEMA20	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	7,01	7,01	0	0	0	/						7,01	7,01	7,01
DEMA21	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	1,06	1,06	0,41	0,41	0,05	pah						0,65	0,65	1,01
DEMA27	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	3,01	3,01	0	0	0	/						3,01	3,01	3,01
DEMA33	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	0,31	0,31	0	0	0	/						0,31	0,31	0,31
DEMA35	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	2,75	2,75	0	0	0	/						2,75	2,75	2,75
		S.A.U. :	175,88 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					175,88	0,41	0,41	0,05		0,00	0,00	0,00	0,00		175,47	175,47	175,83

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES **PRETEUR E**

Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
DUG1	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	0,7	0,7	0,12	0,12	0	pah						0,58	0,58	0,70
DUG2	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	3,7	3,7	0	0	0	/						3,7	3,70	3,70
DUG3	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	15,44	15,44	1,44	1,44	0,14	pah						14	14,00	15,30
DUG4	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	5,32	5,32	2,74	2,74	0,73	pah+PPE						2,58	2,58	4,59
DUG5	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	2,56	2,56	0,85	0,85	0,85	PPE						1,71	1,71	1,71
DUG6	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	3,02	3,02	0	0	0	/						3,02	3,02	3,02
DUG7	Dourges	01/06/2019	3 ANS	5,96	5,96	0	0	0	/						5,96	5,96	5,96
DUG8	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	4,12	4,12	1,06	1,06	0,12	pah						3,06	3,06	4,00
DUG9	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	8	8	1,43	1,43	0,98	pah+ppe						6,57	6,57	7,02
DUG10	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	1,03	1,03	0,37	0,37	0,07	pah						0,66	0,66	0,96
DUG11	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	0,98	0,98	0	0	0	/						0,98	0,98	0,98
DUG12	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	0,23	0,23	0,18	0,18	0,01	pah						0,05	0,05	0,22
DUG13	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	3,51	3,51	1,21	1,21	1,21	PPE						2,3	2,30	2,30
DUG14	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	7,38	7,38	0	0	0	/						7,38	7,38	7,38
DUG15	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	2,7	2,7	0,83	0,83	0,09	pah						1,87	1,87	2,61
DUG16	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	1,96	1,96	1,14	1,14	0,09	pah						0,82	0,82	1,87
DUG17	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	3,72	3,72	0	0	0	/						3,72	3,72	3,72
DUG18	Courcelles-Lez-Lens	01/06/2019	3 ANS	4,16	4,16	0,03	0,03	0	pah						4,13	4,13	4,16
DUG19	Courcelles-Lez-Lens	01/06/2019	3 ANS	4,2	4,2	0	0	0	/						4,2	4,20	4,20
DUG20	Courcelles-Lez-Lens	01/06/2019	3 ANS	3,34	3,34	0,28	0,28	0	pah						3,06	3,06	3,34
		S.A.U. :	82,03 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					82,03	11,68	11,68	4,29		0,00	0,00	0,00	0,00		70,35	70,35	77,74

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES **PRETEUR F**

Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement Immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
LEB2	Carvin	01/06/2019	3 ANS	7,99	7,99	0,62	0,62	0,02	pah						7,37	7,37	7,97
LEB7	Oignies	01/06/2019	3 ANS	8,06	8,06	0,05	0,05	0,05	ppe						8,01	8,01	8,01
LEB8	Oignies	01/06/2019	3 ANS	1,23	1,23	0	0	0	/						1,23	1,23	1,23
LEB9	Oignies	01/06/2019	3 ANS	0,74	0,74	0,74	0,74	0,05	pah						0	0,00	0,69
LEB10	Oignies	01/06/2019	3 ANS	1,68	1,68	0	0	0	/						1,68	1,68	1,68
LEB11	Oignies	01/06/2019	3 ANS	1,4	1,4	0	0	0	/						1,4	1,40	1,40
LEB12	Oignies	01/06/2019	3 ANS	0,34	0,34	0,12	0,12	0	pah						0,22	0,22	0,34
LEB13	Oignies	01/06/2019	3 ANS	1,31	1,31	0,41	0,41	0,04	pah						0,9	0,90	1,27
LEB14	Oignies	01/06/2019	3 ANS	5,51	5,51	0,51	0,51	0,03	pah						5	5,00	5,48
LEB15	Oignies	01/06/2019	3 ANS	0,47	0,47	0,47	0,47	0,06	pah						0	0,00	0,41
LEB17	Oignies	01/06/2019	3 ANS	1,26	1,26	0,06	0,06	0	pah						1,2	1,20	1,26
LEB19	Oignies	01/06/2019	3 ANS	0,68						0,68	0	0	0	/	0,68	0,68	0,68
LEB20	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	8,41						8,41	0	0	0	/	8,41	8,41	8,41
LEB21	LEFOREST	01/06/2019	3 ANS	19,33	11,18	0	0	0	/	8,13	0,69	0,69	0,69	ppe	18,62	18,62	18,62
LEB26	LEFOREST	01/06/2019	3 ANS	4,49	4,49	0	0	0	/						4,49	4,49	4,49
LEB27	Hénin-Beaumont	01/06/2019	3 ANS	9,27	9,27	0,55	0,55	0,55	ppe						8,72	8,72	8,72
		S.A.U. :	72,15 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					54,93	3,53	3,53	0,80		17,22	0,69	0,69	0,69		67,93	67,93	70,66

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES

01/06/2019

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
LEB30	Carvin	01/06/2019	3 ANS	1,7	1,7	0	0	0	/						1,7	1,70	1,70
LEB33	Oignies	01/06/2019	3 ANS	0,69	0,69	0	0	0	/						0,69	0,69	0,69
LEB34	Oignies	01/06/2019	3 ANS	0,22	0,22	0	0	0	/						0,22	0,22	0,22
LEB38	Oignies	01/06/2019	3 ANS	0,91	0,91	0,26	0,26	0,04	pah						0,65	0,65	0,87
LEB39	Carvin	01/06/2019	3 ANS	1,04	1,04	0	0	0	/						1,04	1,04	1,04
LEB42	Dourges	01/06/2019	3 ANS	1,01	1,01	0	0	0	/						1,01	1,01	1,01
LEB43	Dourges	01/06/2019	3 ANS	3,98	3,98	0	0	0	/						3,98	3,98	3,98
LEB44	Dourges	01/06/2019	3 ANS	2,51	2,51	0	0	0	/						2,51	2,51	2,51
LEB46	Dourges	01/06/2019	3 ANS	5,23	5,23	1,14	1,14	0,06	pah						4,09	4,09	5,17
LEB47	Dourges	01/06/2019	3 ANS	5,06	5,06	0,88	0,88	0	pah						4,18	4,18	5,06
LEB48	Dourges	01/06/2019	3 ANS	15,46	15,46	0,18	0,18	0	pah						15,28	15,28	15,46
LEB49	Dourges	01/06/2019	3 ANS	9,24	6,3	1,61	1,61	0,15	pah	2,94	1	1	0,2	pah	6,63	6,63	8,89
LEB53	Dourges	01/06/2019	3 ANS	0,33	0,33	0,15	0,15	0	pah						0,18	0,18	0,33
LEB54	Carvin	01/06/2019	3 ANS	2,05	2,05	0	0	0	/						2,05	2,05	2,05
LEB55	Oignies	01/06/2019	3 ANS	2,36	2,36	0,62	0,62	0,02	pah						1,74	1,74	2,34
LEB56	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	2,34	2,34	0	0	0	/						2,34	2,34	2,34
LEB57	Carvin	01/06/2019	3 ANS	17,22	17,22	0,27	0,27	0,05	pah						16,95	16,95	17,17
		report p,1			54,93	3,53	3,53	0,80		17,22	0,69	0,69	0,69		67,93	67,93	70,66
		S.A.U. :	143,50 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					123,34	8,64	8,64	1,12		20,16	1,69	1,69	0,89		133,17	133,17	141,49

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES **PRETEUR G**

Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
GEL1	Dourges	01/06/2019	3 ANS	7,94	7,94	0,25	0,25	0,03	pah						7,69	7,69	7,91
GEL2	Dourges	01/06/2019	3 ANS	2,41	2,41	0	0	0	/						2,41	2,41	2,41
GEL3	Dourges	01/06/2019	3 ANS	3,51	3,51	0,48	0,48	0,07	pah						3,03	3,03	3,44
GEL4	Dourges	01/06/2019	3 ANS	4,67	4,67	0,75	0,75	0,03	pah						3,92	3,92	4,64
GEL6	Dourges	01/06/2019	3 ANS	13,61	13,61	2,01	2,01	0,01	pah						11,6	11,60	13,60
GEL7	Dourges	01/06/2019	3 ANS	12,52	12,52	0,77	0,77	0,1	pah						11,75	11,75	12,42
GEL8	Dourges	01/06/2019	3 ANS	2,58	2,58	0,24	0,24	0,02	pah						2,34	2,34	2,56
GEL9	Dourges	01/06/2019	3 ANS	9,57	9,57	0	0	0	/						9,57	9,57	9,57
GEL11	Dourges	01/06/2019	3 ANS	17,46	17,46	0,11	0,11	0,01	pah						17,35	17,35	17,45
GEL13	Dourges	01/06/2019	3 ANS	0,35	0,35	0,35	0,35	0,04	pah						0	0,00	0,31
GEL14	Dourges	01/06/2019	3 ANS	0,94	0,94	0,09	0,09	0	pah						0,85	0,85	0,94
GEL19	Dourges	01/06/2019	3 ANS	0,14	0,14	0,14	0,14	0,06	pah						0	0,00	0,08
GEL21	Noyelles-Godault	01/06/2019	3 ANS	2,14	2,14	0,11	0,11	0	pah						2,03	2,03	2,14
GEL22	Dourges	01/06/2019	3 ANS	5,6	5,6	0	0	0	/						5,6	5,60	5,60
GEL24	Noyelles-Godault	01/06/2019	3 ANS	3,6	3,6	1,52	1,52	0,05	pah						2,08	2,08	3,55
GEL25	Dourges	01/06/2019	3 ANS	5,71	5,71	1,14	1,14	0	pah						4,57	4,57	5,71
GEL32	Noyelles-Godault	01/06/2019	3 ANS	0,36	0,36	0	0	0	/						0,36	0,36	0,36
		S.A.U. :	93,11 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					93,11	7,96	7,96	0,42		0,00	0,00	0,00	0,00		85,15	85,15	92,69

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES **PRETEUR H**

Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
GEU1	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	4,28	4,28	0,35	0,35	0,06	pah						3,93	3,93	4,22
GEU4	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	Jachère						0	0,00	0,00
GEU5	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,64	1,64	0	0	0	/						1,64	1,64	1,64
GEU6	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	7,4	7,4	0,69	0,69	0,01	pah						6,71	6,71	7,39
GEU7	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	18,92	18,92	1,51	1,51	0,02	pah						17,41	17,41	18,90
GEU9	Le Forest	01/06/2019	3 ANS	11,56	11,56	0	0	0	/						11,56	11,56	11,56
GEU11	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	12,61	12,61	0,67	0,67	0,05	pah						11,94	11,94	12,56
GEU12	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	9,82	9,82	0,24	0,24	0	pah						9,58	9,58	9,82
GEU15	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	1,53	1,53	0,48	0,48	0,05	pah						1,05	1,05	1,48
GEU16	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,92	0,5	0	0	0	/	0,42	0	0	0	/	0,92	0,92	0,92
GEU17	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,96	0,96	0,66	0,66	0,04	pah						0,3	0,30	0,92
GEU18	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	8,83	8,05	0,7	0,7	0,05	pah	0,78	0	0	0	/	8,13	8,13	8,78
GEU19	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	2,67	2,67	0,54	0,54	0,02	pah						2,13	2,13	2,65
GEU20	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,46	0,46	0,2	0,2	0,08	pah						0,26	0,26	0,38
GEU21	Le Forest	01/06/2019	3 ANS	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	Jachère						0	0,00	0,00
GEU22	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	1,78	1,78	0,36	0,36	0,06	pah						1,42	1,42	1,72
GEU23	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,45	0,45	0,02	0,02	0	pah						0,43	0,43	0,45
GEU24	Le Forest	01/06/2019	3 ANS	0,84	0,84	0,25	0,25	0,03	pah						0,59	0,59	0,81
GEU25	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	1,33	1,33	0,61	0,61	0,04	pah						0,72	0,72	1,29
GEU26	Le Forest	01/06/2019	3 ANS	0,71	0,71	0,35	0,35	0	pah						0,36	0,36	0,71
		S.A.U. :	87,35 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					86,15	8,27	8,27	1,15		1,20	0,00	0,00	0,00		79,08	79,08	86,20

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : **PRETEUR H**

Commune :

01/06/2019

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
GEU29	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,74	0,74	0,57	0,57	0,08	pah						0,17	0,17	0,66
GEU36	Raches	01/06/2019	3 ANS	0,62	0,62	0,14	0,14	0	pah						0,48	0,48	0,62
GEU37	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	6,25	6,25	1,14	1,14	0,09	pah						5,11	5,11	6,16
GEU38	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	11,28	11,28	0,64	0,64	0,08	pah						10,64	10,64	11,20
GEU39	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	1,72	1,72	0,35	0,35	0	pah						1,37	1,37	1,72
GEU50	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	16,77	16,77	1,06	1,06	0,09	pah						15,71	15,71	16,68
GEU100	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	8,15	7,98	1,47	1,47	0,17	pah	0,27	0	0	0	/	6,78	6,78	8,08
GEU101	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	2,83	2,83	0,3	0,3	0	pah						2,53	2,53	2,83
			report p.1		86,15	8,27	8,27	1,15		1,20	0,00	0,00	0,00		79,08	79,08	86,20
		S.A.U. :	135,81 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					134,34	13,94	13,94	1,66		1,47	0,00	0,00	0,00		121,87	121,87	134,15

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION BIOENERGIES **PRETEUR I**

Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
LIN1	Leforest	01/06/2019	3 ANS	3,88						3,88	0,4	0,4	0,02	pah	3,48	3,48	3,86
LIN2	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	7,27	7,27	0,8	0,8	0,8	PPE						6,47	6,47	6,47
LIN3	Leforest	01/06/2019	3 ANS	8,49	8,49	2,56	2,56	0,29	pah						5,93	5,93	8,20
LIN4	Leforest	01/06/2019	3 ANS	11,87	11,87	1	1	0,1	pah						10,87	10,87	11,77
LIN5	Leforest	01/06/2019	3 ANS	2,07	2,07	1,12	1,12	0,17	pah						0,95	0,95	1,90
LIN6	Leforest	01/06/2019	3 ANS	3,35	3,35	0,31	0,31	0,03	pah						3,04	3,04	3,32
LIN7	Leforest	01/06/2019	3 ANS	1,54	1,43	0,98	0,98	0,95	ppe+pah	0,11	0,11	0,11	0,11	ppe	0,45	0,45	0,48
LIN8	Leforest	01/06/2019	3 ANS	4,99	4,33	2	2	2	PPE	0,66	0,66	0,66	0,66	pah+PPE	2,33	2,33	2,33
LIN9	Leforest	01/06/2019	3 ANS	20,24	19,25	5,43	5,43	2,23	pah+ppe	0,99	0,99	0,99	0,99	ppe	13,82	13,82	17,02
LIN11	Leforest	01/06/2019	3 ANS	0,74						0,74	0,74	0,74	0,22	pah	0	0,00	0,52
LIN12	Leforest	01/06/2019	3 ANS	7,71	5,34	0	0	0	/	2,37	0,2	0,2	0,06	pah	7,51	7,51	7,65
LIN13	Leforest	01/06/2019	3 ANS	1,34						1,34	0,67	0,67	0,07	pah	0,67	0,67	1,27
LIN15	Leforest	01/06/2019	3 ANS	2,2						2,2	0	0	0	/	2,2	2,20	2,20
LIN16	Leforest	01/06/2019	3 ANS	2,45	2,45	1,53	1,53	0,09	pah						0,92	0,92	2,36
LIN18	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,68	0,68	0,32	0,32	0,13	pah						0,36	0,36	0,55
LIN19	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,73	0,73	0	0	0	/						0,73	0,73	0,73
LIN20	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,46	0,46	0	0	0	/						0,46	0,46	0,46
LIN22	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	4,37	4,37	0	0	0	/						4,37	4,37	4,37
LIN24	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	4,41	4,41	0,33	0,33	0,01	pah						4,08	4,08	4,40
LIN25	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	2,44						2,44	0	0	0	/	2,44	2,44	2,44
LIN26	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,26						1,26	0,47	0,47	0,04	pah	0,79	0,79	1,22
LIN28	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	3,92	3,92	0,66	0,66	0,31	pah						3,26	3,26	3,61
		S.A.U. :	96,41 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					80,42	17,04	17,04	7,11		15,99	4,24	4,24	2,17		75,13	75,13	87,13

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION BIOENERGIES **PRETEUR I**

Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE										Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
LIN29	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,46	0,46	0,1	0,1	0,1	ppe						0,36	0,36	0,36
LIN30	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,8	0,8	0,3	0,3	0,08	pah						0,5	0,50	0,72
LIN31	Leforest	01/06/2019	3 ANS	1,71	1,71	0,52	0,52	0,28	pah+PPE						1,19	1,19	1,43
LIN35	Auby	01/06/2019	3 ANS	1,45	1,45	0	0	0	/						1,45	1,45	1,45
LIN36	Auby	01/06/2019	3 ANS	1,01	1,01	0	0	0	/						1,01	1,01	1,01
LIN37	Auby	01/06/2019	3 ANS	0,96	0,96	0,96	0,96	0,1	pah						0	0,00	0,86
LIN38	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,51	0,51	0,1	0,1	0,1	PPE						0,41	0,41	0,41
LIN40	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	2,1						2,1	0	0	0	/	2,1	2,10	2,10
LIN41	Leforest	01/06/2019	3 ANS	2,66						2,66	0,69	0,69	0,49	pah+ppe	1,97	1,97	2,17
LIN42	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	0,59	0,59	0,17	0,17	0,17	PPE						0,42	0,42	0,42
LIN43	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	1,67	1,67	0,61	0,61	0,03	pah						1,06	1,06	1,64
LIN44	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	0,35	0,35	0	0	0	/						0,35	0,35	0,35
LIN100	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,71						0,71	0,6	0,6	0,05	pah	0,11	0,11	0,66
LIN101	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	1,33						1,33	0,1	0,1	0	pah	1,23	1,23	1,33
LIN102	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	1,22						1,22	0,43	0,43	0,43	PPE	0,79	0,79	0,79
LIN104	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	0,15						0,15	0,05	0,05	0,05	PPE	0,1	0,10	0,10
LIN105	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	0,84						0,84	0,51	0,51	0,51	PPE	0,33	0,33	0,33
LIN106	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	1,73						1,73	1,23	1,23	0,79	pah+ppe	0,5	0,50	0,94
			report p.1		80,42	17,04	17,04	7,11		15,99	4,24	4,24	2,17		75,13	75,13	87,13
		S.A.U. :	116,66 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					89,93	19,80	19,80	7,97		26,73	7,85	7,85	4,49		89,01	89,01	104,20

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION BIOENERGIES **PRETEUR J**

Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
FLO1	Flers-en-Escreubieux	01/06/2019	3 ANS	10,35	10,35	0,55	0,55	0,04	pah						9,8	9,80	10,31
FLO2	Flers-en-Escreubieux	01/06/2019	3 ANS	2,71	2,71	0	0	0	/						2,71	2,71	2,71
FLO3	Flers-en-Escreubieux	01/06/2019	3 ANS	7,85	7,85	0	0	0	/						7,85	7,85	7,85
FLO6	Auby	01/06/2019	3 ANS	5,23	5,23	0,11	0,11	0	pah						5,12	5,12	5,23
FLO7	Flers-en-Escreubieux	01/06/2019	3 ANS	3,75	3,75	0	0	0	/						3,75	3,75	3,75
FLO8	Auby	01/06/2019	3 ANS	0,78	0,78	0	0	0	/						0,78	0,78	0,78
FLO9	Flers-en-Escreubieux	01/06/2019	3 ANS	2,62	2,62	0	0	0	/						2,62	2,62	2,62
FLO12	Auby	01/06/2019	3 ANS	1,63	1,63	0,18	0,18	0	pah						1,45	1,45	1,63
FLO14	Flers-en-Escreubieux	01/06/2019	3 ANS	2,09	2,09	2,09	2,09	0,05	pah						0	0	2,04
		S.A.U. :	37,01 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					37,01	2,93	2,93	0,09		0,00	0,00	0,00	0,00		34,08	34,08	36,92

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES

01/06/2019

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
VAL1	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	18,4	18,4	0	0	0	/						18,4	18,40	18,40
VAL3	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	5,3	5,3	0	0	0	/						5,3	5,30	5,30
VAL5	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	11,7	11,7	1,71	1,71	1,18	PAH+PPE						9,99	9,99	10,52
VAL7	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	10	10	0,6	0,6	0,07	PAH						9,4	9,40	9,93
VAL8	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	4,19	2,5	0,91	0,91	0,05	PAH	1,69	0,25	0,25	0,04	PAH	3,03	3,03	4,19
VAL9	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	9,47	9,47	2,32	2,32	0,6	PAH+JACH						7,15	7,15	8,87
VAL11	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,07						1,07	1,07	1,07	0,27	JACH+PAH	0	0,00	0,80
VAL14	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,16						0,16	0	0	0	/	0,16	0,16	0,16
VAL15	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	3,54	3,54	1,22	1,22	0,71	PAH+PPE						2,32	2,32	2,83
VAL16	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,59	1,59	0,86	0,86	0,66	PAH+PPE						0,73	0,73	0,93
VAL18	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	31,26	16,33	4,07	4,07	3,32	PAH+PPE	14,93	2,46	2,46	2,46	pah+ppe	24,73	24,73	25,48
VAL19	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,47						0,47	0,06	0,06	0	pah	0,41	0,41	0,47
VAL23	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	5,75						5,75	2,4	2,4	2,4	PPE	3,35	3,35	3,35
VAL26	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,34						1,34	0,37	0,37	0,37	PPE	0,97	0,97	0,97
VAL34	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,76						0,76	0,26	0,26	0,01	pah	0,5	0,50	0,75
VAL36	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	4,76						4,76	0,85	0,85	0,08	pah	3,91	3,91	4,68
VAL40	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,46	0,46	0,46	0,46	0,1	pah						0	0,00	0,36
VAL41	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,19						0,19	0,11	0,11	0	pah	0,08	0,08	0,19
VAL42	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,79	0,79	0	0	0	/						0	0,00	0,00
VAL45	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	4,81	3,4	0,65	0,65	0,6	pah+ppe	1,41	0,95	0,95	0,45	pah+ppe	0,6	0,60	1,15
VAL47	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	4,13	4,13	0	0	0	/						3,4	3,40	3,40
		S.A.U. :	120,14 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					87,61	12,80	12,80	7,29		32,53	8,78	8,78	6,08		94,43	94,43	102,64

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES

01/06/2019

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
VAL50	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	10,12	10,12	0	0	0	/						10,12	10,12	10,12
VAL52	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	1,9						1,9	0,21	0,21	0	PAH	1,69	1,69	1,90
VAL54	Le forest	01/06/2019	3 ANS	2,75	2,75	0,25	0,25	0	PAH						2,5	2,50	2,75
VAL60	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,48						0,48	0	0	0	/	0,48	0,48	0,48
VAL61	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,48						0,48	0,48	0,48	0,18	PAH+PPE	0	0,00	0,30
VAL62	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,46						0,46	0,46	0,46	0,02	PAH	0	0,00	0,44
VAL63	Râches	01/06/2019	3 ANS	3,09	3,09	0	0	0	/						3,09	3,09	3,09
VAL64	Auby	01/06/2019	3 ANS	1,06	1,06	0,42	0,42	0,42	ppe+PAH						0,64	0,64	0,64
VAL65	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,65						0,65	0,19	0,19	0,01	PAH	0,46	0,46	0,64
VAL66	Auby	01/06/2019	3 ANS	1,42	1,42	0,59	0,59	0,58	ppe+PAH						0,83	0,83	0,84
VAL67	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	3,61	3,61	0,55	0,55	0,03	PAH						3,06	3,06	3,58
VAL68	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	3,6	3,6	0,07	0,07	0	PAH						3,53	3,53	3,60
VAL69	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	4,15	4,15	0	0	0	/						4,15	4,15	4,15
VAL70	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	1,89	1,89	1,89	1,89	0,07	PAH						0	0,00	1,82
VAL71	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,2						0,2	0,1	0,1	0,1	PPE	0,1	0,10	0,10
VAL72	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	4,85						4,85	3,62	3,62	3,17	PAH+PPE	1,23	1,23	1,68
VAL73	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	1	1	0,67	0,67	0,51	ppe						0,33	0,33	0,49
VAL74	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	2,35	2,35	0,24	0,24	0,02	PAH						2,11	2,11	2,33
VAL75	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,84	0,84	0,61	0,61	0,09	PAH						0,23	0,23	0,75
VAL76	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,26	0,26	0,26	0,26	0,01	PAH						0	0,00	0,25
		report p.1			87,61	12,80	12,80	7,29		32,53	8,78	8,78	6,08		94,43	94,43	102,64
		S.A.U. :	165,30 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					123,75	18,35	18,35	9,02		41,55	13,84	13,84	9,56		128,98	128,98	142,59

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement Immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES

Commune : DOURGES

PRETEUR K

01/06/2019

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	donée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
VAL77	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	3,55	3,55	0,7	0,7	0,12	PAH						2,85	2,85	3,43
VAL78	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	4,88	4,88	0	0	0	/						4,88	4,88	4,88
VAL79	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	2,8	2,8	0,19	0,19	0	pah						2,61	2,61	2,80
VAL80	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,3	1,3	0	0	0	/						1,3	1,30	1,30
VAL81	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	3,03	3,03	0,33	0,33	0,03	PAH						2,7	2,70	3,00
VAL82	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	3,15	3,15	0,1	0,1	0	PAH						3,05	3,05	3,15
VAL83	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,69	1,69	0	0	0	/						1,69	1,69	1,69
VAL84	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	2,17	2,17	0,15	0,15	0,01	PAH						2,02	2,02	2,16
VAL85	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,27	0,27	0,27	0,27	0,06	PAH						0	0,00	0,21
VAL86	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	5,76	5,76	0	0	0	/						5,76	5,76	5,76
VAL87	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	0,28	0,28	0,11	0,11	0	PAH						0,17	0,17	0,28
VAL88	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,98	1,98	0,83	0,83	0,48	PAH+PPE						1,15	1,15	1,50
VAL89	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	0,66	0,66	0,66	0,66	0,07	PAH						0	0,00	0,59
VAL90	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,76	0,76	0,19	0,19	0,19	ppe						0,57	0,57	0,57
VAL93	Courcelles-Les-Lens	01/06/2019	3 ANS	0,3	0,3	0,3	0,3	0,08	PAH						0	0,00	0,22
VAL94	Courcelles-Les-Lens	01/06/2019	3 ANS	0,44	0,44	0,3	0,3	0,05	PAH						0,14	0,14	0,39
VAL95	Courcelles-Les-Lens	01/06/2019	3 ANS	1,6	1,6	1,6	1,6	0,14	PAH						0	0,00	1,46
VAL96	Râches	01/06/2019	3 ANS	0,6	0,6	0,05	0,05	0	PAH						0,55	0,55	0,60
VAL97	Râches	01/06/2019	3 ANS	0,52	0,52	0,13	0,13	0,01	PAH						0,39	0,39	0,51
VAL98	Râches	01/06/2019	3 ANS	0,96	0,96	0,21	0,21	0	PAH						0,75	0,75	0,96
VAL99	Courcelles-Les-Lens	01/06/2019	3 ANS	0,62	0,62	0,25	0,25	0,03	PAH						0,37	0,37	0,59
VAL100	Courcelles-Les-Lens	01/06/2019	3 ANS	3,7	3,7	1,39	1,39	0,17	PAH						2,31	2,31	3,53
			REPORT 92		123.75	18,35	18,35	0,02		41,55	13,84	13,84	9,56		128,98	128,98	142,59
		S.A.U. :	206,32 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					164,77	26,11	26,11	10,46		41,55	13,84	13,84	9,56		162,24	162,24	182,17

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION BIOENERGIES **PRETEUR L**
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
VION1	Auby	01/06/2019	3 ANS	9,75	9,75	3,64	3,64	0,37	PAH						6,11	6,11	9,38
VION2	Auby	01/06/2019	3 ANS	3,4	3,4	0,05	0,05	0	PAH						3,35	3,35	3,40
VION3	Auby	01/06/2019	3 ANS	4,75	4,75	0	0	0	/						4,75	4,75	4,75
VION4	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	1,57	1,57	0,29	0,29	0,03	PAH						1,28	1,28	1,54
VION5	Auby	01/06/2019	3 ANS	0,6	0,6	0,13	0,13	0	PAH						0,47	0,47	0,60
VION6	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	4,24	4,24	0,38	0,38	0,05	PAH						3,86	3,86	4,19
VION7	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	2,92	2,92	0,33	0,33	0,01	PAH						2,59	2,59	2,91
VION8	Courcelles-les-Lens	01/06/2019	3 ANS	2,04	2,04	0,46	0,46	0,03	PAH						1,58	1,58	2,01
VION10	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	2,97	2,97	0,51	0,51	0,06	PAH						2,46	2,46	2,91
VION12	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	22,78	22,78	0	0	0	/						22,78	22,78	22,78
VION14	Auby	01/06/2019	3 ANS	1,78	1,78	0,28	0,28	0,04	PAH						1,5	1,50	1,74
VION15	Esquerchin	01/06/2019	3 ANS	2,08	2,08	0	0	0	/						2,08	2,08	2,08
VION18	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	7,06	7,06	0	0	0	/						7,06	7,06	7,06
VION19	Auby	01/06/2019	3 ANS	0,2	0,2	0,2	0,2	0,09	PAH						0	0,00	0,11
VION20	Auby	01/06/2019	3 ANS	8,5	8,5	1,71	1,71	0,08	PAH						6,79	6,79	8,42
VION21	Auby	01/06/2019	3 ANS	1,14	1,14	0	0	0	/						1,14	1,14	1,14
VION22	Courcelles-les-Lens	01/06/2019	3 ANS	2,89	2,89	0	0	0	/						2,89	2,89	2,89
VION23	Courcelles-les-Lens	01/06/2019	3 ANS	2,26	2,26	0	0	0	/						2,26	2,26	2,26
VION24	Courcelles-les-Lens	01/06/2019	3 ANS	3,47	3,47	0	0	0	/						3,47	3,47	3,47
VION25	Courcelles-les-Lens	01/06/2019	3 ANS	1,04	1,04	0	0	0	/						1,04	1,04	1,04
VION26	Courcelles-les-Lens	01/06/2019	3 ANS	2,46	2,46	1,08	1,08	0,2	PAH						1,38	1,38	2,26
		S.A.U. :	87,90 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					87,90	9,06	9,06	0,96		0,00	0,00	0,00	0,00		78,84	78,84	86,94

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES

PRETEUR M

01/06/2019

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE													
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
ATT2	Mons-en-Pevele	01/06/2019	3 ANS	0,73	0,73	0,11	0,11	0	PAH						0,62	0,62	0,73
ATT4	Attiches	01/06/2019	3 ANS	3,73	3,18	0,24	0,24	0	PAH	0,55	0	0	0	/	3,49	3,49	3,73
ATT5	Attiches	01/06/2019	3 ANS	1,29	1,29	0,06	0,06	0	PAH						1,23	1,23	1,29
ATT6	Attiches	01/06/2019	3 ANS	3,06	3,06	0	0	0	/						3,06	3,06	3,06
ATT7	Attiches	01/06/2019	3 ANS	0,64	0,64	0	0	0	/						0,64	0,64	0,64
ATT8	Attiches	01/06/2019	3 ANS	4,96	4,96	0	0	0	/						4,96	4,96	4,96
ATT9	Attiches	01/06/2019	3 ANS	1,35						1,35	0,48	0,48	0,04	PAH	0,87	0,87	1,31
ATT10	Attiches	01/06/2019	3 ANS	2,06	2,06	0,2	0,2	0	pah						1,86	1,86	2,06
ATT11	Attiches	01/06/2019	3 ANS	2,19	2,19	0	0	0	/						2,19	2,19	2,19
ATT12	Attiches	01/06/2019	3 ANS	3,35	3,35	0	0	0	/						3,35	3,35	3,35
ATT13	Attiches	01/06/2019	3 ANS	1,5						1,5	0	0	0	/	1,5	1,50	1,50
ATT14	Attiches	01/06/2019	3 ANS	11,61	3,44	0	0	0	/	8,17	1,18	1,18	0,16	PAH	10,43	10,43	11,45
ATT15	Attiches	01/06/2019	3 ANS	0,65	0,65	0	0	0	/						0,65	0,65	0,65
ATT16	Attiches	01/06/2019	3 ANS	0,51	0,51	0	0	0	/						0,51	0,51	0,51
ATT17	Attiches	01/06/2019	3 ANS	6,67	6,67	0	0	0	/						6,67	6,67	6,67
ATT18	Attiches	01/06/2019	3 ANS	1,59	1,59	0	0	0	/						1,59	1,59	1,59
ATT19	Attiches	01/06/2019	3 ANS	1,21	1,21	0,28	0,28	0,03	PAH						0,93	0,93	1,18
ATT20	Attiches	01/06/2019	3 ANS	1,14	1,14	0	0	0							1,14	1,14	1,14
		S.A.U. :	48,24 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					36,67	0,89	0,89	0,03		11,57	1,66	1,66	0,20		45,69	45,69	48,01

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES

01/06/2019

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
ATT30	Attiches	01/06/2019	3 ANS	1,5	1,5	0	0	0	/						1,5	1,50	1,50
ATT31	Attiches	01/06/2019	3 ANS	1,05	1,05	0	0	0	/						1,05	1,05	1,05
ATT33	Attiches	01/06/2019	3 ANS	0,3	0,3	0	0	0	/						0,3	0,30	0,30
ATT34	Attiches	01/06/2019	3 ANS	2,39	2,39	0	0	0	/						2,39	2,39	2,39
ATT36	Attiches	01/06/2019	3 ANS	0,83	0,83	0	0	0	/						0,83	0,83	0,83
ATT37	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	8,7	8,7	0,56	0,56	0,53	pah+ppe						8,14	8,14	8,17
ATT39	Thumeries	01/06/2019	3 ANS	1,16	1,16	0	0	0	/						1,16	1,16	1,16
ATT40	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	1,33	1,33	0	0	0	/						1,33	1,33	1,33
ATT41	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	1,34	1,34	0	0	0	/						1,34	1,34	1,34
ATT43	Mons-en-Pévèle	01/06/2019	3 ANS	0,58	0,58	0,58	0,58	0,08	pah						0	0,00	0,50
ATT45	Mons-en-Pévèle	01/06/2019	3 ANS	0,28	0,28	0	0	0	/						0,28	0,28	0,28
ATT46	Mons-en-Pévèle	01/06/2019	3 ANS	1,14	1,14	0,85	0,85	0,73	PPE+PAH						0,29	0,29	0,41
ATT47	Thumeries	01/06/2019	3 ANS	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	PPE						0	0,00	0,00
ATT48	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,58	0,58	0,25	0,25	0	PAH						0,33	0,33	0,58
ATT49	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,66	0,66	0,15	0,15	0	PAH						0,51	0,51	0,66
ATT50	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	PAH+PPE						0	0,00	0,00
ATT51	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	pah+ppe						0	0,00	0,00
ATT52	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	1,26	1,26	0,2	0,2	0,2	PPE						1,06	1,06	1,06
ATT53	Evin-Malmaison	01/06/2019	3 ANS	1,26	1,26	1,26	1,26	0,27	pah						0	0,00	0,99
ATT54	Ostricourt	01/06/2019	3 ANS	11,19	11,19	1,32	1,32	0,07	pah						9,87	9,87	11,12
ATT55	Courrelles-les-Lens	01/06/2019	3 ANS	3,03	3,03	0,78	0,78	0,78	PPE						2,25	2,25	2,25
			REPORT p1	48,24 ha	36,67	0,89	0,89	0,03		11,57	1,66	1,66	0,20	0,00	45,69	45,69	48,01
		S.A.U. :	88,39 ha		T.L	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					76,82	8,41	8,41	4,26		11,57	1,66	1,66	0,20		78,32	78,32	83,93

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : PRETEUR N

Commune : DOURGES

01/06/2019

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
DELO1	Courcelles-les-Lens	01/06/2019	3 ANS	7,21	7,21	0,57	0,57	0,05	pah						6,64	6,64	7,16
DELO2	Courcelles-les-Lens	01/06/2019	3 ANS	9,14	9,14	0	0	0	/						9,14	9,14	9,14
		S.A.U. :	16,35 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					16,35	0,57	0,57	0,05		0,00	0,00	0,00	0,00		15,78	15,78	16,30

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES

PRETEUR O

01/06/2019

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
DESR5	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	17,32	17,32	0	0	0	/						17,32	17,32	17,32
DESR12	Auby	01/06/2019	3 ANS	1,45	1.45	0,69	0,69	0,03	pah						0,76	0,76	1,42
DESR13	Auby	01/06/2019	3 ANS	1,85	1,85	0,32	0,32	0,32	ppe						1,53	1,53	1,53
DESR14	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	2,62	2,62	0	0	0	/						2,62	2,62	2,62
DESR15	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	3,81	3,81	0	0	0	/						3,81	3,81	3,81
DESR17	Auby	01/06/2019	3 ANS	1,17	1,17	0,17	0,17	0,17	ppe						1	1,00	1,00
DESR20	Auby	01/06/2019	3 ANS	1,08	1,08	0,21	0,21	0	pah						0,87	0,87	1,08
		S.A.U. :	29,30 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					29,30	1,39	1,39	0,52		0,00	0,00	0,00	0,00		27,91	27,91	28,78

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES **PRETEUR P**

Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
DUB1	Auby	01/06/2019	3 ANS	0,31						0,31	0	0	0	/	0,31	0,31	0,31
DUB2	Auby	01/06/2019	3 ANS	1,13	1,13	0,25	0,25	0,01	pah						0,88	0,88	1,12
DUB7	Fiers-en-escrebieux	01/06/2019	3 ANS	1,09	1,09	0,35	0,35	0	pah						0,74	0,74	1,09
		S.A.U. :	2,53 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					2,22	0,60	0,60	0,01		0,31	0,00	0,00	0,00		1,93	1,93	2,52

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION BIOENERGIES **PRETEUR Q**

Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
BUT2	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	1,13	1,13	0	0	0	/						1,13	1,13	1,13
BUT4	Auby	01/06/2019	3 ANS	16,73	16,73	0,5	0,5	0,02	pah						16,23	16,23	16,71
		S.A.U. :	17,86 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					17,86	0,50	0,50	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00		17,36	17,36	17,84

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : .GRI-UNION6BIOENERGIES **PRETEUR R**
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
BRAY2	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,62	1,62	0	0	0	/						1,62	1,62	1,62
BRAY3	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	3,29	3,29	0,39	0,39	0,06	pah						2,9	2,90	3,23
BRAY4	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	5,69	5,69	0	0	0	/						5,69	5,69	5,69
BRAY5	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	5,98	5,98	0,56	0,56	0,07	pah						5,42	5,42	5,91
BRAY8	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,28	1,28	0,51	0,51	0,04	pah						0,77	0,77	1,24
BRAY10	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	26,6	26,6	0,36	0,36	0,03	pah						26,24	26,24	26,57
BRAY14	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	3,6	3,6	0	0	0	/						3,6	3,60	3,60
BRAY15	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,99						0,99	0,12	0,12	0	pah	0,87	0,87	0,99
BRAY16	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,84						0,84	0,25	0,25	0,1	pah+ppe	0,59	0,59	0,74
BRAY17	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,52						0,52	0,35	0,35	0,04	pah	0,17	0,17	0,48
BRAY18	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,71	0,71	0,03	0,03	0	pah						0,68	0,68	0,71
BRAY21	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	3,09	3,09	1,64	1,64	1,64	ppe						1,45	1,45	1,45
BRAY22	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	5,01	5,01	0	0	0	/						5,01	5,01	5,01
BRAY27	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,92	0,92	0,26	0,26	0,01	pah						0,66	0,66	0,91
BRAY30	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,32						0,32	0,09	0,09	0,09	ppe	0,23	0,23	0,23
BRAY31	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,17						0,17	0,17	0,17	0,04	pah	0	0,00	0,13
BRAY36	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	1,78	1,78	0	0	0	/						1,78	1,78	1,78
BRAY40	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,38	0,38	0,15	0,15	0,01	pah						0,23	0,23	0,37
BRAY42	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	2,31	2,31	0,5	0,5	0,5	ppe						1,81	1,81	1,81
		S.A.U. :	65,10 ha		T.L	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					62,26	4,40	4,40	2,36		2,84	0,98	0,98	0,27		59,72	59,72	62,47

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES **PRETEUR S**

Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
FAC1	Râche	01/06/2019	3 ANS	1,12	1,12	0	0	0	/						1,12	1,12	1,12
FAC2	Râche	01/06/2019	3 ANS	2,76	2,76	0,47	0,47	0,05	pah						2,29	2,29	2,71
FAC3	Auby	01/06/2019	3 ANS	0,88	0,88	0,03	0,03	0	pah						0,85	0,85	0,88
FAC4	Auby	01/06/2019	3 ANS	0,56	0,56	0	0	0	/						0,56	0,56	0,56
FAC6	Lauwin-Planque	01/06/2019	3 ANS	16,03	16,03	0	0	0	/						16,03	16,03	16,03
FAC7	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	6,8	6,8	0	0	0	/						6,8	6,80	6,80
FAC8	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	0,63	0,63	0	0	0	/						0,63	0,63	0,63
FAC9	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	1,21	1,21	0	0	0	/						1,21	1,21	1,21
FAC11	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	pah						0	0,00	0,00
FAC13	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	2,04	2,04	0	0	0	/						2,04	2,04	2,04
FAC15	Lauwin-Planque	01/06/2019	3 ANS	1,9	1,9	0	0	0	/						1,9	1,90	1,90
FAC19	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	1,85	1,85	0,48	0,48	0,48	ppe						1,37	1,37	1,37
		S.A.U. :	35,93 ha		T.L	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					35,93	1,13	1,13	0,68		0,00	0,00	0,00	0,00		34,80	34,80	35,25

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES

PRETEUR T

01/06/2019

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
LIEG1	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,77	0,77	0,77	0,77	0,09	pah						0	0	0,68
LIEG2	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,61	0,61	0,61	0,61	0,08	pah						0	0	0,53
LIEG6	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,11						1,11	0	0	0	/	1,11	1,11	1,11
LIEG7	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	11,41	11,41	0	0	0	/						11,41	11,41	11,41
LIEG9	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	1,11	1,11	0	0	0	/						1,11	1,11	1,11
LIEG10	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	26,2	26,2	1,41	1,41	0,11	pah						24,79	24,79	26,09
LIEG11	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	8,5	5,22	0,93	0,93	0,05	pah	3,28	0	0	0	/	7,57	7,57	8,45
LIEG18	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,01						1,01	0,25	0,25	0,25	PPE	0,76	0,76	0,76
LIEG19	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	1,76	1,76	0,16	0,16	0,01	pah						1,6	1,60	1,75
LIEG21	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,87	0,87	0,58	0,58	0,05	pah						0,29	0,29	0,82
LIEG22	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	2,1	2,1	0,44	0,44	0	pah						1,66	1,66	2,10
LIEG23	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,2	0,2	0,09	0,09	0	pah						0,11	0,11	0,20
LIEG24	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	2,59	2,59	0,11	0,11	0	pah						2,48	2,48	2,59
		S.A.U. :	58,24 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					52,84	5,10	5,10	0,39		5,40	0,25	0,25	0,25		52,89	52,89	57,60

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION BIOENERGIES **PRETEUR U**
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
SEL1	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	17,56	17,56	1,05	1,05	0,13	PAH						16,51	16,51	17,43
SEL2	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	0,24	0,24	0	0	0	/						0,24	0,24	0,24
SEL3	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	3,17	3,17	1,38	1,38	0,15	PAH						1,79	1,79	3,02
SEL4	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	1,18	1,18	0,6	0,6	0,08	PAH						0,58	0,58	1,10
SEL5	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	1,65	1,65	0	0	0	/						1,65	1,65	1,65
SEL6	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	3,85	3,85	0	0	0	/						3,85	3,85	3,85
SEL8	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	1,34	1,34	0	0	0	/						1,34	1,34	1,34
SEL9	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	4,77	4,77	0	0	0	/						4,77	4,77	4,77
SEL11	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	0,22	0,22	0,22	0,22	0,04	PAH						0	0,00	0,18
SEL12	Auby	01/06/2019	3 ANS	0,77	0,77	0,06	0,06	0	PAH						0,71	0,71	0,77
SEL13	Flers-en-Escrebieux	01/06/2019	3 ANS	3,85	3,85	0	0	0	/						3,85	3,85	3,85
		S.A.U. :	38,60 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					38,60	3,31	3,31	0,40		0,00	0,00	0,00	0,00		35,29	35,29	38,20

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES **PRETEUR V**
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
SIB1	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	12,07	12,07	0	0	0	/						12,07	12,07	12,07
SIB2	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	8,16	8,16	1,03	1,03	0,12	PAH						7,13	7,13	8,04
SIB4	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	2,55	2,55	0,01	0,01	0	PAH						2,54	2,54	2,55
SIB5	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,12	0,12	0,12	0,12	0	PAH						0	0,00	0,12
SIB6	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,62	1,62	0,13	0,13	0	PAH						1,49	1,49	1,62
SIB7	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,81	1,81	0	0	0	/						1,81	1,81	1,81
SIB8	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	5,59	5,59	0,4	0,4	0,03	PAH						5,19	5,19	5,56
SIB9	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	3,84	3,84	1,25	1,25	1,25	PPE						2,59	2,59	2,59
SIB10	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	13,85	13,85	1,41	1,41	0,08	PAH						12,44	12,44	13,77
SIB11	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	6,07	1,63	0,5	0,5	0,5	PPE	4,44	2,26	2,26	2,26	PPE	3,31	3,31	3,31
SIB12	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,4						0,4	0,4	0,4	0,08	PAH	0	0,00	0,32
SIB13	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,27						0,27	0,12	0,12	0,02	PAH	0,15	0,15	0,25
SIB14	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	14,88	4,58	0	0	0	/	10,3	3,15	3,15	2,95	PAH+PPE	11,73	11,73	11,93
SIB15	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,2						0,2	0,2	0,2	0,01	PAH	0	0,00	0,19
SIB18	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,41						1,41	0,33	0,33	0,33	PPE	1,08	1,08	1,08
SIB19	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	3,27						3,27	1,13	1,13	1,13	PPE	2,14	2,14	2,14
SIB20	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,65						0,65	0,65	0,65	0,12	PAH	0	0,00	0,53
SIB21	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,78						0,78	0	0	0	/	0,78	0,78	0,78
SIB23	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	JACH						0	0,00	0,00
SIB24	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	5,36	5,36	1,49	1,49	1,04	PAH+PPE						3,87	3,87	4,32
SIB26	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,57	0,57	0,57	0,57	0,2	PAH+PPE						0	0,00	0,37
SIB28	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	12,27	12,27	4,21	4,21	4,21	PPE						8,06	8,06	8,06
		S.A.U. :	96,20 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					74,48	11,58	11,58	7,89		21,72	8,24	8,24	6,90		76,38	76,38	81,41

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES
Commune : DOURGES

01/06/2019

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe					Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
SIB31	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,55	0,55	0,36	0,36	0,02	PAH						0,19	0,19	0,53
SIB32	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,8						0,8	0,42	0,42	0,14	PAH+PPE	0,38	0,38	0,66
SIB33	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,21						0,21					0,21	0,21	0,21
SIB34	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	JACH						0	0,00	0,00
SIB35	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,76	0,76	0,3	0,3	0,03	PAH						0,46	0,46	0,73
SIB36	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	4,56	4,56	0,71	0,71	0,38	PPE+PAH						3,85	3,85	4,18
SIB37	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	4,32	4,32	1,04	1,04	0,5	PAH+PPE						3,28	3,28	3,82
SIB38	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	0,47	0,47	0,47	0,47	0,27	PAH+PPE						0	0,00	0,20
SIB39	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	5,12	5,12	0,89	0,89	0,02	PAH						4,23	4,23	5,10
SIB40	Roost-Warendin	01/06/2019	3 ANS	1,81	1,81	0,3	0,3	0,3	PPE						1,51	1,51	1,51
SIB41	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	7,28	7,28	3,1	3,1	3,1	PPE						4,18	4,18	4,18
SIB42	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	3,31	3,31	0	0	0	/						3,31	3,31	3,31
				REPORT P1	74,48	11,58	11,58	7,89	0,00	21,72	8,24	8,24	6,90	0,00	76,38	76,38	81,41
		S.A.U. :	125,65 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					102,92	19,01	19,01	12,77		22,73	8,66	8,66	7,04		97,98	97,98	105,84

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION BIOENERGIES **PRETEUR W**
Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
VIT3	Courcelles-les-lens	01/06/2019	3 ANS	0,55	0,55	0	0	0	/						0,55	0,55	0,55
VIT4	Courcelles-les-lens	01/06/2019	3 ANS	2,41	2,41	0	0	0	/						2,41	2,41	2,41
VIT5	Courcelles-les-lens	01/06/2019	3 ANS	7,74	7,74	0	0	0	/						7,74	7,74	7,74
VIT6	Courcelles-les-lens	01/06/2019	3 ANS	6,93	6,93	0	0	0	/						6,93	6,93	6,93
VIT9	Courcelles-les-lens	01/06/2019	3 ANS	2,1	2,1	0,22	0,22	0	PAH						1,88	1,88	2,10
		S.A.U. :	19,73 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					19,73	0,22	0,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		19,51	19,51	19,73

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

Nom DU PROJET : SAS AGRI-UNION-BIOENERGIES **PRETEUR X**

Commune : DOURGES **01/06/2019**

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE										Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion			
JOUS6	Râches	01/06/2019	3 ANS	2,01	2,01	0	0	0	/						2,01	2,01	2,01
JOUS7	Râches	01/06/2019	3 ANS	1,14	1,14	0	0	0	/						1,14	1,14	1,14
JOUS9	Râches	01/06/2019	3 ANS	3,88	3,88	0,38	0,38	0,03	PAH						3,5	3,50	3,85
JOUS10	Râches	01/06/2019	3 ANS	1,1	1,1	0	0	0	/						1,1	1,10	1,10
JOUS11	Râches	01/06/2019	3 ANS	1,25	1,25	0,8	0,8	0,07	PAH						0,45	0,45	1,18
JOUS12	Râches	01/06/2019	3 ANS	0,38						0,38	0	0	0	/	0,38	0,38	0,38
JOUS13	Râches	01/06/2019	3 ANS	4,15	4,15	0,55	0,55	0,55	PPE						3,6	3,60	3,60
JOUS14	Râches	01/06/2019	3 ANS	0,42	0,42	0,17	0,17	0,01	PAH						0,25	0,25	0,41
JOUS15	Râches	01/06/2019	3 ANS	2,96	2,96	0	0	0	/						2,96	2,96	2,96
JOUS20	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	2,41	2,41	0	0	0	/						2,41	2,41	2,41
JOUS21	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,87	1,87	0,11	0,11	0	pah						1,76	1,76	1,87
JOUS22	Râches	01/06/2019	3 ANS	3,82	3,82	0,41	0,41	0	pah						3,41	3,41	3,82
JOUS24	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,51	0,51	0,51	0,51	0,05	pah						0	0,00	0,46
JOUS25	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,89	0,89	0	0	0	/						0,89	0,89	0,89
JOUS26	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,28	1,28	0,4	0,4	0,06	PAH						0,88	0,88	1,22
JOUS27	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,21	0,21	0	0	0	/						0,21	0,21	0,21
JOUS28	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,4	1,4	1,4	1,4	0,04	PAH						0	0,00	1,36
JOUS29	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	8,51	8,51	0,81	0,81	0,01	PAH						7,7	7,70	8,50
		S.A.U. :	38,19 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					37,81	5,54	5,54	0,82		0,38	0,00	0,00	0,00		32,65	32,65	37,37

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

Tableau récapitulatif du parcellaire d'épandage

PRETEUR X

N° d'îlot	Commune	Surfaces mises à disposition		SAU	SURFACE TOTALE												
					Terres labourables					Surface toujours en herbe							
		date d'effet du contrat	durée du contrat		Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Total	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
JOUS31	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,39	1,39	0	0	0	/						1,39	1,39	1,39
JOUS32	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	2,14	2,14	0,53	0,53	0,03	PAH						1,61	1,61	2,11
JOUS33	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	3,28	3,28	1,65	1,65	1,63	PAH+PPE						1,63	1,63	1,65
JOUS34	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,72	0,72	0,34	0,34	0,03	PAH						0,38	0,38	0,69
JOUS35	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	11,09	11,09	0,26	0,26	0,01	PAH						10,83	10,83	11,08
JOUS36	Râches	01/06/2019	3 ANS	3,06	3,06	0	0	0	/						3,06	3,06	3,06
JOUS37	Râches	01/06/2019	3 ANS	0,79	0,79	0	0	0	/						0,79	0,79	0,79
JOUS41	Râches	01/06/2019	3 ANS	0,23	0,23	0,1	0,1	0	PAH						0,13	0,13	0,23
JOUS42	Râches	01/06/2019	3 ANS	0,55	0,55	0	0	0	/						0,55	0,55	0,55
JOUS43	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	0,57	0,57	0,5	0,5	0,5	PAH+ppe						0,07	0,07	0,07
JOUS44	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	6,3	6,3	0,51	0,51	0,38	pah+PPE						5,79	5,79	5,92
JOUS45	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	9,36	9,36	0	0	0	/						9,36	9,36	9,36
JOUS47	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,49	1,49	0	0	0	/						1,49	1,49	1,49
JOUS48	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	4,38	4,38	1,21	1,21	0,11	PAH						3,17	3,17	4,27
JOUS49	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	1,97	1,97	1,3	1,3	1,3	PPE						0,67	0,67	0,67
JOUS50	Raimbeaucourt	01/06/2019	3 ANS	4,95	4,95	0,42	0,42	0,29	PAH+ppe						4,53	4,53	4,66
JOUS51	Moncheaux	01/06/2019	3 ANS	4,06	4,06	2,19	2,19	1,88	PAH+ppe						1,87	1,87	2,18
				report p.1	37,81	5,54	5,54	0,82		0,38	0,00	0,00	0,00		32,65	32,65	37,37
		S.A.U. :	94,52 ha		T.L.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	S.T.H.	Non épandable phase solide	Non épandable phase liquide/digestat brut	Non épandable liquide avec enfouissement immédiat	Motif d'exclusion	Surface épandable type phase solide	Surface épandable phase liquide/ digestat brut	Surface épandable avec enfouissement immédiat
					94,14	14,55	14,55	6,98		0,38	0,00	0,00	0,00		79,97	79,97	87,54

MOTIFS D'EXCLUSION
PPE : Proximité de points d'eau
PAH : Proximité d'activité humaine
PPC-R - Périmètre de Protection Rapproché de Captage d'eau

Les distances d'exclusion correspondent à :
15 m des tiers pour de l'épandage de digestats avec enfouissement immédiat
50 m des tiers pour de l'épandage de digestats (autres cas)
50 m des points d'eau et captages/ 35 m des cours d'eau ou 10 m si bande enherbée de 10 m

* Joindre une copie des contrats pour les terres mises à disposition

ANNEXE 9- PARCELLAIRE ET CAPTAGES D'EAU POTABLE

- Nombre de planches : 7

PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
et les Captages d'Eau Potable (AEP)



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
et les Captages d'Eau Potable (AEP)



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
et les Captages d'Eau Potable (AEP)



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
et les Captages d'Eau Potable (AEP)



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
et les Captages d'Eau Potable (AEP)



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
et les Captages d'Eau Potable (AEP)



PLAN D'EPANDAGE DE LA SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
et les Captages d'Eau Potable (AEP)



ANNEXE 10- DEXEL ET CALCUL DES BESOINS DE STOCKAGE LIQUIDE

capacité de stockage en gestion Digestat Brut

CAPACITÉ AGRONOMIQUE - CAPACITE DE STOCKAGE, Dimensionnement

Dossier réalisé chez : SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
par : DELPLANQUE NELLY

STO1, Fosse aérienne couverte en béton banché

Hauteur Totale 3,00 m
Garde 0,25 m

Teneur indicative moyenne 3,5 kgN/m³

	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Totaux/an
• **Entrées** (m³)	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	19 336
m³ pluie/fosse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prod. totale	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	19 336
• **Sorties** (m³)													
Transferts													
Exp. non épandu													
Epandage	4 050	900				7 801		5 085		1 500			19 336
Total	4 050	900				7 801		5 085		1 500			19 336
• **Dimensionnement (m³)**													
Point zéro	-828	-116	1495	3106	4718	-1471	140	-3334	-1723	-1611	0	1611	
stock fin	2 506	3 218	4 829	6 440	8 052	1 863	3 474	0	1 611	1 723	3 334	4 945	
av. épandage	5 751	3 312				8 857		4 280		2 417			
• **Valeur fertilisante**													
kgN av. épandage	20 191	11 628				31 097		15 025		8 486			
kgN/m³	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	

• **Capacité agronomique**	
Total	9663 m³
Utile	**8858 m³**
• **Capacité existante**	
Total	10532 m³
Utile	**9654 m³**
• **A créer**	
Total	0 m³
Utile	**0 m³**
• **Capacité du projet**	
Total	0 m³
Utile	**0 m³**

"Total" désigne le volume utile + la garde.



Capacité de stockage en gestion Séparation de phase

CAPACITÉ AGRONOMIQUE - CAPACITE DE STOCKAGE, Dimensionnement

Dossier réalisé chez : SAS AGRI-UNION BIOENERGIES
par : DELPLANQUE NELLY

STO1, Fosse aérienne couverte en béton banché

Hauteur Totale 3,00 m
Garde 0,25 m

Teneur indicative moyenne 3,5 kgN/m³

	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Totaux/an
• **Entrées** (m³)	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	16 433
m³ pluie/fosse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prod. totale	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	16 433
• **Sorties** (m³)													
Transferts													
Exp. non épandu													
Epandage	3 150	600				7 410		3 864		1 410			16 433
Total	3 150	600				7 410		3 864		1 410			16 433
• **Dimensionnement** (m³)													
Point zéro	-411	358	1728	3097	4467	-1573	-204	-2698	-1329	-1369	-0	1369	
stock fin	2 287	3 057	4 426	5 796	7 165	1 125	2 494	0	1 369	1 329	2 698	4 068	
av. épandage	4 753	2 972				7 850		3 179		2 054			
• **Valeur fertilisante**													
kgN av. épandage	16 685	10 435				27 559		11 161		7 212			
kgN/m³	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	

- **Capacité agronomique**
  - Total 8564 m³
  - Utile **7850 m³**
- **Capacité existante**
  - Total 10532 m³
  - Utile **9654 m³**
- **A créer**
  - Total 0 m³
  - Utile **0 m³**
- **Capacité du projet**
  - Total 0 m³
  - Utile **0 m³**

"Total" désigne le volume utile + la garde.



ANNEXE 11- PRESENTATION DES ASSOLEMENTS ET SURFACES RECEPTRICES

Nom agriculteur					K		L		G		A		I	
					N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)
	Bovins	**kg N**	**kg P2O5**	**kg K2O**	4625	2867	0	0	0	0	0	0	6436	5193
VL	VL, stabu > 8 mois, prod < 6000 kg	75	39	133										
VL	VL, stabu > 8 mois, 6000 < prod < 8000 kg	83	39	133										
VL	VL, stabu > 8 mois, prod > 8000 kg	91	39	133									55	10
VL	VL, 8 mois > stabu > 5 mois, prod < 6000 kg	92	39	133										
VL	VL, 8 mois > stabu > 5 mois, 6000 kg < prod < 8000 kg	101	39	133										
VL	VL, 8 mois > stabu > 5 mois, prod > 8000 kg	111	39	133										
VL	VL, stabu < 5 mois, prod < 6000 kg	104	39	133										
VL	VL, stabu < 5 mois, 6000 kg < prod < 8000 kg	115	39	133										
VL	VL, stabu < 5 mois, prod > 8000 kg	126	39	133										
VA6, VA7	Vache nourrice, sans son veau	68	39	116	50	7								
G2	Femelle > 2 ans	54	25	86	5	7							4	7
T, BF, BV2	Mâle > 2 ans	73	34	109										
G1	Femelle 1-2 ans, croissance	42,5	18	68	10	7							18	7
G1	Mâle 1-2 ans, croissance	42	18	68										
BV1,	Bovin 1-2 ans, engraissement,	40,5	25	36										
VR	vache de réforme	40,5	25	36										
Vx2 + Vx6 + (	Femelle < 1 an	25	8	38	5	7							18	12
VxA	Mâle 0-1 an, croissance	25	8	38										
VxE + BV0	Mâle 0-1 an, engraissement	20	14	20										
BT	Broutard < 1an, engraissement	27	18	30	15	12								
VxB	Veau de boucherie produit	4,2	2,5											
PVB	Place veau de boucherie	6,3	3	6										
	Équins				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ch	Cheval	44	25	76										
ChL	Cheval (lourd)	51	30	89										
Jum	Jument seule	37	21	64										
JumL	Jument seule (lourd)	44	25	76										
JumS	Jument suitée	44	25	76										
JumSL	Jument suitée (lourd)	51	30	89										
P0	Poulain 6m-1an	18	6	28										
P0L	Poulain 6m-1an (lourd)	22	7	34										
P1	Poulain 1-2 ans	37	16	61										
P1L	Poulain 1-2 ans (lourd)	44	19	73										
	Porcins				0		0		0		0		0	
	Truie sur lisier (animal présent)	14,5												
	Truie sur paille (animal présent)	11,8												
	Truie sur paille compostée (animal présent)	9,8												
	Porcelet post-sevrage sur lisier	0,4												
	Porcelet post-sevrage sur paille	0,29												
	Porcelet post-sevrage sur paille compostée	0,2												
	Porcelet post-sevrage sur sciure	0,17												
	Porcelet post-sevrage sur sciure compostée	0,15												
	Porc engraissement sur lisier (--> 112 kg)	2,7												
	Porc engraissement sur paille (--> 112 kg)	3,25												
	Porc engraissement sur paille compostée (--> 112 kg)	1,35												
	Porc engraissement sur sciure (--> 112 kg)	1,14												
	verrat	17,5												
	Porc engraissement sur sciure compostée (--> 112 kg)	1,02												
	Poules pondeuses				0		0		0		718		0	
PP	Pondeuse (reproductrice chair)	0,449												
PP	Pondeuse (reproductrice ponte)	0,313												
PP	Pondeuse bio (œufs)	0,346												
PP	Pondeuse label (œufs)	0,375												
PP	Pondeuse plein air (œufs)	0,354												
PP	Pondeuse sol (œufs)	0,359									2000			
PP	Pondeuse standard (œufs) - cage standard	0,349												
PP	Pondeuse standard (œufs) - cage, fosse profonde	0,242												
PP	Pondeuse standard (œufs) - cage, séchoir	0,401												

Nom agriculteur					B		C		D		E		F		H	
					N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)
	Bovins	**kg N**	**kg P2O5**	**kg K2O**	2030	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VL	VL, stabu > 8 mois, prod < 6000 kg	75	39	133												
VL	VL, stabu > 8 mois, 6000 < prod < 8000 kg	83	39	133												
VL	VL, stabu > 8 mois, prod > 8000 kg	91	39	133												
VL	VL, 8 mois > stabu > 5 mois, prod < 6000 kg	92	39	133												
VL	VL, 8 mois > stabu > 5 mois, 6000 kg < prod < 8000 kg	101	39	133												
VL	VL, 8 mois > stabu > 5 mois, prod > 8000 kg	111	39	133												
VL	VL, stabu < 5 mois, prod < 6000 kg	104	39	133												
VL	VL, stabu < 5 mois, 6000 kg < prod < 8000 kg	115	39	133												
VL	VL, stabu < 5 mois, prod > 8000 kg	126	39	133												
VA6, VA7	Vache nourrice, sans son veau	68	39	116	20	5										
G2	Femelle > 2 ans	54	25	86												
T, BF, BV2	Mâle > 2 ans	73	34	109												
G1	Femelle 1-2 ans, croissance	42,5	18	68												
G1	Mâle 1-2 ans, croissance	42	18	68	10	5										
BV1,	Bovin 1-2 ans, engraissement,	40,5	25	36												
VR	vache de réforme	40,5	25	36												
Vx2 + Vx6 + (	Femelle < 1 an	25	8	38	10	5										
VxA	Mâle 0-1 an, croissance	25	8	38												
VxE + BV0	Mâle 0-1 an, engraissement	20	14	20												
BT	Broutard < 1an, engraissement	27	18	30												
VxB	Veau de boucherie produit	4,2	2,5													
PVB	Place veau de boucherie	6,3	3	6												
	Équins				0	0	1100	550	0	0	0	0	0	0	0	0
Ch	Cheval	44	25	76			25	6								
ChL	Cheval (lourd)	51	30	89												
Jum	Jument seule	37	21	64												
JumL	Jument seule (lourd)	44	25	76												
JumS	Jument suitée	44	25	76												
JumSL	Jument suitée (lourd)	51	30	89												
P0	Poulain 6m-1an	18	6	28												
P0L	Poulain 6m-1an (lourd)	22	7	34												
P1	Poulain 1-2 ans	37	16	61												
P1L	Poulain 1-2 ans (lourd)	44	19	73												
	Porcins				0		0		0		0		0		1450	
	Truie sur lisier (animal présent)	14,5													100	
	Truie sur paille (animal présent)	11,8														
	Truie sur paille compostée (animal présent)	9,8														
	Porcelet post-sevrage sur lisier	0,4														
	Porcelet post-sevrage sur paille	0,29														
	Porcelet post-sevrage sur paille compostée	0,2														
	Porcelet post-sevrage sur sciure	0,17														
	Porcelet post-sevrage sur sciure compostée	0,15														
	Porc engraissement sur lisier (--> 112 kg)	2,7														
	Porc engraissement sur paille (--> 112 kg)	3,25														
	Porc engraissement sur paille compostée (--> 112 kg)	1,35														
	Porc engraissement sur sciure (--> 112 kg)	1,14														
	verrat	17,5														
	Porc engraissement sur sciure compostée (--> 112 kg)	1,02														
	Poules pondeuses				0		0		0		0		0		0	
PP	Pondeuse (reproductrice chair)	0,449														
PP	Pondeuse (reproductrice ponte)	0,313														
PP	Pondeuse bio (œufs)	0,346														
PP	Pondeuse label (œufs)	0,375														
PP	Pondeuse plein air (œufs)	0,354														
PP	Pondeuse sol (œufs)	0,359														
PP	Pondeuse standard (œufs) - cage standard	0,349														
PP	Pondeuse standard (œufs) - cage, fosse profonde	0,242														
PP	Pondeuse standard (œufs) - cage, séchoir	0,401														

J		M		N		O		P		Q		R		S		T		U
N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif
0	0	12880	8637	0	0	0	0	2035	1018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100	8															
								20	6									
		20	8															
		40	6					10	6									
		40	12					10	6									
0	0	0	0	0	0													
0		0		0														
0		0		0														

Nom agriculteur					U		V		W		X	
					N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)	N total Effectif	N maitrisable Durée stabulation (mois)
	Bovins	**kg N**	**kg P2O5**	**kg K2O**	0	0	5485	2930	0	0	0	0
VL	VL, stabu > 8 mois, prod < 6000 kg	75	39	133								
VL	VL, stabu > 8 mois, 6000 < prod < 8000 kg	83	39	133								
VL	VL, stabu > 8 mois, prod > 8000 kg	91	39	133								
VL	VL, 8 mois > stabu > 5 mois, prod < 6000 kg	92	39	133								
VL	VL, 8 mois > stabu > 5 mois, 6000 kg < prod < 8000 kg	101	39	133			40	6				
VL	VL, 8 mois > stabu > 5 mois, prod > 8000 kg	111	39	133								
VL	VL, stabu < 5 mois, prod < 6000 kg	104	39	133								
VL	VL, stabu < 5 mois, 6000 kg < prod < 8000 kg	115	39	133								
VL	VL, stabu < 5 mois, prod > 8000 kg	126	39	133								
VA6, VA7	Vache nourrice, sans son veau	68	39	116								
G2	Femelle > 2 ans	54	25	86			8	6				
T, BF, BV2	Mâle > 2 ans	73	34	109								
G1	Femelle 1-2 ans, croissance	42,5	18	68			15	6				
G1	Mâle 1-2 ans, croissance	42	18	68								
BV1,	Bovin 1-2 ans, engraissement.	40,5	25	36								
VR	vache de réforme	40,5	25	36								
Vx2 + Vx6 + (	Femelle < 1 an	25	8	38			15	12				
VxA	Mâle 0-1 an, croissance	25	8	38								
VxE + BV0	Mâle 0-1 an, engraissement	20	14	20								
BT	Broutard < 1an, engraissement	27	18	30								
VxB	Veau de boucherie produit	4,2	2,5									
PVB	Place veau de boucherie	6,3	3	6								
	Ovins											
Bre	Brebis	10	6	17								
BreL	Brebis laitière	10	5	15								
Bel	Bélier	10	5	16								
Agnl	Agnelle	5	2	8								
AgnP	Agneau engraissé produit	1,5	1	3								
	Caprins											
Chvr	Chèvre	10	5	15								
Bouc	Bouc	10	5	16								
Chvrt	Chevrette	5	2	8								
Chve	Chevreau engraissé produit	1,5	1	3								
	Équins											
Ch	Cheval	44	25	76								
ChL	Cheval (lourd)	51	30	89								
Jum	Jument seule	37	21	64								
JumL	Jument seule (lourd)	44	25	76								
JumS	Jument suitée	44	25	76								
JumSL	Jument suitée (lourd)	51	30	89								
P0	Poulain 6m-1an	18	6	28								
P0L	Poulain 6m-1an (lourd)	22	7	34								
P1	Poulain 1-2 ans	37	16	61								
P1L	Poulain 1-2 ans (lourd)	44	19	73								
	Porcins											
	Truie sur lisier (animal présent)	14,5										
	Truie sur paille (animal présent)	11,8										
	Truie sur paille compostée (animal présent)	9,8										
	Porcelet post-sevrage sur lisier	0,4										
	Porcelet post-sevrage sur paille	0,29										
	Porcelet post-sevrage sur paille compostée	0,2										
	Porcelet post-sevrage sur sciure	0,17										
	Porcelet post-sevrage sur sciure compostée	0,15										
	Porc engraissement sur lisier (--> 112 kg)	2,7										
	Porc engraissement sur paille (--> 112 kg)	3,25										
	Porc engraissement sur paille compostée (--> 112 kg)	1,35										
	Porc engraissement sur sciure (--> 112 kg)	1,14										
	verrat	17,5										
	Porc engraissement sur sciure compostée (--> 112 kg)	1,02										
	Poules pondeuses											
PP	Pondeuse (reproductrice chair)	0,449										
PP	Pondeuse (reproductrice ponte)	0,313										
PP	Pondeuse bio (œufs)	0,346										
PP	Pondeuse label (œufs)	0,375										
PP	Pondeuse plein air (œufs)	0,354										
PP	Pondeuse sol (œufs)	0,359										
PP	Pondeuse standard (œufs) - cage standard	0,349										
PP	Pondeuse standard (œufs) - cage, fosse profonde	0,242										
PP	Pondeuse standard (œufs) - cage, séchoir	0,401										

Caractéristiques de l'exploitation

Nom de l'agriculteur	K	L	G	A	I	B	C	D	E	F	H
Assolement (ha)	**206,32**	**87,90**	**93,11**	**81,67**	**116,66**	**59,63**	**86,95**	**175,88**	**82,03**	**143,50**	**135,81**
Blé (3kg/q)	59,19	29,65	46,52	25,58	34,00	29,16	42,00	95,91	35,00	63,50	68,53
Orge d'hiver, avoine (2,2 kg/q)	16,27	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betteraves sucrières, chicorée (220 kg/ha)	11,88	13,56	16,03	0,00	9,27	0,00	14,26	40,00	20,00	0,00	25,81
Pomme de terre (170 à 280 kg/ha)	14,07	7,79	17,56	0,00	0,00	0,00	9,57	39,97	0,00	0,00	0,00
Maïs grain (2,1 à 2,3 kg/q)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maïs fourrage (12 à 14 kg/TMS)	31,09	16,95	5,50	0,00	46,66	20,84	0,00	0,00	20,00	59,84	30,00
Endives (110 à 170 kg/ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colza (6,5 kg/q)	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	7,03	0,00	10,00
Ray Grass ou prairies non pâturées (100 à 160 kg/ha)	6,16	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Lin fibre (10 kg/t)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Légumes ou fleurs (110 à 300 kg/ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haricots ou pois de conserve, flageolet	1,55	7,08	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pois protéagineux, féverole, luzerne	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
miscanthus	5,31	4,02	1,50	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jachère fixe	2,42	0,20	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prairies pâturées (100 à 250 kg/ha)	41,55	0,00	0,00	1,31	26,73	9,63	7,78	0,00	0,00	20,16	1,47
Répartition de la SAU (ha)	206,32	87,90	93,11	81,67	116,66	59,63	86,95	175,88	82,03	143,50	135,81
STL	164,77	87,90	93,11	80,36	89,93	50,00	79,17	175,88	82,03	123,34	134,34
STH	41,55	0,00	0,00	1,31	26,73	9,63	7,78	0,00	0,00	20,16	1,47
SPR	176,08	78,84	85,15	74,29	98,05	42,01	79,10	175,47	73,07	133,86	121,87
Cheptel (kg d'azote produit)	**4625**	**0**	**0**	**718**	**6436**	**2030**	**1100**	**0**	**0**	**0**	**1450**
Bovins	4625	0	0	0	6436	2030	0	0	0	0	0
Ovins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caprins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Équins	0	0	0	0	0	0	1100	0	0	0	0
Porcins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1450
Poules pondeuses	0	0	0	718	0	0	0	0	0	0	0
Poulets de chair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poulettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres catégories d'animaux (cf annexe II de l'Ar. du 19/12/11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effluents utilisés sur l'exploitation (kg d'azote)	**18294**	**7178**	**6324**	**5669**	**11859**	**5330**	**7589**	**5499**	**5720**	**5499**	**11371**
Effluents d'élevage	4625	0	0	718	6436	2030	1100	0	0	0	1450
dont azote maîtrisable	2867	0	0	718	5193	846	550	0	0	0	1450
Autres effluents importés (digestats, boues, autres fumiers…)	15102	7178	6324	4951	7866	3300	6489	5499	5720	5499	9921
azote exporté vers la méthanisation	-1433	0	0	0	-2443	0	0	0	0	0	0

Calculs des ratios élémentaires de fertilisation

N autorisé au vu des zones vulnérables 170 (en kg)	35074	13403	14476	12629	16669	7142	13447	29830	12422	22756	20718
N auto au vu des besoins des cultures (en kg)	49643	19854	10450	8043	24440	12740	18269	37814	17465	29854	29351
test ZV 170	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
test "SATEGE" 60% besoins cultures	OK	OK	attention	attention	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ratio "SATEGE" : N org/besoins des cultures	37%	36%	61%	70%	49%	42%	42%	15%	33%	18%	39%

Caractéristiques de l'exploitation

Nom de l'agriculteur	J	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Assolement (ha)	**37,01**	**88,39**	**12,50**	**29,30**	**29,34**	**17,86**	**65,10**	**35,93**	**58,24**	**38,60**	**125,65**	**19,73**	**94,52**
Blé (3kg/q)	12,00	47,78	0,00	4,91	15,00	0,00	28,77	16,00	28,96	34,60	57,14	16,76	58,11
Orge d'hiver, avoine (2,2 kg/q)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betteraves sucrières, chicorée (220 kg/ha)	8,00	7,61	0,00	7,08	0,00	0,00	8,75	5,93	6,59	0,00	13,42	0,00	5,33
Pomme de terre (170 à 280 kg/ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	1,40	0,00	3,04
Maïs grain (2,1 à 2,3 kg/q)	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maïs fourrage (12 à 14 kg/TMS)	9,01	15,75	0,00	0,00	11,81	17,86	12,76	14,00	12,36	4,00	29,90	0,00	14,43
Endives (110 à 170 kg/ha)	8,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
Colza (6,5 kg/q)	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ray Grass ou prairies non pâturées (100 à 160 kg/ha)	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	1,84	2,97	3,06
Lin fibre (10 kg/t)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Légumes ou fleurs (110 à 300 kg/ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haricots ou pois de conserve, flageolet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
Pois protéagineux, féverole, luzerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
miscanthus	0,00	0,00	0,00	6,83	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jachère fixe	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
Prairies pâturées (100 à 250 kg/ha)	0,00	11,57	0,00	0,00	0,31	0,00	2,84	0,00	5,40	0,00	21,95	0,00	0,38
Répartition de la SAU (ha)	37,01	88,39	12,50	29,30	29,34	17,86	65,10	35,93	58,24	38,60	125,65	19,73	94,52
STL	37,01	76,82	12,50	29,30	29,03	17,86	62,26	35,93	52,84	38,60	103,70	19,73	94,14
STH	0,00	11,57	0,00	0,00	0,31	0,00	2,84	0,00	5,40	0,00	21,95	0,00	0,38
SPR	34,08	80,68	11,93	27,91	1,93	17,36	60,70	34,80	53,14	35,29	106,64	19,51	79,97
Cheptel (kg d'azote produit)	**0**	**12880**	**0**	**0**	**2035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5485**	**0**	**0**
Bovins	0	12880	0	0	2035	0	0	0	0	0	5485	0	0
Ovins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caprins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Équins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porcins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poules pondeuses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poulets de chair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poulettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres catégories d'animaux (cf annexe II de l'Ar. du 19/´	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effluents utilisés sur l'exploitation (kg d'azote)	**1650**	**14971**	**1980**	**1650**	**2398**	**1101**	**3576**	**1926**	**3189**	**2421**	**12085**	**1209**	**6299**
Effluents d'élevage	0	12880	0	0	2035	0	0	0	0	0	5485	0	0
dont azote maîtrisable	0	8637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres effluents importés (digestats, boues, autres fumie	1650	2091	1980	1650	363	1101	3576	1926	3189	2421	6600	1209	6299
azote exporté vers la méthanisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Calculs des ratios élémentaires de fertilisation

N autorisé au vu des zones vulnérables 170 (en kg)	5794	13716	2028	4745	328	2951	10319	5916	9034	5999	21361	3354	15693
N auto au vu des besoins des cultures (en kg)	7042	19305	3000	4776	5720	2858	12878	7444	12484	8944	27341	4141	18520
test ZV 170	OK	OK	OK	OK	attention	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
test "SATEGE" 60% besoins cultures	OK	attention	attention	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ratio "SATEGE" : N org/besoins des cultures	23%	78%	66%	35%	42%	39%	28%	26%	26%	27%	44%	29%	34%

100% CULTURE DEDIEE

ANNEXE 12- RESULTATS DES ANALYSES DE SOLS

DATE FIN LABO	REF. ECHANTILLON OU PARCELLE	Azote Total	Unité Azote Total	Calcaire total	Unité Calcaire total	pH eau	Unité pH eau	pH KCl	Unité pH KCl	Carbone organique	Unité Carbone organique	Matière Organique	Unité Matière Organique	P2O5 Olsen	Unité P2O5 Olsen	K2O échangeable	Unité K2O échangeable	MgO échangeable	Unité MgO échangeable	CaO échangeable	Unité CaO échangeable	Azote Dumas	Unité Azote Dumas	Sables fins - entre 50 et 200 µm (ou 0.05 et 0.2 mm)	Unité Sables fins - entre 50 et 200 µm (ou 0.05 et 0.2 mm)
23/08/2019	VION 1	0,181	%	1	%	8,08	-	7,58	-	1,84	%	3,17	%	49,398	mg/kg	223	mg/kg	225	mg/kg	8421	mg/kg	0,181	%	7,28	%
23/08/2019	VION 3	0,137	%	< 0.1	%	7,49	-	6,99	-	1,15	%	1,97	%	47,57	mg/kg	250	mg/kg	193	mg/kg	4259	mg/kg	0,137	%	16,04	%
24/08/2019	VION 4	0,171	%	2,9	%	8,12	-	7,62	-	1,76	%	3,02	%	43,582	mg/kg	277	mg/kg	209	mg/kg	10014	mg/kg	0,171	%	13,9	%
24/08/2019	VION 18	0,143	%	0,5	%	8,18	-	7,68	-	1,34	%	2,31	%	65,851	mg/kg	280	mg/kg	190	mg/kg	6310	mg/kg	0,143	%	5,97	%
27/08/2019	VION 22	0,13	%	< 0.1	%	7,62	-	7,12	-	1,27	%	2,18	%	76,26	mg/kg	210	mg/kg	107	mg/kg	3715	mg/kg	0,13	%	5,33	%
23/08/2019	VION 8	0,162	%	< 0.1	%	7,67	-	7,17	-	1,8	%	3,1	%	58,533	mg/kg	271	mg/kg	130	mg/kg	5095	mg/kg	0,162	%	11,83	%
23/08/2019	DEL 4	0,137	%	< 0.1	%	7,3	-	6,8	-	1,23	%	2,11	%	45,213	mg/kg	194	mg/kg	219	mg/kg	3671	mg/kg	0,137	%	32,54	%
23/08/2019	DEL 02	0,123	%	< 0.1	%	6,38	-	5,88	-	1,24	%	2,14	%	68,206	mg/kg	223	mg/kg	139	mg/kg	2714	mg/kg	0,123	%	8,58	%
24/08/2019	DEL 19	0,118	%	< 0.1	%	6,23	-	5,73	-	1,02	%	1,76	%	60,122	mg/kg	152	mg/kg	149	mg/kg	3139	mg/kg	0,118	%	22,19	%
24/08/2019	DEL 18	0,118	%	2,9	%	8,42	-	7,92	-	1,26	%	2,16	%	88,386	mg/kg	234	mg/kg	75	mg/kg	11409	mg/kg	0,118	%	20,51	%
24/08/2019	DEL 1	0,124	%	1,2	%	8,43	-	7,93	-	1,32	%	2,27	%	69,241	mg/kg	215	mg/kg	132	mg/kg	7720	mg/kg	0,124	%	20,32	%
23/08/2019	DEL 6	0,132	%	0,7	%	8,38	-	7,88	-	1,32	%	2,27	%	108,005	mg/kg	303	mg/kg	181	mg/kg	6736	mg/kg	0,132	%	20,48	%
23/08/2019	LEB 14	0,155	%	< 0.1	%	5,95	-	5,45	-	1,87	%	3,22	%	96,264	mg/kg	127	mg/kg	137	mg/kg	3066	mg/kg	0,155	%	10,44	%
23/08/2019	LEB 56	0,119	%	0,2	%	7,24	-	6,74	-	1,45	%	2,5	%	56,653	mg/kg	104	mg/kg	162	mg/kg	3869	mg/kg	0,119	%	26,47	%
22/08/2019	LEB 2	0,131	%	< 0.1	%	6,67	-	6,17	-	1,46	%	2,51	%	143,363	mg/kg	209	mg/kg	202	mg/kg	3050	mg/kg	0,131	%	7,35	%
22/08/2019	LEB 19	0,165	%	< 0.1	%	7,62	-	7,12	-	2,03	%	3,5	%	16,2	mg/kg	115	mg/kg	300	mg/kg	5423	mg/kg	0,165	%	8,98	%
23/08/2019	LEB 7	0,216	%	0,7	%	7,99	-	7,49	-	2,1	%	3,61	%	102,518	mg/kg	269	mg/kg	280	mg/kg	7562	mg/kg	0,216	%	12,79	%
23/08/2019	LEB 43B	0,158	%	< 0.1	%	6,91	-	6,41	-	1,87	%	3,21	%	69,618	mg/kg	374	mg/kg	258	mg/kg	3783	mg/kg	0,158	%	8,17	%
22/08/2019	LEB 47	0,128	%	< 0.1	%	8,14	-	7,64	-	1,65	%	2,84	%	60,543	mg/kg	155	mg/kg	111	mg/kg	4172	mg/kg	0,128	%	5,1	%
24/08/2019	LEB 26	0,232	%	6,7	%	8,32	-	7,82	-	2,62	%	4,51	%	47,932	mg/kg	273	mg/kg	247	mg/kg	13009	mg/kg	0,232	%	3,11	%
23/08/2019	LIN 2	0,136	%	< 0.1	%	8,08	-	7,58	-	1,44	%	2,48	%	63,993	mg/kg	183	mg/kg	142	mg/kg	5425	mg/kg	0,136	%	18,54	%
23/08/2019	LIN 8	0,257	%	< 0.1	%	6,76	-	6,26	-	2,67	%	4,6	%	73,979	mg/kg	361	mg/kg	506	mg/kg	5885	mg/kg	0,257	%	9,22	%
22/08/2019	LIN 3	0,135	%	< 0.1	%	7,37	-	6,87	-	1,45	%	2,49	%	59,962	mg/kg	269	mg/kg	136	mg/kg	2979	mg/kg	0,135	%	32,91	%
23/08/2019	LIN 4	0,128	%	0,6	%	8,23	-	7,73	-	1,48	%	2,55	%	55,175	mg/kg	165	mg/kg	81	mg/kg	5681	mg/kg	0,128	%	27,04	%
23/08/2019	LIN 12	0,138	%	< 0.1	%	7,21	-	6,71	-	1,45	%	2,49	%	66,949	mg/kg	159	mg/kg	104	mg/kg	3795	mg/kg	0,138	%	19,09	%
24/08/2019	LIN 6	0,163	%	< 0.1	%	7,34	-	6,84	-	1,98	%	3,4	%	72,005	mg/kg	176	mg/kg	289	mg/kg	5261	mg/kg	0,163	%	20,32	%
22/08/2019	GEL 11	0,145	%	< 0.1	%	6,22	-	5,72	-	1,52	%	2,61	%	59,088	mg/kg	389	mg/kg	149	mg/kg	2947	mg/kg	0,145	%	5,16	%
23/08/2019	GEL 6	0,139	%	< 0.1	%	7,92	-	7,42	-	1,49	%	2,57	%	59,736	mg/kg	193	mg/kg	146	mg/kg	3827	mg/kg	0,139	%	5,27	%
23/08/2019	GEL 13	0,125	%	< 0.1	%	7	-	6,5	-	1,4	%	2,4	%	32,795	mg/kg	262	mg/kg	121	mg/kg	2546	mg/kg	0,125	%	5,71	%
22/08/2019	ATT 31	0,113	%	< 0.1	%	7,64	-	7,14	-	1,05	%	1,8	%	79,136	mg/kg	219	mg/kg	110	mg/kg	3444	mg/kg	0,113	%	14,69	%
22/08/2019	ATT 10	0,122	%	< 0.1	%	6,79	-	6,29	-	1,03	%	1,78	%	32,849	mg/kg	113	mg/kg	125	mg/kg	3076	mg/kg	0,122	%	18,21	%
23/08/2019	ATT 6	0,137	%	< 0.1	%	8,14	-	7,64	-	1,08	%	1,86	%	134,427	mg/kg	240	mg/kg	76	mg/kg	4142	mg/kg	0,137	%	16,51	%
23/08/2019	ATT 4	0,118	%	0,2	%	7,83	-	7,33	-	1,23	%	2,11	%	93,28	mg/kg	161	mg/kg	85	mg/kg	3767	mg/kg	0,118	%	17,58	%
23/08/2019	ATT 51	0,153	%	0,5	%	7,99	-	7,49	-	1,54	%	2,65	%	156,537	mg/kg	420	mg/kg	168	mg/kg	6590	mg/kg	0,153	%	29,83	%
22/08/2019	ATT 49	0,097	%	< 0.1	%	7,54	-	7,04	-	0,96	%	1,65	%	109,457	mg/kg	252	mg/kg	122	mg/kg	2954	mg/kg	0,097	%	17,15	%
22/08/2019	ATT 37	0,146	%	< 0.1	%	7,85	-	7,35	-	1,47	%	2,53	%	39,645	mg/kg	163	mg/kg	119	mg/kg	2725	mg/kg	0,146	%	14,9	%
22/08/2019	DEMA 4	0,142	%	< 0.1	%	7,61	-	7,11	-	1,31	%	2,25	%	73,334	mg/kg	248	mg/kg	147	mg/kg	3845	mg/kg	0,142	%	4,34	%
22/08/2019	DEMA 1A	0,117	%	< 0.1	%	8,13	-	7,63	-	1,13	%	1,95	%	60,219	mg/kg	117	mg/kg	107	mg/kg	3947	mg/kg	0,117	%	5,01	%
23/08/2019	DEMA 5	0,144	%	0,2	%	8,02	-	7,52	-	1,26	%	2,16	%	106,159	mg/kg	260	mg/kg	216	mg/kg	3993	mg/kg	0,144	%	3,56	%
23/08/2019	DEMA 2	0,132	%	0,6	%	8,01	-	7,51	-	1,16	%	1,99	%	79,653	mg/kg	250	mg/kg	189	mg/kg	6319	mg/kg	0,132	%	4,77	%
23/08/2019	DEMA 6	0,15	%	0,6	%	7,96	-	7,46	-	1,38	%	2,37	%	104,999	mg/kg	280	mg/kg	162	mg/kg	5895	mg/kg	0,15	%	5,52	%
23/08/2019	DEMA 15	0,156	%	0,2	%	7,51	-	7,01	-	1,47	%	2,52	%	86,704	mg/kg	414	mg/kg	185	mg/kg	3713	mg/kg	0,156	%	4,68	%
22/08/2019	DEMA 1B	0,139	%	< 0.1	%	8,03	-	7,53	-	1,44	%	2,47	%	113,678	mg/kg	249	mg/kg	152	mg/kg	4558	mg/kg	0,139	%	4,72	%
23/08/2019	DUG 3	0,129	%	0,3	%	8,11	-	7,61	-	1,41	%	2,42	%	52,975	mg/kg	176	mg/kg	73	mg/kg	4870	mg/kg	0,129	%	11,09	%
23/08/2019	DUG 20	0,137	%	< 0.1	%	7,83	-	7,33	-	1,59	%	2,74	%	64,993	mg/kg	242	mg/kg	122	mg/kg	5123	mg/kg	0,137	%	19,27	%
23/08/2019	DUG 15	0,118	%	< 0.1	%	8,14	-	7,64	-	1,31	%	2,25	%	45,131	mg/kg	130	mg/kg	91	mg/kg	4318	mg/kg	0,118	%	24,32	%
23/08/2019	DUG 8	0,131	%	< 0.1	%	7,05	-	6,55	-	1,45	%	2,5	%	71,067	mg/kg	162	mg/kg	163	mg/kg	4529	mg/kg	0,131	%	19,98	%
27/08/2019	DUG 32	0,105	%	< 0.1	%	6,49	-	5,99	-	1,15	%	1,97	%	66,5	mg/kg	193	mg/kg	158	mg/kg	2328	mg/kg	0,105	%	20,41	%

DATE FIN LABO	REF. ECHANTILLON OU PARCELLE	Azote Total	Unité Azote Total	Calcaire total	Unité Calcaire total	pH eau	Unité pH eau	pH KCl	Unité pH KCl	Carbone organique	Unité Carbone organique	Matière Organique	Unité Matière Organique	P2O5 Olsen	Unité P2O5 Olsen	K2O échangeable	Unité K2O échangeable	MgO échangeable	Unité MgO échangeable	CaO échangeable	Unité CaO échangeable	Azote Dumas	Unité Azote Dumas	Sables fins - entre 50 et 200 µm (ou 0.05 et 0.2 mm)	Unité Sables fins - entre 50 et 200 µm (ou 0.05 et 0.2 mm)
22/08/2019	JOUS 48	0,101	%	< 0.1	%	7,42	-	6,92	-	0,87	%	1,5	%	107,243	mg/kg	184	mg/kg	113	mg/kg	2652	mg/kg	0,101	%	16,47	%
23/08/2019	JOUS 29	0,103	%	< 0.1	%	7,33	-	6,83	-	1,1	%	1,9	%	75,318	mg/kg	124	mg/kg	116	mg/kg	2317	mg/kg	0,103	%	17,01	%
23/08/2019	JOUS 50	0,153	%	0,9	%	8,2	-	7,7	-	1,56	%	2,69	%	163,07	mg/kg	312	mg/kg	162	mg/kg	8305	mg/kg	0,153	%	13,53	%
22/08/2019	JOUS 35	0,124	%	< 0.1	%	8,01	-	7,51	-	1,69	%	2,91	%	107,658	mg/kg	166	mg/kg	122	mg/kg	3379	mg/kg	0,124	%	15,65	%
27/08/2019	GEU 36	0,452	%	< 0.1	%	7,63	-	7,13	-	5,08	%	8,74	%	104,271	mg/kg	407	mg/kg	224	mg/kg	9975	mg/kg	0,452	%	17,53	%
23/08/2019	GEU 101	0,122	%	0,1	%	7,54	-	7,04	-	1,3	%	2,23	%	70,931	mg/kg	213	mg/kg	135	mg/kg	3602	mg/kg	0,122	%	17,44	%
23/08/2019	GEU 18	0,192	%	0,8	%	8,23	-	7,73	-	2,37	%	4,08	%	169,697	mg/kg	483	mg/kg	309	mg/kg	8516	mg/kg	0,192	%	6	%
23/08/2019	GEU 37	0,134	%	0,9	%	8,51	-	8,01	-	1,58	%	2,71	%	47,71	mg/kg	146	mg/kg	114	mg/kg	5994	mg/kg	0,134	%	27,42	%
23/08/2019	GEU 12	0,141	%	< 0.1	%	7,09	-	6,59	-	1,22	%	2,1	%	102,894	mg/kg	302	mg/kg	194	mg/kg	3209	mg/kg	0,141	%	18,59	%
23/08/2019	GEU 119	0,12	%	0,6	%	8,43	-	7,93	-	1,26	%	2,17	%	55,765	mg/kg	324	mg/kg	137	mg/kg	6968	mg/kg	0,12	%	15,17	%
23/08/2019	GEU 11	0,229	%	< 0.1	%	7,16	-	6,66	-	2,23	%	3,83	%	63,151	mg/kg	472	mg/kg	390	mg/kg	5900	mg/kg	0,229	%	6,64	%
23/08/2019	FLO 3	0,145	%	< 0.1	%	7,51	-	7,01	-	1,52	%	2,61	%	49,877	mg/kg	188	mg/kg	133	mg/kg	3617	mg/kg	0,145	%	8,46	%
22/08/2019	FLO 1	0,134	%	< 0.1	%	7,12	-	6,62	-	1,2	%	2,06	%	37,43	mg/kg	193	mg/kg	120	mg/kg	2868	mg/kg	0,134	%	7,38	%
22/08/2019	MOR 19	0,09	%	< 0.1	%	5,88	-	5,38	-	1	%	1,72	%	52,709	mg/kg	121	mg/kg	67	mg/kg	1333	mg/kg	0,09	%	27,19	%
22/08/2019	MOR 32	0,133	%	< 0.1	%	7,29	-	6,79	-	1,1	%	1,9	%	73,775	mg/kg	184	mg/kg	155	mg/kg	3083	mg/kg	0,133	%	6,05	%
23/08/2019	MOR 9	0,128	%	< 0.1	%	6,84	-	6,34	-	1,17	%	2,01	%	101,445	mg/kg	237	mg/kg	123	mg/kg	2816	mg/kg	0,128	%	18,9	%
24/08/2019	MOR 22	0,146	%	< 0.1	%	7,64	-	7,14	-	1,52	%	2,62	%	33,913	mg/kg	184	mg/kg	154	mg/kg	4933	mg/kg	0,146	%	17,28	%
22/08/2019	MOR 26	0,172	%	< 0.1	%	7,35	-	6,85	-	1,74	%	2,99	%	70,064	mg/kg	224	mg/kg	177	mg/kg	4690	mg/kg	0,172	%	6,22	%
23/08/2019	MOR 24	0,134	%	< 0.1	%	7,76	-	7,26	-	1,25	%	2,15	%	96,538	mg/kg	254	mg/kg	92	mg/kg	4091	mg/kg	0,134	%	22,41	%
24/08/2019	LEBR 57	0,125	%	< 0.1	%	7,87	-	7,37	-	1,49	%	2,56	%	55,648	mg/kg	178	mg/kg	119	mg/kg	3688	mg/kg	0,125	%	19,4	%
23/08/2019	TAV 6	0,142	%	< 0.1	%	7,09	-	6,59	-	1,59	%	2,73	%	65,794	mg/kg	175	mg/kg	136	mg/kg	3156	mg/kg	0,142	%	6,6	%
23/08/2019	FAC 7	0,156	%	0,4	%	7,92	-	7,42	-	1,47	%	2,53	%	63,201	mg/kg	384	mg/kg	173	mg/kg	5919	mg/kg	0,156	%	8,04	%
24/08/2019	DESR 17	0,143	%	< 0.1	%	7,11	-	6,61	-	1,6	%	2,75	%	181,767	mg/kg	192	mg/kg	234	mg/kg	5285	mg/kg	0,143	%	16,31	%
24/08/2019	SIB 4	0,104	%	0,4	%	8,5	-	8	-	1,09	%	1,88	%	105,669	mg/kg	128	mg/kg	98	mg/kg	4093	mg/kg	0,104	%	13,64	%
22/08/2019	SIB 28	0,12	%	< 0.1	%	6,4	-	5,9	-	1,08	%	1,85	%	96,011	mg/kg	224	mg/kg	118	mg/kg	1976	mg/kg	0,12	%	23,56	%
22/08/2019	SIB 2	0,134	%	< 0.1	%	6,74	-	6,24	-	1,35	%	2,32	%	110,805	mg/kg	399	mg/kg	141	mg/kg	2412	mg/kg	0,134	%	16,63	%
23/08/2019	SCAR 68	0,141	%	< 0.1	%	7,71	-	7,21	-	1,19	%	2,04	%	145,068	mg/kg	216	mg/kg	121	mg/kg	4301	mg/kg	0,141	%	24,01	%
24/08/2019	SCAR 18B	0,193	%	0,5	%	8,18	-	7,68	-	2,05	%	3,52	%	120,705	mg/kg	457	mg/kg	296	mg/kg	6515	mg/kg	0,193	%	24,55	%
24/08/2019	SCAR 45	0,509	%	0,9	%	7,94	-	7,44	-	5,02	%	8,63	%	24,048	mg/kg	160	mg/kg	503	mg/kg	14619	mg/kg	0,509	%	3,93	%
23/08/2019	SCAR 88	0,317	%	< 0.1	%	7,13	-	6,63	-	3,17	%	5,46	%	66,592	mg/kg	277	mg/kg	592	mg/kg	8654	mg/kg	0,317	%	6,53	%
24/08/2019	SCAR 18	0,161	%	0,4	%	7,59	-	7,09	-	1,67	%	2,88	%	65,499	mg/kg	236	mg/kg	193	mg/kg	5702	mg/kg	0,161	%	15,83	%
23/08/2019	SCAR 5	0,127	%	0,1	%	7,34	-	6,84	-	1,29	%	2,22	%	44,718	mg/kg	232	mg/kg	142	mg/kg	3251	mg/kg	0,127	%	14,57	%
23/08/2019	BRAY 42	0,268	%	0,5	%	8,16	-	7,66	-	3,13	%	5,38	%	18,939	mg/kg	134	mg/kg	284	mg/kg	8529	mg/kg	0,268	%	10,07	%
23/08/2019	BRAY 10	0,143	%	< 0.1	%	7,49	-	6,99	-	1,27	%	2,18	%	58,62	mg/kg	248	mg/kg	213	mg/kg	3210	mg/kg	0,143	%	19,03	%
24/08/2019	BRAY 10B	0,108	%	0,5	%	8,05	-	7,55	-	1,1	%	1,89	%	132,35	mg/kg	323	mg/kg	128	mg/kg	3219	mg/kg	0,108	%	15,95	%
23/08/2019	LIEG 7	0,132	%	< 0.1	%	7,56	-	7,06	-	1,42	%	2,45	%	104,557	mg/kg	257	mg/kg	127	mg/kg	3033	mg/kg	0,132	%	19,75	%
24/08/2019	LIEG 9	0,133	%	1,5	%	8,17	-	7,67	-	1,43	%	2,46	%	77,405	mg/kg	214	mg/kg	168	mg/kg	6282	mg/kg	0,133	%	17,63	%
23/08/2019	BUT 4	0,179	%	8,3	%	8,31	-	7,81	-	1,9	%	3,27	%	63,97	mg/kg	309	mg/kg	152	mg/kg	12691	mg/kg	0,179	%	8,37	%
23/08/2019	CAP 7	0,144	%	0,7	%	7,98	-	7,48	-	1,63	%	2,81	%	105,797	mg/kg	313	mg/kg	226	mg/kg	4548	mg/kg	0,144	%	19,63	%
23/08/2019	CAP 6	0,105	%	< 0.1	%	7,78	-	7,28	-	1,2	%	2,06	%	129,474	mg/kg	132	mg/kg	29	mg/kg	2942	mg/kg	0,105	%	18,34	%
23/08/2019	CAP 10	0,139	%	< 0.1	%	7,44	-	6,94	-	1,6	%	2,75	%	95,809	mg/kg	206	mg/kg	222	mg/kg	3732	mg/kg	0,139	%	29,02	%

Limons grossiers - entre 20 et 50 µm (ou 0.02 et 0.05 mm)	Unité Limons grossiers - entre 20 et 50 µm (ou 0.02 et 0.05 mm)	Sables grossiers - entre 200 et 2000 µm (ou 0.2 et 2 mm)	Unité Sables grossiers - entre 200 et 2000 µm (ou 0.2 et 2 mm)	Argile - inférieur à 2 µm (ou 0.002 mm)	Unité Argile - inférieur à 2 µm (ou 0.002 mm)	Limons fins - entre 2 et 20 µm (ou 0.002 et 0.02 mm)	Unité Limons fins - entre 2 et 20 µm (ou 0.002 et 0.02 mm)
41,8	%	1,5	%	18,57	%	26,68	%
34,48	%	2,84	%	19,67	%	24,9	%
33,76	%	3,2	%	19,25	%	23,97	%
47,93	%	0,65	%	17,13	%	25,51	%
44,93	%	0,36	%	15,57	%	31,53	%
44,67	%	1,86	%	16,59	%	21,85	%
38,93	%	3,12	%	13,73	%	9,47	%
53,04	%	0,57	%	11	%	24,57	%
22,77	%	22,77	%	14,73	%	15,68	%
25,11	%	19,62	%	13,88	%	15,82	%
25,03	%	22,38	%	13,2	%	15,6	%
27,31	%	16,43	%	18,05	%	14,76	%
49,61	%	1,95	%	12,61	%	22,07	%
31,07	%	9,83	%	12,96	%	16,97	%
43,66	%	1,21	%	14,55	%	30,62	%
36,81	%	1,39	%	20,68	%	28,54	%
43,63	%	1,41	%	18,26	%	19,6	%
54,69	%	1,64	%	12,48	%	19,71	%
47,38	%	0,59	%	14,85	%	29,14	%
39,78	%	1,53	%	18,92	%	25,45	%
34,49	%	4,5	%	16,4	%	23,49	%
24,95	%	4,58	%	31,04	%	25,51	%
16,53	%	21,59	%	14,48	%	11,9	%
32,27	%	8,09	%	12,95	%	16,5	%
24,23	%	18,07	%	15,74	%	20,28	%
29,1	%	10,65	%	18,24	%	18,19	%
43,61	%	0,66	%	14,88	%	32,98	%
52,53	%	0,9	%	14,54	%	24,09	%
55,22	%	0,61	%	10,62	%	25,34	%
37,86	%	4,41	%	14,15	%	26,99	%
32,87	%	6,57	%	14,51	%	25,96	%
45,89	%	4,65	%	11,44	%	19,55	%
44,1	%	3,34	%	10,53	%	22,14	%
24,5	%	10,71	%	18,45	%	13,36	%
22,4	%	29,28	%	14,66	%	14,76	%
11,84	%	49,67	%	10,69	%	10,27	%
43,07	%	0,54	%	16,79	%	32,91	%
45,93	%	0,47	%	14,03	%	32,51	%
58,98	%	0,19	%	10,5	%	24,41	%
45,69	%	0,56	%	17,19	%	29,2	%
43,71	%	1,01	%	17,5	%	29,29	%
52,28	%	0,49	%	13,98	%	25,85	%
44,13	%	0,46	%	16,47	%	31,65	%
47,72	%	1,97	%	13,84	%	22,66	%
35,24	%	2,78	%	17,74	%	22,13	%
34,93	%	5,09	%	11,5	%	21,81	%
37,84	%	6,71	%	16,1	%	16,77	%
21,14	%	32,93	%	10,6	%	12,85	%

Limons grossiers - entre 20 et 50 µm (ou 0.02 et 0.05 mm)	Unité Limons grossiers - entre 20 et 50 µm (ou 0.02 et 0.05 mm)	Sables grossiers - entre 200 et 2000 µm (ou 0.2 et 2 mm)	Unité Sables grossiers - entre 200 et 2000 µm (ou 0.2 et 2 mm)	Argile - inférieur à 2 µm (ou 0.002 mm)	Unité Argile - inférieur à 2 µm (ou 0.002 mm)	Limons fins - entre 2 et 20 µm (ou 0.002 et 0.02 mm)	Unité Limons fins - entre 2 et 20 µm (ou 0.002 et 0.02 mm)
13,39	%	45,6	%	11,19	%	11,75	%
19,43	%	42,4	%	7,44	%	11,72	%
26,16	%	19,21	%	17,51	%	20	%
17,29	%	39,46	%	10,17	%	14,42	%
30,67	%	12,17	%	16,25	%	14,54	%
30,71	%	24,52	%	10,5	%	14,5	%
34,1	%	5,74	%	25,8	%	23,48	%
24,65	%	16,33	%	10,59	%	17,4	%
28,47	%	17,1	%	13,83	%	19,81	%
26,05	%	27,68	%	13,03	%	15,3	%
32,11	%	9,43	%	22,89	%	25	%
42,65	%	1,37	%	15,15	%	29,66	%
47,8	%	1,47	%	11,59	%	29,6	%
17,27	%	31,38	%	9,18	%	13,16	%
45,23	%	1,22	%	14,42	%	31,08	%
17,24	%	32,33	%	15,65	%	13,77	%
21,39	%	22,2	%	20,03	%	16,38	%
26,05	%	20,64	%	21,54	%	22,46	%
19,99	%	24,83	%	13,64	%	16,88	%
38,33	%	2,12	%	13,44	%	24,05	%
46,66	%	1,03	%	11,85	%	31,03	%
44,62	%	1,45	%	15,54	%	27,42	%
34,7	%	5,03	%	18,73	%	22,38	%
17,33	%	41,52	%	10,17	%	15,06	%
26,29	%	19,56	%	11,46	%	17,18	%
16,13	%	41,01	%	11,07	%	12,74	%
25,51	%	16,39	%	14,53	%	17,42	%
27,46	%	14,27	%	14,64	%	15,06	%
30,4	%	2,22	%	37,05	%	16,87	%
23,71	%	13,93	%	34,17	%	16,1	%
30,32	%	9,42	%	21,81	%	19,34	%
27,66	%	29,77	%	11,49	%	14,19	%
37,42	%	3,13	%	17,85	%	25,65	%
23,43	%	28,62	%	12,05	%	14,59	%
30,11	%	19,72	%	9,96	%	21,87	%
17,83	%	35,84	%	9,49	%	14,54	%
23,65	%	28,21	%	11,61	%	14,94	%
35,7	%	1,78	%	17,08	%	25,5	%
33,01	%	6,9	%	12,21	%	24,74	%
18,54	%	35,93	%	10,93	%	14,1	%
22,87	%	17,48	%	12,69	%	15,09	%