ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

1-η Εργαστηριακή Άσκηση

Διδάσκων: Εμμανουήλ Ψαράκης

Επικουρικό Έργο:

Γεωργαντόπουλος Παναγιώτης Μπίφης Αριστείδης Σαρτίνας Ευάγγελος

Πάτρα, Μάιος, 2020

Άσκηση 1

Θεωρήστε το ακόλουθο σήμα συνεχούς χρόνου:

$$x(t) = \sin(10\pi t), \quad 0 \le t \le 1$$

και υποθέστε ότι το δειγματοληπτούμε με $T_s=0.02,\,0.05$ και 0.1~sec.

Για κάθε ένα από τα παραπάνω T_s :

- (α) Σχεδιάστε το σήμα διακριτού χρόνου που προκύπτει.
- (β) Ανακατασκευάστε το σήμα συνεχούς χρόνου (με $\Delta t = 0.001$) από τα δείγματα του διακριτού χρόνου σήματος χρησιμοποιώντας:
 - (β1) την συνάρτηση sinc()
 - (β1) το τετραγωνικό παράθυρο
 - (β2) το τριγωνικό παράθυρο και
 - (β3) την κυβική spline.

Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις σχολιάστε την ποιότητα της ανακατασκευής

(γ) Επαναλάβετε τα παραπάνω (για $T_s=0.1\ sec$ μόνο) αν

$$x(t) = \sin(10\pi t + \frac{\pi}{4}), \quad 0 \le t \le 1$$

και σχολιάστε το ρόλο της αρχικής φάσης του σήματος συνεχούς χρόνου κατά την δειγματοληψία και την ανακατασκευή του σήματος.

(δ) Δειγματοληπτήστε με $T_s = 0.005$ sec τα ακόλουθα σήματα συνεχούς χρόνου:

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t), \quad 0 \le t \le 1, \quad f_0 = 40,240,4040 Hz$$

και σχεδιάστε τα σήματα διακριτού χρόνου που προκύπτουν. Σχολιάστε τι παρατηρήτε.

Άσκηση 2

Ένα ΓΧΑ σύστημα διακριτού χρόνου περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση διαφορών

$$y[n] = x[n] - \frac{1}{2}x[n+1] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

Είναι το σύστημα αιτιατό;

- (a) Υπολογίστε την απόκριση συχνότητας $H(e^{j\omega})$ του συστήματος.
 - (α1) Την κρουστική απόκριση του συστήματος.

- (α2) Την απόκριση συχνότητας του συστήματος (θεωρητικά και χρησιμοποιώντας την συνάρτηση *freqz()*) της MATLAB.
- (β) Σχεδιάστε το μέτρο και τη φάση της απόκρισης συχνότητας (χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις plot(), abs(), angle() και unwrap() της MATLAB).
- (γ) Ποιες συχνότητες του σήματος εισόδου διατηρεί το παραπάνω σύστημα;
- (δ) Χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις conv() και filter(), υπολογίστε και σχεδιάστε την έξοδο του συστήματος για την παρακάτω είσοδο

$$x[n] = cos(\frac{\pi}{4}n) - sin(\frac{\pi}{2}n) + (\frac{-1}{2})^n$$
 $n = 0, 1, \dots, 16000$

Ποιές οι διαφορές των συναρτήσεων conv() και filter();

(ε) Πώς επιδρά στις συχνότητες του σήματος εισόδου το σύστημα; Όπως γνωρίζουμε από την θεωρία, για να εκτιμήσουμε την κατανομή της ενέργειας ενός σήματος στο πεδίο της συχνότητας, αρκεί να υπολογίσουμε τον μετασχηματισμό Fourier του σήματος. Ο κατάλληλος τύπος μετασχηματισμού Fourier για τα δεδομένα της άσκησης, είναι ο DFT (σκεφτήτε και εξηγήστε γιατί). Ο μετασχηματισμός αυτός υπολογίζεται με τη συνάρτηση fft(.) στην οποία μάλιστα, όταν το μήκος του σήματος είναι δύναμη του 2, υλοποιείται και ο αλγόριθμος γρήγορου υπολογισμού του. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τις συναρτήσει fft(.), fftshift(.) και abs(.) της MATLAB και κάντε τις κατάλληλες γραφικές παραστάσεις.

Σημείωση: Η εκφώνηση συνοδεύεται από αρχείο κειμένου στο οποίο θα συμπληρώσετε τις απαντήσεις στα διάφορα ερητήματα που εμφανίζονται εκεί. Κρατήστε τη δομή εκείνου του αρχείου ακέραιη. Φροντίστε όπου θα συμπληρώσετε γραφήματα να φαίνονται ευκρινώς. Αφού συμπληρώσετε όλα τα ερωτήματα θα ανεβάσετε στο eclass μόνο σε μορφή αρχείου PDF την αναφορά αυτή με όνομα αρχείου αυστηρά το εξής:

 $ΕΠΩΝΥΜ0_AM_ΕΤΟΣ.pdf$ (π.χ. "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ_1312_3.pdf").

Κατεβάστε την MATLAB από εδώ https://www.mathworks.com/downloads/.

Ενεργοποιήστε την με την άδεια *license.dat* που θα βρείτε εδώ https://mussa.upnet.gr/user/index.phpaction=downloadFile&fn=matlab-license.