



Composizione Bancali — Guida

App web per il piano di carico dei bancali · installazione e uso

Applicazione web che trasforma un ordine (in pezzi o con i codici iMio) nel piano di carico dei bancali: quante pedane, come sono composte e a che altezza. Sito statico ospitato su Netlify, con backend Supabase per login del team, salvataggio degli ordini e regole condivise.

1 Cosa fa

- Inserimento ordine a mano, incollato o da **Excel/CSV**; riconosce i codici iMio (RI..., RP..., BB..., BA..., P..., EI..., BBM01).
- Conversione automatica **pezzi** → **scatole** (pezzi per scatola definiti per prodotto in anagrafica).
- Composizione bancali: le scatole si combinano **in altezza** (max 187 cm su 120×80 e 80×80, 162 su 60×80), le varietà si fondono per tipo di scatola e i **vuoti di una fila si riempiono** con le scatole più piccole rimaste; si scende su 80×80 quando l'intero ordine ci sta.
- Salvataggio e ricarica di ordini e composizioni, condivisi con i colleghi.
- Regole (soglie, misure scatole, altezze bancali) modificabili e condivise con tutto il team.

2 Accesso

L'app si apre con una password del team. Password attuale: **bancali2026** (modificabile — vedi sezione 5).

3 Backend Supabase

Progetto **composizione-bancali** (org “Magazzino Reolto”)
URL **<https://kwqouuoyszpptrxktpk.supabase.co>**
Costo **Piano free (0 €/mese)**

Nel file `index.html` sono inseriti l'URL e la **chiave pubblica** (publishable): è pubblica per natura, protetta dalle regole di accesso e dal login del team. La **password del team non è nel codice**: è salvata in una tabella non leggibile e verificata da una funzione sicura.

4 Pubblicare su Netlify (via GitHub)

- 1 Crea un repository su GitHub (es. `composizione-bancali`) e caricaci i file `index.html`, `netlify.toml`, `README.md`.

- 2 Da terminale, nella cartella dei file:

```
git init
git add .
git commit -m "Composizione Bancali"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<tuo-utente>/composizione-bancali.git
git push -u origin main
```

In alternativa, usa “Add file → Upload files” direttamente su GitHub.

- 3 Su Netlify: **Add new site** → **Import an existing project** → **GitHub** e scegli il repo.
- 4 Build command: **(vuoto)** · Publish directory: `.` · poi **Deploy**.
- 5 Netlify assegna un URL `https://<nome>.netlify.app` : condividilo con i colleghi. Ogni push aggiorna il sito da solo.

Alternativa rapida (senza GitHub): trascina la cartella su **app.netlify.com/drop** — pubblica subito. Gli aggiornamenti però vanno ricaricati a mano.

5 Cambiare la password del team

Nel SQL editor di Supabase (progetto composizione-bancali):

```
update public.app_secrets set team_password = 'NUOVA_PASSWORD' where id = 1;
```

6 File del progetto

index.html

L'app completa: HTML, CSS e JavaScript in un unico file.

netlify.toml

Configurazione Netlify (sito statico, nessuna build).

README.md

Le stesse istruzioni di questa guida, in formato testo.

Backend Supabase

Tabelle regole, ordini e password; già configurato.