• genericidad.java:

```
import java.aql.Connection;
import jave.sql.Date;
import genericided.Operaciondh;
import jave.aql.ResultSet;
import jave.sql.SQLKxception;
import java.sql.Statement;
import genericidad.ModeloPair.Pair;
public class Genericided {
    public static void main(String[] args) {
        Connection con = null;
           con = Operaciondb.getConnection();
            Statement stmt = con.createStatement();
            ResultSet rs = stmt.executeQuery("SKLECT id FROM DatosPersona");
            while {rs.next()) {
               int personald = rs.getInt("id");
              Operaciondb.actualizar@dad(personald);
            Date fechaNacimiento = Date.valueOf("2011-09-11");
            String eps = "Le Nueve";
            AgregarPersona.agregarPersona(nombre, fechaNacimiento, eps);
            stmt = con.createStatement();
            ra = atmt.executeQuery{
                *SKIAKCY dp.Nombrw, dp.Kdad, ap.Kps * *
                *FROM DetosPersone dp * #
                "JOIN SeludPersone up ON dp.id = up.id");
            while (ra.next()) {
               String nombrePersons = rs.getString("Nombre");
                int edad = rs.getInt("Edad");
                String epsObtemido = ra.getString("Kpx");
ModeloPair modeloPair = new ModeloPair();
                PairCinteger, String> Numbre = modeloPair.new PairO (edad, numbrePersona);
                PairCString, StringO DatosPersona = modeloPair.new PairO (epsObtenido, nombrePersona);
                System.out.println("Persona: " + Nombre.toString() + ", Datos adicionales: " + DatosPersona.toString());
        } catch (SQL/Ocception e) {
           System.out.println("Krror: " + e.getMessage());
        } finally {
            if (con != null) con.close();
            } catch (SQLKxception e) {
               System.out.println("Krror al cerrar la conexión: " + e.getMesoage());
```

ModeloPair.java

```
package genericidad;
- /**
    * @author Andrés
   public class ModeloPair {
     public class Pair<T, U> {
private T first;
       private U second;
\dot{\Box}
      public Pair(T first, U second) {
        this.first = first;
this.second = second;
\dot{\Box}
       public T getFirst() {
       return first;
      public U getSecond() {
白
       return second;
      public String toString() {
中
       return "(" + first + ", " + second + ")";
```

ConexionGen.java

```
package Genericidad;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import javax.swing.JOptionPane;
public class ConexionGen {
public static Connection getCon() {
       Connection con = null;
       try {
           Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
           con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/genericidaddatos", "root", "");
       } catch (Exception e) {
           JOptionPane.showMessageDialog(null, e, "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
       return con;
    public static void closeConnection(Connection con) {
       if (con != null) {
           try {
               if (!con.isClosed()) {
                  con.close();
              }
           } catch (SQLException e) {
               JOptionPane.showMessageDialog(null, e, "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
```

Operaciondb.java

```
package genericidad;
import java.awt.HeadlessException;
import javax.swing.JOptionPane;
import java.sql.*;
import Genericidad.ConexionGen;
public class Operaciondb {
   public static Connection getConnection() {
       Connection con = null;
       try {
         con = ConexionGen.getCon();
       } catch (Exception e) {
           JOptionPane.showMessageDialog(null, e, "Mensaje", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
       return con;
   public static void setData(String query, String message) {
       try (Connection con = ConexionGen.getCon();
           Statement st = con.createStatement()) {
           st.executeUpdate(query);
           if (!message.equals("")) {
              JOptionPane.showMessageDialog(null, message);
       } catch (HeadlessException | SQLException e) {
          JOptionPane.showMessageDialog(null, e, "Mensaje", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
    public static ResultSet getData(String query) {
       Connection con = null;
       Statement st = null;
       ResultSet rs = null;
       try {
           con = ConexionGen.getCon();
           st = con.createStatement();
           rs = st.executeQuery(query);
       } catch (Exception e) {
           JOptionPane.showMessageDialog(null, e, "Mensaje", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
```

```
public static PreparedStatement prepareStatement(String query) {
         Connection con - ConexionGen.getCon();
        return con.prepareStatement(query);
     ] catch (Exception e) [
        JOptionPane.showMessageDialog(null, e, "Mensaje", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
 public static ResultSet getAllPersonIds() {
     String query = "SELECT id FROM DatosPersona";
     Connection con - null;
    Statement st - null;
     ResultSet rs - null;
     try {
        con = ConexionGen.getCon();
        st - con.createStatement();
        rs = st.executeQuery(query);
        return rs:
     ] catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, e, "Mensaje", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return null;
public static void actualizarEdad(int personald) {
     String query = "SELECT TIMESTAMPDIFF(YEAR, s.FechaNacimiento, CURDATE()) AS edad_calculada "
            + "FROM SaludPersona s WHERE s.id - ?":
     try (Connection con - ConexionGen.getCon();
         PreparedStatement pst - con.prepareStatement(query)) {
        pst.setInt(1, personald);
         try (ResultSet rs - pst.executeQuery()) {
            int edad - 0;
            if (rs.next()) {
               edad = rs.getInt("edad_calculada");
            String updateQuery = "UPDATE DatosPersona SET Edad = ? WHERE id = ?";
            try (PreparedStatement updatePst - con.prepareStatement(updateQuery)) {
                updatePst.setInt(1, edad);
                updatePst.setInt(2, personaId);
                updatePst.executeUpdate();
     ] catch (SQLException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, e, "Mensaje", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
     public static void main(String[] args) {
         try (ResultSet rs = getAllPersonIds()) {
              if (rs != null) {
                  while (rs.next()) {
                       int personald = rs.getInt("id");
                       actualisarEdad(personald);
                  }
         } catch (SQLException e) {
              JOptionPane.showMessageDialog(null, e, "Mensaje", JOptionPane.ERROR MESSAGE);
     }
```

TablasGen.java

AgregarPersona.java

```
packaga genericidad;
import ...7 lines
public class AgregarPersons {
   // Método para agreger una persona a la base de datos
   public static void agragarPersona(String nombre, Date fechaNacimiento, String eps) {
       Connection con = null;
       PreparedStatement psDatosPersona = null;
       PreparedStatement puSaludPersona = null;
       try {
    con = Operaciondb.getConnection();
           // Insertar en la tabla DatosPers
           String queryDatosPersona = "INSKRT INTO DatosPersona (Nombre) VALABCS (7)";
           psDatosPersona = com.prepareStatement(queryDatosPersona, PreparedState
           psDatosPersona.setString(1, nombre);
           psDetcsPersone.executeOpdate();
           // Obtener el ID generado para la nueva pers
           ResultSet rs = psNstosPersons.getGeneratedKeys();
           int personald = 0;
           if (ra.next()) {
             personald = rs.getInt(1);
           // Insertar en la tabla SaludPerso
           String querySaludPersona = "INSERT INTO SaludPersona (id, Eps, FechaNacimiento) VALUES (7, 7,
           psSaludPersons = con.prepareStatement(querySaludPersons);
           psSeludPersone.setInt(1, personeId);
           psSaludPersons.setString(2, eps);
           puSaludPersona.setDate(3, fechaNacimiento);
           poSeludPersone.executeUpdate();
           JOptionPane.showMessageDialog(null, "Persons agregada correctamente.");
           Operaciondb.actualizar@dad(personald);
       } cutch (SQLException e) {
           JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error al agregar la persona: " | e.getMessage());
        ) finally (
           try {
             if {psDetosPersone != null} psDetosPersone.close();
              if (psSeludPersone != null) psSeludPersone.close();
              if (con != null) con.close();
            ) cutch (SQLException e) {
              JOptionPane.showMessageDialog(mull, "Krror al cerrar los recursos: " + e.getMessage());
```

- Funcionamiento:
- Persona a ingresar:


```
String nombre = "Jaime Zorro";

Date fechaNacimiento = Date.valueOf("2005-11-21");

String eps = "Famisanar";

AgregarPersona.agregarPersona(nombre, fechaNacimiento, eps);
```

Terminal:



• Base de datos:

☐ Git Repository Browser 🔁 Output



datospersona:



• saludpersona:

←T	\rightarrow		∇	id △ 1	personaid	Eps	FechaNacimiento
	Edit	≩- Сору	Delete	23	23	La Nueva	2001-09-11
		≩ сору	Delete	26	26	Famisanar	2005-11-21