FORMATION TOGAF® 10 · PRÉPARATION À LA CERTIFICATION

Banque de 500 questions d'entraînement

Au format des examens TOGAF Enterprise Architecture Foundation et Practitioner, avec corrigé commenté à la fin

470
QCM type Foundation, une seule bonne réponse

30
scénarios type Practitioner, notation 5 / 3 / 1 / 0

10
examens blancs Foundation de 40 questions

Questions originales rédigées pour la formation, au format et au niveau des épreuves. Ce ne sont pas des questions officielles de The Open Group. TOGAF est une marque déposée de The Open Group. Version de novembre 2026.

AVANT DE COMMENCER

Mode d'emploi

La banque est organisée par thème, dans l'ordre des modules de la formation. Le corrigé, avec une explication pour chaque question, se trouve à la fin du document.

Thème	Contenu	Questions	Nombre
1	Concepts de base et structure du standard TOGAF 10	1–55	55
2	L'ADM, la phase préliminaire et la phase A (Architecture Vision)	56–120	65
3	Phases B, C et D : architectures Métier, Systèmes d'information et Technologie	121–180	60
4	Phases E à H et gestion des exigences	181–255	75
5	Techniques ADM et adaptation de l'ADM	256–335	80
6	Contenu d'architecture : livrables, artefacts, building blocks, référentiel et Enterprise Continuum	336–405	70
7	Capacité d'architecture et gouvernance	406–470	65
8	Scénarios type Practitioner (notation graduée)	471–500	30

Comment se présentent les épreuves

- **Foundation (Part 1, OGEA-101)** : 40 QCM simples, une seule bonne réponse, 60 minutes, seuil de réussite 60 % (24/40), sans documents.
- **Practitioner (Part 2, OGEA-102)** : 8 scénarios, 4 réponses notées 5, 3, 1 ou 0 point, 90 minutes, seuil 60 % (24/40), standard TOGAF disponible en version électronique.
- **Combiné (OGEA-103)** : les deux parties en une session de 150 minutes ; chaque partie doit être réussie.

Ces modalités sont à vérifier sur le site de certification de The Open Group avant l'inscription.

Comment utiliser cette banque

- **Révision par thème** : traitez un thème après le module correspondant, puis lisez les explications de toutes les questions, y compris celles que vous avez réussies.
- **Examens blancs Foundation** : utilisez les 10 séries de 40 questions de la page suivante, chronométrées à 60 minutes. Visez au moins 70 % pour garder une marge.
- **Examens blancs Practitioner** : traitez 8 scénarios en 90 minutes, soit environ 11 minutes par scénario. Comptez vos points avec le corrigé ; le seuil est de 24 sur 40.
- **Pièges à surveiller** : les mots « PAS », « le mieux », « principalement » ; la phase dans laquelle se situe la question ; les termes TOGAF proches (Request / Statement of Architecture Work, Compliant / Conformant, ABB / SBB).

ENTRAÎNEMENT CHRONOMÉTRÉ

Plan des examens blancs

Chaque série Foundation tire 40 questions dans les sept thèmes, en proportion de leur poids. Les séries ne se recoupent pas.

Foundation	Numéros des questions (40 par série · 60 min · seuil 24/40)
Série 1	5, 22, 29, 34, 39, 66, 73, 88, 94, 107, 139, 154, 156, 157, 176, 183, 193, 206, 223, 226, 233, 255, 279, 285, 310, 311, 315, 323, 325, 340, 349, 368, 377, 395, 396, 412, 439, 442, 445, 467
Série 2	15, 28, 37, 47, 54, 63, 74, 84, 85, 106, 121, 134, 138, 146, 170, 185, 207, 208, 229, 248, 253, 254, 272, 282, 286, 312, 318, 328, 332, 352, 353, 361, 372, 374, 378, 421, 443, 451, 455, 463
Série 3	14, 20, 24, 35, 43, 57, 69, 95, 99, 104, 155, 161, 163, 169, 174, 202, 211, 219, 222, 224, 236, 240, 268, 281, 289, 290, 298, 306, 331, 350, 360, 390, 399, 404, 405, 424, 427, 440, 456, 457
Série 4	23, 27, 48, 49, 53, 61, 64, 93, 110, 112, 129, 158, 162, 166, 168, 188, 213, 216, 239, 243, 245, 247, 261, 263, 287, 302, 303, 319, 329, 339, 365, 382, 385, 387, 392, 406, 422, 423, 429, 458
Série 5	7, 9, 26, 42, 44, 76, 92, 108, 113, 118, 124, 141, 148, 172, 179, 199, 200, 210, 212, 225, 237, 252, 259, 262, 265, 266, 307, 322, 334, 345, 375, 381, 386, 397, 403, 410, 413, 438, 452, 462
Série 6	3, 4, 11, 30, 38, 60, 70, 87, 101, 117, 135, 150, 153, 160, 173, 182, 186, 187, 197, 198, 201, 235, 257, 273, 274, 278, 283, 309, 316, 337, 359, 362, 364, 370, 391, 431, 433, 437, 449, 453
Série 7	6, 12, 25, 45, 50, 59, 62, 79, 89, 91, 123, 137, 142, 164, 177, 192, 194, 195, 203, 204, 218, 221, 270, 271, 280, 297, 300, 308, 335, 336, 347, 351, 379, 380, 388, 426, 448, 450, 460, 466
Série 8	1, 2, 18, 32, 33, 77, 78, 82, 96, 114, 126, 127, 144, 145, 151, 181, 189, 190, 217, 238, 242, 244, 267, 277, 291, 293, 321, 326, 330, 341, 356, 367, 376, 383, 401, 407, 435, 444, 454, 465
Série 9	10, 40, 41, 46, 51, 56, 67, 71, 90, 120, 128, 132, 140, 147, 171, 191, 196, 205, 214, 220, 241, 246, 260, 264, 269, 288, 294, 304, 333, 343, 344, 348, 355, 371, 393, 416, 420, 434, 436, 446
Série 10	8, 19, 31, 36, 55, 86, 100, 105, 116, 119, 122, 125, 133, 178, 180, 184, 209, 227, 230, 232, 249, 251, 256, 284, 292, 295, 296, 301, 313, 338, 342, 363, 366, 389, 402, 415, 428, 441, 459, 461

Practitioner	Scénarios (8 par série · 90 min · seuil 24/40)
Série P1	Scénarios 471 à 478
Série P2	Scénarios 479 à 486
Série P3	Scénarios 487 à 494
Réserve	Scénarios 495 à 500 (à mélanger avec une série déjà faite)

THÈME 1 · QUESTIONS 1 À 55

Concepts de base et structure du standard TOGAF 10

Une seule réponse correcte par question.

1. Quelle organisation publie et fait évoluer le standard TOGAF ?

A. L'IEEE
B. Le Project Management Institute
C. L'ISO
D. The Open Group

2. Que signifie l'acronyme TOGAF ?

A. Technical Open Governance Architecture Framework
B. The Open Group Architecture Framework
C. The Organization Group Alignment Framework
D. The Open Global Architecture Format

3. En quelle année la 10e édition du standard TOGAF a-t-elle été publiée ?

A. 2011
B. 2022
C. 2025
D. 2018

4. Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux la structure du standard TOGAF 10 ?

A. Un métamodèle unique et un catalogue de produits certifiés
B. Un noyau obligatoire et des annexes facultatives payantes
C. Sept parties numérotées de I à VII
D. Un Contenu fondamental (Fundamental Content) complété par des Series Guides

5. Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux les TOGAF Series Guides ?

A. Des règles obligatoires qui remplacent le Contenu fondamental
B. Des conseils pratiques par thème, appelés à évoluer plus souvent que le Contenu fondamental
C. Les questions officielles des examens de certification
D. Des listes de produits certifiés par The Open Group

6. Lequel des documents suivants fait partie du Contenu fondamental de TOGAF 10 ?

A. ADM Techniques
B. Digital Practitioner Body of Knowledge
C. ArchiMate Specification
D. IT4IT Reference Architecture

7. Combien de documents composent le Contenu fondamental de TOGAF 10 ?

A. Dix
B. Quatre
C. Six
D. Huit

8. Complétez la phrase : selon TOGAF, une entreprise est...

A. un groupe composé d'au moins deux filiales
B. l'ensemble des systèmes informatiques d'une organisation
C. une société commerciale dotée d'une personnalité juridique
D. toute collection d'organisations qui partagent un ensemble d'objectifs communs

9. Un réseau de partenaires reliés par une même chaîne d'approvisionnement peut-il constituer une « entreprise » au sens TOGAF ?

A. Oui, s'ils partagent un ensemble d'objectifs communs
B. Non, une entreprise doit avoir une seule direction générale
C. Seulement s'ils utilisent le même système d'information
D. Non, une entreprise se limite à une entité juridique

10. Laquelle des propositions suivantes correspond le mieux à la définition de l'architecture dans TOGAF ?

A. Le code source et la configuration des applications
B. Le plan des bâtiments et des infrastructures physiques
C. L'organigramme de la direction des systèmes d'information
D. La structure des composants, leurs relations, et les principes et lignes directrices qui guident leur conception et leur évolution

11. De quelle norme TOGAF reprend-il la définition de l'architecture et les notions de vue et de point de vue ?

A. ISO/IEC/IEEE 42010
B. ISO 9001
C. ISO 31000
D. ISO/IEC 27001

12. **Quels sont les quatre domaines d'architecture couramment acceptés dans TOGAF ?**

A. Métier, Données, Applications, Technologie
B. Stratégie, Processus, Organisation, Infrastructure
C. Métier, Fonctionnel, Logique, Physique
D. Sécurité, Réseau, Stockage, Calcul

13. **Quels domaines d'architecture forment ensemble l'architecture des systèmes d'information ?**

A. Données et Applications
B. Métier et Technologie
C. Données et Technologie
D. Applications et Technologie

14. **Quel domaine d'architecture décrit la stratégie, la gouvernance, l'organisation et les processus métier clés ?**

A. L'architecture applicative
B. L'architecture technologique
C. L'architecture métier
D. L'architecture des données

15. **Quel domaine d'architecture décrit la structure des données logiques et physiques et les ressources de gestion des données ?**

A. L'architecture applicative
B. L'architecture des données
C. L'architecture technologique
D. L'architecture métier

16. **Quel domaine d'architecture fournit un plan des applications à déployer, de leurs interactions et de leurs relations avec les processus métier ?**

A. L'architecture métier
B. L'architecture technologique
C. L'architecture applicative
D. L'architecture des données

17. **Quel domaine d'architecture décrit les capacités logicielles et matérielles nécessaires pour supporter les services métier, de données et applicatifs ?**

A. L'architecture technologique
B. L'architecture métier
C. L'architecture des données
D. L'architecture applicative

18. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux un cadre d'architecture (architecture framework) ?**

A. Un contrat de service entre la DSI et les métiers
B. Une norme de développement logiciel
C. Une structure de base pour développer un large éventail d'architectures, avec une méthode, un vocabulaire commun et des outils
D. Un logiciel de modélisation graphique

19. **Quel élément constitue le cœur méthodologique de TOGAF ?**

A. L'Architecture Repository
B. L'Enterprise Continuum
C. L'Architecture Development Method (ADM)
D. Le métamodèle de contenu

20. **Laquelle des propositions suivantes définit le mieux une partie prenante (stakeholder) ?**

A. Une personne, une équipe ou une organisation qui a un intérêt dans l'architecture ou une préoccupation à son sujet
B. Un fournisseur de solutions sous contrat
C. Uniquement un membre du comité de direction
D. Un membre de l'équipe d'architecture

21. **Laquelle des propositions suivantes définit le mieux une préoccupation (concern) ?**

A. Une exigence technique validée par le sponsor
B. Un intérêt d'une partie prenante pour le système, par exemple le coût, la sécurité ou la performance
C. Une non-conformité constatée lors d'une revue
D. Un risque projet consigné par le chef de projet

22. **Laquelle des affirmations suivantes décrit correctement la relation entre vue et point de vue ?**

A. Vue et point de vue sont deux synonymes
B. La vue concerne les données, le point de vue la technologie
C. Le point de vue définit les conventions pour construire une vue ; la vue représente le système pour répondre à des préoccupations
D. La vue définit les conventions ; le point de vue est le résultat produit

23. **Un architecte prépare un gabarit réutilisable qui précise les modèles et notations à utiliser pour montrer les flux de données personnelles au DPO. Que prépare-t-il ?**

A. Un building block
B. Un point de vue
C. Une vue
D. Un catalogue

24. **Laquelle des caractéristiques suivantes distingue TOGAF d'une méthode propriétaire ?**

A. Il impose l'usage d'un outil de modélisation précis
B. C'est un cadre ouvert, indépendant des fournisseurs et adaptable à toute organisation
C. Il ne s'applique qu'au secteur public
D. Il doit être appliqué intégralement, sans adaptation

25. **Pourquoi TOGAF doit-il être adapté (tailored) avant d'être utilisé ?**

A. Parce que toutes ses phases sont facultatives
B. Parce que la certification de l'entreprise l'exige
C. Parce que c'est un cadre générique qui doit être ajusté au contexte, à la culture et à la maturité de l'organisation
D. Parce que TOGAF ne couvre que la technologie

26. **Lequel des bénéfices suivants est attendu d'une architecture d'entreprise ?**

A. L'élimination de tout risque de transformation
B. Un meilleur alignement entre la stratégie et les systèmes d'information
C. La suppression de la gestion de projet
D. L'arrêt des investissements informatiques

27. **Lequel des bénéfices suivants est attendu d'une architecture d'entreprise ?**

A. La réduction de la complexité et des doublons dans le portefeuille applicatif
B. La garantie que chaque projet respectera ses délais
C. Le remplacement de la gouvernance d'entreprise
D. La disparition de la gestion des exigences

28. **Lequel des usages suivants n'est PAS un usage de l'architecture d'entreprise décrit par TOGAF ?**

A. Remplacer le pilotage financier de l'entreprise
B. Appuyer la gestion du portefeuille de projets
C. Appuyer la livraison des solutions
D. Appuyer la stratégie

29. **Quel usage de l'architecture d'entreprise couvre le périmètre le plus large avec le moins de détail ?**

A. L'appui aux projets
B. L'appui à la stratégie
C. L'appui au portefeuille
D. L'appui à la livraison des solutions

30. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux l'Architecture Repository ?**

A. Un outil de gestion du code source
B. Le référentiel qui stocke les produits d'architecture de l'entreprise
C. La liste des projets du portefeuille
D. Le registre des risques de l'entreprise

31. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux l'Enterprise Continuum ?**

A. Le processus de gestion des exigences
B. Une vue du référentiel qui classe les actifs d'architecture et de solution, du plus générique au plus spécifique
C. Une méthode de gestion des risques
D. Le calendrier des cycles ADM de l'entreprise

32. **Que désigne la capacité d'architecture (Architecture Capability) ?**

A. La capacité métier la plus stratégique de l'entreprise
B. L'organisation, les rôles, les processus et les outils qui permettent de pratiquer l'architecture dans l'entreprise
C. Le nombre d'architectes certifiés
D. La puissance de calcul de l'infrastructure

33. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux les principes d'architecture ?**

A. Les clauses d'un contrat fournisseur
B. Des règles et lignes directrices générales et durables qui guident les décisions d'architecture
C. Les exigences techniques détaillées d'un projet
D. La liste ordonnée des étapes de l'ADM

34. **Quel élément de TOGAF classe les produits du travail d'architecture en livrables, artefacts et building blocks ?**

A. L'Enterprise Continuum
B. L'Architecture Content Framework
C. La gestion des exigences
D. L'Architecture Governance Framework

35. **Laquelle des affirmations suivantes sur l'utilisation de TOGAF avec d'autres cadres est correcte ?**

A. TOGAF interdit l'usage d'autres cadres
B. TOGAF est conçu pour pouvoir être combiné avec d'autres cadres, méthodes et contenus
C. TOGAF ne peut être utilisé qu'avec ArchiMate
D. TOGAF ne peut être utilisé qu'avec ITIL

36. **Quel langage de modélisation, également publié par The Open Group, est fréquemment utilisé avec TOGAF ?**

A. SysML
B. UML
C. BPMN
D. ArchiMate

37. **Laquelle des affirmations suivantes sur le périmètre de l'architecture d'entreprise est correcte ?**

A. Elle se limite aux applications
B. Elle se limite à l'infrastructure technique
C. Elle couvre l'ensemble des domaines métier, données, applications et technologie
D. Elle se limite aux processus métier

38. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux la relation entre architecture d'entreprise et architecture de solution ?**

A. L'architecture d'entreprise fixe le cadre et la direction dans lesquels s'inscrivent les architectures de solution
B. Ce sont deux synonymes
C. L'architecture de solution remplace l'architecture d'entreprise
D. L'architecture d'entreprise ne concerne que les solutions déjà déployées

39. **Laquelle des affirmations suivantes sur l'ADM est correcte ?**

A. Elle impose le même niveau de détail dans toutes les phases
B. C'est une méthode itérative, que l'on adapte au contexte
C. Elle ne s'applique qu'à l'architecture technologique
D. C'est une cascade stricte sans retour possible

40. **Quel concept permet d'organiser les architectures en niveaux stratégique, segment et capacité ?**

A. La gestion des exigences
B. L'Architecture Content Framework
C. L'Architecture Landscape
D. Le métamodèle

41. **Pourquoi TOGAF 10 sépare-t-il le Contenu fondamental des Series Guides ?**

A. Pour réduire la durée des examens
B. Pour remplacer l'ADM par des guides thématiques
C. Pour réserver les guides aux membres payants
D. Pour conserver un socle stable tout en faisant évoluer plus rapidement les conseils pratiques

42. **Dans quel document du Contenu fondamental trouve-t-on la description des phases de l'ADM ?**

A. Architecture Content
B. Introduction and Core Concepts
C. Enterprise Architecture Capability and Governance
D. Architecture Development Method

43. **Quel document du Contenu fondamental traite de l'Architecture Board et de la conformité ?**

A. Architecture Content
B. Applying the ADM
C. ADM Techniques
D. Enterprise Architecture Capability and Governance

44. **Quel document du Contenu fondamental traite des itérations de l'ADM et des niveaux d'architecture ?**

A. Applying the ADM
B. Introduction and Core Concepts
C. ADM Techniques
D. Architecture Content

45. **Quel document du Contenu fondamental décrit les livrables, artefacts et building blocks ?**

A. Architecture Development Method
B. Applying the ADM
C. Architecture Content
D. ADM Techniques

46. **Quel document du Contenu fondamental décrit les principes, la gestion des parties prenantes, l'analyse des écarts et la gestion des risques ?**

A. Introduction and Core Concepts
B. Architecture Content
C. Applying the ADM
D. ADM Techniques

47. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux une capacité métier (business capability) ?**

A. Un service fourni par un prestataire
B. Une aptitude particulière qu'une entreprise possède ou peut posséder pour atteindre un objectif ou un résultat
C. Un processus détaillé décrit étape par étape
D. Une application logicielle métier

48. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux une chaîne de valeur (value stream) ?**

A. La liste des fournisseurs de l'entreprise
B. Un diagramme d'infrastructure réseau
C. Le budget détaillé d'un programme
D. Une représentation de bout en bout des étapes qui créent de la valeur pour une partie prenante

49. **Laquelle des affirmations suivantes sur les architectures existante et cible est correcte ?**

A. L'architecture existante (baseline) décrit l'état actuel ; l'architecture cible (target) décrit l'état visé
B. L'architecture cible est toujours décrite après la migration
C. L'architecture existante n'est jamais documentée
D. L'architecture existante décrit l'état visé ; la cible décrit l'état actuel

50. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux une architecture de transition ?**

A. Un état intermédiaire, stable et exploitable, entre l'architecture existante et l'architecture cible
B. La documentation d'un projet abandonné
C. L'architecture cible d'une autre entreprise
D. L'architecture d'un fournisseur externe

51. **Dans TOGAF, qu'est-ce qu'un écart (gap) ?**

A. Un défaut logiciel détecté en recette
B. Une différence entre l'architecture existante et l'architecture cible
C. Une non-conformité réglementaire
D. Un retard dans le planning d'un projet

52. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux un lot de travail (work package) ?**

A. Une partition du référentiel d'architecture
B. Un document de spécification fonctionnelle
C. Un livrable de la phase A
D. Un ensemble d'actions identifiées pour atteindre un ou plusieurs objectifs, par exemple combler des écarts

53. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux un Solution Building Block ?**

A. Un principe d'architecture
B. Une exigence métier
C. Une capacité métier
D. Un composant candidat de mise en œuvre, lié à des produits ou des fournisseurs

54. **Un DSI demande ce que TOGAF apportera à son équipe. Quelle réponse est la plus juste ?**

A. Une certification ISO automatique pour l'entreprise
B. Un remplacement complet de la gestion de projet
C. Une liste de logiciels recommandés à acheter
D. Une méthode éprouvée et un vocabulaire commun pour concevoir, planifier et gouverner les évolutions de l'entreprise

55. **Lequel des termes suivants désigne un intérêt d'une partie prenante plutôt qu'une représentation de l'architecture ?**

A. Point de vue (viewpoint)
B. Modèle (model)
C. Vue (view)
D. Préoccupation (concern)

L'ADM, la phase préliminaire et la phase A (Architecture Vision)

Une seule réponse correcte par question.

56. **Combien de composants compte l'ADM ?**

A. 9
B. 8
C. 11
D. 10

57. **Quel composant de l'ADM se trouve au centre du cycle et interagit avec toutes les phases ?**

A. La phase G
B. La gestion des exigences (Requirements Management)
C. La phase préliminaire
D. La phase A

58. **Quelle phase précède la phase A dans l'ADM ?**

A. La phase préliminaire
B. La phase B
C. La phase H
D. La gestion des exigences

59. **Quelle phase suit directement la phase D ?**

A. La phase C
B. La phase G
C. La phase E
D. La phase F

60. **Quelle phase suit directement la phase G ?**

A. La phase A
B. La phase H
C. La phase préliminaire
D. La phase F

61. **Quel est le nom de la phase F de l'ADM ?**

A. Architecture Change Management
B. Migration Planning
C. Opportunities and Solutions
D. Implementation Governance

62. **Quel est le nom de la phase E de l'ADM ?**

A. Technology Architecture
B. Opportunities and Solutions
C. Migration Planning
D. Implementation Governance

63. **Quel est le nom de la phase G de l'ADM ?**

A. Architecture Change Management
B. Architecture Vision
C. Migration Planning
D. Implementation Governance

64. **Quel est le nom de la phase H de l'ADM ?**

A. Opportunities and Solutions
B. Implementation Governance
C. Requirements Management
D. Architecture Change Management

65. **Quel est l'ordre correct des phases de l'ADM ?**

A. Préliminaire, A, B, C, D, E, F, G, H
B. A, préliminaire, B, C, D, E, F, G, H
C. Préliminaire, B, A, C, D, E, F, G, H
D. Préliminaire, A, B, D, C, E, F, G, H

66. **Laquelle des affirmations suivantes sur les itérations de l'ADM est correcte ?**

A. Il est interdit de mener plusieurs phases en parallèle
B. Chaque phase doit durer le même temps
C. On peut itérer sur le cycle complet, entre plusieurs phases, ou au sein d'une même phase
D. On ne revient jamais à une phase terminée

67. **Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux la relation entre chaque phase de l'ADM et les exigences ?**

A. Chaque phase valide ses résultats par rapport aux exigences et peut en faire émerger de nouvelles
B. Chaque phase supprime les exigences qu'elle n'a pas traitées
C. Les exigences sont transmises directement aux fournisseurs
D. Les exigences ne sont traitées qu'à la fin du cycle

68. **Laquelle des affirmations suivantes sur l'ADM est correcte ?**

A. Elle ne peut être utilisée qu'avec le contenu TOGAF
B. Elle peut être adaptée et utilisée avec d'autres cadres et d'autres contenus
C. Elle ne s'applique qu'à l'architecture technologique
D. Elle ne s'utilise qu'avec ArchiMate

69. **Quel est l'objectif principal de la phase préliminaire ?**

A. Décrire l'architecture métier cible
B. Déterminer la capacité d'architecture souhaitée par l'organisation et la mettre en place
C. Développer la vision d'architecture
D. Planifier la migration vers la cible

70. **Complétez la phrase : la phase préliminaire consiste à définir...**

A. où, quoi, pourquoi, qui et comment l'entreprise pratique l'architecture
B. quels lots de travail composent la feuille de route
C. quelle technologie remplacera l'existant
D. quels projets seront financés l'année suivante

71. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase préliminaire ?**

A. Identifier et établir les principes d'architecture
B. Mener les revues de conformité
C. Analyser les écarts entre existant et cible
D. Attribuer une valeur métier aux lots de travail

72. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase préliminaire ?**

A. Identifier les architectures de transition
B. Classer les demandes de changement
C. Développer l'Architecture Vision
D. Adapter TOGAF et, le cas échéant, les autres cadres d'architecture retenus

73. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase préliminaire ?**

A. Évaluer le risque résiduel des lots de travail
B. Définir le périmètre des organisations concernées
C. Finaliser l'Implementation and Migration Plan
D. Signer l'Architecture Contract

74. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase préliminaire ?**

A. Consolider les exigences d'interopérabilité
B. Mener la revue post-implémentation
C. Définir et constituer l'équipe et l'organisation d'architecture
D. Résoudre les impacts sur le paysage d'architecture

75. **Lequel des livrables suivants est produit en phase préliminaire ?**

A. Statement of Architecture Work
B. Compliance Assessment
C. Organizational Model for Enterprise Architecture
D. Implementation and Migration Plan

76. **Lequel des livrables suivants est produit en phase préliminaire ?**

A. Architecture Contract
B. Requirements Impact Assessment
C. Tailored Architecture Framework
D. Transition Architecture

77. **Que contient le Tailored Architecture Framework ?**

A. Le calendrier des projets de mise en œuvre
B. Les résultats des revues de conformité
C. La méthode et le contenu adaptés, les outils configurés et les interfaces avec les autres cadres de gouvernance
D. La liste des écarts entre existant et cible

78. **Que contient typiquement l'Organizational Model for Enterprise Architecture ?**

A. Le périmètre des organisations concernées, les rôles et responsabilités de l'équipe d'architecture, le budget et la stratégie de gouvernance
B. Le plan de migration finalisé
C. Les Solution Building Blocks déployés
D. Les architectures cibles des phases B, C et D

79. **Quel élément est généralement initialisé en phase préliminaire ?**

A. Les Compliance Assessments
B. Les Transition Architectures
C. L'Architecture Roadmap
D. L'Architecture Repository

80. **Une organisation lance sa première démarche d'architecture et ne sait pas encore qui arbitrera les décisions. Dans quelle phase de l'ADM ce point doit-il être traité ?**

A. La phase A
B. La phase H
C. La phase G
D. La phase préliminaire

81. **Lesquels des éléments suivants sont des entrées typiques de la phase préliminaire ?**

A. Le Statement of Architecture Work approuvé
B. L'Architecture Contract signé
C. Les principes, objectifs et moteurs métier, et les cadres de gouvernance existants
D. L'Implementation and Migration Plan finalisé

82. **Quel document déclenche généralement la phase A ?**

A. Le Compliance Assessment
B. La Request for Architecture Work
C. L'Architecture Contract
D. Le Statement of Architecture Work

83. **Qui émet généralement la Request for Architecture Work ?**

A. Le sponsor, à destination de l'équipe d'architecture
B. L'Architecture Board, à destination d'un fournisseur
C. L'auditeur interne, à destination de la direction
D. Le chef de projet, à destination du DPO

84. **Quel est l'objectif de la phase A ?**

A. Développer une vision haut niveau des capacités et de la valeur métier visées, et obtenir l'approbation du Statement of Architecture Work
B. Finaliser le plan de migration avec le portefeuille
C. Décrire en détail l'architecture technologique cible
D. Contrôler la conformité des projets de réalisation

85. **Quel livrable marque l'aboutissement de la phase A ?**

A. L'Architecture Definition Document finalisé
B. Le Statement of Architecture Work approuvé
C. L'Architecture Contract signé
D. La Request for Architecture Work

86. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase A ?**

A. Évaluer la préparation de l'entreprise à la transformation
B. Résoudre les impacts sur le paysage d'architecture
C. Mener les revues de conformité
D. Finaliser l'Implementation and Migration Plan

87. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase A ?**

A. Identifier les parties prenantes, leurs préoccupations et les exigences métier
B. Identifier et regrouper les lots de travail
C. Signer l'Architecture Contract
D. Consolider les écarts des phases B à D

88. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase A ?**

A. Classer les demandes de changement
B. Définir la proposition de valeur et les indicateurs clés de la cible
C. Estimer les ressources et le calendrier des projets
D. Réaliser la revue post-implémentation

89. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase A ?**

A. Clôturer le cycle et documenter les enseignements
B. Mettre à jour les standards techniques
C. Choisir les Solution Building Blocks
D. Identifier les risques de la transformation et les actions de réduction

90. **Quelle technique est utilisée en phase A pour déterminer si l'organisation est prête à mener le changement ?**

A. Business Value Assessment
B. Business Transformation Readiness Assessment
C. Architecture Compliance Review
D. Gap Analysis

91. **Quelle technique est souvent utilisée en phase A pour faire émerger les exigences métier à partir d'un problème concret ?**

A. Les business scenarios
B. L'analyse des dépendances entre lots
C. La revue post-implémentation
D. La matrice d'écarts

92. **Lequel des livrables suivants est produit en phase A ?**

A. Architecture Contract
B. Architecture Vision
C. Compliance Assessment
D. Implementation Governance Model

93. **Lequel des livrables suivants est produit en phase A ?**

A. Transition Architecture
B. Change Request issue de la phase H
C. Communications Plan
D. Implementation and Migration Plan

94. **Lequel des livrables suivants est produit en phase A ?**

A. Transition Architecture
B. Change Request
C. Capability Assessment
D. Implementation and Migration Plan

95. **Laquelle des affirmations suivantes sur l'Architecture Definition Document en phase A est correcte ?**

A. Il n'est pas encore créé
B. Une première version est produite, avec l'existant et la cible à haut niveau
C. Il est finalisé et signé
D. Il est remplacé par l'Architecture Contract

96. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux l'Architecture Vision ?**

A. Le plan détaillé de migration
B. Une description synthétique et haut niveau de la cible et de sa valeur, utilisée pour obtenir l'adhésion des parties prenantes
C. Le contrat signé avec les équipes de réalisation
D. La liste exhaustive des exigences techniques

97. **Que contient typiquement le Statement of Architecture Work ?**

A. Les écarts détaillés par domaine
B. Les résultats des revues de conformité
C. Les Solution Building Blocks retenus
D. Le périmètre, l'approche, les rôles, les livrables, le plan et les critères d'acceptation du travail d'architecture

98. **Quel est le rôle principal du Statement of Architecture Work ?**

A. Lister les standards techniques à respecter
B. Formaliser l'accord entre le sponsor et l'équipe d'architecture sur le travail à mener
C. Engager les équipes de réalisation sur la conformité
D. Classer les demandes de changement

99. **Quelles dimensions TOGAF utilise-t-il pour définir le périmètre d'un travail d'architecture ?**

A. Le coût, le délai, la qualité et le risque
B. La stratégie, le segment, la capacité et la solution
C. L'étendue (breadth), la profondeur (depth), la période (time period) et les domaines d'architecture
D. Les personnes, les processus, les outils et les données

100. **Une équipe d'architecture commence à travailler sans que le sponsor ait validé le périmètre. Quel est le principal risque ?**

A. Rendre la phase H impossible
B. Ne plus pouvoir utiliser ArchiMate
C. Produire une architecture qui ne répond pas aux attentes, faute d'accord formalisé dans le Statement of Architecture Work
D. Violer la licence d'utilisation de TOGAF

101. **Pourquoi les parties prenantes sont-elles identifiées dès la phase A ?**

A. Pour leur faire signer l'Architecture Contract
B. Pour leur attribuer les lots de travail
C. Pour les écarter des décisions d'architecture
D. Pour connaître leurs préoccupations, obtenir leur adhésion et adapter la communication

102. **Que confirme-t-on en phase A au sujet des principes ?**

A. Les règles de nommage du réseau
B. Les principes comptables de l'entreprise
C. Les principes d'architecture applicables, y compris les principes métier
D. Les principes de codage des développeurs

103. **Sur quoi porte l'évaluation des capacités menée en phase A ?**

A. Uniquement la performance des serveurs
B. Les capacités métier et informatiques de l'entreprise et la maturité de l'architecture
C. Uniquement les compétences des développeurs
D. Uniquement le budget du programme

104. **Que contient typiquement le Communications Plan ?**

A. Les interfaces entre applications
B. La liste des standards techniques
C. Les parties prenantes, les canaux de communication et le calendrier des échanges
D. Les flux réseau entre sites

105. **Quelle activité n'appartient PAS à la phase A ?**

A. Mener la revue post-implémentation
B. Définir le périmètre
C. Développer la vision d'architecture
D. Identifier les parties prenantes

106. **Quelle activité n'appartient PAS à la phase préliminaire ?**

A. Constituer l'équipe d'architecture
B. Établir les principes d'architecture
C. Développer l'architecture des données cible
D. Adapter TOGAF

107. **Laquelle des affirmations suivantes sur la phase préliminaire est correcte ?**

A. Elle est rejouée uniquement en cas de fusion
B. Elle ne peut jamais être revue
C. Elle est systématiquement rejouée à chaque cycle
D. Elle n'est rejouée que lorsque le cadre ou la capacité d'architecture doit évoluer

108. **Qui approuve le Statement of Architecture Work ?**

A. Le sponsor et les parties prenantes concernées
B. L'équipe de développement
C. Un auditeur externe
D. Le fournisseur retenu

109. **Un sponsor demande à l'architecte de démarrer directement par la conception technique. Que recommande l'ADM ?**

A. Ignorer les parties prenantes métier
B. Commencer par la phase D
C. Commencer par la vision et le périmètre (phase A) pour s'aligner sur les objectifs métier
D. Passer directement en phase G

110. **À quoi sert l'élaboration des objectifs, moteurs et contraintes métier en phase A ?**

A. À dimensionner les serveurs
B. À choisir les fournisseurs
C. À fixer la rémunération des équipes
D. À s'assurer que l'architecture répond aux raisons métier du changement et à ses limites

111. **Quel livrable de la phase préliminaire décrit comment les décisions d'architecture et la conformité seront gérées ?**

A. Requirements Impact Assessment
B. Architecture Governance Framework
C. Architecture Roadmap
D. Communications Plan

112. **Lesquels des éléments suivants sont des entrées de la phase A ?**

A. L'Architecture Contract et les Compliance Assessments
B. L'Implementation and Migration Plan finalisé
C. La Request for Architecture Work, le cadre adapté et le référentiel d'architecture
D. Les Change Requests de la phase H uniquement

113. **Lequel des artefacts suivants est typiquement produit en phase A ?**

A. Une Application/Function matrix
B. Un Data Lifecycle diagram
C. Un Network Computing/Hardware diagram
D. Un diagramme de concept de solution (Solution Concept diagram)

114. **Quel artefact est produit en phase A pour recenser les parties prenantes, leurs préoccupations et leur niveau d'implication ?**

A. Application/Function matrix
B. Data Entity/Business Function matrix
C. Stakeholder Map Matrix
D. Actor/Role matrix

115. **Le Business Transformation Readiness Assessment mené en phase A est repris dans quelle autre phase ?**

A. La phase H uniquement
B. La phase C
C. La phase D
D. La phase E, pour définir la stratégie de migration

116. **Quel est le principal inconvénient d'une Architecture Vision trop détaillée ?**

A. Elle ralentit l'obtention de l'accord et fige trop tôt des choix qui relèvent des phases suivantes
B. Elle enfreint les droits d'auteur de TOGAF
C. Elle rend la phase préliminaire inutile
D. Elle supprime le besoin de gouvernance

117. **Lors de l'adaptation de l'ADM, lequel des éléments suivants peut être modifié ?**

A. Uniquement le nom des livrables
B. L'ordre des phases, leur périmètre, le niveau de détail et la terminologie
C. Uniquement la durée des phases
D. Rien, l'ADM est figée

118. **Une entreprise utilise déjà une méthode de gestion de portefeuille. Que faut-il faire en phase préliminaire ?**

A. Ignorer cette méthode
B. Définir les interfaces entre l'architecture et ce cadre existant
C. Remplacer cette méthode par TOGAF
D. Attendre la phase H pour en tenir compte

119. **Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux une vision d'architecture « aspirationnelle » ?**

A. Une vision limitée à l'état actuel
B. Une vision ambitieuse mais réaliste, suffisante pour obtenir l'adhésion des décideurs
C. Une vision détaillée de chaque composant technique
D. Une vision sans lien avec les objectifs métier

120. **Pendant la phase A, deux directions expriment des attentes contradictoires sur le périmètre. Quelle est la meilleure réponse ?**

A. Clarifier leurs préoccupations, présenter les options et faire arbitrer le périmètre par le sponsor avant d'approuver le Statement of Architecture Work
B. Laisser l'équipe d'architecture trancher seule
C. Retenir le périmètre le plus large pour satisfaire tout le monde
D. Reporter la décision à la phase G

Phases B, C et D : architectures Métier, Systèmes d'information et Technologie

Une seule réponse correcte par question.

121. Quel est l'objectif principal de la phase B ?

A. Décrire les applications et leurs interfaces
B. Planifier la migration vers la cible
C. Choisir les plateformes techniques
D. Développer l'architecture métier cible qui décrit comment l'entreprise doit fonctionner pour atteindre ses objectifs

122. Quel est l'objectif principal de la phase C ?

A. Développer l'architecture technologique cible
B. Développer les architectures cibles des données et des applications
C. Développer l'architecture métier cible
D. Finaliser la feuille de route

123. Quel est l'objectif principal de la phase D ?

A. Gouverner la mise en œuvre
B. Développer l'architecture applicative cible
C. Développer l'architecture technologique cible qui supporte les données et les applications
D. Développer la vision d'architecture

124. Dans quel ordre les architectures des données et des applications doivent-elles être développées en phase C ?

A. Obligatoirement en parallèle
B. Toujours les données en premier
C. Dans n'importe quel ordre, ou en parallèle
D. Toujours les applications en premier

125. Combien d'étapes communes structurent les phases B, C et D ?

A. Sept
B. Neuf
C. Onze
D. Six

126. Quelle est la première étape commune aux phases B, C et D ?

A. Choisir les modèles de référence, les points de vue et les outils
B. Décrire l'architecture cible
C. Analyser les écarts
D. Mener la revue avec les parties prenantes

127. Dans les phases B, C et D, quelle étape suit la description de l'architecture cible ?

A. L'analyse des écarts
B. La revue formelle avec les parties prenantes
C. La création de l'Architecture Definition Document
D. La description de l'architecture existante

128. Dans les phases B, C et D, quelle étape suit l'analyse des écarts ?

A. La signature de l'Architecture Contract
B. La définition des composants candidats de la feuille de route
C. La finalisation de l'architecture
D. Le choix des modèles de référence

129. Quelle est la dernière étape commune aux phases B, C et D ?

A. Analyser les écarts
B. Résoudre les impacts sur le paysage
C. Choisir les outils
D. Créer ou mettre à jour l'Architecture Definition Document

130. Quelle étape commune vise à vérifier l'effet de l'architecture proposée sur le reste du paysage d'architecture ?

A. Résoudre les impacts sur l'ensemble du paysage d'architecture
B. Choisir les modèles de référence
C. Décrire l'architecture existante
D. Finaliser l'architecture

131. Quel est le but de la revue formelle avec les parties prenantes dans les phases B, C et D ?

A. Vérifier que l'architecture proposée répond à la vision et aux préoccupations exprimées
B. Signer l'Architecture Contract
C. Clôturer le cycle ADM
D. Choisir les fournisseurs

132. **Lesquels des éléments suivants sont des sorties des phases B, C et D ?**

A. L'Implementation Governance Model
B. Des versions mises à jour de l'ADD et de l'Architecture Requirements Specification, et des composants de la feuille de route
C. Le Statement of Architecture Work initial
D. L'Architecture Contract signé

133. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux l'analyse des écarts ?**

A. Comparer l'existant et la cible pour identifier ce qui doit être ajouté, modifié ou retiré
B. Mesurer l'écart entre budget prévu et réel
C. Comparer deux offres de fournisseurs
D. Évaluer uniquement l'écart de compétences

134. **Dans une matrice d'analyse des écarts, que représente la ligne « New » (Nouveau) ?**

A. Les éléments de la cible qui n'existent pas dans l'existant
B. Les éléments dont la livraison est en retard
C. Les éléments supprimés de l'existant
D. Les éléments conservés sans changement

135. **Dans une matrice d'analyse des écarts, que représente la colonne « Eliminated » (Éliminé) ?**

A. Les éléments de l'existant qui n'apparaissent pas dans la cible
B. Les nouveaux éléments de la cible
C. Les éléments conservés tels quels
D. Les éléments en attente de dispense

136. **Un élément de l'existant apparaît dans la colonne « Eliminated ». Quelle est la bonne réaction ?**

A. Le supprimer immédiatement
B. Vérifier si l'élimination est voulue ; s'il s'agit d'un oubli, c'est un écart à traiter
C. L'ignorer
D. Le reporter automatiquement en phase H

137. **Un élément est présent à l'identique dans l'existant et dans la cible. Comment est-il traité ?**

A. Il est conservé ; ce n'est pas un écart
B. Il doit être éliminé
C. Il doit faire l'objet d'une dispense
D. C'est un écart à combler

138. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux un modèle de référence ?**

A. Une application considérée comme exemplaire
B. Un contrat type avec un fournisseur
C. Un modèle générique, réutilisable comme point de départ pour décrire une architecture
D. Le modèle financier de l'entreprise

139. **Dans quel cas est-il pertinent de décrire l'architecture cible avant l'architecture existante ?**

A. Uniquement en phase H
B. Jamais, l'existant doit toujours être décrit en premier
C. Toujours, car TOGAF l'impose
D. Quand l'existant est mal connu ou peu utile à l'objectif, on n'en décrit que ce qui sert la migration

140. **Lequel des artefacts suivants est typique de la phase B ?**

A. Logical Data diagram
B. Application Communication diagram
C. Technology Standards catalog
D. Business Capability Map

141. **Lequel des artefacts suivants est typique de la phase B ?**

A. Data Lifecycle diagram
B. Platform Decomposition diagram
C. Application Portfolio catalog
D. Value Stream Map

142. **Lequel des artefacts suivants est typique de la phase B ?**

A. Organization/Actor catalog
B. Data Entity/Data Component catalog
C. Technology Portfolio catalog
D. Interface catalog

143. **Lequel des artefacts suivants est typique de l'architecture des données ?**

A. Technology Standards catalog
B. Business Footprint diagram
C. Value Stream Map
D. Data Entity/Business Function matrix

144. **Lequel des artefacts suivants est typique de l'architecture applicative ?**

A. Data Lifecycle diagram
B. Organization Map
C. Technology Portfolio catalog
D. Application/Function matrix

145. **Lequel des artefacts suivants est typique de la phase D ?**

A. Stakeholder Map Matrix
B. Business Capability Map
C. Technology Standards catalog
D. Application/Function matrix

146. **Lequel des artefacts suivants est typique de la phase D ?**

A. Data Entity/Business Function matrix
B. Solution Concept diagram
C. Value Stream Map
D. Environments and Locations diagram

147. **Que décrit un Business Footprint diagram ?**

A. Le cycle de vie d'une donnée
B. Les flux réseau entre sites
C. Les interfaces entre deux applications
D. Les liens entre objectifs métier, unités organisationnelles, fonctions et services, et leurs supports techniques

148. **Que montre un Application Communication diagram ?**

A. Les standards techniques
B. L'organigramme de la DSI
C. Les échanges entre applications : interfaces et flux
D. Les capacités métier

149. **Que montre un Data Lifecycle diagram ?**

A. Les états successifs d'une donnée métier, de sa création à sa suppression
B. Les versions d'une application
C. Le calendrier de migration
D. Le cycle de vie d'un projet

150. **Pourquoi une carte des capacités est-elle utile pour prioriser les investissements ?**

A. Elle est stable et indépendante de l'organisation, ce qui permet de cibler où investir
B. Elle décrit chaque processus en détail
C. Elle liste les serveurs à remplacer
D. Elle remplace l'analyse des écarts

151. **Quelle relation existe entre chaînes de valeur et capacités métier ?**

A. Il n'existe aucun lien entre elles
B. Les capacités remplacent les chaînes de valeur
C. Chaque chaîne de valeur correspond à une seule application
D. Chaque étape d'une chaîne de valeur s'appuie sur une ou plusieurs capacités métier

152. **Lesquelles des techniques suivantes sont particulièrement utiles en phase B ?**

A. Les tests de charge
B. L'analyse de performance réseau
C. La revue de code
D. La cartographie des capacités et des chaînes de valeur, les business scenarios et la modélisation des processus

153. **Que représente une Organization Map ?**

A. Les unités organisationnelles, les partenaires et leurs relations
B. La topologie du réseau
C. Le plan des bureaux
D. Uniquement l'organigramme de la DSI

154. **Lors du remplacement d'applications, quelle est l'une des principales préoccupations de l'architecture des données ?**

A. La configuration des postes de travail
B. La migration des données et leur qualité
C. Le recrutement des équipes
D. La charte graphique des écrans

155. **Dans le contexte de la phase C, que recouvre la gouvernance des données ?**

A. Le contrôle d'accès aux bâtiments
B. Le budget annuel de la DSI
C. Les rôles, responsabilités et règles qui garantissent la qualité et la bonne gestion des données
D. Le choix d'un système de gestion de base de données

156. **Que décrit l'architecture applicative en phase C ?**

A. Le code source des applications
B. Les serveurs physiques
C. Les écrans détaillés
D. Les applications nécessaires, leurs interactions et leurs liens avec les processus, sans entrer dans la conception détaillée

157. **En phase D, une contrainte technique remet en cause l'architecture applicative. Que faut-il faire ?**

A. Itérer avec la phase C pour résoudre l'impact
B. Ignorer la contrainte
C. Passer directement en phase G
D. Annuler le cycle ADM

158. **Dans quelle phase les standards techniques à respecter sont-ils principalement définis ?**

A. La phase D
B. La phase C
C. La phase B
D. La phase H

159. **Que sont les composants candidats de la feuille de route identifiés en phases B, C et D ?**

A. Les membres de l'Architecture Board
B. Les fournisseurs présélectionnés
C. Les livrables de la phase A
D. Les changements issus de l'analyse des écarts, qui seront consolidés en phase E

160. **Que contient l'Architecture Requirements Specification ?**

A. Les décisions de dispense
B. Le plan de communication
C. La vision d'architecture
D. Des exigences mesurables : critères de succès, exigences d'interopérabilité, contrats de service, contraintes

161. **Que contient l'Architecture Definition Document ?**

A. La liste des standards techniques uniquement
B. Le contrat signé avec les équipes de réalisation
C. Les résultats des revues de conformité
D. Les architectures existante et cible par domaine, l'analyse des écarts et l'analyse d'impact

162. **Laquelle des affirmations suivantes distingue le mieux l'ADD de l'Architecture Requirements Specification ?**

A. L'ADD décrit qualitativement l'architecture ; l'ARS fixe les exigences quantifiables que la réalisation doit respecter
B. L'ADD concerne la technologie, l'ARS le métier
C. Ce sont deux noms du même livrable
D. L'ADD est produit en phase G, l'ARS en phase A

163. **Qui utilise principalement l'Architecture Requirements Specification ?**

A. Les équipes qui conçoivent et réalisent les solutions
B. Uniquement le sponsor
C. Le régulateur
D. Les clients finaux

164. **En phase B, AssurPlus découvre que deux directions ont des processus de souscription différents pour le même produit. Quel outil rend cela le plus visible ?**

A. Le Governance Log
B. La matrice valeur × risque
C. La modélisation des processus croisée avec les capacités et l'organisation
D. Le Technology Portfolio catalog

165. **Pendant la phase C, l'équipe découvre une exigence métier oubliée. Que faut-il faire ?**

A. La traiter directement en phase G
B. La transmettre au fournisseur sans la documenter
C. L'enregistrer via la gestion des exigences, évaluer son impact et revenir si nécessaire en phase B
D. L'ignorer jusqu'au cycle suivant

166. **Quel niveau de détail faut-il viser dans les phases B à D ?**

A. Le même niveau pour tous les domaines
B. Le minimum dans tous les cas
C. Celui qui est nécessaire au périmètre et à l'usage définis en phase A
D. Le maximum possible dans tous les domaines

167. **Comment les points de vue sont-ils choisis dans les phases B à D ?**

A. Ils sont imposés par l'outil de modélisation
B. Ils ne sont utilisés qu'en phase D
C. Tous les points de vue sont toujours utilisés
D. En fonction des parties prenantes et de leurs préoccupations

168. **Que vérifie-t-on lors de l'étape « résoudre les impacts sur le paysage d'architecture » ?**

A. Que les changements proposés n'entrent pas en conflit avec d'autres architectures ou projets existants ou prévus
B. Que les fournisseurs sont certifiés
C. Que le budget est respecté
D. Que l'Architecture Contract est signé

169. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux un service technologique ?**

A. Une capacité technique fournie aux applications, comme l'hébergement, le stockage ou la messagerie
B. Un poste de travail utilisateur
C. Une équipe de support informatique
D. Un contrat avec un fournisseur

170. **Dans l'Enterprise Continuum, le modèle de référence technique (TRM) est un exemple de quel type d'architecture ?**

A. Foundation Architecture
B. Common Systems Architecture
C. Organization-Specific Architecture
D. Industry Architecture

171. **Dans l'Enterprise Continuum, l'Integrated Information Infrastructure Reference Model (III-RM) est un exemple de quel type d'architecture ?**

A. Common Systems Architecture
B. Foundation Architecture
C. Industry Architecture
D. Organization-Specific Architecture

172. **AssurPlus identifie « Souscription » comme une capacité à transformer. Dans quelle phase cette capacité est-elle décrite en détail ?**

A. La phase H
B. La phase D
C. La phase G
D. La phase B

173. **AssurPlus doit choisir entre un hébergement cloud et sur site pour son portail client. Dans quelle phase cette question d'architecture est-elle traitée ?**

A. La phase A
B. La phase H
C. La phase D
D. La phase F

174. **AssurPlus veut un référentiel client unique. Dans quelle phase cette évolution est-elle d'abord décrite ?**

A. La phase G
B. La phase C, dans l'architecture des données
C. La phase D
D. La phase B

175. **Lesquelles des catégories suivantes sont des sources possibles d'écarts dans l'architecture métier ?**

A. Uniquement le code applicatif
B. Uniquement les serveurs
C. Uniquement les licences logicielles
D. Les personnes, les processus, les outils, l'information, les indicateurs, les finances et les locaux

176. **Lequel des exemples suivants est un écart dans l'architecture des données ?**

A. Une donnée nécessaire n'est pas disponible là où elle doit être utilisée
B. Un dépassement de budget
C. Un conflit entre deux managers
D. Un retard de livraison d'un projet

177. **Que se passe-t-il si la revue formelle des parties prenantes n'approuve pas l'architecture proposée ?**

A. On passe directement en phase E
B. L'architecture est imposée sans accord
C. On itère pour corriger l'architecture avant de la finaliser
D. Le programme est annulé

178. **Pourquoi les phases B, C et D partagent-elles le même squelette d'étapes ?**

A. Parce que les trois domaines sont identiques
B. Pour faciliter les itérations entre domaines et la cohérence des livrables
C. Pour rendre la phase E inutile
D. Pour réduire tous les livrables à un seul document

179. **Laquelle des activités suivantes n'appartient PAS aux phases B, C et D ?**

A. Analyser les écarts
B. Mener une revue formelle avec les parties prenantes
C. Attribuer une valeur métier à chaque lot de travail
D. Décrire l'architecture existante

180. **Dans quelle phase un architecte décrit-il les interactions entre le CRM et le portail de souscription ?**

A. La phase D
B. La phase F
C. La phase C
D. La phase B

THÈME 4 · QUESTIONS 181 À 255

Phases E à H et gestion des exigences

Une seule réponse correcte par question.

181. Quelle est la première phase de l'ADM directement tournée vers la structure de mise en œuvre ?

A. La phase F
B. La phase E
C. La phase D
D. La phase G

182. Quel est l'objectif principal de la phase E ?

A. Développer l'architecture technologique cible
B. Classer les demandes de changement
C. Contrôler la conformité des projets
D. Produire la première version complète de la feuille de route en consolidant les écarts et en identifiant lots de travail et architectures de transition

183. Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase E ?

A. Mener les revues de conformité
B. Consolider les résultats de l'analyse des écarts des phases B à D
C. Identifier les parties prenantes
D. Décrire l'architecture métier existante

184. Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase E ?

A. Effectuer la revue post-implémentation
B. Formuler la stratégie de mise en œuvre et de migration
C. Établir les principes d'architecture
D. Signer l'Architecture Contract

185. Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase E ?

A. Développer l'Architecture Vision
B. Mettre en œuvre les opérations métier et informatiques
C. Choisir les modèles de référence
D. Identifier et regrouper les principaux lots de travail

186. Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase E ?

A. Identifier les architectures de transition
B. Définir le périmètre des organisations concernées
C. Classer les changements
D. Attribuer une valeur métier à chaque lot

187. Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase E ?

A. Constituer l'équipe d'architecture
B. Confirmer la préparation à la transformation et les risques associés
C. Clôturer le cycle ADM
D. Décrire l'architecture des données existante

188. À quoi sert l'Implementation Factor Assessment and Deduction Matrix ?

A. À évaluer la conformité des projets
B. À recenser les facteurs qui influencent la mise en œuvre et les déductions qui en découlent
C. À relier les écarts aux solutions et aux dépendances
D. À classer les parties prenantes

189. À quoi sert la Consolidated Gaps, Solutions and Dependencies Matrix ?

A. À recenser les facteurs de mise en œuvre
B. À classer les standards du référentiel
C. À relier les écarts consolidés aux solutions possibles et à leurs dépendances
D. À attribuer une valeur métier aux projets

190. Quelles sont les trois stratégies de migration de base décrites par TOGAF ?

A. Quick Win, Achievable Targets, Value Chain
B. Stratégique, Segment, Capacité
C. Greenfield, Revolutionary, Evolutionary
D. Big Bang, Pilote, Parallèle

191. Quelle stratégie de migration consiste à partir de zéro, sans existant à reprendre ?

A. Evolutionary
B. Greenfield
C. Revolutionary
D. Achievable Targets

192. Quelle stratégie de migration consiste en une bascule radicale, avec un fort impact sur les opérations ?

A. Revolutionary
B. Greenfield
C. Quick Win
D. Evolutionary

193. **Quelle stratégie de migration consiste à atteindre la cible par étapes successives ?**

A. Evolutionary
B. Greenfield
C. Revolutionary
D. Value Chain

194. **Quelles sont les trois approches de mise en œuvre décrites par TOGAF ?**

A. Baseline First, Target First, Hybrid
B. Greenfield, Revolutionary, Evolutionary
C. Quick Win (snapshots), Achievable Targets, Value Chain Method
D. Waterfall, Agile, DevOps

195. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux l'approche « Quick Win » ?**

A. Livrer toute la cible en une seule fois
B. Prioriser selon les chaînes de valeur
C. Obtenir rapidement des résultats visibles pour créer l'adhésion
D. Construire à partir de zéro

196. **Lesquelles des sorties suivantes sont produites en phase E ?**

A. Le Statement of Architecture Work et l'Architecture Vision
B. L'Architecture Contract et les Compliance Assessments
C. L'Architecture Roadmap initiale, les Transition Architectures et une première version de l'Implementation and Migration Plan
D. L'Organizational Model for EA et le cadre adapté

197. **Dans quel cas définir des architectures de transition est-il le plus pertinent ?**

A. Quand la cible ne peut pas être atteinte en une seule étape et qu'il faut livrer de la valeur par paliers
B. Uniquement en stratégie Greenfield
C. Quand la cible est atteinte en une seule livraison
D. Uniquement pour l'architecture technologique

198. **Que doit offrir chaque architecture de transition ?**

A. Une réduction obligatoire des coûts
B. Un état provisoire non exploitable
C. Une valeur métier et un état stable et exploitable
D. Une architecture identique à la cible

199. **AssurPlus ne peut pas arrêter ses systèmes de gestion des contrats pendant la transformation. Quelle stratégie de migration est la plus adaptée ?**

A. Revolutionary
B. Aucune, il faut attendre la fin des contrats
C. Greenfield
D. Evolutionary

200. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux l'Architecture Roadmap ?**

A. La liste des lots de travail qui réalisent la cible, positionnés dans le temps, avec les architectures de transition
B. Le registre des décisions de gouvernance
C. La description détaillée de l'existant
D. La liste des standards techniques

201. **Quel est l'objectif principal de la phase F ?**

A. Gérer les demandes de changement
B. Finaliser la feuille de route et le plan de mise en œuvre et de migration, en coordination avec la gestion du portefeuille de changement
C. Décrire l'architecture applicative cible
D. Identifier les parties prenantes

202. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase F ?**

A. Attribuer une valeur métier à chaque lot de travail
B. Identifier les architectures de transition
C. Mener les revues de conformité
D. Choisir les modèles de référence

203. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase F ?**

A. Analyser les écarts de données
B. Classer les changements en trois catégories
C. Prioriser les projets de migration selon les coûts, les bénéfices et les risques
D. Établir les principes d'architecture

204. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase F ?**

A. Signer l'Architecture Contract
B. Confirmer les interactions avec les cadres de gestion du portefeuille, des projets et des opérations
C. Définir le périmètre de l'entreprise concernée
D. Décrire l'architecture technologique existante

205. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase F ?**

A. Clôturer le cycle de développement de l'architecture et documenter les enseignements
B. Mener la revue post-implémentation
C. Identifier les parties prenantes
D. Évaluer la préparation à la transformation pour la première fois

206. **Quelle technique est utilisée en phase F pour comparer les lots de travail selon leur valeur et leur risque ?**

A. Stakeholder Management
B. Business Scenarios
C. Gap Analysis
D. Business Value Assessment

207. **Quelle sortie est finalisée en phase F ?**

A. Le Statement of Architecture Work
B. L'Implementation and Migration Plan
C. L'Architecture Vision
D. La Request for Architecture Work initiale

208. **Lequel des livrables suivants est produit en phase F ?**

A. Stakeholder Map Matrix
B. Implementation Governance Model
C. Architecture Contract
D. Organizational Model for EA

209. **Que décrit l'Implementation Governance Model ?**

A. La vision d'architecture
B. Les standards techniques
C. L'existant applicatif
D. Comment la mise en œuvre sera gouvernée : organisation, processus, rôles et responsabilités

210. **Laquelle des affirmations suivantes sur la fin de la phase F est correcte ?**

A. L'Architecture Board est dissous
B. Aucune nouvelle demande n'est possible avant la phase H
C. L'Architecture Repository est archivé
D. Une nouvelle Request for Architecture Work peut être émise pour une itération ou un cycle suivant

211. **Laquelle des propositions suivantes distingue le mieux les phases E et F ?**

A. E finalise le plan ; F identifie les lots
B. E concerne le métier ; F la technologie
C. E et F sont deux noms de la même phase
D. E identifie les lots de travail et les transitions ; F les priorise, les chiffre et finalise le plan

212. **Pourquoi faut-il impliquer la gestion du portefeuille de projets en phase F ?**

A. Pour éviter toute gouvernance en phase G
B. Pour que le plan s'intègre aux autres changements en cours et aux ressources disponibles
C. Pour remplacer l'Architecture Board
D. Pour rédiger l'Architecture Vision

213. **Que peut produire la phase F à partir des enseignements du cycle ?**

A. Un Architecture Contract
B. Des Compliance Assessments
C. Des demandes de changement concernant la capacité d'architecture
D. Un nouvel Organizational Model for EA systématique

214. **Quel est l'objectif principal de la phase G ?**

A. S'assurer que les projets de mise en œuvre respectent l'architecture cible
B. Développer l'architecture cible
C. Planifier la migration
D. Établir la capacité d'architecture

215. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase G ?**

A. Définir le périmètre
B. Attribuer une valeur métier aux lots
C. Mener les revues de conformité d'architecture
D. Analyser les écarts

216. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase G ?**

A. Identifier les architectures de transition
B. Adapter le cadre TOGAF
C. Développer l'Architecture Vision
D. Guider le développement et le déploiement des solutions

217. **Laquelle des activités suivantes est une étape de la phase G ?**

A. Réaliser la revue post-implémentation et clôturer la mise en œuvre
B. Choisir les points de vue
C. Confirmer les principes métier
D. Consolider les exigences d'interopérabilité

218. **Quel livrable est signé en phase G ?**

A. L'Architecture Contract
B. Le Tailored Architecture Framework
C. Le Statement of Architecture Work
D. La Request for Architecture Work

219. **Lequel des livrables suivants est produit en phase G ?**

A. Architecture Vision
B. Compliance Assessment
C. Capability Assessment initiale
D. Organizational Model for EA

220. **Entre qui l'Architecture Contract de la phase G est-il conclu ?**

A. Entre deux fournisseurs
B. Entre le sponsor et l'équipe d'architecture
C. Entre l'entreprise et le régulateur
D. Entre l'organisation d'architecture et les partenaires de réalisation (équipes de développement, intégrateurs)

221. **En phase G, un projet ne peut pas respecter un standard technique pour une raison légitime. Quelle est la bonne réponse de gouvernance ?**

A. Arrêter le projet immédiatement
B. Modifier le standard unilatéralement
C. Demander une dispense à l'Architecture Board, tracée dans le Governance Log
D. Ignorer le standard sans le signaler

222. **Que vérifie une revue de conformité en phase G ?**

A. Que les parties prenantes sont satisfaites de la vision
B. Que l'architecture existante est documentée
C. Que la solution réalisée est conforme à l'architecture et aux standards
D. Que le budget du sponsor est respecté

223. **Qui réalise les solutions pendant la phase G ?**

A. L'Architecture Board
B. L'équipe d'architecture seule
C. Le sponsor
D. Les équipes de réalisation ; l'architecture les guide et contrôle la conformité

224. **En phase G, une équipe propose une meilleure approche technique que celle de l'architecture. Que faire ?**

A. La rejeter sans examen
B. Réécrire l'Architecture Vision
C. Émettre une demande de changement qui sera évaluée selon le processus de gestion du changement
D. L'appliquer sans en informer personne

225. **Quel est l'objectif principal de la phase H ?**

A. Planifier la migration
B. Développer l'Architecture Vision
C. Établir les principes
D. Garder l'architecture alignée sur les besoins de l'entreprise et gérer les changements de façon cohérente

226. **Quelles sont les trois classes de changement de la phase H ?**

A. Simplification, incrémental, re-architecture
B. Planifié, urgent, standard
C. Mineur, majeur, critique
D. Technique, métier, organisationnel

227. **Comment un changement de simplification est-il généralement traité ?**

A. Par un nouveau cycle ADM complet
B. Par le processus de gestion du changement
C. Par la phase préliminaire
D. Par une dispense

228. **Comment un changement de re-architecture est-il traité ?**

A. Par une simple mise à jour du Governance Log
B. Par un nouveau cycle complet de l'ADM
C. Par le processus de gestion du changement
D. Par une revue de conformité

229. **Comment un changement incrémental est-il traité ?**

A. Par la gestion du changement ou par une re-architecture partielle, selon sa nature
B. Toujours par une dispense
C. Toujours par un nouveau cycle complet
D. Il est ignoré

230. **Lequel des éléments suivants est un moteur technologique de changement en phase H ?**

A. L'arrêt du support d'une technologie par son éditeur
B. Le lancement d'un nouveau produit commercial
C. Une fusion avec un concurrent
D. Un changement de stratégie de la direction

231. **Lequel des éléments suivants est un moteur métier de changement en phase H ?**

A. Un changement de stratégie de l'entreprise
B. La baisse du coût du stockage
C. L'arrivée d'un nouveau standard réseau
D. La sortie d'une nouvelle version d'un système d'exploitation

232. **Un changement touche plusieurs parties prenantes et remet en cause l'architecture de façon significative. Comment le traiter ?**

A. Comme une re-architecture, en relançant le cycle ADM
B. En l'ignorant jusqu'au prochain audit
C. Comme une simplification
D. Par une simple dispense

233. **Un changement limité n'affecte qu'une seule partie prenante. Comment est-il le plus probablement traité ?**

A. Par la phase préliminaire
B. Par le processus de gestion du changement
C. Par un nouveau cycle ADM complet
D. Par une nouvelle Architecture Vision

234. **Lesquelles des sorties suivantes sont produites en phase H ?**

A. L'Architecture Vision initiale
B. Des mises à jour de l'architecture et, si nécessaire, une nouvelle Request for Architecture Work
C. Le Tailored Architecture Framework initial
D. L'Organizational Model for EA

235. **Pourquoi surveiller les évolutions technologiques et métier en phase H ?**

A. Pour repérer les opportunités et les risques qui justifient de faire évoluer l'architecture
B. Pour figer l'architecture
C. Pour remplacer les revues de conformité
D. Pour éviter toute nouvelle demande de travail

236. **AssurPlus fusionne avec un autre assureur. Quelle classe de changement cela représente-t-il le plus probablement ?**

A. Simplification
B. Re-architecture
C. Incrémental
D. Aucun changement d'architecture

237. **AssurPlus réduit le nombre de ses outils de reporting en conservant les mêmes fonctions. Quelle classe de changement cela représente-t-il ?**

A. Re-architecture
B. Incrémental
C. Simplification
D. Dispense

238. **AssurPlus ajoute un nouveau canal de paiement mobile à son portail existant. Quelle classe de changement cela représente-t-il le plus probablement ?**

A. Dispense
B. Re-architecture
C. Incrémental
D. Simplification

239. **Quel rôle joue la gouvernance d'architecture en phase H ?**

A. Définir le périmètre de l'entreprise
B. Choisir les modèles de référence
C. Rédiger le Statement of Architecture Work initial
D. Examiner les demandes de changement significatives et décider s'il faut lancer un nouveau cycle

240. **Quel est le rôle de la gestion des exigences dans l'ADM ?**

A. Rédiger l'Architecture Contract
B. Développer l'architecture des exigences cible
C. Remplacer la phase A
D. Gérer les exigences d'architecture tout au long du cycle, en lien avec toutes les phases

241. **Laquelle des affirmations suivantes sur la gestion des exigences est correcte ?**

A. Elle n'intervient qu'en phase A
B. Elle ne traite pas elle-même les exigences : ce sont les phases de l'ADM qui les identifient, les priorisent et y répondent
C. Elle priorise seule toutes les exigences
D. Elle remplace l'analyse des écarts

242. **Où les exigences d'architecture sont-elles stockées ?**

A. Dans le Communications Plan
B. Dans l'Architecture Requirements Repository
C. Dans le Governance Log
D. Dans la Standards Library

243. **Quel livrable est produit par la gestion des exigences ?**

A. Architecture Vision
B. Architecture Contract
C. Implementation Governance Model
D. Requirements Impact Assessment

244. **À quoi sert le Requirements Impact Assessment ?**

A. À évaluer la conformité d'un projet
B. À évaluer l'impact d'une exigence nouvelle ou modifiée sur les phases et les livrables, et à indiquer où la traiter
C. À mesurer la maturité de l'architecture
D. À classer les parties prenantes

245. **Pourquoi la gestion des exigences est-elle placée au centre du cycle ADM ?**

A. Parce qu'elle ne concerne que la technologie
B. Parce qu'elle remplace la gouvernance
C. Parce que les exigences évoluent tout au long du cycle et que toutes les phases y contribuent
D. Parce qu'elle est la première phase

246. **Quel livrable est mis à jour par la gestion des exigences ?**

A. Le Communications Plan
B. Le Statement of Architecture Work
C. L'Architecture Requirements Specification
D. L'Architecture Vision

247. **Une nouvelle réglementation est publiée pendant la phase D. Quel est le premier réflexe ?**

A. L'enregistrer comme exigence et évaluer son impact via la gestion des exigences
B. L'ignorer jusqu'à la phase H
C. Modifier directement l'Architecture Contract
D. Arrêter immédiatement le cycle ADM

248. **Lequel des livrables suivants peut être produit en phase H ?**

A. Le Tailored Architecture Framework initial
B. La Stakeholder Map Matrix initiale
C. Une nouvelle Request for Architecture Work
D. L'Organizational Model for EA initial

249. **Une revue de conformité révèle une non-conformité importante. Que se passe-t-il ?**

A. Le projet est automatiquement validé
B. La non-conformité est ignorée si le budget est respecté
C. L'architecture cible est modifiée sans examen
D. Le projet doit corriger l'écart ou obtenir une dispense, et le résultat est tracé

250. **Quelles phases forment le cycle d'itération « Transition Planning » ?**

A. Les phases B, C et D
B. La phase préliminaire et la phase A
C. Les phases E et F
D. Les phases G et H

251. **Quelles phases forment le cycle d'itération « Architecture Governance » ?**

A. Les phases E et F
B. Les phases B, C et D
C. La phase préliminaire et la phase A
D. Les phases G et H

252. **Lesquels des éléments suivants sont des entrées de la phase E ?**

A. Les Compliance Assessments
B. L'Architecture Contract signé
C. Les Change Requests de la phase H uniquement
D. Les ADD et Architecture Requirements Specification issus des phases B à D

253. **Que signifie qu'une architecture de transition est un état « stable » ?**

A. Elle ne changera plus jamais
B. Elle est identique à l'existant
C. Elle n'a pas besoin de gouvernance
D. Elle peut être exploitée durablement sans dépendre des étapes suivantes pour fonctionner

254. **Laquelle des activités suivantes n'appartient PAS à la phase G ?**

A. Mener les revues de conformité
B. Réaliser la revue post-implémentation
C. Guider le déploiement des solutions
D. Identifier les architectures de transition

255. Laquelle des activités suivantes n'appartient PAS à la phase H ?

A. Émettre une nouvelle Request for Architecture Work

B. Classer les demandes de changement

C. Surveiller les changements technologiques

D. Signer l'Architecture Contract avec les équipes de réalisation

Techniques ADM et adaptation de l'ADM

Une seule réponse correcte par question.

256. Quels sont les quatre éléments qui décrivent un principe d'architecture dans TOGAF ?

A. Nom, objectif, responsable, échéance
B. Nom, priorité, coût, bénéfice
C. Titre, contexte, risque, mesure
D. Nom, énoncé, justification, implications

257. Que décrit la partie « justification » (rationale) d'un principe d'architecture ?

A. Les conséquences concrètes du principe pour l'organisation
B. La règle elle-même
C. Le nom court du principe
D. Les bénéfices métier qu'apporte le respect du principe

258. Que décrit la partie « implications » d'un principe d'architecture ?

A. Le nom du principe
B. Les bénéfices métier attendus
C. L'historique du principe
D. Ce que l'application du principe implique pour l'entreprise : ressources, coûts, activités, changements

259. Lesquelles des qualités suivantes caractérisent un bon ensemble de principes selon TOGAF ?

A. Court, gratuit, flexible, rapide, unique
B. Compréhensible, robuste, complet, cohérent, stable
C. Mesurable, atteignable, réaliste, temporel, spécifique
D. Nombreux, détaillés, techniques, obligatoires, temporaires

260. Lequel des énoncés suivants correspond à un principe de données proposé en exemple par TOGAF ?

A. Les données sont supprimées après un an
B. Les données sont partagées (Data is Shared)
C. Les données appartiennent à la DSI
D. Les données sont toujours publiques

261. Lequel des énoncés suivants correspond à un principe métier proposé en exemple par TOGAF ?

A. La primauté des principes (Primacy of Principles)
B. La centralisation de toutes les décisions
C. La primauté du budget informatique
D. La priorité aux fournisseurs locaux

262. Lequel des énoncés suivants correspond à un principe technologique proposé en exemple par TOGAF ?

A. Acheter la technologie la plus récente
B. Maîtriser la diversité technique (Control Technical Diversity)
C. Changer de fournisseur chaque année
D. Développer tous les outils en interne

263. Lequel des énoncés suivants correspond à un principe applicatif proposé en exemple par TOGAF ?

A. Une application par direction
B. Le code source toujours ouvert
C. La facilité d'utilisation (Ease-of-Use)
D. La personnalisation maximale de chaque progiciel

264. Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux la relation entre principes de l'entreprise et principes d'architecture ?

A. Les principes d'architecture remplacent les principes de l'entreprise
B. Les principes d'architecture découlent des principes de l'entreprise et, le cas échéant, des principes informatiques
C. Ils n'ont aucun lien
D. Les principes de l'entreprise découlent des principes d'architecture

265. Pourquoi faut-il éviter un nombre excessif de principes d'architecture ?

A. Parce que TOGAF en impose exactement dix
B. Parce que l'examen l'interdit
C. Parce que chaque principe coûte une licence
D. Parce qu'ils deviennent difficiles à comprendre, à appliquer et rendent l'architecture rigide

266. **Deux principes d'architecture semblent entrer en conflit dans une décision. Quelle est la bonne approche ?**

A. Appliquer toujours le premier de la liste
B. Laisser chaque projet choisir librement
C. Les évaluer ensemble dans le contexte, arbitrer et documenter le compromis retenu
D. Supprimer l'un des deux principes

267. **Quelles sont les quatre étapes de la technique de gestion des parties prenantes ?**

A. Planifier, faire, vérifier, agir
B. Recenser, noter, exclure, archiver
C. Informer, consulter, impliquer, déléguer
D. Identifier, classer les positions, définir l'approche de gestion, adapter les livrables d'engagement

268. **Dans la grille pouvoir × intérêt, comment désigne-t-on les parties prenantes à fort pouvoir et fort intérêt ?**

A. Keep Satisfied
B. Keep Informed
C. Key Players (acteurs clés)
D. Minimal Effort

269. **Dans la grille pouvoir × intérêt, comment désigne-t-on les parties prenantes à fort pouvoir et faible intérêt ?**

A. Keep Satisfied (garder satisfaites)
B. Keep Informed
C. Minimal Effort
D. Key Players

270. **Dans la grille pouvoir × intérêt, comment désigne-t-on les parties prenantes à faible pouvoir et fort intérêt ?**

A. Minimal Effort
B. Keep Satisfied
C. Keep Informed (tenir informées)
D. Key Players

271. **Dans la grille pouvoir × intérêt, comment désigne-t-on les parties prenantes à faible pouvoir et faible intérêt ?**

A. Key Players
B. Keep Informed
C. Keep Satisfied
D. Minimal Effort (effort minimal)

272. **À quel moment de l'ADM la gestion des parties prenantes est-elle principalement mise en place ?**

A. Uniquement en phase G
B. Uniquement après la mise en production
C. Uniquement en phase H
D. À partir de la phase A, puis tout au long du cycle

273. **À quoi sert la carte des parties prenantes ?**

A. À lister les serveurs
B. À classer les changements de phase H
C. À identifier qui impliquer, comment, et quelles vues ou quels artefacts leur présenter
D. À calculer le budget du programme

274. **Le RSSI d'AssurPlus a un fort pouvoir et un intérêt élevé pour le nouveau portail. Quelle approche adopter ?**

A. L'écarter pour accélérer les décisions
B. Ne le solliciter qu'en cas de crise
C. L'impliquer étroitement dans les décisions qui le concernent
D. Le tenir simplement informé une fois par trimestre

275. **Les courtiers d'AssurPlus ont un fort intérêt pour le projet mais un pouvoir de décision limité. Quelle approche adopter ?**

A. Les tenir informés et recueillir leurs retours
B. Leur faire signer l'Architecture Contract
C. Les ignorer
D. Leur confier les arbitrages

276. **Quelle est la première étape de la technique des business scenarios ?**

A. Rédiger l'Architecture Contract
B. Identifier, documenter et classer le problème
C. Identifier les acteurs informatiques
D. Choisir la solution technique

277. **Selon TOGAF, les objectifs d'un business scenario doivent être SMART. Que signifie cet acronyme ?**

A. Stratégique, mesuré, aligné, rentable, tracé
B. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel
C. Sécurisé, maintenable, adaptable, robuste, testable
D. Simple, moderne, agile, rapide, technique

278. **Quel est l'objectif principal d'un business scenario ?**

A. Choisir un fournisseur
B. Comprendre un problème métier et en déduire des exigences partagées par les parties prenantes
C. Mesurer la conformité d'un projet
D. Décrire l'infrastructure réseau

279. **Quels acteurs un business scenario identifie-t-il ?**

A. Uniquement les fournisseurs
B. Uniquement les développeurs
C. Uniquement les membres de l'Architecture Board
D. Les acteurs humains et les acteurs informatiques (systèmes)

280. **Dans quelles phases les business scenarios sont-ils le plus utilisés ?**

A. En phase G uniquement
B. En phase F uniquement
C. En phase H uniquement
D. En phase A, et aussi en phase B

281. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux un pattern d'architecture ?**

A. Une liste de serveurs standard
B. Un gabarit de présentation
C. Une solution éprouvée à un problème récurrent, décrite avec son contexte
D. Un modèle de contrat fournisseur

282. **Lesquels des éléments suivants sont des éléments typiques de la description d'un pattern ?**

A. Budget, délai, ressources, risques
B. Prix, fournisseur, licence, version
C. Auteur, date, service, signature
D. Nom, problème, contexte, forces, solution

283. **Pourquoi définir des exigences d'interopérabilité ?**

A. Pour réduire le nombre de parties prenantes
B. Pour choisir la couleur des interfaces
C. Pour préciser comment informations et services seront partagés entre systèmes et organisations
D. Pour remplacer l'analyse des écarts

284. **Quelles catégories d'interopérabilité TOGAF distingue-t-il ?**

A. Métier (opérationnelle), information et technique
B. Stratégique, tactique et opérationnelle
C. Interne, externe et hybride
D. Physique, logique et virtuelle

285. **Dans quelle phase les exigences d'interopérabilité sont-elles consolidées et réconciliées ?**

A. La phase E
B. La phase A
C. La phase G
D. La phase préliminaire

286. **Quel est l'objectif du Business Transformation Readiness Assessment ?**

A. Calculer le retour sur investissement de chaque lot
B. Évaluer la capacité de l'organisation à mener la transformation et identifier les risques associés
C. Évaluer la conformité d'un projet
D. Mesurer la performance des serveurs

287. **Lequel des éléments suivants est un facteur de préparation évalué par le Business Transformation Readiness Assessment ?**

A. Le nombre de serveurs
B. La couleur de la charte graphique
C. Le langage de programmation retenu
D. Le sponsorship et le leadership

288. **Lequel des éléments suivants est un facteur de préparation évalué par le Business Transformation Readiness Assessment ?**

A. La version du système d'exploitation
B. Le financement
C. La marque des postes de travail
D. Le nombre de tables de la base de données

289. **Lequel des éléments suivants est un facteur de préparation évalué par le Business Transformation Readiness Assessment ?**

A. La localisation du datacenter
B. Le format des documents
C. La vision
D. Le choix d'un outil de modélisation

290. **Comment traiter un facteur de préparation jugé faible lors du Business Transformation Readiness Assessment ?**

A. L'ignorer s'il n'est pas technique
B. Arrêter définitivement le programme
C. Le confier uniquement au fournisseur
D. Comme un risque, avec des actions de réduction intégrées au plan de migration

291. **Dans quelles phases le Business Transformation Readiness Assessment est-il principalement utilisé ?**

A. En phase A, puis repris en phase E
B. Uniquement en phase G
C. Uniquement en phase D
D. Uniquement en phase H

292. **Quels sont les deux niveaux de risque considérés par la technique de gestion des risques de TOGAF ?**

A. Le risque initial et le risque résiduel
B. Le risque faible et le risque élevé
C. Le risque technique et le risque métier
D. Le risque interne et le risque externe

293. **Que représente le risque initial ?**

A. Le niveau de risque après les mesures
B. Le risque le plus faible du registre
C. Le niveau de risque avant toute mesure de réduction
D. Le premier risque identifié chronologiquement

294. **Que représente le risque résiduel ?**

A. Le risque transféré au fournisseur
B. Le risque supprimé
C. Le niveau de risque qui subsiste après les mesures de réduction
D. Le risque avant toute mesure

295. **Quelles dimensions combine-t-on pour évaluer l'impact d'un risque dans TOGAF ?**

A. Le coût et le délai
B. La gravité de l'effet et la fréquence
C. Le domaine et la phase
D. La probabilité et la date

296. **Lequel des termes suivants est un niveau de gravité de l'effet d'un risque dans TOGAF ?**

A. Rare
B. Probable
C. Catastrophique
D. Fréquent

297. **Lequel des termes suivants est un niveau de fréquence d'un risque dans TOGAF ?**

A. Critique
B. Occasionnel
C. Marginal
D. Négligeable

298. **Laquelle des activités suivantes fait partie de la technique de gestion des risques ?**

A. Choisir les points de vue
B. Rédiger le Communications Plan
C. Définir les mesures de réduction puis évaluer le risque résiduel
D. Signer l'Architecture Contract

299. **Qui doit accepter le risque résiduel ?**

A. Les décideurs responsables, propriétaires du risque
B. Aucun, il disparaît après les mesures
C. Le fournisseur uniquement
D. L'équipe de développement

300. **Quand les risques de transformation doivent-ils être identifiés ?**

A. Uniquement en phase H
B. Dès la phase A, puis suivis jusqu'à la mise en œuvre
C. Uniquement après la mise en production
D. Uniquement en phase F

301. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux la planification par les capacités ?**

A. Organiser et planifier le changement autour des capacités métier à livrer
B. Planifier les capacités de stockage
C. Planifier les congés des équipes
D. Planifier la capacité des serveurs

302. **Quel est l'avantage principal de la planification par les capacités ?**

A. Relier les investissements aux résultats métier plutôt qu'aux seuls systèmes
B. Supprimer le besoin de feuille de route
C. Remplacer l'analyse des écarts
D. Éviter la gouvernance

303. **Que sont les incréments de capacité ?**

A. Des versions de logiciels
B. Des niveaux de maturité
C. Des augmentations de budget
D. Des livraisons partielles d'une capacité, qui apportent chacune de la valeur

304. **Dans quel cas utiliser la technique « alternatives et compromis » (trade-offs) ?**

A. Uniquement pour choisir un fournisseur
B. Uniquement en phase H
C. Quand il n'existe qu'une seule solution
D. Quand plusieurs options d'architecture sont possibles et que les parties prenantes doivent choisir en connaissance de cause

305. **Quelle pratique recommande TOGAF pour présenter des alternatives d'architecture ?**

A. Choisir l'option la moins chère sans analyse
B. Laisser le fournisseur décider
C. Ne présenter que l'option préférée de l'architecte
D. Présenter les options, leurs avantages, inconvénients et impacts, puis documenter la décision

306. **Laquelle des propositions suivantes est une technique de planification de la migration ?**

A. Business Footprint diagram
B. Stakeholder Map Matrix
C. Transition Architecture State Evolution Table
D. Value Stream Map

307. **Que montre l'Architecture Definition Increments Table ?**

A. Les membres de l'Architecture Board
B. Les standards du référentiel
C. Les incréments d'architecture et les projets associés pour chaque architecture de transition
D. Les parties prenantes et leurs préoccupations

308. **Quelle technique de planification positionne les projets sur une matrice valeur métier × risque ?**

A. Interoperability Requirements
B. Business Scenarios
C. Gap Analysis
D. Business Value Assessment

309. **Quels sont les quatre cycles d'itération de l'ADM décrits par TOGAF ?**

A. Planifier, faire, vérifier, agir
B. Capacité d'architecture, développement de l'architecture, planification de la transition, gouvernance de l'architecture
C. Stratégie, segment, capacité, solution
D. Vision, conception, réalisation, exploitation

310. **Quelles phases forment le cycle d'itération « Architecture Capability » ?**

A. Les phases E et F
B. La phase préliminaire et la phase A
C. Les phases B, C et D
D. Les phases G et H

311. **Quelles phases forment le cycle d'itération « Architecture Development » ?**

A. La phase préliminaire et la phase A
B. Les phases B, C et D
C. Les phases G et H
D. Les phases E et F

312. **Quels sont les deux styles d'itération décrits pour le développement de l'architecture ?**

A. Existant d'abord (baseline first) et cible d'abord (target first)
B. Agile et cascade
C. Descendant et ascendant
D. Interne et externalisé

313. **Dans quel cas l'approche « existant d'abord » est-elle la plus appropriée ?**

A. Quand l'existant est complexe, mal documenté ou porteur de risques
B. Quand l'existant est inexistant
C. Quand l'enjeu principal est l'innovation
D. Uniquement en stratégie Greenfield

314. **Dans quel cas l'approche « cible d'abord » est-elle la plus appropriée ?**

A. Uniquement en phase H
B. Quand aucune cible n'est connue
C. Quand l'innovation est l'enjeu principal ou que l'existant est peu pertinent
D. Quand l'existant est très complexe et risqué

315. **Quels sont les trois niveaux de l'Architecture Landscape ?**

A. Conceptuel, logique, physique
B. Local, régional, global
C. Métier, données, technologie
D. Stratégique, segment, capacité

316. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux une architecture stratégique ?**

A. L'architecture d'un seul programme
B. Une vue d'ensemble, à long terme, de toute l'entreprise, qui fixe la direction
C. La configuration d'une application
D. Le détail d'une capacité au niveau projet

317. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux une architecture de segment ?**

A. Le plan de communication
B. La vue d'ensemble de toute l'entreprise
C. Le détail technique d'un composant
D. L'architecture d'un domaine, d'un programme ou d'un portefeuille

318. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux une architecture de capacité ?**

A. L'architecture d'un portefeuille complet
B. Le détail nécessaire pour réaliser une capacité précise, au niveau d'un projet
C. La vision long terme de l'entreprise
D. Un modèle de référence sectoriel

319. **Pourquoi partitionner l'architecture d'entreprise ?**

A. Pour réduire le nombre de parties prenantes à une
B. Pour supprimer la phase préliminaire
C. Pour éviter toute gouvernance
D. Pour la découper en parties gérables, confiées à des équipes et gouvernées de façon cohérente

320. **Peut-on mener plusieurs cycles ADM en parallèle ?**

A. Oui, à différents niveaux, en les coordonnant par la gouvernance et le référentiel
B. Uniquement avec l'accord du fournisseur
C. Non, un seul cycle à la fois
D. Uniquement pour la technologie

321. **Quelle relation peut exister entre des cycles ADM de niveaux différents ?**

A. Un cycle de niveau stratégique peut déclencher des cycles de niveau segment ou capacité
B. Un cycle de capacité doit toujours précéder la stratégie
C. Chaque niveau utilise une méthode différente de l'ADM
D. Les cycles n'ont jamais de lien

322. **Comment TOGAF s'articule-t-il avec les méthodes agiles ?**

A. L'architecture fixe la direction et les garde-fous ; les équipes agiles livrent par itérations courtes dans ce cadre
B. TOGAF interdit l'agilité
C. L'agilité remplace l'architecture d'entreprise
D. L'architecture n'intervient qu'après la livraison

323. **Que signifie produire l'architecture « juste assez, juste à temps » ?**

A. Produire toute l'architecture au démarrage
B. Produire le minimum en fin de projet
C. Produire le niveau de détail utile, au moment où il devient nécessaire
D. Laisser chaque équipe décider sans architecture

324. **Dans un contexte agile, comment les phases B à D peuvent-elles être menées ?**

A. Par incréments courts, synchronisés avec le rythme des équipes de livraison
B. Après la mise en production uniquement
C. En une seule fois, avant tout sprint
D. Elles sont supprimées

325. **Comment la sécurité est-elle traitée dans l'ADM ?**

A. Uniquement en phase G
B. Dans toutes les phases, dès la phase préliminaire
C. Uniquement en phase D
D. Après la mise en production

326. **Dans quelle phase les principes de sécurité sont-ils établis ?**

A. La phase H
B. La phase G
C. La phase préliminaire
D. La phase E

327. **Dans quelle phase les exigences de sécurité de haut niveau et les risques associés sont-ils identifiés pour un cycle donné ?**

A. La phase H
B. La phase G
C. La phase A
D. La phase F

328. **Lors de l'adaptation de TOGAF, comment gérer la terminologie ?**

A. Imposer exclusivement les termes TOGAF
B. Supprimer toute terminologie
C. Utiliser le vocabulaire de l'organisation en conservant la correspondance avec les termes TOGAF
D. Traduire chaque terme différemment selon les projets

329. **Quand l'adaptation du cadre est-elle réalisée ?**

A. Uniquement en phase H
B. En phase préliminaire, puis affinée en phase A pour un cycle donné
C. Jamais, TOGAF s'applique tel quel
D. Uniquement en phase G

330. **Un programme agile propose de supprimer toute architecture d'entreprise. Quelle réponse est la plus conforme à TOGAF ?**

A. Imposer une documentation exhaustive avant chaque sprint
B. Accepter la suppression totale
C. Garder une architecture légère, suffisante pour la cohérence et la gouvernance
D. Arrêter le programme

331. **Où les architectures des différents niveaux sont-elles rangées dans l'Architecture Repository ?**

A. Dans l'Architecture Landscape
B. Dans la Standards Library
C. Dans le Governance Log
D. Dans la Reference Library

332. **À quoi sert le cycle d'itération « Architecture Capability » ?**

A. À décrire l'architecture des données
B. À établir ou ajuster la capacité d'architecture elle-même
C. À contrôler la conformité des projets
D. À planifier la migration

333. **À quoi sert le cycle d'itération « Transition Planning » ?**

A. À établir les principes
B. À décrire l'architecture métier
C. À construire et affiner la feuille de route et le plan de migration
D. À gérer les dispenses

334. **À quoi sert le cycle d'itération « Architecture Governance » ?**

A. À contrôler la réalisation et à gérer les changements
B. À adapter le cadre
C. À rédiger la vision
D. À décrire l'architecture existante

335. **Quelle technique utiliser pour décider dans quel ordre lancer des projets concurrents ?**

A. Les patterns d'architecture
B. La définition des principes
C. Le Business Value Assessment
D. La gestion des parties prenantes

THÈME 6 · QUESTIONS 336 À 405

Contenu d'architecture : livrables, artefacts, building blocks, référentiel et Enterprise Continuum

Une seule réponse correcte par question.

336. Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux un livrable (deliverable) dans TOGAF ?

A. Un produit de travail spécifié contractuellement, revu, accepté et approuvé par les parties prenantes
B. Une liste d'éléments d'un même type
C. Un diagramme destiné à une seule partie prenante
D. Un composant réutilisable de capacité

337. Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux un artefact (artifact) dans TOGAF ?

A. Une exigence non fonctionnelle
B. Un produit logiciel acheté à un fournisseur
C. Un produit d'architecture plus fin qui décrit un aspect de l'architecture, sous forme de catalogue, de matrice ou de diagramme
D. Un document contractuel signé par le sponsor

338. Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux un building block ?

A. Une partie prenante clé
B. Un composant réutilisable de capacité métier, informatique ou architecturale, combinable avec d'autres
C. Une étape de l'ADM
D. Un livrable de la phase A

339. Laquelle des affirmations suivantes décrit correctement la relation entre livrables et artefacts ?

A. Livrables et artefacts sont sans lien
B. Un livrable remplace les artefacts
C. Un artefact contient des livrables
D. Un livrable contient des artefacts

340. Laquelle des affirmations suivantes décrit correctement la relation entre artefacts et building blocks ?

A. Les artefacts décrivent des building blocks
B. Ils n'ont aucun lien
C. Les building blocks décrivent des artefacts
D. Les artefacts sont des building blocks

341. Quels sont les trois types d'artefacts dans TOGAF ?

A. Les catalogues, les matrices et les diagrammes
B. Les livrables, les contrats et les rapports
C. Les vues, les points de vue et les modèles
D. Les principes, les exigences et les contraintes

342. Qu'est-ce qu'un catalogue dans TOGAF ?

A. Une liste d'éléments d'un même type
B. Un schéma graphique
C. Un contrat de service
D. Une représentation des relations entre deux types d'éléments

343. Qu'est-ce qu'une matrice dans TOGAF ?

A. Un livrable contractuel
B. Une représentation des relations entre deux types d'éléments
C. Un schéma graphique libre
D. Une liste d'éléments d'un même type

344. Qu'est-ce qu'un diagramme dans TOGAF ?

A. Une liste d'éléments
B. Un contrat d'architecture
C. Une représentation graphique d'éléments et de leurs relations, adaptée à une partie prenante
D. Un tableau croisé de deux types d'éléments

345. Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux un Architecture Building Block (ABB) ?

A. Un serveur physique
B. Un produit commercial précis
C. Un composant développé par un fournisseur
D. Un building block qui décrit la capacité requise et guide le choix des solutions, indépendamment des produits

346. Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux un Solution Building Block (SBB) ?

A. Un principe d'architecture
B. Un composant concret (produit, service ou développement) qui réalise un ou plusieurs ABB
C. Une exigence métier abstraite
D. Un point de vue

347. **À partir de quelle phase les Solution Building Blocks sont-ils principalement identifiés ?**

A. La phase préliminaire
B. La phase E
C. La phase B
D. La phase A

348. **Lesquelles des caractéristiques suivantes décrivent un bon building block ?**

A. Dépourvu d'interface définie
B. Réutilisable, remplaçable, bien spécifié et combinable avec d'autres
C. Toujours développé en interne
D. Lié à un seul projet

349. **Un building block peut-il être composé d'autres building blocks ?**

A. Oui, il peut être assemblé à partir d'autres building blocks
B. Non, il est toujours élémentaire
C. Uniquement en phase G
D. Uniquement s'il est technologique

350. **Lequel des exemples suivants est un Architecture Building Block ?**

A. Le contrat signé avec le fournisseur Z
B. « Authentification forte des clients »
C. Le produit X en version 3.2
D. Le serveur physique situé en salle 4

351. **Lequel des exemples suivants est un Solution Building Block ?**

A. « Authentification forte des clients »
B. La solution de gestion des identités retenue après appel d'offres
C. « Gestion de la relation client » comme capacité
D. Le principe « Les données sont partagées »

352. **À quoi sert le métamodèle de contenu de TOGAF ?**

A. À classer les parties prenantes
B. À définir les types d'éléments d'architecture et leurs relations, pour garantir la cohérence des artefacts
C. À calculer le coût des projets
D. À planifier la migration

353. **Lequel des éléments suivants est une entité typique du métamodèle de TOGAF ?**

A. Réunion
B. Calendrier
C. Acteur (Actor)
D. Facture

354. **Laquelle des relations suivantes est cohérente avec le métamodèle de TOGAF ?**

A. Un principe réalise un processus
B. Un acteur peut jouer un ou plusieurs rôles
C. Une entité de données signe un contrat
D. Un serveur joue un rôle métier

355. **Lequel des éléments suivants est un composant de l'Architecture Repository ?**

A. Service Desk
B. Change Advisory Board
C. Governance Log
D. Project Management Office

356. **Lequel des éléments suivants est un composant de l'Architecture Repository ?**

A. Help Desk
B. Configuration Management Database
C. Standards Library
D. Budget Register

357. **Lequel des éléments suivants est un composant de l'Architecture Repository ?**

A. Training Catalog
B. Asset Register
C. Incident Log
D. Reference Library

358. **Lequel des éléments suivants est un composant de l'Architecture Repository ?**

A. Vendor Directory
B. Project Charter
C. Solutions Landscape
D. Sales Pipeline

359. **Lequel des éléments suivants n'est PAS un composant de l'Architecture Repository ?**

A. Standards Library
B. Project Management Office
C. Governance Log
D. Architecture Landscape

360. **Que contient le Governance Log ?**

A. Les SBB déployés
B. Les décisions, les évaluations de conformité, les dispenses et les évaluations de capacités
C. Les modèles de référence
D. Les standards techniques à respecter

361. **Que contient la Standards Library ?**

A. Les patterns réutilisables
B. Les décisions du Board
C. Les normes légales, sectorielles et internes que les architectures doivent respecter
D. Les architectures cibles

362. **Que contient la Reference Library ?**

A. Des modèles de référence, patterns, gabarits et guides réutilisables
B. Les décisions de dispense
C. Les exigences d'architecture
D. Les SBB en production

363. **Que contient l'Architecture Landscape ?**

A. Les décisions de gouvernance
B. Le cadre adapté
C. Les architectures déployées ou prévues, aux niveaux stratégique, segment et capacité
D. Les standards légaux

364. **Que contient le Solutions Landscape ?**

A. Les exigences
B. Les Solution Building Blocks déployés ou prévus
C. Le métamodèle
D. Les principes d'architecture

365. **Que contient le composant Architecture Metamodel de l'Architecture Repository ?**

A. La liste des projets
B. Les décisions du Board
C. Le cadre d'architecture adapté et le métamodèle utilisés par l'organisation
D. Les SBB déployés

366. **Que contient le composant Architecture Capability de l'Architecture Repository ?**

A. Les compétences des clients
B. Les paramètres, structures et processus qui supportent la fonction architecture
C. La capacité des serveurs
D. Les capacités métier de l'entreprise

367. **Que contient l'Architecture Requirements Repository ?**

A. L'ensemble des exigences d'architecture
B. Les architectures de transition
C. Les modèles de référence
D. Les décisions de dispense

368. **Quelles étapes du cycle de vie d'un standard TOGAF prévoit-il dans la Standards Library ?**

A. Alpha, Beta, Release, Legacy
B. Draft, Review, Approved, Archived
C. Proposed, Accepted, Rejected, Closed
D. Trial, Active, Deprecated, Obsolete

369. **Que signifie qu'un standard est « Deprecated » ?**

A. Il est en fin de vie : on ne doit plus l'adopter pour de nouvelles solutions et on prépare son retrait
B. Il est en cours d'évaluation
C. Il vient d'être adopté
D. Il est obligatoire pour toutes les solutions

370. **Que signifie qu'un standard est « Trial » ?**

A. Il est interdit
B. Il est obligatoire
C. Il est obsolète
D. Il est en cours d'évaluation et utilisé de façon limitée pour tester sa pertinence

371. **De quels éléments se compose l'Enterprise Continuum ?**

A. Le Governance Log et la Standards Library
B. Les ABB et les SBB
C. Les phases A à H
D. L'Architecture Continuum et le Solutions Continuum

372. **Quel est l'ordre de l'Architecture Continuum, du plus générique au plus spécifique ?**

A. Foundation, Industry, Common Systems, Organization-Specific
B. Common Systems, Foundation, Industry, Organization-Specific
C. Organization-Specific, Industry, Common Systems, Foundation
D. Foundation, Common Systems, Industry, Organization-Specific

373. **Quel est l'ordre du Solutions Continuum, du plus générique au plus spécifique ?**

A. Organization-Specific Solutions, Industry Solutions, Common Systems Solutions, Foundation Solutions

B. Common Systems Solutions, Industry Solutions, Foundation Solutions, Organization-Specific Solutions

C. Industry Solutions, Foundation Solutions, Common Systems Solutions, Organization-Specific Solutions

D. Foundation Solutions, Common Systems Solutions, Industry Solutions, Organization-Specific Solutions

374. **Quelle est la relation entre l'Architecture Continuum et le Solutions Continuum ?**

A. Ils sont identiques

B. Le Solutions Continuum définit l'Architecture Continuum

C. Ils sont indépendants

D. L'Architecture Continuum guide le Solutions Continuum, qui le soutient

375. **Un modèle de données sectoriel de l'assurance doit être rangé dans l'Enterprise Continuum. À quel niveau ?**

A. Organization-Specific Architectures

B. Industry Architectures

C. Common Systems Architectures

D. Foundation Architecture

376. **Un progiciel métier conçu pour les compagnies d'assurance doit être rangé dans l'Enterprise Continuum. À quel niveau ?**

A. Foundation Solutions

B. Common Systems Solutions

C. Industry Solutions

D. Organization-Specific Solutions

377. **L'architecture cible propre à AssurPlus doit être rangée dans l'Enterprise Continuum. À quel niveau ?**

A. Common Systems Architectures

B. Organization-Specific Architectures

C. Foundation Architecture

D. Industry Architectures

378. **Un système d'exploitation standard du marché doit être rangé dans l'Enterprise Continuum. À quel niveau ?**

A. Common Systems Solutions

B. Organization-Specific Solutions

C. Foundation Solutions

D. Industry Solutions

379. **Une architecture de sécurité générique, réutilisable par de nombreuses entreprises de secteurs variés, doit être rangée à quel niveau ?**

A. Industry Architectures

B. Organization-Specific Architectures

C. Foundation Architecture

D. Common Systems Architectures

380. **Quel est l'objectif principal de l'Enterprise Continuum ?**

A. Évaluer la conformité

B. Favoriser la réutilisation en classant les actifs et en rendant visibles ceux qui existent déjà

C. Classer les parties prenantes

D. Planifier la migration

381. **Dans quelle phase l'Architecture Vision est-elle produite ?**

A. La phase A

B. La phase préliminaire

C. La phase E

D. La phase B

382. **Dans quelle phase l'Architecture Definition Document est-il finalisé ?**

A. La phase G

B. La phase F

C. La phase D

D. La phase A

383. **Laquelle des affirmations suivantes sur l'Architecture Requirements Specification est correcte ?**

A. Elle est créée pendant les phases B à D et mise à jour jusqu'à la phase F

B. Elle est créée en phase H

C. Elle est figée en phase A

D. Elle est produite uniquement en phase G

384. **Que contient la Capability Assessment ?**

A. Une évaluation des capacités métier et informatiques, de la maturité de l'architecture et de la préparation à la transformation

B. La liste des standards

C. Les décisions de dispense

D. Les contrats fournisseurs

385. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux une Change Request ?**

A. Une demande de modification de l'architecture, d'un livrable ou de la capacité d'architecture, examinée selon la gouvernance
B. Le planning d'un projet
C. Une exigence fonctionnelle détaillée
D. Le contrat signé avec un fournisseur

386. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux une Compliance Assessment ?**

A. Le résultat d'une revue de conformité d'un projet par rapport à l'architecture
B. L'évaluation de la maturité de l'architecture
C. La liste des risques
D. Le plan de communication

387. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux l'Implementation and Migration Plan ?**

A. Le registre des standards
B. La description de l'architecture cible
C. La liste des parties prenantes
D. Le plan détaillé de mise en œuvre de la feuille de route : projets, calendrier, ressources et dépendances

388. **Laquelle des propositions suivantes distingue le mieux l'Architecture Roadmap de l'Implementation and Migration Plan ?**

A. La feuille de route est technique, le plan est métier
B. Le plan précède toujours la feuille de route
C. La feuille de route positionne les lots de travail et les transitions ; le plan détaille projets, ressources et calendrier
D. Ce sont deux noms du même livrable

389. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux le Requirements Impact Assessment ?**

A. L'évaluation de la conformité d'une solution
B. L'évaluation des risques de sécurité
C. L'évaluation des compétences des architectes
D. L'évaluation de l'impact d'un changement d'exigence sur l'architecture et ses livrables

390. **Que contient typiquement la Request for Architecture Work ?**

A. Les décisions de conformité
B. Les architectures cibles détaillées
C. Les SBB retenus
D. Le sponsor, les objectifs, le périmètre, les contraintes, le budget et les échéances attendues

391. **Quel livrable décrit l'organisation de la fonction architecture ?**

A. Compliance Assessment
B. Architecture Vision
C. Architecture Roadmap
D. Organizational Model for Enterprise Architecture

392. **Quel livrable formalise la méthode et le contenu TOGAF adaptés à l'organisation ?**

A. Statement of Architecture Work
B. Tailored Architecture Framework
C. Implementation Governance Model
D. Architecture Contract

393. **Dans quelles phases les Transition Architectures sont-elles produites et finalisées ?**

A. Les phases A et B
B. Les phases G et H
C. Les phases C et D
D. Les phases E et F

394. **Que contient le livrable Business Principles, Business Goals and Business Drivers ?**

A. Les contrats de réalisation
B. Les résultats des revues de conformité
C. Les standards techniques
D. Le contexte métier qui justifie et oriente l'architecture

395. **Pourquoi TOGAF distingue-t-il livrables et artefacts ?**

A. Parce que les artefacts sont payants
B. Parce que les artefacts remplacent les livrables
C. Parce que les livrables ne sont jamais validés
D. Les livrables sont l'unité d'engagement formel ; les artefacts sont l'unité de description réutilisable

396. **Un diagramme qui montre au DPO les flux de données personnelles entre applications est...**

A. un principe d'architecture
B. un Solution Building Block
C. un livrable contractuel
D. un artefact de type diagramme, produit selon un point de vue

397. **Une liste de toutes les applications de l'entreprise avec leur propriétaire est...**

A. un catalogue
B. un diagramme
C. un livrable
D. une matrice

398. **Un tableau qui croise les applications et les fonctions métier qu'elles supportent est...**

A. un catalogue
B. un point de vue
C. une matrice
D. un diagramme

399. **Où trouver des gabarits de documents réutilisables dans l'Architecture Repository ?**

A. Dans la Reference Library
B. Dans le Solutions Landscape
C. Dans l'Architecture Requirements Repository
D. Dans le Governance Log

400. **Où trouver les résultats des revues de conformité dans l'Architecture Repository ?**

A. Dans le Governance Log
B. Dans la Reference Library
C. Dans l'Architecture Landscape
D. Dans la Standards Library

401. **Où ranger les obligations réglementaires de protection des données que les architectures doivent respecter ?**

A. Dans la Reference Library
B. Dans le Solutions Landscape
C. Dans la Standards Library
D. Dans le Governance Log

402. **Quel est l'intérêt principal d'un Architecture Repository unique ?**

A. Partager, réutiliser et garder cohérents les produits d'architecture
B. Supprimer le besoin de parties prenantes
C. Remplacer la gouvernance
D. Éviter toute documentation

403. **Un livrable doit-il être validé formellement ?**

A. Uniquement en phase H
B. Uniquement s'il est technique
C. Non, il est diffusé sans revue
D. Oui, il est revu et accepté par les parties prenantes concernées

404. **Tous les artefacts proposés par TOGAF doivent-ils être produits ?**

A. Non, on choisit ceux qui sont utiles selon les parties prenantes et le contexte
B. Uniquement pour les grandes entreprises
C. Uniquement en phase A
D. Oui, tous sont obligatoires

405. **Quel est le rôle de l'Architecture Content Framework ?**

A. Gérer les risques
B. Classer les changements
C. Structurer et rendre cohérent ce que produit l'architecture, d'un cycle à l'autre
D. Planifier les projets

THÈME 7 · QUESTIONS 406 À 470

Capacité d'architecture et gouvernance

Une seule réponse correcte par question.

406. Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux la gouvernance d'architecture ?

A. La gestion des incidents de production
B. La gestion des licences logicielles
C. Le pilotage budgétaire de la DSI
D. La pratique par laquelle les architectures sont gérées et contrôlées à l'échelle de l'entreprise

407. Laquelle des caractéristiques suivantes est une caractéristique de la gouvernance décrite par TOGAF ?

A. La rapidité
B. La rentabilité
C. La transparence
D. La centralisation

408. Laquelle des caractéristiques suivantes est une caractéristique de la gouvernance décrite par TOGAF ?

A. L'indépendance
B. L'automatisation
C. La confidentialité
D. La flexibilité

409. Laquelle des caractéristiques suivantes n'est PAS une caractéristique de la gouvernance décrite par TOGAF ?

A. La discipline
B. L'équité
C. La rentabilité
D. La responsabilité

410. Quelles sont les six caractéristiques de la gouvernance décrites par TOGAF ?

A. Discipline, transparence, indépendance, responsabilité (accountability), responsabilisation (responsibility), équité
B. Sécurité, disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité, conformité
C. Planifier, organiser, diriger, contrôler, mesurer, améliorer
D. Agilité, rapidité, innovation, qualité, coût, délai

411. Que signifie l'équité (fairness) dans la gouvernance d'architecture ?

A. Chaque architecte a le même salaire
B. Toutes les demandes sont acceptées
C. Les décisions respectent de façon équilibrée les intérêts des différentes parties prenantes
D. Chaque projet reçoit le même budget

412. Que signifie la transparence dans la gouvernance d'architecture ?

A. Le budget est libre d'accès pour tous
B. Les décisions sont publiées sur Internet
C. Les décisions et leurs justifications sont accessibles aux personnes concernées
D. Le code source est public

413. Que signifie l'indépendance dans la gouvernance d'architecture ?

A. L'équipe d'architecture ne rend de comptes à personne
B. Les mécanismes de décision évitent les conflits d'intérêts
C. Chaque projet décide seul
D. Les fournisseurs participent aux décisions

414. Lequel des processus suivants fait partie du cadre de gouvernance d'architecture ?

A. La gestion de la paie
B. La gestion des incidents réseau
C. La gestion des achats de fournitures
D. La gestion des dispenses (Dispensation)

415. Lequel des processus suivants fait partie du cadre de gouvernance d'architecture ?

A. La maintenance des locaux
B. Le suivi et le reporting (Monitoring and Reporting)
C. Le recrutement
D. La facturation clients

416. Lequel des processus suivants fait partie du cadre de gouvernance d'architecture ?

A. La gestion des stocks
B. La gestion de l'environnement (Environment Management)
C. La gestion de trésorerie
D. La relation presse

417. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux la place de la gouvernance d'architecture ?**

A. Elle est indépendante de toute autre gouvernance
B. Elle remplace la gouvernance d'entreprise
C. Elle s'inscrit dans la gouvernance informatique, elle-même liée à la gouvernance d'entreprise
D. Elle ne concerne que les fournisseurs

418. **Quelle est l'une des principales missions de l'Architecture Board ?**

A. Développer les applications
B. Négocier les contrats commerciaux
C. Assurer la cohérence entre les architectures et faire respecter la conformité
D. Gérer la paie des architectes

419. **Laquelle des missions suivantes revient à l'Architecture Board ?**

A. Exploiter l'infrastructure
B. Rédiger le code des solutions
C. Recruter les développeurs
D. Accorder ou refuser les dispenses

420. **Quelle taille TOGAF recommande-t-il pour l'Architecture Board ?**

A. Autant de membres que de projets
B. Un seul membre
C. Quatre à cinq membres permanents, et pas plus de dix
D. Au moins vingt membres

421. **Pourquoi TOGAF recommande-t-il de limiter la taille de l'Architecture Board ?**

A. Pour réduire les coûts de licence
B. Pour exclure les métiers
C. Pour garder une instance efficace, capable de décider
D. Parce que l'examen l'exige

422. **Qui doit idéalement siéger à l'Architecture Board ?**

A. Uniquement des développeurs
B. Des représentants de haut niveau des métiers et de l'informatique, mandatés par la direction
C. Uniquement des consultants externes
D. Uniquement des fournisseurs

423. **Où sont tracées les décisions de l'Architecture Board ?**

A. Dans le Governance Log
B. Dans le Communications Plan
C. Dans la Reference Library
D. Dans le Solutions Landscape

424. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux une dispense (dispensation) ?**

A. Une autorisation de déroger à l'architecture, accordée par l'Architecture Board, généralement pour une durée limitée
B. Une sanction contre un projet
C. Une exemption définitive de toute gouvernance
D. Un financement complémentaire

425. **Quels sont les six niveaux de conformité d'architecture décrits par TOGAF ?**

A. Draft, Review, Approved, Active, Deprecated, Obsolete
B. Faible, moyen, élevé, très élevé, total, nul
C. Irrelevant, Consistent, Compliant, Conformant, Fully Conformant, Non-conformant
D. Initial, géré, défini, mesuré, optimisé, absent

426. **Que signifie le niveau de conformité « Irrelevant » ?**

A. La réalisation est non conforme
B. La réalisation est partiellement conforme
C. La réalisation n'a aucun point commun avec la spécification d'architecture
D. La réalisation est totalement conforme

427. **Que signifie le niveau de conformité « Consistent » ?**

A. Les points communs sont conformes, mais des éléments de la spécification manquent et d'autres éléments réalisés ne sont pas couverts
B. Au moins un élément est non conforme
C. Rien n'est commun
D. Tout est conforme et complet

428. **Que signifie le niveau de conformité « Compliant » ?**

A. Au moins un élément est non conforme
B. Toute la spécification est réalisée, avec des ajouts
C. Correspondance totale
D. Une partie de la spécification n'est pas réalisée, mais tout ce qui est réalisé est couvert par elle et conforme

429. **Que signifie le niveau de conformité « Conformant » ?**

A. Correspondance totale
B. Une partie seulement est réalisée
C. Aucun point commun
D. Toute la spécification est réalisée et conforme, avec des éléments supplémentaires hors spécification

430. **Que signifie le niveau de conformité « Fully Conformant » ?**

A. Il existe une correspondance totale entre la spécification et la réalisation
B. Aucun point commun
C. Toute la spécification est réalisée, avec des ajouts
D. Une partie de la spécification manque

431. **Que signifie le niveau de conformité « Non-conformant » ?**

A. Des éléments supplémentaires existent
B. La réalisation n'a aucun point commun avec la spécification
C. Une partie de la spécification manque
D. Au moins un élément de la spécification est réalisé de manière non conforme

432. **Un projet réalise 80 % de la spécification ; tout ce qu'il réalise est conforme et il n'ajoute rien. Quel est son niveau de conformité ?**

A. Compliant
B. Conformant
C. Consistent
D. Fully Conformant

433. **Un projet réalise toute la spécification de façon conforme et ajoute des fonctions non prévues. Quel est son niveau de conformité ?**

A. Consistent
B. Fully Conformant
C. Conformant
D. Compliant

434. **Un projet réalise un composant à l'encontre d'un standard imposé par la spécification. Quel est son niveau de conformité ?**

A. Irrelevant
B. Non-conformant
C. Consistent
D. Compliant

435. **Pourquoi mener des revues de conformité d'architecture ?**

A. Pour éviter de documenter l'architecture
B. Pour détecter tôt les écarts, quand ils coûtent moins cher à corriger
C. Pour remplacer les tests
D. Pour sanctionner les chefs de projet

436. **Lequel des objectifs suivants est un objectif des revues de conformité ?**

A. Choisir la charte graphique des applications
B. Négocier le prix des licences
C. Repérer des services ou composants qui pourraient être partagés entre projets
D. Définir les salaires des équipes

437. **À quel moment les revues de conformité doivent-elles avoir lieu ?**

A. Uniquement après la mise en production
B. Uniquement en phase préliminaire
C. À des moments clés du cycle de vie des projets, pas seulement à la fin
D. Une seule fois par an

438. **Quel outil TOGAF recommande-t-il pour conduire les revues de conformité ?**

A. Des enquêtes de satisfaction
B. Des audits financiers
C. Des listes de contrôle (checklists) adaptées par domaine
D. Des tests de charge

439. **Quel est le résultat formel d'une revue de conformité ?**

A. Un Statement of Architecture Work
B. Une Request for Architecture Work
C. Une Architecture Vision
D. Une Compliance Assessment, tracée dans le Governance Log

440. **Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux un contrat d'architecture ?**

A. Un accord entre partenaires de développement et sponsors sur les livrables, la qualité et l'adéquation de l'architecture
B. Une licence d'utilisation de TOGAF
C. Un contrat d'assurance projet
D. Un contrat de travail d'un architecte

441. **Quel contrat formalise l'accord entre le sponsor et l'équipe d'architecture ?**

A. L'Implementation Governance Model
B. Le Statement of Architecture Work
C. La Request for Architecture Work
D. L'Architecture Contract avec les partenaires de réalisation

442. **Quel contrat formalise l'accord avec les équipes de réalisation ?**

A. Le Statement of Architecture Work
B. La Capability Assessment
C. L'Architecture Contract
D. Le Communications Plan

443. **Quel type de contrat d'architecture TOGAF décrit-il entre la fonction architecture et les utilisateurs métier ?**

A. Un contrat de licence logicielle
B. Un contrat qui précise les services rendus par la fonction architecture aux métiers
C. Un contrat de travail
D. Un contrat de sous-traitance avec un intégrateur

444. **Que permet un contrat d'architecture ?**

A. Supprimer le besoin de revues
B. Éviter de documenter les exigences
C. Rendre explicites les engagements, les critères de conformité et les responsabilités
D. Remplacer l'Architecture Vision

445. **Comment TOGAF recommande-t-il d'établir la capacité d'architecture ?**

A. En achetant un outil de modélisation
B. En utilisant l'ADM, en commençant par la phase préliminaire
C. En recrutant uniquement des consultants
D. En copiant la capacité d'une autre entreprise

446. **Comment TOGAF recommande-t-il de considérer la fonction architecture ?**

A. Comme une capacité de l'entreprise à part entière, gérée comme un service rendu aux métiers
B. Comme une sous-traitance obligatoire
C. Comme une activité ponctuelle de projet
D. Comme une fonction purement technique

447. **À quoi sert un modèle de maturité d'architecture ?**

A. À évaluer la conformité d'un projet
B. À mesurer la performance des serveurs
C. À classer les parties prenantes
D. À évaluer la maturité de la fonction architecture et à définir un plan de progrès

448. **Quels sont les niveaux de l'Architecture Capability Maturity Model (ACMM) ?**

A. De 0 à 5 : aucun, initial, en cours de développement, défini, géré, mesuré
B. De 1 à 10 selon le nombre de projets
C. De 1 à 3 : bas, moyen, haut
D. De A à E : insuffisant à excellent

449. **De quels modèles les modèles de maturité d'architecture s'inspirent-ils ?**

A. Des modèles de gestion de stocks
B. Des méthodes de marketing
C. Des normes comptables
D. Des modèles CMM (Capability Maturity Model), issus du génie logiciel

450. **Quels sont les niveaux de compétence du référentiel de compétences TOGAF ?**

A. Foundation, Practitioner, Expert, Master
B. Background, Awareness, Knowledge, Expert
C. Débutant, Intermédiaire, Avancé
D. Junior, Confirmé, Senior, Principal

451. **Dans le référentiel de compétences TOGAF, quel niveau correspond à « Knowledge » ?**

A. Le niveau 2
B. Le niveau 3
C. Le niveau 4
D. Le niveau 1

452. **Laquelle des catégories suivantes est une catégorie du référentiel de compétences TOGAF ?**

A. Les compétences en marketing digital
B. Les compétences en comptabilité analytique
C. Les compétences en architecture d'entreprise
D. Les compétences commerciales terrain

453. **Lequel des rôles suivants figure dans le référentiel de compétences TOGAF ?**

A. Juriste d'entreprise
B. Responsable marketing
C. Directeur financier
D. Architecte de données

454. **À quoi sert le référentiel de compétences TOGAF ?**

A. À définir les rôles et compétences attendus pour recruter, former et évaluer les architectes
B. À certifier les entreprises
C. À classer les standards
D. À choisir les outils

455. **Qui doit soutenir et mandater la gouvernance d'architecture ?**

A. Les équipes de développement seules
B. La direction générale, qui donne son autorité à l'Architecture Board
C. Les fournisseurs
D. Les clients finaux

456. **Dans quelle phase de l'ADM la gouvernance s'exerce-t-elle principalement à travers les contrats et les revues de conformité ?**

A. La phase B
B. La phase G
C. La phase C
D. La phase D

457. **Quel est le lien entre la gouvernance et la phase H ?**

A. La gouvernance ne concerne que la phase A
B. La phase H remplace la gouvernance
C. La gouvernance cesse en phase H
D. La gouvernance examine les demandes de changement et les dispenses

458. **Une équipe projet refuse de se soumettre à une revue de conformité prévue. Quelle est la meilleure réponse ?**

A. Rappeler l'engagement pris dans l'Architecture Contract et escalader à l'Architecture Board si nécessaire
B. Modifier l'architecture pour s'adapter au projet
C. Renoncer à la revue
D. Annuler le projet sans discussion

459. **Comment une dispense accordée doit-elle être gérée ?**

A. Elle n'est jamais documentée
B. Elle est définitive et oubliée
C. Elle est tracée, limitée dans le temps et réexaminée
D. Elle supprime toute revue future

460. **Deux programmes sont en désaccord sur une architecture commune. Qui tranche ?**

A. Le fournisseur principal
B. L'équipe de développement
C. Le programme le plus avancé
D. L'Architecture Board

461. **Pourquoi l'indépendance de l'Architecture Board est-elle importante ?**

A. Pour qu'il n'ait de comptes à rendre à personne
B. Pour qu'il puisse ignorer les métiers
C. Pour qu'il décide sans être juge et partie dans les projets qu'il évalue
D. Pour qu'il gère son propre budget

462. **Sur quoi porte le processus de suivi et de reporting de la gouvernance ?**

A. Les ventes de l'entreprise
B. Les congés des équipes
C. La performance et le respect de l'architecture, remontés à la direction
D. La météo des déploiements

463. **Sur quoi porte le processus de contrôle métier (Business Control) de la gouvernance ?**

A. Le respect des politiques métier et des engagements pris
B. La sécurité physique
C. La gestion des achats
D. La gestion des sauvegardes

464. **Sur quoi porte le processus de gestion des politiques (Policy Management and Take-On) ?**

A. L'intégration et la mise à jour des politiques, standards et contrats d'architecture dans le référentiel
B. La gestion des incidents
C. Le recrutement des architectes
D. La négociation des contrats commerciaux

465. **Sur quoi porte le processus de gestion de l'environnement de la gouvernance ?**

A. La gestion du référentiel, des outils et de l'environnement qui supportent la gouvernance
B. La gestion de l'énergie
C. La gestion des déchets électroniques
D. La gestion des bureaux

466. **Comment les écarts de maturité identifiés par un modèle de maturité sont-ils exploités ?**

A. Ils déclenchent automatiquement une re-architecture
B. Ils sont transmis aux fournisseurs
C. Ils sont ignorés s'ils sont techniques
D. Ils deviennent des actions d'amélioration de la capacité d'architecture

467. **Laquelle des missions suivantes de l'Architecture Board est liée à la réutilisation ?**

A. Développer les composants réutilisables
B. Supprimer les composants anciens sans analyse
C. Fixer des objectifs de réutilisation des composants
D. Vendre les composants à d'autres entreprises

468. **Quel rôle l'Architecture Board joue-t-il vis-à-vis des principes d'architecture ?**

A. Il les confie aux fournisseurs
B. Il veille à leur application et à leur mise à jour
C. Il les ignore au profit des projets
D. Il les rédige seul sans consultation

469. **La gouvernance d'architecture concerne-t-elle uniquement les projets informatiques ?**

A. Oui, uniquement les projets informatiques
B. Non, elle ne concerne que les fournisseurs
C. Oui, uniquement l'infrastructure
D. Non, elle couvre toutes les architectures (métier, données, applications, technologie) à l'échelle de l'entreprise

470. **Quelle est la relation entre la capacité d'architecture et l'Architecture Repository ?**

A. Le référentiel est l'un des éléments de la capacité d'architecture, qui en définit l'usage et la gouvernance
B. La capacité d'architecture est un composant du Solutions Landscape
C. Le référentiel remplace la capacité d'architecture
D. Ils sont sans lien

Scénarios type Practitioner (notation graduée)

Les quatre réponses sont plausibles. La meilleure rapporte 5 points, la deuxième 3, la troisième 1 et le distracteur 0. Les organisations citées sont fictives.

471. Lancer une démarche d'architecture

La Mutuelle Arvelle (1 200 salariés) n'a jamais pratiqué l'architecture d'entreprise. Le nouveau DSI a obtenu de la direction générale un mandat pour créer une fonction architecture. Les directions métier sont sceptiques : elles craignent une instance bureaucratique qui ralentirait les projets. Plusieurs projets numériques démarrent dans six mois et le DSI veut que l'architecture soit opérationnelle d'ici là.

Vous êtes l'architecte d'entreprise recruté pour monter la fonction. Quelle est la meilleure approche ?

A. Adapter TOGAF et rédiger les principes au sein de la DSI, puis les présenter aux métiers pour validation

B. Mener la phase préliminaire : définir le périmètre, constituer une petite équipe, établir quelques principes avec les métiers, adapter TOGAF et mettre en place une gouvernance légère, puis valider le tout avec la direction

C. Acheter un outil de modélisation et documenter l'existant applicatif avant toute autre action

D. Appliquer TOGAF tel quel sur les projets à venir et imposer l'ensemble des livrables standard

472. Cadrer un cycle ADM

Le Centre hospitalier de Rivemont reçoit une Request for Architecture Work de sa direction générale : moderniser le parcours patient, de la prise de rendez-vous à la sortie. Les budgets ne sont pas encore arbitrés. Le directeur médical, le DSI et le directeur financier ont des attentes différentes sur le périmètre et le calendrier.

Vous démarrez la phase A. Que faites-vous en priorité ?

A. Rédiger l'Architecture Vision à partir de la demande et la présenter aux trois directeurs pour obtenir leur accord

B. Démarrer immédiatement la description de l'architecture métier existante du parcours patient

C. Choisir une solution de gestion des rendez-vous pour montrer rapidement des résultats

D. Identifier les parties prenantes et leurs préoccupations, définir le périmètre (étendue, profondeur, période, domaines), puis rédiger l'Architecture Vision et un Statement of Architecture Work à faire approuver

473. Parties prenantes en conflit

Chez TransLog, transporteur régional, le directeur des opérations soutient le projet de suivi des colis en temps réel, mais la directrice commerciale craint qu'il ne retarde son projet de nouvel espace client. Tous deux ont un fort pouvoir de décision. Le DPO s'inquiète de la géolocalisation des chauffeurs mais a peu de poids dans les arbitrages.

Comment gérer ces parties prenantes ?

A. Organiser une réunion commune avec les deux directeurs pour arbitrer, et informer le DPO du résultat

B. Tenir les trois parties prenantes informées par une lettre d'information mensuelle

C. Les placer sur la carte pouvoir × intérêt, impliquer étroitement les deux directeurs (Key Players), associer le DPO aux décisions sur les données personnelles et adapter les vues présentées à chacun

D. Traiter uniquement avec le sponsor du projet et ignorer les autres pour aller plus vite

474. Prioriser l'architecture métier

Banque Orvalis veut réduire de moitié le délai d'octroi d'un crédit immobilier. En phase B, l'équipe dispose d'une carte des capacités et d'une chaîne de valeur « Obtenir un prêt ». Plusieurs directions proposent chacune leur projet prioritaire.

Comment utiliser l'architecture métier pour orienter les priorités ?

A. Croiser les étapes de la chaîne de valeur avec les capacités, identifier les capacités qui freinent le délai et en déduire des composants candidats de la feuille de route

B. Évaluer la maturité de toutes les capacités de la banque puis traiter les plus faibles

C. Retenir les projets proposés par les directions qui ont le plus gros budget

D. Passer directement en phase D pour moderniser l'infrastructure, plus rapide à changer

475. Migration de données

La Ville de Valbrune remplace ses trois logiciels de gestion des aides sociales par une plateforme unique. En phase C, l'équipe constate que les dossiers des usagers sont dupliqués entre les trois logiciels, avec des données contradictoires.

Quelle est la meilleure façon de traiter ce point dans l'architecture des données ?

A. Migrer les données du logiciel le plus utilisé et traiter les autres plus tard

B. Laisser le fournisseur de la nouvelle plateforme gérer seul la reprise des données

C. Définir les entités de données cibles et leur propriétaire, prévoir la migration avec des règles de qualité et de dédoublonnage, et l'inscrire dans les composants candidats de la feuille de route

D. Repartir de zéro et demander aux usagers de recréer leurs dossiers

476. Choix d'hébergement

Mécanova, industriel de 3 000 salariés, prévoit de déplacer son ERP vers le cloud. En phase D, l'équipe infrastructure veut un fournisseur précis, le RSSI exige que certaines données de conception restent en Europe, et la direction financière veut réduire les coûts de 20 %.

Comment conduire la phase D ?

A. Décrire l'architecture technologique cible indépendamment des produits, intégrer l'exigence de localisation dans l'Architecture Requirements Specification, comparer les options avec leurs compromis et les faire valider par les parties prenantes

B. Retenir le fournisseur proposé par l'équipe infrastructure, qui connaît bien le sujet

C. Comparer les offres de plusieurs fournisseurs et retenir la moins chère qui respecte la localisation des données

D. Reporter la question de la localisation des données à la phase G

477. Un élément éliminé

En réalisant l'analyse des écarts de la phase C pour MaisonDirect, distributeur en ligne, l'équipe constate que le module de gestion des retours clients de l'existant n'apparaît pas dans l'architecture cible. Personne ne se souvient avoir décidé de le supprimer.

Que faites-vous ?

A. Ajouter le module à l'architecture cible sans consulter les parties prenantes

B. Considérer que le module est supprimé puisqu'il n'est pas dans la cible

C. Vérifier avec les parties prenantes si l'élimination est voulue ; si c'est un oubli, l'ajouter à la cible comme écart à combler et mettre à jour l'ADD et l'ARS

D. Noter le point dans le registre des risques et poursuivre

478. Choisir une stratégie de migration

Assur'Mut fusionne deux plateformes de souscription. La plateforme A est récente, la plateforme B traite 70 % des contrats mais est en fin de vie. Les équipes commerciales ne peuvent pas interrompre la vente plus d'un week-end. Le comité de direction veut un résultat visible sous six mois.

En phase E, quelle stratégie proposez-vous ?

A. Une migration évolutive en deux étapes, sans objectif intermédiaire visible

B. Construire une troisième plateforme entièrement nouvelle (Greenfield)

C. Une bascule complète en un week-end vers la plateforme A

D. Une migration évolutive en plusieurs architectures de transition, avec un premier quick win visible sous six mois et une bascule produit par produit

479. Prioriser les lots de travail

En phase F, le programme de transformation de Banque Orvalis compte huit lots de travail. Le budget de l'année ne permet d'en lancer que quatre. Deux lots sont réclamés par des directeurs influents mais ont une valeur métier faible.

Comment établir les priorités ?

A. Lancer en priorité les lots demandés par les directeurs influents pour garantir leur soutien

B. Attribuer une valeur métier et un niveau de risque à chaque lot (Business Value Assessment), tenir compte des dépendances, puis valider l'ordre avec la gestion du portefeuille et les parties prenantes

C. Classer les lots par valeur métier décroissante et lancer les quatre premiers

D. Lancer les quatre lots les moins chers pour en faire le plus possible

480. Non-conformité en réalisation

En phase G, l'intégrateur chargé du nouveau portail de Valbrune a développé une base de données utilisateurs propre au portail, alors que l'architecture impose l'usage du référentiel d'identités de la ville. Il invoque des délais trop courts.

Quelle est la meilleure réponse ?

A. Accepter l'écart compte tenu des délais et le noter pour un prochain cycle

B. Modifier l'architecture cible pour qu'elle corresponde à ce qui a été développé

C. Conduire une revue de conformité, mesurer l'impact, puis exiger la correction ou soumettre une demande de dispense temporaire à l'Architecture Board avec un plan de mise en conformité, tracée dans le Governance Log

D. Exiger la correction immédiate en s'appuyant sur l'Architecture Contract

481. Classer un changement

Six mois après la mise en service de la nouvelle architecture de TransLog, trois demandes arrivent : supprimer deux outils de reporting redondants ; ajouter le suivi des colis pour un nouveau client grand compte ; intégrer une entreprise rachetée qui possède son propre système de transport.

En phase H, comment traitez-vous ces demandes ?

A. Lancer un nouveau cycle ADM complet pour chacune des trois demandes

B. Traiter la première comme une simplification, la deuxième comme un changement incrémental évalué par la gestion du changement, et la troisième comme une re-architecture via une nouvelle Request for Architecture Work

C. Traiter les trois demandes par la gestion du changement, dans l'ordre d'arrivée

D. Traiter les deux premières par la gestion du changement et ouvrir une étude d'impact pour la troisième

482. Exigence nouvelle en cours de cycle

Pendant la phase D d'un programme de MaisonDirect, une nouvelle réglementation sur l'accessibilité numérique est publiée. Elle s'applique au site marchand dans 18 mois.

Que faites-vous ?

A. Attendre que la réglementation entre en vigueur pour la prendre en compte

B. Enregistrer l'exigence dans le référentiel, produire un Requirements Impact Assessment et, selon l'impact, revenir aux phases B et C avant de poursuivre la phase D

C. Ajouter l'exigence à l'Architecture Requirements Specification et poursuivre la phase D

D. Traiter l'exigence lors de la phase G, au moment de la réalisation

483. Architecture et agilité

Chez une start-up de la santé, Medilia, dix équipes agiles livrent toutes les deux semaines. Le CTO trouve que l'architecture d'entreprise ralentit les équipes et propose de la supprimer. Pourtant, trois équipes ont développé chacune leur propre service d'authentification.

Quelle approche proposez-vous ?

A. Désigner un architecte par équipe pour harmoniser les choix au fil de l'eau

B. Supprimer l'architecture d'entreprise comme le propose le CTO

C. Garder une architecture légère : principes et garde-fous partagés, architecture « juste assez, juste à temps » alignée sur les sprints, et un service d'authentification commun inscrit à la feuille de route

D. Imposer une documentation complète de l'architecture avant chaque sprint

484. Sécurité dès le départ

Le Centre hospitalier de Rivemont lance un portail patient. Le chef de projet propose de traiter la sécurité à la fin, lors des tests d'intrusion, pour ne pas ralentir la conception.

Quelle est la meilleure approche dans l'ADM ?

A. Planifier des tests d'intrusion approfondis avant la mise en production

B. Intégrer la sécurité à chaque phase : principes de sécurité, exigences et risques dès la phase A, classification des données en phase C, contrôles en phase D et vérification en revue de conformité

C. Ajouter un expert sécurité à l'équipe à partir de la phase D

D. Laisser l'hébergeur garantir la sécurité du portail

485. Niveaux d'architecture

Un groupe industriel lance un programme « Usine 4.0 » sur cinq sites. La direction veut à la fois une vision à cinq ans, un plan par site et le détail de la première ligne de production connectée.

Comment organiser le travail d'architecture ?

A. Démarrer par l'architecture de la première ligne et généraliser ensuite

B. Mener un seul cycle ADM couvrant les cinq sites avec un niveau de détail uniforme

C. Laisser chaque site mener sa propre architecture sans coordination

D. Mener un cycle de niveau stratégique pour la vision, des architectures de segment par site, puis des architectures de capacité pour chaque ligne, coordonnés par la gouvernance et le référentiel

486. Dispense demandée

La filiale belge de Banque Orvalis demande à utiliser un outil de signature électronique local, non conforme au standard du groupe, car le standard n'est pas encore disponible dans son pays. Le standard groupe y sera déployé dans un an.

Quelle est la meilleure décision ?

A. Ajouter l'outil local à la Standards Library comme nouveau standard groupe

B. Refuser et bloquer le projet jusqu'au déploiement du standard groupe

C. Accorder l'exception localement, avec l'accord du DSI de la filiale

D. Soumettre une demande de dispense à l'Architecture Board, limitée à un an, avec un plan de convergence vers le standard, et la tracer dans le Governance Log

487. Réutiliser l'existant

Assur'Mut doit concevoir une architecture de gestion des sinistres. Un modèle de données sectoriel de l'assurance existe sur le marché, et l'entreprise dispose déjà d'un pattern interne d'intégration par API utilisé avec succès.

Comment exploiter l'Enterprise Continuum ?

A. Partir du modèle sectoriel (Industry Architecture) et du pattern interne de la Reference Library, puis les adapter pour obtenir l'architecture propre à Assur'Mut

B. Utiliser le pattern interne et concevoir le modèle de données spécifique à partir de zéro

C. Concevoir l'ensemble de l'architecture à partir de zéro pour qu'elle soit totalement spécifique

D. Acheter le progiciel sectoriel le plus répandu et l'adopter sans adaptation

488. Conflit entre principes

La Ville de Valbrune a adopté deux principes : « Les données sont partagées » et « Sécurité des données ». Le service social veut partager les dossiers des usagers avec un partenaire associatif ; le RSSI s'y oppose.

Comment arbitrer ?

A. Analyser les deux principes et leurs implications dans ce contexte, proposer des options (partage limité, pseudonymisation, consentement) et faire arbitrer par la gouvernance en documentant la décision

B. Proposer un partage limité aux seules données nécessaires et le soumettre au RSSI

C. Donner la priorité au principe de sécurité, qui prime toujours

D. Laisser le service social décider, car il est le propriétaire des données

489. Préparation à la transformation

En phase A, l'évaluation de la préparation de TransLog montre une vision claire et un financement acquis, mais un sponsor peu disponible et des équipes opérationnelles déjà surchargées par un autre projet.

Comment exploiter ce résultat ?

A. Traiter les deux faiblesses comme des risques : obtenir un engagement explicite du sponsor ou un sponsor délégué, planifier le changement en tenant compte de la charge des équipes, et intégrer ces actions au plan de migration

B. Demander au sponsor de s'impliquer davantage et poursuivre comme prévu

C. Reporter le programme jusqu'à la fin de l'autre projet

D. Ignorer ces points, car vision et financement sont les facteurs les plus importants

490. Risque résiduel

Pour le portail patient de Rivemont, le risque « fuite de données de santé » est évalué critique et occasionnel. Les mesures proposées (chiffrement, authentification forte, journalisation) le réduisent, mais un risque résiduel modéré subsiste.

Quelle est la bonne suite à donner ?

A. Considérer le risque comme traité puisque des mesures existent

B. Transférer entièrement le risque à l'hébergeur par contrat

C. Ajouter des mesures supplémentaires jusqu'à rendre le risque nul

D. Documenter le risque résiduel, le faire accepter formellement par les décideurs responsables et le suivre pendant la mise en œuvre

491. Choisir entre options

Pour son nouvel espace client, MaisonDirect hésite entre deux architectures : enrichir la plateforme e-commerce existante ou créer une application séparée reliée par API. Le marketing veut aller vite, la DSI veut limiter la dette technique.

Comment aider à la décision ?

A. Recommander l'option la plus rapide, pour satisfaire le marketing

B. Recommander l'option préférée de la DSI, plus solide à long terme

C. Lancer les deux options en parallèle et choisir plus tard

D. Présenter les deux options avec leurs avantages, inconvénients, coûts, risques et impacts sur les principes, puis faire décider les parties prenantes et documenter la décision

492. Interopérabilité avec des partenaires

Assur'Mut veut échanger en temps réel les déclarations de sinistres avec un réseau de 300 garages partenaires, équipés de logiciels variés.

Comment traiter l'interopérabilité ?

A. Laisser chaque garage proposer son propre format

B. Définir les exigences d'interopérabilité métier, d'information et technique (processus communs, format de données partagé, standards d'échange), les consolider en phase E et les inscrire dans l'ARS

C. Imposer à tous les garages le même logiciel

D. Définir une API standard et la publier aux garages

493. Sélection des artefacts

Pour un programme de dématérialisation, la Ville de Valbrune doit présenter l'architecture au conseil municipal, aux chefs de service et à l'équipe technique. L'équipe d'architecture veut produire tous les artefacts proposés par TOGAF.

Quelle approche recommandez-vous ?

A. Choisir les points de vue et artefacts selon les préoccupations de chaque public : une vue synthétique pour les élus, des vues processus et services pour les chefs de service, des vues techniques pour l'équipe

B. Produire tous les artefacts TOGAF pour être exhaustif

C. Ne produire que des vues techniques, plus précises

D. Produire un seul document complet et le diffuser aux trois publics

494. Feuille de route qui dérape

En phase G, la transition 1 du programme de Banque Orvalis prend six mois de retard. La transition 2 dépend d'un composant de la transition 1.

Que faites-vous ?

A. Évaluer l'impact sur la feuille de route et les dépendances, proposer un ajustement des transitions, le soumettre à la gouvernance et mettre à jour l'Architecture Roadmap et le plan de migration

B. Décaler toute la feuille de route de six mois

C. Lancer la transition 2 comme prévu en contournant la dépendance

D. Laisser la gestion de projet traiter seule le retard

495. Mesurer la maturité

Trois ans après la création de sa fonction architecture, la Mutuelle Arvelle constate que les projets la sollicitent encore trop tard. La direction veut savoir comment progresser.

Quelle démarche proposez-vous ?

A. Recruter davantage d'architectes

B. Rendre obligatoire une revue d'architecture à la fin de chaque projet

C. Organiser une enquête de satisfaction auprès des chefs de projet

D. Évaluer la maturité de la capacité d'architecture avec un modèle de maturité, identifier les écarts (implication en amont, gouvernance) et en déduire un plan de progrès suivi par l'Architecture Board

496. Contrat avec un intégrateur

Le Centre hospitalier de Rivemont confie la réalisation du portail patient à un intégrateur. Le directeur des achats propose un contrat purement commercial (prix, délais, pénalités).

Que recommandez-vous en tant qu'architecte ?

A. Laisser l'intégrateur définir l'architecture, puisqu'il est expert

B. S'en tenir au contrat commercial et contrôler le résultat à la livraison

C. Compléter le dispositif par un Architecture Contract qui précise le périmètre, les principes et standards à respecter, les critères de conformité, les revues prévues et les rôles

D. Ajouter au contrat commercial une clause générale de respect de l'architecture

497. Adapter TOGAF à une petite structure

Une PME de 150 salariés, éditeur de logiciels, veut structurer son architecture. Elle n'a qu'un seul architecte et craint la lourdeur de TOGAF.

Quelle approche recommandez-vous ?

A. Renoncer à TOGAF, réservé aux grandes entreprises

B. Appliquer intégralement TOGAF pour être conforme au standard

C. Utiliser uniquement l'ADM, sans principes ni gouvernance

D. Adapter fortement TOGAF : quelques principes, un nombre limité de livrables et d'artefacts, une gouvernance légère intégrée aux instances existantes, et des cycles courts

498. Compétences de l'équipe

TransLog veut faire passer son équipe d'architecture de deux à six personnes. Le DRH demande quels profils recruter et comment les évaluer.

Quelle réponse est la plus pertinente ?

A. Recruter des architectes certifiés TOGAF, quelle que soit leur spécialité

B. Recruter des développeurs expérimentés et les former à l'architecture

C. Laisser chaque manager définir ses besoins

D. S'appuyer sur le référentiel de compétences TOGAF : définir les rôles nécessaires (métier, données, applications, technique), le niveau attendu par compétence et un plan de formation

499. Litige entre programmes

Deux programmes de Banque Orvalis veulent chacun imposer leur propre plateforme de gestion de la relation client. Chaque directeur de programme affirme que sa solution est la meilleure.

Comment résoudre ce désaccord ?

A. Porter le litige à l'Architecture Board, sur la base d'une analyse des options au regard des principes et de l'architecture cible, et tracer la décision dans le Governance Log

B. Organiser une réunion entre les deux directeurs pour qu'ils trouvent un compromis

C. Retenir la solution du programme le plus avancé

D. Laisser coexister les deux plateformes

500. Déclenchement d'un nouveau cycle

La direction de Mécanova annonce un changement de stratégie : passer de la vente de machines à la vente de services de maintenance prédictive. L'architecture actuelle a été conçue pour la vente de machines.

Que faites-vous en phase H ?

A. Évaluer l'impact du changement et décider ensuite de la classe de changement

B. Considérer qu'il s'agit d'une re-architecture et émettre une nouvelle Request for Architecture Work pour lancer un cycle ADM complet

C. Attendre la fin du cycle actuel pour en tenir compte

D. Traiter le changement comme un ensemble d'évolutions incrémentales du système existant

CORRIGÉ

Grille de réponses

Pour les scénarios (471 à 500), la grille indique la meilleure réponse (5 points) ; le barème complet figure dans le corrigé détaillé.

1 : **D**	2 : **B**	3 : **B**	4 : **D**	5 : **B**	6 : **A**	7 : **C**	8 : **D**	9 : **A**	10 : **D**
11 : **A**	12 : **A**	13 : **A**	14 : **C**	15 : **B**	16 : **C**	17 : **A**	18 : **C**	19 : **C**	20 : **A**
21 : **B**	22 : **C**	23 : **B**	24 : **B**	25 : **C**	26 : **B**	27 : **A**	28 : **A**	29 : **B**	30 : **B**
31 : **B**	32 : **B**	33 : **B**	34 : **B**	35 : **B**	36 : **D**	37 : **C**	38 : **A**	39 : **B**	40 : **C**
41 : **D**	42 : **D**	43 : **D**	44 : **A**	45 : **C**	46 : **D**	47 : **B**	48 : **D**	49 : **A**	50 : **A**
51 : **B**	52 : **D**	53 : **D**	54 : **D**	55 : **D**	56 : **D**	57 : **B**	58 : **A**	59 : **C**	60 : **B**
61 : **B**	62 : **B**	63 : **D**	64 : **D**	65 : **A**	66 : **C**	67 : **A**	68 : **B**	69 : **B**	70 : **A**
71 : **A**	72 : **D**	73 : **B**	74 : **C**	75 : **C**	76 : **C**	77 : **C**	78 : **A**	79 : **D**	80 : **D**
81 : **C**	82 : **B**	83 : **A**	84 : **A**	85 : **B**	86 : **A**	87 : **A**	88 : **B**	89 : **D**	90 : **B**
91 : **A**	92 : **B**	93 : **C**	94 : **C**	95 : **B**	96 : **B**	97 : **D**	98 : **B**	99 : **C**	100 : **C**
101 : **D**	102 : **C**	103 : **B**	104 : **C**	105 : **A**	106 : **C**	107 : **D**	108 : **A**	109 : **C**	110 : **D**
111 : **B**	112 : **C**	113 : **D**	114 : **C**	115 : **D**	116 : **A**	117 : **B**	118 : **B**	119 : **B**	120 : **A**
121 : **D**	122 : **B**	123 : **C**	124 : **C**	125 : **B**	126 : **A**	127 : **A**	128 : **B**	129 : **D**	130 : **A**
131 : **A**	132 : **B**	133 : **A**	134 : **A**	135 : **A**	136 : **B**	137 : **A**	138 : **C**	139 : **D**	140 : **D**
141 : **D**	142 : **A**	143 : **D**	144 : **D**	145 : **C**	146 : **D**	147 : **D**	148 : **C**	149 : **A**	150 : **A**
151 : **D**	152 : **D**	153 : **A**	154 : **B**	155 : **C**	156 : **D**	157 : **A**	158 : **A**	159 : **D**	160 : **D**
161 : **D**	162 : **A**	163 : **A**	164 : **C**	165 : **C**	166 : **C**	167 : **D**	168 : **A**	169 : **A**	170 : **A**
171 : **A**	172 : **D**	173 : **C**	174 : **B**	175 : **D**	176 : **A**	177 : **C**	178 : **B**	179 : **C**	180 : **C**
181 : **B**	182 : **D**	183 : **B**	184 : **B**	185 : **D**	186 : **A**	187 : **B**	188 : **B**	189 : **C**	190 : **C**
191 : **B**	192 : **A**	193 : **A**	194 : **C**	195 : **C**	196 : **C**	197 : **A**	198 : **C**	199 : **D**	200 : **A**
201 : **B**	202 : **A**	203 : **C**	204 : **B**	205 : **A**	206 : **D**	207 : **B**	208 : **B**	209 : **D**	210 : **D**
211 : **D**	212 : **B**	213 : **C**	214 : **A**	215 : **C**	216 : **D**	217 : **A**	218 : **A**	219 : **B**	220 : **D**
221 : **C**	222 : **C**	223 : **D**	224 : **C**	225 : **D**	226 : **A**	227 : **B**	228 : **B**	229 : **A**	230 : **A**
231 : **A**	232 : **A**	233 : **B**	234 : **B**	235 : **A**	236 : **B**	237 : **C**	238 : **C**	239 : **D**	240 : **D**
241 : **B**	242 : **B**	243 : **D**	244 : **B**	245 : **C**	246 : **C**	247 : **A**	248 : **C**	249 : **D**	250 : **C**
251 : **D**	252 : **D**	253 : **D**	254 : **D**	255 : **D**	256 : **D**	257 : **D**	258 : **D**	259 : **B**	260 : **B**
261 : **A**	262 : **B**	263 : **C**	264 : **B**	265 : **D**	266 : **C**	267 : **D**	268 : **C**	269 : **A**	270 : **C**
271 : **D**	272 : **D**	273 : **C**	274 : **C**	275 : **A**	276 : **B**	277 : **B**	278 : **B**	279 : **D**	280 : **D**
281 : **C**	282 : **D**	283 : **C**	284 : **A**	285 : **A**	286 : **B**	287 : **D**	288 : **B**	289 : **C**	290 : **D**

291 : **A**	292 : **A**	293 : **C**	294 : **C**	295 : **B**	296 : **C**	297 : **B**	298 : **C**	299 : **A**	300 : **B**
301 : **A**	302 : **A**	303 : **D**	304 : **D**	305 : **D**	306 : **C**	307 : **C**	308 : **D**	309 : **B**	310 : **B**
311 : **B**	312 : **A**	313 : **A**	314 : **C**	315 : **D**	316 : **B**	317 : **D**	318 : **B**	319 : **D**	320 : **A**
321 : **A**	322 : **A**	323 : **C**	324 : **A**	325 : **B**	326 : **C**	327 : **C**	328 : **C**	329 : **B**	330 : **C**
331 : **A**	332 : **B**	333 : **C**	334 : **A**	335 : **C**	336 : **A**	337 : **C**	338 : **B**	339 : **D**	340 : **A**
341 : **A**	342 : **A**	343 : **B**	344 : **C**	345 : **D**	346 : **B**	347 : **B**	348 : **B**	349 : **A**	350 : **B**
351 : **B**	352 : **B**	353 : **C**	354 : **B**	355 : **C**	356 : **C**	357 : **D**	358 : **C**	359 : **B**	360 : **B**
361 : **C**	362 : **A**	363 : **C**	364 : **B**	365 : **C**	366 : **B**	367 : **A**	368 : **D**	369 : **A**	370 : **D**
371 : **D**	372 : **D**	373 : **D**	374 : **D**	375 : **B**	376 : **C**	377 : **B**	378 : **C**	379 : **D**	380 : **B**
381 : **A**	382 : **B**	383 : **A**	384 : **A**	385 : **A**	386 : **A**	387 : **D**	388 : **C**	389 : **D**	390 : **D**
391 : **D**	392 : **B**	393 : **D**	394 : **D**	395 : **D**	396 : **D**	397 : **A**	398 : **C**	399 : **A**	400 : **A**
401 : **C**	402 : **A**	403 : **D**	404 : **A**	405 : **C**	406 : **D**	407 : **C**	408 : **A**	409 : **C**	410 : **A**
411 : **C**	412 : **C**	413 : **B**	414 : **D**	415 : **B**	416 : **B**	417 : **C**	418 : **C**	419 : **D**	420 : **C**
421 : **C**	422 : **B**	423 : **A**	424 : **A**	425 : **C**	426 : **C**	427 : **A**	428 : **D**	429 : **D**	430 : **A**
431 : **D**	432 : **A**	433 : **C**	434 : **B**	435 : **B**	436 : **C**	437 : **C**	438 : **C**	439 : **D**	440 : **A**
441 : **B**	442 : **C**	443 : **B**	444 : **C**	445 : **B**	446 : **A**	447 : **D**	448 : **A**	449 : **D**	450 : **B**
451 : **B**	452 : **C**	453 : **D**	454 : **A**	455 : **B**	456 : **B**	457 : **D**	458 : **A**	459 : **C**	460 : **D**
461 : **C**	462 : **C**	463 : **A**	464 : **A**	465 : **A**	466 : **D**	467 : **C**	468 : **B**	469 : **D**	470 : **A**
471 : **B**	472 : **D**	473 : **C**	474 : **A**	475 : **C**	476 : **A**	477 : **C**	478 : **D**	479 : **B**	480 : **C**
481 : **B**	482 : **B**	483 : **C**	484 : **B**	485 : **D**	486 : **D**	487 : **A**	488 : **A**	489 : **A**	490 : **D**
491 : **D**	492 : **B**	493 : **A**	494 : **A**	495 : **D**	496 : **C**	497 : **D**	498 : **D**	499 : **A**	500 : **B**

CORRIGÉ DÉTAILLÉ · THÈME 1

Concepts de base et structure du standard TOGAF 10

N°	Rép.	Explication
1	D	TOGAF est un standard de The Open Group.
2	B	TOGAF = The Open Group Architecture Framework.
3	B	La 10e édition est parue en 2022 ; la version 9.2 datait de 2018.
4	D	TOGAF 10 sépare le Contenu fondamental, stable, des Series Guides, qui évoluent plus vite.
5	B	Les Series Guides apportent des conseils d'application et sont mis à jour plus fréquemment.
6	A	ADM Techniques est l'un des six documents du Contenu fondamental ; les autres sont d'autres standards de The Open Group.
7	C	Introduction and Core Concepts, Architecture Development Method, ADM Techniques, Applying the ADM, Architecture Content, EA Capability and Governance.
8	D	Définition TOGAF de l'entreprise : une collection d'organisations partageant des objectifs communs.
9	A	L'entreprise TOGAF peut dépasser les frontières juridiques, comme une chaîne d'approvisionnement étendue.
10	D	TOGAF donne deux sens à l'architecture : description formelle d'un système, ou structure de ses composants, relations et principes.
11	A	Les notions d'architecture, vue et point de vue s'alignent sur ISO/IEC/IEEE 42010.
12	A	Business, Data, Application, Technology (BDAT).
13	A	L'Information Systems Architecture (phase C) regroupe données et applications.
14	C	C'est la définition de la Business Architecture.
15	B	C'est la définition de la Data Architecture.
16	C	C'est la définition de l'Application Architecture.
17	A	La Technology Architecture couvre infrastructure, middleware, réseaux, communications et standards.
18	C	Un cadre d'architecture fournit méthode, vocabulaire, modèles et standards recommandés.
19	C	L'ADM est la méthode centrale de TOGAF.
20	A	Toute personne ou groupe ayant un intérêt ou une préoccupation vis-à-vis de l'architecture.
21	B	Une préoccupation est un intérêt d'une ou plusieurs parties prenantes envers le système.
22	C	Le point de vue (viewpoint) est le gabarit ; la vue (view) est ce qu'on observe depuis ce point de vue.
23	B	Un gabarit réutilisable de conventions est un point de vue ; son application produira une vue.
24	B	TOGAF est ouvert, neutre vis-à-vis des fournisseurs et conçu pour être adapté.
25	C	TOGAF est générique ; l'adaptation est une étape prévue, notamment en phase préliminaire.
26	B	L'EA aligne la stratégie métier et les SI.
27	A	L'EA aide à rationaliser le portefeuille et à réduire la complexité.
28	A	TOGAF décrit l'appui à la stratégie, au portefeuille, aux projets et à la livraison des solutions.

29	B	Plus l'usage est stratégique, plus le périmètre est large et le détail faible.
30	B	L'Architecture Repository contient les produits d'architecture et leur contexte.
31	B	L'Enterprise Continuum est un mécanisme de classification qui favorise la réutilisation.
32	B	C'est la fonction architecture elle-même, établie notamment en phase préliminaire.
33	B	Les principes informent et soutiennent la manière dont l'organisation remplit sa mission.
34	B	Le cadre de contenu structure ce que produit l'architecture.
35	B	L'adaptation de TOGAF prévoit son intégration avec d'autres cadres.
36	D	ArchiMate est le langage de modélisation d'architecture d'entreprise de The Open Group.
37	C	L'EA est transverse aux quatre domaines.
38	A	Les architectures de solution détaillent et réalisent la direction donnée par l'EA.
39	B	L'ADM est itérative et adaptable.
40	C	Le paysage d'architecture est décrit à trois niveaux de granularité.
41	D	Le socle change rarement ; les guides peuvent suivre les pratiques plus vite.
42	D	Le document ADM décrit chaque phase.
43	D	La gouvernance et la capacité d'architecture y sont décrites.
44	A	Applying the ADM explique comment adapter et itérer l'ADM.
45	C	Architecture Content contient le cadre de contenu et le métamodèle.
46	D	Ces techniques sont regroupées dans ADM Techniques.
47	B	Une capacité décrit ce que l'entreprise sait faire, pas comment ni par qui.
48	D	Une value stream décrit la création de valeur de bout en bout.
49	A	Baseline = état actuel ; Target = état futur visé.
50	A	Une Transition Architecture est un palier formel vers la cible.
51	B	Le gap est l'écart entre baseline et target.
52	D	Les work packages regroupent les actions qui comblent les écarts.
53	D	Les SBB sont des composants concrets, contrairement aux ABB.
54	D	TOGAF fournit méthode, vocabulaire et cadre de gouvernance.
55	D	Vue, point de vue et modèle sont des représentations ou gabarits ; la préoccupation est un intérêt.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ · THÈME 2

L'ADM, la phase préliminaire et la phase A (Architecture Vision)

N°	Rép.	Explication
56	D	La phase préliminaire, les huit phases A à H et la gestion des exigences.
57	B	La gestion des exigences est centrale et continue.
58	A	La phase préliminaire prépare l'organisation avant le premier cycle.

59	C	Ordre : préliminaire, A, B, C, D, E, F, G, H.
60	B	Après la gouvernance de la mise en œuvre vient la gestion du changement.
61	B	Phase F : planification de la migration.
62	B	Phase E : opportunités et solutions.
63	D	Phase G : gouvernance de la mise en œuvre.
64	D	Phase H : gestion du changement d'architecture.
65	A	L'ordre de référence va de la phase préliminaire à la phase H.
66	C	TOGAF prévoit l'itération à plusieurs niveaux.
67	A	Les exigences sont identifiées, stockées et utilisées par toutes les phases.
68	B	L'ADM est générique et adaptable.
69	B	La phase préliminaire prépare l'organisation à pratiquer l'architecture.
70	A	C'est la formule employée par TOGAF pour la phase préliminaire.
71	A	Les principes d'architecture sont établis en phase préliminaire.
72	D	L'adaptation du cadre (tailoring) est une étape préliminaire.
73	B	Le périmètre de l'entreprise concernée est fixé en phase préliminaire.
74	C	L'organisation de la fonction architecture est définie en phase préliminaire.
75	C	Le modèle d'organisation de l'EA est une sortie préliminaire.
76	C	Le cadre adapté est une sortie préliminaire, affinée en phase A.
77	C	C'est TOGAF adapté à l'organisation.
78	A	Il décrit comment la fonction architecture est organisée.
79	D	Un référentiel initial est mis en place en phase préliminaire.
80	D	La gouvernance et l'organisation de l'architecture se décident en phase préliminaire.
81	C	La phase préliminaire part du contexte de l'entreprise et de sa gouvernance.
82	B	La phase A démarre sur réception d'une Request for Architecture Work.
83	A	C'est la demande formelle du sponsor.
84	A	Phase A : vision et accord sur le travail d'architecture.
85	B	L'approbation du Statement of Architecture Work clôt la phase A.
86	A	Le Business Transformation Readiness Assessment se fait en phase A.
87	A	L'identification des parties prenantes est une étape clé de la phase A.
88	B	La phase A définit la valeur attendue et les KPI.
89	D	Les risques de transformation sont identifiés dès la phase A.
90	B	La BTRA évalue la capacité de l'organisation à changer.
91	A	Les business scenarios aident à découvrir et documenter les exigences.
92	B	L'Architecture Vision est la sortie emblématique de la phase A.

93	C	Le plan de communication est établi en phase A.
94	C	L'évaluation des capacités est faite en phase A, puis revue en phase E.
95	B	Un ADD préliminaire est produit en phase A, puis enrichi en B, C et D.
96	B	La vision « vend » la transformation aux décideurs.
97	D	Il définit le travail d'architecture à mener.
98	B	C'est un contrat entre l'architecture et le sponsor.
99	C	Ces quatre dimensions bornent le périmètre.
100	C	L'accord sur le périmètre évite un travail mal ciblé.
101	D	L'engagement des parties prenantes conditionne le succès.
102	C	La phase A confirme et précise les principes établis en phase préliminaire.
103	B	La Capability Assessment couvre métier, IT, maturité et préparation au changement.
104	C	Il organise la communication avec les parties prenantes.
105	A	La revue post-implémentation relève de la phase G.
106	C	L'architecture des données cible est développée en phase C.
107	D	Elle n'est pas répétée à chaque cycle ADM.
108	A	L'approbation vient du sponsor.
109	C	La technologie découle de la vision et des besoins métier.
110	D	L'architecture doit servir les objectifs métier.
111	B	Le cadre de gouvernance est défini en phase préliminaire.
112	C	La phase A s'appuie sur la demande et sur les sorties préliminaires.
113	D	Le Solution Concept diagram illustre la vision en phase A.
114	C	La carte des parties prenantes est construite en phase A.
115	D	La préparation à la transformation est réévaluée en phase E.
116	A	La vision doit rester synthétique et haut niveau.
117	B	L'ADM est conçue pour être adaptée.
118	B	TOGAF s'intègre aux cadres de gestion existants.
119	B	La vision doit motiver et rester atteignable.
120	A	Le périmètre doit être arbitré et formalisé avant de poursuivre.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ · THÈME 3

Phases B, C et D : architectures Métier, Systèmes d'information et Technologie

N°	Rép.	Explication
121	D	La phase B porte sur le fonctionnement de l'entreprise.
122	B	La phase C couvre l'architecture des systèmes d'information.

123	C	La phase D porte sur la technologie.
124	C	TOGAF laisse l'ordre libre en phase C.
125	B	Les phases B, C et D partagent neuf étapes.
126	A	On commence par choisir les modèles, points de vue et outils.
127	A	Existant, cible, puis écarts.
128	B	Les écarts alimentent les composants candidats de la feuille de route.
129	D	L'ADD est mis à jour en fin de phase.
130	A	Cette étape évite les conflits avec d'autres architectures ou projets.
131	A	La revue confronte l'architecture aux attentes.
132	B	Chaque phase enrichit ADD, ARS et feuille de route.
133	A	La gap analysis compare baseline et target.
134	A	Ce qui est nouveau constitue un écart à combler.
135	A	La colonne Eliminated recense ce qui disparaît.
136	B	Une élimination non intentionnelle révèle une lacune de la cible.
137	A	Un élément inclus des deux côtés n'est pas un écart.
138	C	Les modèles de référence accélèrent et standardisent la description.
139	D	C'est l'approche « cible d'abord ».
140	D	La carte des capacités relève de l'architecture métier.
141	D	Les chaînes de valeur relèvent de l'architecture métier.
142	A	Organisations et acteurs sont décrits en phase B.
143	D	Cette matrice relie données et fonctions métier.
144	D	Elle relie applications et fonctions métier.
145	C	Les standards techniques sont recensés en phase D.
146	D	Il montre où se trouvent les environnements techniques.
147	D	C'est une vue de synthèse métier vers technique.
148	C	Il décrit les communications entre applications.
149	A	Il suit une entité de données dans le temps.
150	A	Les capacités restent stables quand l'organisation change.
151	D	Le croisement étapes × capacités est un outil classique de la phase B.
152	D	Ce sont des techniques d'architecture métier.
153	A	Elle décrit l'écosystème organisationnel.
154	B	La migration des données est un enjeu clé de la phase C.
155	C	La gouvernance des données est une considération de la phase C.
156	D	La conception détaillée relève des projets, pas de l'architecture.

157	A	Les itérations entre B, C et D sont prévues.
158	A	Les standards technologiques relèvent de la phase D.
159	D	Ils seront regroupés en lots de travail en phase E.
160	D	L'ARS est le pendant quantitatif de l'ADD.
161	D	L'ADD est le livrable qui décrit l'architecture.
162	A	Qualitatif contre quantitatif.
163	A	L'ARS guide la réalisation.
164	C	La vue processus/organisation révèle les doublons métier.
165	C	Les exigences nouvelles passent par la gestion des exigences.
166	C	Le détail dépend de l'usage et du périmètre.
167	D	On sélectionne les points de vue utiles aux parties prenantes.
168	A	On évalue les effets transverses.
169	A	Les services technologiques supportent les composants applicatifs.
170	A	Le TRM est une architecture de fondation.
171	A	Le III-RM est une architecture de systèmes communs.
172	D	Les capacités métier sont décrites en phase B.
173	C	Le choix des plateformes relève de la technologie.
174	B	Un référentiel de données relève de l'architecture des données.
175	D	Les écarts métier vont bien au-delà de l'informatique.
176	A	Disponibilité, localisation ou fraîcheur des données sont des écarts de données.
177	C	L'ADM prévoit le retour arrière.
178	B	Une structure commune simplifie la consolidation.
179	C	La valeur des lots de travail est évaluée en phase F.
180	C	Les interactions entre applications relèvent de l'architecture applicative.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ · THÈME 4

Phases E à H et gestion des exigences

N°	Rép.	Explication
181	B	La phase E est la première à traiter de la réalisation.
182	D	Phase E : opportunités et solutions.
183	B	La phase E consolide les écarts issus des phases précédentes.
184	B	La stratégie de migration est formulée en phase E.
185	D	Les work packages sont identifiés en phase E.
186	A	Les Transition Architectures sont identifiées en phase E, puis finalisées en F.

187	B	La phase E réévalue la préparation et les risques.
188	B	C'est un outil de la phase E.
189	C	Elle aide à regrouper les écarts en lots de travail.
190	C	Ce sont les trois stratégies de mise en œuvre et de migration.
191	B	Greenfield = construire du neuf.
192	A	Revolutionary = « switch on, switch off ».
193	A	Evolutionary = transitions progressives.
194	C	Ces approches complètent la stratégie de migration.
195	C	Les quick wins démontrent vite la valeur.
196	C	La phase E produit les premières versions des livrables de planification.
197	A	Les transitions découpent le chemin vers la cible.
198	C	Chaque palier doit être utile et stable.
199	D	Une migration progressive limite l'impact sur les opérations.
200	A	La feuille de route montre le chemin vers la cible.
201	B	Phase F : planification de la migration.
202	A	La valeur métier des lots est établie en phase F.
203	C	La priorisation est au cœur de la phase F.
204	B	Le plan doit s'intégrer aux cadres de gestion existants.
205	A	La phase F clôt le cycle de développement.
206	D	Elle positionne les projets sur une matrice valeur × risque.
207	B	Le plan de mise en œuvre et de migration est finalisé en F.
208	B	Il prépare la gouvernance de la phase G.
209	D	C'est le cadre de gouvernance de la réalisation.
210	D	La phase F peut déclencher de nouveaux travaux.
211	D	E : opportunités ; F : planification finale.
212	B	La migration s'inscrit dans le portefeuille global.
213	C	Les enseignements peuvent améliorer la capacité d'architecture.
214	A	Phase G : gouvernance de la mise en œuvre.
215	C	Les revues de conformité ont lieu en phase G.
216	D	L'architecture accompagne la réalisation.
217	A	La revue post-implémentation clôt la phase G.
218	A	L'Architecture Contract engage les partenaires de réalisation.
219	B	Les évaluations de conformité sont produites en phase G.
220	D	Le contrat avec le sponsor est le Statement of Architecture Work.

221	C	Les dérogations passent par une dispense formelle.
222	C	La conformité est mesurée par rapport à l'architecture.
223	D	L'architecture gouverne, les projets réalisent.
224	C	Les évolutions passent par la gestion du changement.
225	D	Phase H : gestion du changement d'architecture.
226	A	TOGAF classe les changements en trois catégories.
227	B	Les simplifications ne nécessitent pas de re-architecture.
228	B	La re-architecture repasse par le cycle de développement.
229	A	L'incrémental peut relever de l'un ou de l'autre.
230	A	Le retrait d'une technologie est un moteur technologique.
231	A	Le changement stratégique est un moteur métier.
232	A	Un changement qui touche plusieurs parties prenantes appelle généralement une re-architecture.
233	B	Un impact limité relève de la gestion du changement.
234	B	La phase H peut relancer un cycle.
235	A	La phase H assure une veille continue.
236	B	Une fusion remet en cause l'architecture d'ensemble.
237	C	Réduire et rationaliser est une simplification.
238	C	On ajoute une capacité sans remettre en cause l'ensemble.
239	D	Les changements importants sont arbitrés par la gouvernance.
240	D	C'est un processus continu et central.
241	B	La gestion des exigences gère le processus, pas le traitement.
242	B	Le référentiel des exigences fait partie de l'Architecture Repository.
243	D	Il évalue l'impact des exigences nouvelles ou modifiées.
244	B	Il oriente le traitement d'un changement d'exigence.
245	C	Elle est le pivot dynamique du cycle.
246	C	Les changements d'exigences mettent à jour l'ARS.
247	A	Toute nouvelle exigence passe par la gestion des exigences.
248	C	La phase H peut déclencher un nouveau cycle.
249	D	La gouvernance impose correction ou dispense formelle.
250	C	Transition Planning = E et F.
251	D	Architecture Governance = G et H.
252	D	La phase E consolide les sorties des phases B, C et D.
253	D	Une transition doit pouvoir durer si le programme s'arrête.
254	D	Les transitions sont identifiées en phase E.

255	D	L'Architecture Contract relève de la phase G.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ · THÈME 5

Techniques ADM et adaptation de l'ADM

N°	Rép.	Explication
256	D	Name, Statement, Rationale, Implications.
257	D	La justification explique pourquoi le principe sert l'entreprise.
258	D	Les implications décrivent les conséquences de l'adoption du principe.
259	B	Ce sont les cinq critères d'un bon ensemble de principes.
260	B	Data is Shared fait partie des exemples de principes de données.
261	A	Primacy of Principles est un exemple de principe métier.
262	B	Limiter la diversité réduit coûts et complexité.
263	C	Ease-of-Use figure parmi les exemples de principes applicatifs.
264	B	Les principes s'inscrivent dans une hiérarchie.
265	D	Un ensemble restreint et clair est plus efficace.
266	C	Les principes s'interprètent ensemble ; l'arbitrage doit être explicite.
267	D	Ce sont les étapes de la Stakeholder Management.
268	C	Elles doivent être pleinement impliquées.
269	A	On les consulte pour qu'elles restent satisfaites.
270	C	On les informe régulièrement.
271	D	On les surveille avec un effort minimal.
272	D	Elle démarre en phase A et accompagne tout le cycle.
273	C	Elle guide l'engagement et le choix des vues.
274	C	C'est un acteur clé (Key Player).
275	A	Ce sont des parties prenantes Keep Informed.
276	B	On part toujours du problème métier.
277	B	Specific, Measurable, Actionable, Realistic, Time-bound.
278	B	Il fait émerger des exigences métier fondées.
279	D	Les deux types d'acteurs sont décrits.
280	D	Ils servent surtout à cadrer la vision et l'architecture métier.
281	C	Un pattern capitalise une solution réutilisable.
282	D	Ce sont les éléments classiques d'un pattern.
283	C	L'interopérabilité conditionne la capacité à échanger.
284	A	Business, Information et Technical interoperability.

285	A	La phase E consolide l'interopérabilité entre domaines.
286	B	La BTRA mesure la préparation au changement.
287	D	Le soutien de la direction est un facteur clé.
288	B	Sans financement, la transformation est compromise.
289	C	Une vision partagée est un facteur de préparation.
290	D	Les faiblesses de préparation deviennent des risques à traiter.
291	A	Évaluée en A, la préparation est revue lors de la planification.
292	A	On évalue avant et après les mesures de réduction.
293	C	C'est le risque brut.
294	C	C'est le risque restant à accepter ou à suivre.
295	B	Effect × Frequency.
296	C	Gravité : catastrophique, critique, marginal, négligeable.
297	B	Fréquence : fréquent, probable, occasionnel, rare, improbable.
298	C	La réduction et l'évaluation résiduelle sont des étapes clés.
299	A	L'acceptation du risque est une décision de gouvernance.
300	B	Les risques sont suivis tout au long du cycle.
301	A	Capability-based planning relie projets et capacités métier.
302	A	Elle oriente la transformation vers la valeur métier.
303	D	Une capacité peut être livrée par incréments.
304	D	Elle éclaire les choix entre options.
305	D	Une décision documentée renforce la gouvernance.
306	C	Elle montre l'état des services à chaque transition.
307	C	C'est une technique de planification de la migration.
308	D	Elle aide à prioriser en phase F.
309	B	Architecture Capability, Architecture Development, Transition Planning, Architecture Governance.
310	B	Ce cycle établit ou ajuste la capacité d'architecture.
311	B	Ce cycle développe les architectures de domaines.
312	A	Ils déterminent ce que l'on décrit en premier.
313	A	Comprendre l'existant d'abord réduit les risques.
314	C	On conçoit la cible puis on décrit l'existant utile.
315	D	Strategic, Segment, Capability Architecture.
316	B	Strategic Architecture : périmètre large, faible détail.
317	D	Segment Architecture : niveau intermédiaire.
318	B	Capability Architecture : périmètre étroit, fort détail.

319	D	Le partitionnement rend l'architecture gérable.
320	A	Plusieurs cycles peuvent coexister.
321	A	Les architectures de niveau supérieur encadrent les niveaux inférieurs.
322	A	Architecture et agilité sont complémentaires.
323	C	Évite le surdimensionnement et le travail inutile.
324	A	L'ADM peut s'aligner sur des sprints.
325	B	La sécurité est intégrée de bout en bout.
326	C	Comme les autres principes, ils sont établis en phase préliminaire.
327	C	La vision intègre les enjeux de sécurité.
328	C	L'adaptation inclut la terminologie.
329	B	Le cadre est adapté puis précisé pour chaque cycle.
330	C	L'architecture s'adapte au mode de livraison sans disparaître.
331	A	Le paysage d'architecture contient les architectures par niveau.
332	B	Il agit sur la fonction architecture.
333	C	Il couvre les phases E et F.
334	A	Il couvre les phases G et H.
335	C	Il compare valeur et risque des projets.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ · THÈME 6

Contenu d'architecture : livrables, artefacts, building blocks, référentiel et Enterprise Continuum

N°	Rép.	Explication
336	A	Le livrable est l'unité d'engagement formel.
337	C	Les artefacts décrivent l'architecture d'un point de vue donné.
338	B	Les building blocks sont les briques de l'architecture.
339	D	Les livrables regroupent des artefacts.
340	A	Un artefact décrit des building blocks sous un angle donné.
341	A	Catalogs, Matrices, Diagrams.
342	A	Exemple : Application Portfolio catalog.
343	B	Exemple : Application/Function matrix.
344	C	Exemple : Value Stream Map.
345	D	Les ABB capturent les exigences d'architecture.
346	B	Les SBB sont liés à des produits ou fournisseurs.
347	B	La phase E s'intéresse aux solutions de mise en œuvre.

348	B	Un bon building block a des frontières et interfaces claires.
349	A	Les building blocks peuvent s'emboîter.
350	B	Un ABB exprime un besoin, sans produit.
351	B	Un SBB est une solution concrète.
352	B	Le métamodèle structure le contenu de l'architecture.
353	C	Acteur, rôle, processus, service, composant applicatif, entité de données, composant technologique...
354	B	Acteurs et rôles sont reliés dans le métamodèle.
355	C	Le journal de gouvernance fait partie du référentiel.
356	C	La bibliothèque des standards fait partie du référentiel.
357	D	La bibliothèque de référence fait partie du référentiel.
358	C	Le paysage des solutions fait partie du référentiel.
359	B	Le PMO est une fonction de l'entreprise, pas un composant du référentiel.
360	B	Il trace l'activité de gouvernance.
361	C	Elle recense les standards à respecter.
362	A	C'est la bibliothèque des ressources réutilisables.
363	C	Il décrit les architectures à différents niveaux.
364	B	Il décrit les solutions qui supportent l'architecture.
365	C	Il décrit la façon dont l'organisation applique le cadre.
366	B	Il décrit la gouvernance du référentiel lui-même.
367	A	Il stocke les exigences gérées par la gestion des exigences.
368	D	Les standards suivent un cycle de vie.
369	A	Un standard déprécié est voué à disparaître.
370	D	Un standard en essai n'est pas encore généralisé.
371	D	Deux continuums complémentaires.
372	D	Fondation, systèmes communs, industrie, organisation.
373	D	Le Solutions Continuum suit le même ordre que l'Architecture Continuum.
374	D	Chaque niveau d'architecture guide le niveau de solution correspondant.
375	B	Un modèle propre à un secteur est une architecture d'industrie.
376	C	Une solution sectorielle est une Industry Solution.
377	B	Elle est spécifique à l'organisation.
378	C	C'est une solution de fondation, générique.
379	D	Elle est commune à de nombreux systèmes, sans être sectorielle.
380	B	Il aide à exploiter les actifs génériques avant de créer du spécifique.
381	A	C'est la sortie phare de la phase A.

382	B	Il est créé en A, enrichi en B à D et finalisé en F.
383	A	L'ARS évolue avec l'architecture.
384	A	Elle évalue le point de départ de l'entreprise.
385	A	Les demandes de changement passent par la gouvernance.
386	A	Elle est produite en phase G.
387	D	Il détaille comment la feuille de route sera réalisée.
388	C	Feuille de route = quoi et quand ; plan = comment.
389	D	Il est produit par la gestion des exigences.
390	D	C'est la demande initiale adressée à l'équipe d'architecture.
391	D	Il est produit en phase préliminaire.
392	B	Il est produit en phase préliminaire et affiné en phase A.
393	D	Identifiées en E, finalisées en F.
394	D	Il décrit les raisons métier du changement.
395	D	Le livrable s'engage, l'artefact décrit.
396	D	C'est une représentation destinée à une partie prenante.
397	A	Une liste d'éléments d'un même type est un catalogue.
398	C	Une matrice relie deux types d'éléments.
399	A	Les gabarits sont des ressources de référence.
400	A	Les évaluations de conformité sont tracées dans le journal de gouvernance.
401	C	Les obligations légales font partie des standards.
402	A	Un référentiel unique évite les doublons et incohérences.
403	D	C'est ce qui distingue un livrable d'un simple artefact.
404	A	Le choix des artefacts fait partie de l'adaptation.
405	C	Il fournit un modèle de contenu commun.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ · THÈME 7

Capacité d'architecture et gouvernance

N°	Rép.	Explication
406	D	Elle couvre le contrôle et la conformité des architectures.
407	C	Discipline, transparence, indépendance, responsabilité, responsabilisation, équité.
408	A	L'indépendance évite les conflits d'intérêts.
409	C	La rentabilité n'en fait pas partie.
410	A	Ce sont les caractéristiques d'une bonne gouvernance.
411	C	L'équité porte sur le traitement des parties prenantes.

412	C	Les décisions doivent pouvoir être examinées.
413	B	Décider sans être juge et partie.
414	D	Les dispenses font partie des processus de gouvernance.
415	B	Le suivi mesure le respect de l'architecture.
416	B	Elle concerne le référentiel et les outils de gouvernance.
417	C	Les gouvernances s'emboîtent.
418	C	Le Board est l'instance de gouvernance de l'architecture.
419	D	Les dispenses sont décidées par le Board.
420	C	Une instance réduite reste efficace.
421	C	Trop de membres ralentissent la décision.
422	B	Le Board doit avoir légitimité et autorité.
423	A	Le Governance Log garde la trace des décisions.
424	A	La dispense est une exception encadrée.
425	C	Ce sont les six niveaux de conformité.
426	C	La spécification ne s'applique pas à cette réalisation.
427	A	Recouvrement partiel, sans contradiction.
428	D	Partiel, mais rien en dehors de la spécification.
429	D	Complet, avec des ajouts.
430	A	Correspondance parfaite.
431	D	Une contradiction suffit à rendre la réalisation non conforme.
432	A	Partiel et sans ajout : Compliant.
433	C	Complet avec ajouts : Conformant.
434	B	Toute contradiction rend la réalisation non conforme.
435	B	C'est l'un des objectifs principaux des revues.
436	C	Les revues favorisent aussi la réutilisation.
437	C	Des revues précoces limitent les corrections coûteuses.
438	C	Les checklists structurent la revue.
439	D	L'évaluation de conformité est conservée dans le journal de gouvernance.
440	A	Les contrats rendent les engagements explicites.
441	B	Il est approuvé en fin de phase A.
442	C	Il est signé en phase G.
443	B	La fonction architecture s'engage aussi envers les métiers.
444	C	Le contrat sert de base au contrôle.
445	B	La fonction architecture se construit avec la même méthode.

446	A	La fonction architecture doit fonctionner comme une activité pérenne.
447	D	Il situe la capacité et guide son amélioration.
448	A	L'ACMM comporte six niveaux, de 0 à 5.
449	D	Les CMM ont inspiré les modèles de maturité d'architecture.
450	B	Quatre niveaux de compétence.
451	B	1 Background, 2 Awareness, 3 Knowledge, 4 Expert.
452	C	Le référentiel couvre aussi compétences génériques, métier, gestion de projet, IT et environnement juridique.
453	D	Le référentiel décrit les rôles d'architecture.
454	A	Il professionnalise la fonction architecture.
455	B	Sans mandat de la direction, la gouvernance est inefficace.
456	B	La phase G gouverne la réalisation.
457	D	La gestion du changement relève de la gouvernance.
458	A	Le contrat et le Board donnent la base de l'escalade.
459	C	Une dispense reste une exception suivie.
460	D	L'arbitrage des litiges est une mission du Board.
461	C	L'indépendance garantit la crédibilité des décisions.
462	C	Il rend compte de l'efficacité de l'architecture.
463	A	Il vérifie l'application des politiques métier.
464	A	Il alimente le référentiel en règles à jour.
465	A	Il assure le bon fonctionnement de l'outillage de gouvernance.
466	D	Le modèle de maturité alimente un plan de progrès.
467	C	Le Board encourage la réutilisation.
468	B	Les principes fondent les décisions du Board.
469	D	Elle est transverse aux domaines.
470	A	La capacité inclut organisation, processus, outils et référentiel.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ · THÈME 8

Scénarios type Practitioner (notation graduée)

Barème de chaque réponse et justification, de la meilleure au distracteur.

471. Lancer une démarche d'architecture

B · 5 pts	Couvre les étapes de la phase préliminaire, implique les métiers et dimensionne la gouvernance pour lever leurs craintes.
A · 3 pts	Bonne base, mais les métiers ne sont associés qu'à la fin : risque de rejet.
C · 1 pt	L'outillage vient après l'organisation et les principes ; l'inventaire seul ne crée pas de capacité.
D · 0 pt	Ignore l'adaptation du cadre et confirme les craintes de bureaucratie.

472. Cadrer un cycle ADM

D · 5 pts	Suit les étapes clés de la phase A et formalise un accord sur un périmètre arbitré.
A · 3 pts	Utile, mais sans analyse des préoccupations ni Statement of Architecture Work formel.
B · 1 pt	Saute la phase A : risque de décrire un périmètre qui ne sera pas validé.
C · 0 pt	Choisit une solution avant la vision et l'architecture : contraire à l'ADM.

473. Parties prenantes en conflit

C · 5 pts	Applique toute la technique et traite la préoccupation réglementaire du DPO malgré son faible pouvoir.
A · 3 pts	Gère le conflit principal mais sous-estime l'enjeu de protection des données.
B · 1 pt	Une communication passive ne suffit pas pour des acteurs clés en conflit.
D · 0 pt	Contraire à la gestion des parties prenantes ; fort risque de blocage.

474. Prioriser l'architecture métier

A · 5 pts	Relie l'objectif métier, la chaîne de valeur et les capacités : c'est l'usage attendu de la phase B.
B · 3 pts	Démarche utile mais non ciblée sur l'objectif de délai.
C · 1 pt	Le budget n'est pas un critère d'architecture pertinent.
D · 0 pt	Ignore l'architecture métier et l'objectif posé.

475. Migration de données

C · 5 pts	Traite gouvernance, qualité et migration des données, considérations clés de la phase C.
A · 3 pts	Pragmatique mais laisse des données incohérentes sans plan.
B · 1 pt	La responsabilité des données ne peut pas être déléguée au fournisseur.
D · 0 pt	Inacceptable pour les usagers et contraire à l'objectif de service.

476. Choix d'hébergement

A · 5 pts	Sépare architecture et produits, trace l'exigence et utilise la technique des alternatives et compromis.
C · 3 pts	Raisonnable mais réduit la décision au prix et saute l'architecture.
B · 1 pt	Choix de produit prématuré, sans tenir compte des autres parties prenantes.
D · 0 pt	Une contrainte réglementaire ignorée jusqu'à la réalisation coûtera cher.

477. Un élément éliminé

C · 5 pts	C'est exactement la vérification prévue pour un élément « Eliminated ».
A · 3 pts	Corrige probablement l'oubli, mais sans validation des parties prenantes.
D · 1 pt	Le point est tracé mais pas traité.
B · 0 pt	Risque de supprimer une fonction indispensable au métier.

478. Choisir une stratégie de migration

D · 5 pts	Concilie continuité de la vente, valeur rapide et réduction du risque.
A · 3 pts	Prudent mais ne répond pas à l'attente de résultat visible.
C · 1 pt	Stratégie révolutionnaire trop risquée pour 70 % des contrats.
B · 0 pt	Ignore les actifs existants et allonge les délais.

479. Prioriser les lots de travail

B · 5 pts	Applique la technique prévue et intègre dépendances et gouvernance du portefeuille.
C · 3 pts	Bonne logique mais ignore risques et dépendances.
A · 1 pt	Le pouvoir ne doit pas primer sur la valeur ; à traiter par la gestion des parties prenantes.
D · 0 pt	Le coût seul n'est pas un critère de priorisation.

480. Non-conformité en réalisation

C · 5 pts	Combine revue, arbitrage par le Board et traçabilité.
D · 3 pts	Fondé sur le contrat, mais rigide et sans analyse d'impact.
A · 1 pt	L'écart n'est ni arbitré ni tracé formellement.
B · 0 pt	Inverse la logique de gouvernance.

481. Classer un changement

B · 5 pts	Applique correctement les trois classes de changement.
D · 3 pts	Proche, mais n'acte pas que le rachat appelle une re-architecture.
C · 1 pt	Sous-estime l'impact du rachat.
A · 0 pt	Disproportionné pour des changements mineurs.

482. Exigence nouvelle en cours de cycle

B · 5 pts	Utilise la gestion des exigences et accepte d'itérer.
C · 3 pts	Trace l'exigence mais n'évalue pas son impact sur les phases précédentes.
D · 1 pt	Trop tard : la correction coûtera plus cher.
A · 0 pt	Contraire à la gestion des exigences et risqué juridiquement.

483. Architecture et agilité

C · 5 pts	Répond au besoin d'agilité et au problème de doublons.
A · 3 pts	Aide localement mais sans cadre commun ni gouvernance.
D · 1 pt	Ralentit réellement les équipes et confirme les critiques.
B · 0 pt	Les doublons montrent qu'un minimum d'architecture est nécessaire.

484. Sécurité dès le départ

B · 5 pts	La sécurité est intégrée de bout en bout, comme le recommande TOGAF.
C · 3 pts	Améliore la conception technique mais arrive trop tard pour le métier et les données.
A · 1 pt	Utile mais tardif : les défauts de conception coûteront cher.
D · 0 pt	La responsabilité ne peut pas être entièrement transférée.

485. Niveaux d'architecture

D · 5 pts	Utilise les trois niveaux du paysage d'architecture et leur coordination.
B · 3 pts	Couvre le périmètre mais avec un détail inadapté à chaque usage.
A · 1 pt	Rapide mais sans cadre d'ensemble : risque d'incohérence.
C · 0 pt	Produit des architectures incompatibles.

486. Dispense demandée

D · 5 pts	Usage typique d'une dispense : encadrée, limitée et tracée.
C · 3 pts	Pragmatique mais contourne la gouvernance.
B · 1 pt	Bloque le métier sans nécessité.
A · 0 pt	Fragilise la standardisation du groupe.

487. Réutiliser l'existant

A · 5 pts	Exploite la logique du générique au spécifique et la réutilisation.
B · 3 pts	Réutilise partiellement mais ignore un actif sectoriel disponible.
D · 1 pt	Confond architecture et solution et néglige les besoins spécifiques.
C · 0 pt	Ignore la réutilisation, objectif même de l'Enterprise Continuum.

488. Conflit entre principes

A · 5 pts	Traite les principes ensemble, propose des alternatives et documente l'arbitrage.
B · 3 pts	Bonne piste mais arbitrage informel et non tracé.
C · 1 pt	Aucun principe ne prime de façon absolue dans TOGAF.
D · 0 pt	Ignore la gouvernance et le principe de sécurité.

489. Préparation à la transformation

A · 5 pts	Usage attendu du Business Transformation Readiness Assessment.
B · 3 pts	Traite un facteur sur deux.
C · 1 pt	Peut être nécessaire mais sans analyse ni plan.
D · 0 pt	Tous les facteurs de préparation comptent.

490. Risque résiduel

D · 5 pts	Le risque résiduel doit être accepté et suivi.
C · 3 pts	Un risque nul est rarement atteignable ; coût disproportionné.
A · 1 pt	Un risque résiduel non accepté reste non maîtrisé.
B · 0 pt	La responsabilité des données de santé ne se transfère pas entièrement.

491. Choisir entre options

D · 5 pts	Application de la technique des alternatives et compromis.
B · 3 pts	Défendable techniquement mais sans arbitrage partagé.
A · 1 pt	Ignore la dette technique et les principes.
C · 0 pt	Gaspille des ressources et repousse la décision.

492. Interopérabilité avec des partenaires

B · 5 pts	Couvre les trois catégories d'interopérabilité.
D · 3 pts	Traite le volet technique mais pas le métier ni les données.
C · 1 pt	Irréaliste pour 300 partenaires indépendants.
A · 0 pt	Produit 300 intégrations différentes.

493. Sélection des artefacts

A · 5 pts	Les artefacts se choisissent selon les parties prenantes.
D · 3 pts	Exhaustif mais peu lisible pour chaque public.
B · 1 pt	Coûteux et inutile ; tous les artefacts ne sont pas requis.
C · 0 pt	Ne répond pas aux préoccupations des élus et des métiers.

494. Feuille de route qui dérape

A · 5 pts	Gère le changement de façon gouvernée et met à jour les livrables.
B · 3 pts	Simple mais sans analyse d'options.
C · 1 pt	Crée une incohérence d'architecture.
D · 0 pt	L'impact sur l'architecture doit être évalué.

495. Mesurer la maturité

D · 5 pts	Usage prévu d'un modèle de maturité.
C · 3 pts	Utile mais partiel et non structuré.
B · 1 pt	Renforce les sollicitations tardives au lieu de les corriger.
A · 0 pt	Ne traite pas la cause du problème.

496. Contrat avec un intégrateur

C · 5 pts	L'Architecture Contract fonde la gouvernance de la phase G.
D · 3 pts	Mieux que rien, mais trop vague pour mener des revues.
B · 1 pt	Contrôle trop tardif.
A · 0 pt	Abandonne la maîtrise de l'architecture.

497. Adapter TOGAF à une petite structure

D · 5 pts	L'adaptation est prévue pour ce type de contexte.
C · 3 pts	Allège trop : sans gouvernance, l'ADM perd son effet.
B · 1 pt	Disproportionné pour une PME.
A · 0 pt	TOGAF s'adapte à toutes les tailles.

498. Compétences de l'équipe

D · 5 pts	Usage prévu du référentiel de compétences.
A · 3 pts	La certification ne garantit pas la bonne couverture des rôles.
B · 1 pt	Peut convenir à certains postes mais sans cadre de rôles.
C · 0 pt	Produit des profils incohérents.

499. Litige entre programmes

A · 5 pts	Arbitrer les litiges est une mission du Board.
B · 3 pts	Peut aboutir mais sans garantie de cohérence d'entreprise.
C · 1 pt	L'avancement n'est pas un critère d'architecture.
D · 0 pt	Crée des doublons contraires aux principes.

500. Déclenchement d'un nouveau cycle

B · 5 pts	Un changement de modèle économique remet en cause l'architecture d'ensemble.
A · 3 pts	Démarche prudente, mais la nature du changement est déjà claire.
D · 1 pt	Sous-estime l'ampleur du changement.
C · 0 pt	Laisse l'architecture désalignée avec la stratégie.