


# ERD

# MySQL



# Redis

24시간 이후에 데이터 저절로 삭제되도록 설정

### 1. 폴라로이드 활성화 여부

팬 대기방에서 사용되는 연예인 별 폴라로이드 활성화 여부

| HASH polaroid-enable:d6ca000a-6464-4b76-ae30-1203e4f3f478:ssafy30@naver.com:1307 |   |
|--|---|
| Key Size: 280 B  | Length: 3   |
| TTL: 65107   | 1 min   |
| Unicode  | +   |
| Add Fields   |   |
| Field  | Value   |
| _class   | com.ssafy.stargate.model.entity.PolaroidEnable              |
| id   | d6ca000a-6464-4b76-ae30-1203e4f3f478:ssafy30@naver.com:1307 |
| isPolaroidEnable   | true  |

- `id`: [String] polaroid-enable:{팬사인회 UUID(id)}:{팬 email(id)}:{연예인 no(id)}
- `isPolaroidEnable`: [String] true / false

## 2. 폴라로이드 활성화 여부

팬 대기방/미팅방에서 사용되는 팬 메모장

| HASH memo:3acbf7ba-2452-44de-b634-a438c3076d3b:ssafy26@naver.com |  |
|--|--|
| Key Size: 296 B  | Length: 3  |
| TTL: 37963   | <1 min   |
| Unicode  | +  |
| Add Fields   |  |
| Field  | Value  |
| _class   | com.ssafy.stargate.model.entity.Memo                   |
| contents   | 메모입니다! - 메모 - 메모메모                                     |
| id   | 3acbf7ba-2452-44de-b634-a438c3076d3b:ssafy26@naver.com |

- `id`: [String] memo:{팬사인회 UUID(id)}:{팬 email(id)}
- `contents`: [String] 메모 내용

## 3. 유저 RefreshToken

팬/소속사유저 RefreshToken (JWT)

| HASH token:asdf@asdf.com |  |              |                                  |
|--------------------------|--|--------------|----------------------------------|
| Key Size: 512 B          | Length: 3  | TTL: 1183140 | 1 min ↻ Unicode ↕ + Add Fields 🗑 |
| Field 🔍                  | Value  |              |                                  |
| email                    | asdf@asdf.com  | ✎            | 🗑                                |
| _class                   | com.ssafy.stargate.model.entity.JwtToken                               | ✎            | 🗑                                |
| refreshToken             | eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJhc2RmQGFzZGZyY29tli... | ✎            | 🗑                                |

- `id` : [String] token:{유저 email(id)}
- `email` : [String] 유저 email(id)
- `refreshToken` : [String] refreshToken

## S3

### 파일 생성 시

- 파일 이름은 DB에 저장
- 실제 파일은 S3에 저장

### 배포

- S3 이미지 주소 제공

#### 1. 팬사인회 썸네일 사진

```
meeting/{timestamp + 난수3자리}.{확장자}
```

## 2. 폴라로이드 사진

```
polaroid/{timestamp + 난수3자리}.{확장자}
```