

## 

## API

Aa 기능명	≡ API Path		⊙ TYPE	ERROR CODE
<u>소속사 회원</u> <u>가입</u>	/pusers/register	POST	FORM	600
<u>소속사 이메</u> <u>일 중복확인</u>	/pusers/check-email	POST	FORM	600
<u>소속사 로그</u> 인	/pusers/login	POST	FORM	401
<u>소속사 유저</u> <u>삭제</u>	/pusers/delete	DELETE	JSON	600
<u>소속사 유저</u> 정보 로드	/pusers/get	GET	(NO DATA)	600
<u>소속사 유저</u> <u>정보 업데이</u> 트	/pusers/update	PUT	FORM	401
<u>팬유저 회원</u> <u>가입</u>	/fusers/register	POST	FORM	600
<u>팬유저 로그</u> <u>인</u>	/fusers/login	POST	FORM	401
<u> 팬유저 정보</u> <u>불러오기</u>	/fusers/get	GET	(NO DATA)	401
<u> 팬유저 이메</u> 일 중복 검사	/fusers/check-email	POST	JSON	401
<u>팬유저 정보</u> 업데이트	/fusers/update	PUT	FORM	401

Aa 기능명	■ API Path		⊙ TYPE	ERROR CODE
<u>팬유저 탈퇴</u>	/fusers/delete	DELETE	(NO DATA)	401
<u> 팬유저 아이</u> <u>디 찾기</u>	/fusers/find-id	POST	FORM	401
<u> 팬유저 인증</u> <u>번호 발송</u>	/fusers/get-code	POST	JSON	401
<u> 팬유저 인증</u> <u>번호 확인</u>	/fusers/check-code	POST	JSON	401
<u> 팬유저 비밀</u> <u>번호 재설정</u>	/fusers/new-pw	POST	JSON	401
<u>팬유저 로그</u> <u>아웃</u>	/fusers/logout	POST	(NO DATA)	401
<u> 팬유저 대시</u> <u>보드</u>	/dashboard	GET	(NO DATA)	600
<u> 팬유저 리마</u> 인드 상세페 <u>이지</u>	/reminds/{미팅 uuid}	GET	PATH VARIABLE	600
<u>accessToken</u> <u>재발행</u>	/jwt/new-access-token	POST	JSON	601
<u>소속사 대시</u> <u>보드</u>	/dashboard	GET	(NO DATA)	600
<u>미팅 상세 정</u> 보	/meetings/get/{미팅 uuid}	GET	PATH VARIABLE	600
<u>미팅 생성</u>	/meetings/create	POST	FORM	600 610
<u>미팅 수정</u>	/meetings/update	PUT	FORM	600 610
<u>미팅 삭제</u>	/meetings/delete	DELETE	JSON	600
소속사 그룹 & 멤버데이터 가져오기	/pmanagements/get	GET	(NO DATA)	600
<u>소속사 그룹</u> <u>생성</u>	/pmanagements/group/create	POST	JSON	600

Aa 기능명	■ API Path		▼ TYPE	∷ ERROR CODE
<u>소속사 멤버</u> <u>생성</u>	/pmanagements/member/create	POST	JSON	600
<u>소속사 그룹</u> <u>삭제</u>	/pmanagements/group/delete	DELETE	JSON	600
<u>소속사 멤버</u> <u>삭제</u>	/pmanagements/member/delete	DELETE	JSON	600
<u>소속사 그룹</u> <u>이름 변경</u>	/pmanagements/group/update	PUT	JSON	600
<u>소속사 멤버</u> <u>이름 변경</u>	/pmanagements/member/update	PUT	JSON	600
<u>개별 편지 조</u> <u>회</u>	/letters/get/{no}	GET	PATH VARIABLE	600
<u>편지 목록 조</u> <u>회 (팬미팅 기</u> <u>준)</u>	/letters/get-meeting	POST	JSON	600
<u>편지 목록 조</u> <u>회 (연예인 기</u> <u>준)</u>	/letters/get-member	POST	JSON	600
<u>편지 목록 조</u> <u>회 (팬유저 기</u> 준)	/letters/get	GET	(NO DATA)	600
<u>편지 작성</u>	/letters/write	POST	JSON	600
<u>편지 삭제</u>	/letters/delete	DELETE	JSON	600
<u>히스토리 리</u> 스트	/histories/get	GET	QUERY STRING	600
<u>히스토리 생</u> 성	/histories/create	POST	JSON	600
<u>히스토리 수</u> <u>정</u>	/histories/update	PUT	JSON	600
<u>히스토리 삭</u> <u>제</u>	/histories/delete	DELETE	JSON	600
<u>포스트잇 작</u> 성	/postit/write	POST	JSON	600

Aa 기능명	■ API Path		▼ TYPE	∷ ERROR CODE
<u>포스트잇 읽</u> <u>기</u>	/postit/get	GET	QUERY STRING	600
<u>포스트잇 삭</u> <u>제</u>	/postit/delete	DELETE	JSON	600
<u>폴라로이드</u> <u>리스트</u>	/polaroids/get	GET	QUERY STRING	600
<u>폴라로이드</u> <u>저장</u>	/polaroids/create	POST	FORM	600
RTC signaling Server	/rtc/{meetingUuid}.{미팅멤버브릿 지UUID}	WEBSOCKET	JSON	403
<u>대기방 정보</u> <u>가져오기</u>	/readyroom/get	GET	QUERY STRING	600
<u>팬 화상통화</u> 정보 가져오 기	/meetingroom/fuser/get	GET	QUERY STRING	600
<u>연예인 화상</u> <u>통화 정보 가</u> <u>져오기</u>	/meetingroom/member/get	GET	QUERY STRING	600
<u>대기방 메모</u> <u>장 작성</u>	/readyroom/memo/write	POST	JSON	600
<u>대기방 폴라</u> <u>로이드 이용</u> <u>여부 작성</u>	/readyroom/polaroid- enable/write	POST	JSON	600
<u>stomp - 새로</u> <u>운 채팅룸 생</u> <u>성</u>	/chat/new-room	POST	JSON	600
<u>stomp - 채팅</u> <u>룸 수정 (이</u> <u>름)</u>	/chat/update-room	PUT	JSON	600
<u>stomp - 모든</u> <u>채팅룸 조회</u>	/chat/rooms	GET	(NO DATA)	600
<u>stomp - 해당</u> <u>채팅룸 메세</u> <u>지 조회</u>	/chat/messages/{roomNo}	GET	PATH VARIABLE	600

Aa 기능명	■ API Path		⊙ TYPE	ERROR CODE
<u>stomp - 메세</u> <u>지 전달, 작성</u>	/ws/app/chat	WEBSOCKET	JSON	600
<u>stomp - 메세</u> <u>지 삭제</u>	/chat/message	DELETE	JSON	600
<u>stomp - 메세</u> <u>지 수정</u>	/chat/message	PUT	JSON	600

## • 공통

- Response
  - 정상: 200
  - JSON 형태
- 。 Error 형태
  - HTTP Code / Request Body (with 메세지)

```
// 600 code
"로그인에 실패했습니다"
```

- 인증
  - login / register 제외 모든 곳에 사용자에 맞는 Bearer Token(Access Token)을 같이 보 내줘야함
- Room ID 포멧
  - 。 소속사

```
{소속사UUID}
```

- 소속사 → 연예인 / 팬: 소속사 UUID를 통해 브로드캐스트
- 。 연예인 & 팬

{소속사UUID}. {미팅멤버브릿지UUID} // 6f42b1a4-aa29-4cd4-849d-1ae29c875ff8.5afc8d7e-3a37-4116-994d-ba7b29e12cf7

- 연예인 ↔ 팬: 같은 Room ID로 통신
- 연예인 / 팬 → 소속사: 소속사UUID로 통신