### 1 FEBRERO 2022

HERMELINDA SOTO MORENO FEM 67 FN 20 MARZO 1954 REFERIDA DE BLANQUITA MARTINEZ

ES HIPERTENSA, DIABETICA- LA VALORO JCRR-JUNIO 2021 REGRESANDO DE CHICAGO TRABAJO INFECCION COVID-19 LA VALORO Y LE DIO TRIPLE ESQUEMA DE ANTIHIPERTENSIVOS, TEOLONG

- 1. SITAGLIPINA 50 MG / METFORMINA DE 850 INDICADAPOR BLANCA JANUMET TABS )
- 2. SPIOLTO RESPIMAT DOS APLICACIONES VIA NASAL CADA 24 HRS (POR LAS NOCHES)
- 3. FUNGI GOTAS 10 GOTAS EN DOS ONZAS DE AGUA Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA (8, 12, 16 Y 20 HRS)
- 4. REISHI GOTAS 10 GOTAS JUNTO CON FUNGI Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA.

#### 1 FEBRERO 2022

# HERMELINDA SOTO MORENO

- LUVIK GLIMEPIRIDA 2 MG UNA TABLETA DESPUES DEL DESAYUNO.
- 2. SPIOLTO RESPIMAT DOS APLICACIONES VIA NASAL CADA 24 HRS (POR LAS NOCHES)
- 3. FUNGI GOTAS 10 GOTAS EN DOS ONZAS DE AGUA Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA (8, 12, 16 Y 20 HRS)
- 4. REISHI GOTAS 10 GOTAS JUNTO CON FUNGI Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA .

### MARZO 3 DEL 2022

## HERMELINDA SOTO MORENO

CLINICAMENTE BIEN. 140/ 90 SAO2 88% FC 78 NO ELECTRO CONTRACTURA MUSCULAR SEVERA EN HOMBRO Y SUPRAESCAPULAR DERECHA. NEURALGIA TRIGEMMINAL IZQUIERDA.... SE HINCHA DE SUS PIERNAS CON EL CALOR.

- 1. LUVIK -GLIMEPRIDA 2 MG UNA TABLETA DESPUES DEL DESAYUNO
- 2. METFORMINA DE 850 MG UNA TABLETA CADA 12 HRS
- 3. SPIOLTO RESPIMAT DOS APLICACIONES EN CADA FOSITA NASAL CADA 24 HRS
- FUNGI GOTAS 10 GOTAS EN 30 ML DE AGUA Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA (8, 12, 16 Y 20 HRS)
- 5. REISHI GOTAS 10 GOTAS JUNTO CON FUNGI Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA
- 6. Comman of sod

MARZO 30- 2022

HERMELINDA SOTO MORENO

SE PEGO EN EL CAJON DE SU CAMA HACE 15 DIAS APROXIMADAMENTE Y APENAS AHORA LE APARECIO UNA INFECCION ( YA LA VALORO BLANQUITA )- HOY SE LE OLVIDO EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES. LESION EN LA MERA ESPINILLA DERECHA, ULCERACION SUPERIFICIAL, INDURACION, PERO NO TIENE CELULITIS ASOCIADA. HAY QUE INTENSIFICAR MEDIDAS DE PROTECCION CIRCULATORIA. ALIVIO A NEURALGIA TRIGEMINAL IZQUIERDA. Y DEL DOLOR Y CONTRACTURA DEL SUPRAESCAPULAR IZQUIERDO.

- 1. LUVIK –(GLIMEPIRIDA) 2 MG UNA TABLETA CON EL DESAYUNO Y CENA.
- 2. METFORMINA DE 850 MG UNA C/ 12 HRS ( DESAYUNO Y CENA )
- 3. SPIOLTO RESPIMAT UNA APLICACION EN CADA FOSITA NASAL CADA 24 HRS.
- FUNGI 10 GOTAS EN 30 ML DE AGUA Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA (8, 12, 16 Y 20 HRS)