Dr. J. Josés Alvarado Esquivel 29 ABRIL 2014. PERIORINA DE LA CONTRADIA DA PROCESA DE ALBANCALEMENTO Y PORTURA MOTO ELA CONTRADIA SACIONA EL ACTÓNIDA DE MEXICO DESCRIPCIO NACIONAL DE ENCEMBEDADES MAÑASTIMAS RECERTIFICADO POR ES. COMENTO NACIONAL DE MEXICONAL AVALTE LA ACADRAIA NACIONAL DE MESICONA

"EAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA A. THEORYGOLDHAL, GOOD, S. SCHOOL FEM 42 FN 12 MAYO 1971 DOM HORTALIZAS 159 LOS ENCINOS-AGS, TALLO DE DE CONTROL DE LA C TEL 449 890 98 74 RECOMENDO: DR ARELLANO (OFTALMO) LA VICON FELICITAS EN STAR MEDICA - ELLA ES REPRESETANTE MEDICO... COMPLICACIONES QUIRURGICAS PULMONARES DESPUES DE CIRUGIA BARIATRICA, GRAVE, QUE REQUIRIO DECORTICACION PULMONAR, TUVO EMBARAZO A LOS 2 MESES DE QUE ESTUVO HOSPITALIZADA, TUVO BRONQUIECTASIAS, EL CALOR LE CAE MAS MAL QUE EL FRIO, SE LE RESECAN MUCHO LAS VIAS RESPUIRATORIAS. TIENE MAS DE 6 MESES QUE NO RECAE (REQUIERE CIERTOS NUTRIENTES QUE NO CONSUME) TENIA MAS DE 1 AÑO QUE NO SE CHECABA, AHORA SE SIENTE MUY CANSADA, Y DESDE HACE UN MES CON MUCHAS FLEMAS HACE 3 MESES EN UN CURSO DE RESPIRACION SE DIO CUENTA QUE NO LLENA A CAPACIDAD PULMONAR TOTAL, LE CUESTA TRABAJO LLENAR EL PULMON, HACE MAS DE 1 AÑO ESPIRO (EN ABRIL 2010 RESTRICCION SEVERA, EN MAYO Y EN JUNIO DEL 2012 CON RESTRICCION LIGERA Y CON OBSTRUC MODERADA A SEVERA DE LA VIA AEREA PERIFERICA.)

29 ABRIL 2014 LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA

NO TIENE RX DE TORAX DESDE HACE 3 AÑOS APROX.
TIENE COMPORTAMIENTO RESTRICTIVO MODERADO A SEVERO.

1. PROFACTE AMPOLLETAS DE 2.1 UI
TOMAR EL CONTENIDO DE UNA AMPOLLETA VIA ORAL
CADA SEMANA (4 FRASCOS CON 2.1 UNIDADES INTERNACIONALES
DE FACTOR DE TRANSFERENCIA INMUNOLOGICA)

SEBRI- BREEZHALER 50 MCG (B GLICOPIRRONIO)
 UNA CAPSULA PARA INHALACION VIA ORAL CADA 24 HRS

 MONTELUKAST TABLETAS 10 MG UNA TABLETA VIA ORAL CADA 24 HRS (POR LAS MAÑANAS DES-PUES DEL DESAYUNO).

PLAN RX TORAX

UNIDAD MUDICA AZTECA CALLE AZTECA # 208 BARRIO DE GUADALUPE AGUASCALIENTES, AGS., C.P. 20059 TH., 1449) 918-02-39.

16 MAYO 2014
LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA
MEJORIA CLINICA SIGNIFICATIVA, ENTRE ELLOS REDUCCION
DE LA FATIGA DEL HOMBRO Y ESPALDA. ESPIRO CON RESTRICCION
MODERADA A SEVERA Y CLASE FUNCIONAL III/ IV

1. PROFACTE MSI-FT AMPOLLETAS DE 2.1 UI
CONTINUAR CON EL CONTENIDO DE UNA AMPOLLETA VIA ORAL
CADA SEMANA HASTA COMPLETAR LAS 4 UNIDADES Y POSTERIORMENTE CONTINUAR CON UNA UNIDAD CADA 30 DIAS.

SEEBRI- BREEZHALER INHALADOR 50 MCG (B. GLICOPIRRONIO)
 UNA CAPSULA PARA INHALACION VIA ORAL CADA 12 HRS. NO
 SUSPENDER ESTA DOSIS HASTA NUEVA VALORACION.

3. MONTELUKAST TABLETAS 10 MG UNA TABLETA VIA ORAL DESPUES DEL DESAYUNO CADA 24 HRS NO SUSPENDER HASTA NUEVA VALORACION.

4. COMBIVENT RESPIMAT INHALADOR
2 APLICACIONES POR CADA FOSA NASAL CUATRO VECES AL DIA
(8, 12, 16 Y 20 HRS) NO SUSPENDER ESTA DOSIS HASTA NUEVA
VALORACION.

6 AGOSTO 2014

LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA
AUN CON DEBILIDAD PPOR FALTA DE ENERGIA / PERO MEJOR /
AUTOVALORACION DE 10 PUNTOS REFIERE 6/10 MENOR ACTIVIDAD DE
LAS BRONQUIECTASIAS. RECUPERACION FUNCIONAL MUY IMPORTANTE

- 1. FACINVITE AMPOLLETAS DE 1 UI TOMAR EL CONTENIDO DE UNA AMPOLLETA VIA ORAL CADA 30 DIAS.
- SEEBRI-BREEZHALER INHALADOR 50 MCG (B. GLICOPIRRONIO) UNA INHALACION VIA ORAL CADA 24 HRS.
- MONTELUKAST TABLETAS 10 MG UNA TABLETA VIA ORAL CADA 24 HRS. NO SUSPENDER HASTA NUEVA VALORACION.

LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA

- I. FACINVITE AMPOLLETAS DE 1 UI TOMAR EL CONTENIDO DE UNA AMPOLLETA VIA ORAL CADA SEMANA. NO SUSPENDER
- 2. SEEBRI- BREEZHALER 50 MCG UNA CAPSULA INHALADA POR LAS MAÑANAS LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE C/ SEMANA
- 3. OSLIF (INDACATEROL) 300 MCG UNA CAPSULA PARA INHALACION VIA ORAL CADA 24 HRS (POR LAS NOCHES)
- 4. MONTELUKAST 10 MG UNA TABLETA VIA ORAL CADA 24 HRS
- 5. KOPTIN TABLETAS 500 MG UNA TABLETA AL DIA (3 DIAS)

28 OCTUBRE 2014

LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA

TIENE YA LOS PREOPERATORIOS APARECIO CALCULO EN VIA BILIAR Q
TAMBIEN SE VA A INTERVENIR POR PABLO ESQUIVEL. LA LESION DE
MAMA IZQUIERDA EL DR LUCIO SALDIVAR.
ELECTRO EN REPOSO CON BRADICARDIA 53 ¡ MIN SIN OTRAS
ALTERACIONES. RX TIENE LA DE MAYO DEL 2014, NO MUESTRA CAMBIOS
CON LO QUE HA SIDO EL PLAN DE REHABILITACION. LA ESPIROMETRIA
CONTNNUA CON TENDENCIA RESTRICTIVA LEVE. PERO ESTABLE.
QUEDA CON EL ESQUEMA DE FACINVITE 1 UI C! SEMANA, SEEBRI L Y V
DE CADA SEMANA Y TERMINAR. Y OSLIF = INDACATEROL 300 MCG cada
24 hrs no suspender MONTYELUKAST CADA 24 HTRS. NO HAY
CONTRAINDICACIONES PARA SU INTERVENCION GENERAL.
TIENE CONTROL LAB PREOP CON 9.5 DE HB REQUIERE PARA LA
INTERVENCION MINIMO DE 11 G

Dr. J. Jesus Alvarado Esquivol 1 SEPTIEMBRE 2014 PRINCIPED DE LA CONTREMINATI AUTORDRA DE ARAGOCALISATES, N PORTORADO DE LA MINISTROMAN NACIONAL ÁUTORDRA DE MEZETO DISTUTOTO NACIONAL DE FRONTAMINADOS RESPRENTENTAS RECENTRES ADO POR DE COMBINE NACIONAL DE MINISTRA ANAL DE LA ACADESIS NACIONAL DE MINISTRA

CODULA PROFESSIONAL O G.F. OCUM REGISTRO DE ESPECIALMAN PER SE COMUNO

LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA EXACERBACION
BRONQUIECTADIAS, AUN HEMOPTOICOS EN GRADO MINIMO.
3 DIAS MAS CON AZITROMICINA Y AJUSTE CON FACTOR DE TRANSF.

- 1. FACINVITE AMPOLLETAS DE 1 UI
 TOMAR EL CONTENIDO DE UNA AMPOLLETA VIA ORAL
 CADA SEMANA (4 DOSIS) POSTERIORMENTE UNA DOSIS
 CADA 15 DIAS.
- 2. SEEBRI- BREEHALER INHALADOR (GLICOPIRRONIO)
 UNA CAPSULA PARA INHALACION VIA ORAL CADA 12 HRS
 NO SUSPENDER
- 3. MONTELUKAST TABLETAS 10 MG UNA TABLETA VIA ORAL CADA 24 HRS. NO SUSPENDER
- 4. KOPTIN TABLETAS 500 MG (AZITROMICINA)
 UNA CAJA DE 3 TABLETAS (TOMAR UNA TABLETA C/24 HRS
 POR 3 DIAS)

23 septiembre 2014

LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA AUN HEMOPTOICOS, SINDORME DE FATIGA CRONICA, LE APARECIO LESION EN SENO IZQUIERDO QUE LE VA A OPERAR JOSE LUCIO SALDIVAR "MAMAS TIPO 3 DEL ACR.

NODULO SOLIDO HACIA EL RADIO DE LAS 4 LINEA B DE LA MAMA IZQUIERDA Q POR SUS CARACTERISTICAS PODRÍA ESTAR EN RELACION CON FIBROADENOMA ATIPICO VS. HAMARTOMA, POR LO QUE SE SUGIERE COMPLEMENTO ECOGRAFICO A SEIS MESES A FIN DE VALORAR SU COMPORTAMIENTO.

QUISTE SIMPLE AISLADO EN CONTIGUIDAD AL NODULO SOLIDO O ANTES MENCIONADO. CALCIFICACIONES DE ASPECTO BENIGNO BILATERAL. FEM 43. Y 3 MESES FECHA DE ESTUDIO 2/09/2014

LAB DEL 2/09/2014 G 84 UREA 23 NITR UREICO 10.75 CREAT 0.6 CT 171 TGL 60 BH — HB 9.90 HTO 32.90 LEUCO 5.1 ALBUMINA 3.97 3.5 A 4.94 (SIEMPRE SALIA BAJO ESTE PARAMETRO Y P.ESQUIVEL LE DICE QUE LA ANEMIA Y LA HIPOALBUMINEMIA POR DESMINUCION DE VOLUMEN GASTRICO....PLQ 393

UNDIAD MEDICA AZTRICA CALLE ATTRICA # 208 BARRIO DE GUADALUPE ADUASCALIBATIS. AGS. C.P. 20059 Til. (448) 918-02-39

Dr. J. Jesús Alvarado Esquivel
9/SEPTIEMBRE/2015

LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA

EGRENADO DE LA L'INFERENDAD ACTIFICIANA DE AGLANCIAL REVISTA PORFERADO DE LA LIBERTRIBUAD NACIONAL AUTÓRISMA DE MÉZICO INTETETITO NACIONAL DE ENTERMEDADES RESPECTADA RECEDENCADO POR EL CUMBERO NACIONAL DE NECEDOLOGA VAVAL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDITORA CESTADA DE LE MEDITORA CESTADA DE MEDITORA DE ESPECIALIDAD PAR EL CUMBERO RECEDIAL DE MEDITORA RECEDIAL DE MEDITORA DE ESPECIALIDAD PAR EL CUMBERO DE ESPECIALIDAD PAR EL CUMBERO DE CONTROLOGIA DE MEDITORIO DE ESPECIALIDAD PAR EL CUMBERO DE CONTROLOGIA DE CON

DESDE OCT 2014 NO VIENE. LA OPERARON DE VIA BILIAR Y LUCIO SALDIVAR DELLE COMMUNICATION DE VIA BILIAR Y LUCIO SALDIVAR DE VIA B

AHORA EXACERBACION BRONQUIAL CON TOS RETUMBANTE TRAQUEO-BRONQUIAL MAS APARTE IRRITACION OROFARINGEA IMPORTANTE.

TA 90/ 70 FC 81 SAO2 97 % REFIERE DISNEA A MEDIANO ESFUERZO Y NO CONSTANTE, SOBRE TODO A SUBIR LAS ESCALERAS DEL HOTEL DONDE SE HOSPEDA. ALERGICA A PENICILINAS

 BREDELIN TABLETAS 750 MG (LEVOFLOXACINO 750 MG) UNA CAJA 7 TABLETAS UNA TABLETA VIA ORAL CADA 24 HRS

2. DIMEGAN D CAPSULAS UNA CAPSULA VIA ORAL CADA 12 HRS (7 DIAS)

3. OSLIF CAPSULAS (INDACATEROL.) 300 MCG UNA CAPSULA PARA INHALACION ORAL CADA 12 HRS. (MANTENER ESTA DOSIS POR 2 SEMANAS Y VER CONTROL FUNCIONAL RESPIRATORIO CON ESPIROMETRIA PARA PROXIMOS AJUSTES.)

VALORACION HEMATICA Y QUIMICA POR SOSPECHA DE DIABETES MELLITUS

29 / septiembre / 2015

LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA

LAB RESULTS CON HB 10 LEUCOS 3.9 PERFIL LIPIDOS OK PERFIL HEPATICO OK HIERRO BAJO 21 (33 A 193) Y % SATURACION DE HIERRO 5 % (n 15-50 %) MOLESTIAS DE HUESOS CADERA PRINCIPALMENTE. MUCHOS CALAMBRES NOCTURNOS EN PANTORRILLAS Y ARCO DE PIE. PALIDEZ DE TEGUMENTOS Y PIEL OCRE. SE DESCARTA DIABETES MELLITUS CON HB GLICOSILADA 6 % Y GLUCOSA DE 89 TA 90/60 FC 64 PROMEDIO SA02 93% SIN RELEVANCIA A LA EXPLORACION TORACICA.

- SPIRIVA 18 MCG UNA CAPSULA INHALADA VIA ORAL 3 DIAS A LAS SEMANA LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA.
- PROFACTE FORTE CONCENTRADO DE 6.1 UNIDADES INTERNACIONALES
 DE FACTOR DE TRANSFERENCIA INMUNOLOGICA
 UNA DOSIS CADA 30 DIAS (3 MESES CONTINUOS)
 DILUIR EL CONTENIDO DE LA AMPOLLETA CON 3 ML DE AGUA POTABLE
 Y TOMAR UNA UNIDAD CADA 30 DIAS.

Denviton + Plinides - Ca.

May on I was your 4

All glicosi Todo y genion.

Unidad Medica Aztech Calle Aztech 8 208 Barrio de Guadalure Advancalients. Aca. C. P. 20059 Tu J. 445 Jis 42-30

10 sign Tro /

4/MARZO/2016

SARAI MARGARITA ALVARADO CASTILLO

1. BREDELIN TABLETAS 750 MG UNA CAJA DE 7 TABLETAS UNA TABLETA VIA GRAL CADA 24 HRS (7 DIAS)

 MISDAPRO RAC (MONTELUKAST 10 MG / LEVOCETIRIZINA 5 MG) UNA TABLETA VIA ORAL CADA 24 HRS.

3. CRONOLEVEL HYPAK UNA AMPOLLETA APLICAR INTRAMUSCULAR. DOSIS UNICA

4. AYTUGRE NS (FLUTICASONA) SPRAY NASAL 2 APLICACIONES VIA NASAL CADA 12 HRS. HASTA TERMINAR LO QUE TIENE.

 SYMBICORT TURBUHALER INHALADOR 160/ 4.5 MCG UNA INHALACION VIA ORAL CADA 12 HRS. Dr. J. Josés Alvarado Esquivel

4/MARZO/2016

EXPERADO DE LA UNIVERSIDIAD AUTORIDA DE ACUIANCAL SINTES Y POPUCAÇÃO DE LA UNIVERSIDIAD NACIONAL AUTORIDA DE MÉXICO DES UNIVERSIDAD NACIONAL DE SELECTION DE MARIE ACUIANA DE SELECTION DE LA CAMBRICA NACIONAL DE SELECTION DE LA CAMBRICA POPULAÇÃO DE ACUIANA DE LA CAMBRICA POPULAÇÃO DE LA CAMBRICA DE SELECTION DE LA CAMBRICA DE SELECTION DE LA CAMBRICA DEL CAMBRICA DE LA CAMBRICA DEL CAMBRICA DE LA CAMBRICA DEL CAMBRICA DE LA CAMBRICA DEL CAMBRICA DEL CAMBRICA DE LA CAMBRICA DEL CAMBR

LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA

- 1. CELESTAMINE NS TABLETAS UNA TABLETA VIA ORAL CADA 12 HRS (10 DIAS)
- OSLIF CAPSULAS 300 MCG (INDACATEROL)
 UNA CAPSULA INHALADA VIA ORAL LOS DIAS LUNES,
 MIRCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA.

 (NO SUSPENDER ESTA DOSIS HASTA NUEVA VALORACION)
- 3. PROFACTE FORTE CONCENTRADO DE 6.1 UNIDADES INTERNACIONALES DILUIR EL CONTENIDO DE LA AMPOLLETA CON 3 ML DE AGUA POTABLE Y TOMAR UN CONCENTRADO CADA 2 MESES.

Dr. J. Josep Alvarado Esquevel
NOV 27 DEL 2020
SOLUCIO V CARCIONICIONI
MONOCOLICIO V CARCIONICIO
MONOCOLICIO VICIONI
MONOCOLICIO V

THREADO DE LA CONTRECIONA AUTORDIA DE ADMACAMENTES Y PROPRIADO DE LA CONTRECIONA MACIONAL AUTORDIA DE MÉSICO ROSPOSTO MACIONAL DE SANTRAMOANTE REPRESONAL RECEPTALADO POR EL CONTRE NACIONAL DE NEL MODURGE E

CONTA PRINCIPOLA, D. G.R. 1989-1 BEGISSOUR ESPECIALISMS MAY IS CONSESS MATERIAL DE NEUROLAGIA MOJES

LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA MINIMO HEMOPTOICOS DISFUNCION INTESTINAL

- IMUZEN UNA DOSIS CADA SEMANA HASTA COMPLETAR LOS 30 DIAS DE TRATAMIENTO Y A PARTIR DEL SEGUNDO MES SERA UNA DOSIS CADA 10 DIAS.
- 2. BIO-FORCE-INMUNO CAPSULAS
 UNA CAPSULA VIA ORAL CUATRO VECES AL DIA
- 3. FUNGI-5 ESENCIALES 10 GOTAS VIA ORAL CUATRO VECES AL DIA
- 4. OPC-COMPLEX CAPSULAS UNA CAPSULA CON ALIMENTOS 3 VECES AL DIA .
- 5. LACTO-INMUNO COMPLEX TABLETAS UNA TABLETA MASTICADA O DISUELTA EN LA BOCA CADA 12 HRS

ENERO 19 DEL 2021

LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA
HA ESTADO BIEN, SIN HEMOPTISIS / EN NOV 27 HEMOPTOICOSTUVO DOLOR EN PULMÓN IZQUIERDO Y LUEGO PASO AL LADO
DERECHO. AL ESFUERZO TODAVIA SE CANSA Y SE FATIGA, PERO CADA
VEZ AGUANTA MAS.

- IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 30 DIAS NO SUSPENDER
- 2. SYMBICORT TURBUHALER 160 / 4.5 MCG
 UNA INHALACION VIA NASAL (TECNICA EXPLICADA) UNA DOSIS
 POR LAS MAÑANAS LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE
 CADA SEMANA. NO SUSPENDER
- 3. BIO-FORCE INMUNO CAPSULAS 2 CAPSULAS POR LAS MAÑANAS
- 4. LACTO- INMUNO COMPLEX TABLETAS UNA TABLEYA MASTICADA VIA ORAL CADA 12 HRS.

ENGRAD MEDICA AZTECA CALLE AZTECA # 208 BAXRIO DE GUADALUPE AGUASCALIES#53, ACR. C. P. 20099 TH. (149) 918-02-19.

MARZO 18 DEL 2021

LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA

solo le queda resolver el cansancio ... siente mucha fatiga ya por las tardes... sin hemptoicos o hemoptisis....

la radiografía de torax muestra una imagen muy atenuada de las lesiones atelectasicas y del engrosamiento pleural, con recuperación de aprenquima significativo en relación al estudio den mes de nov 2020.

ha convivido con personas que han resultado positivas para coronavirus y ella no se ha contagiado ni se ha enfermado.

- 1. IMUZEN CONTINUAR CON UNA DOSIS VIA ORAL CADA 30 DIAS
- SYMBICORT- TURBUHALER INHALADOR 160 / 4.5 MCG UNA INHALACION POR VIA NASAL LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA. NO SUSPENDER
- 3. BIO-FORCE CAPSULAS 2 CAPSULAS POR LAS MAÑANAS
- LACTO-INMUNO COMPLEX TABLETAS UNA TABLETA MASTICADA VIA ORAL CADA 24 HRS.

MARZO 18 DEL 2021

LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA

- 1. IMUZEN CONTINUAR CON UNA DOSIS VIA ORAL CADA 30 DIAS
- SYMBICORT-TURBUHALER INHALADOR 160 / 4.5 MCG UNA INHALACION POR VIA NASAL LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA. NO SUSPENDER
- 3. BIO-FORCE CAPSULAS 2 CAPSULAS POR LAS MAÑANAS
- 4. LACTO-INMUNO COMPLEX TABLETAS UNA TABLETA MASTICADA VIA ORAL CADA 24 HRS.
- 5. COLAGENO COMPLEX CAPSULAS 2 CAPSULAS CON EL DESAYUNO Y COMIDA PRINCIPAL

ESPERADO DE LA UNIVERSIDAD AUSSIONIS DE ACUAIDALIBRES. PERFORADO DE LA UNIVERSIDAD MACRONICA AL TIGADAMA DE MÉXICO. NAMES OF THE PERSONS ASSESSED ASSESSEDA

RECERTIFICADO POR EL CONSEJU NACIONAL DE MEDADADA Y

SIONE SOUTH TO THE PROPERTY OF FEM 49 FN 12 MAYO 1971

BRONQUIECTASIAS DEL LOBULO INFERIOR IZQUIERDO (FIBROTORAX IZO) PULMON DERECHO BICARIANTE. PRECORDIO OK SIN OTRAS LESIONES RELEVANTES DE HEMITORAX DERECHO. HEMOPTISIS RECURRENTE DESPUES DE 2 ANOS DE REMISION SATISFACTORIA.

SE HA DOCUMENTADO PSEUDOMONA AERUGINOSA (SE DA EN LAS BRONQUIECTTASIAS CRONICAS).

- 1. IMUZEN FACTOR DE INMUNIDAD Y REGENERACION DOS DOSIS VIA ORAL CADA 24 HRS POR 5 DIAS, POSTERIORMENTE UNA DOSIS VIA ORAL CADA SEMANA.
- 2. BIO-FORCE INMUNO (BIO4) CAPSULAS 2 CAPSULAS A LAS 8, 12, 16 Y 20 HRS (PRIMER CICLO DE TRATAMIENTO) AJUSTE DE DOSIS POSTERIOR. -

Tac 3/04/2020 -

3. FUNGI- ELIXIR 20 GOTAS DISUELTAS EN MEDIO VASO DE AGUA Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA

4. OPC COMPLEX CAPSULAS UNA CAPSULA CON LOS ALIMENTOS 3 VECES AL DIA



ENERO 19 DEL 2021

LAURA ELENA PINEDA MOCTEZUMA
HA ESTADO BIEN, SIN HEMOPTISIS / EN NOV 27 HEMOPTOICOSTUVO DOLOR EN PULMÓN IZQUIERDO Y LUEGO PASO AL LADO
DERECHO. AL ESFUERZO TODAVIA SE CANSA Y SE FATIGA, PERO CADA
VEZ AGUANTA MAS.

- I. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 30 DIAS NO SUSPENDER
- SYMBICORT TURBUHALER 80 / 4.5 MCG UNA INHALACION VIA NASAL (TECNICA EXPLICADA) UNA DOSIS POR LAS MAÑANAS LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA. NO SUSPENDER
- 3. BIO-FORCE INMUNO CAPSULAS 2 CAPSULAS POR LAS MAÑANAS
- LACTO- INMUNO COMPLEX TABLETAS UNA TABLEYA MASTICADA VIA ORAL CADA 12 HRS.
- 5. SINOMARIN COLD & FLU RELIEF SPRAY NASAL 2 APLICACIONES EN CADA FOSA NASAL CADA 12 HRS

FEBRERO 14 DEL 2022

LAURA PINEDA MOCTEZUMA SE APLICO REFUERZO (3A DOSIS)AHORA CON ASTRA ZENECA. SIN PROBLEMAS. SE HA SENTIDO COMO CON ATURDIMIENTO, SALIO POSITIVA CON ENERO 18 DEL 2022 - OMICRON ¿?? CON TAN SOLO UNA NOCHE DE ESCALOFRIOS, PERO TODO SE RECUPERO. (NO ALTERACION DE OLFATO Y GUSTO I MARIA JOSE SU HIJA TIENE YA 11 AÑOS. SOLO TENE OPC Y FACTOR (OPC 2 X 2 Y FACTOR CADA 30 DIAS). SAO2 98% FC 69/ MIN 90/60 ELECTRO A(PQ <)-VV RESTO NO RELEVANTE. INSISTO EN LA CONVENIENCIA DEL BRONCODILATADOR.

1. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 30 DIAS.

2. SYMBICORT TURBUHALER INHALADOR 160/ 4.5 MCG. UNA INHALACION POR CADA FOSITA NASAL 3 DIAS POR SEMANA (LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA).

3. OPC COMPLEX CAPSULAS 2 CAPSULAS CADA 24 HRS

4. GANO-HE GOTAS 10 GOTAS DIRECTO A LA BOCA O DISOLVER EN 50 ML DE AGUA Y TOMAR CADA 12 HRS

JUNIO 23 DEL 2022 LAURITA PINEDA MOCTEZUMA FEM 51 A LAURA ELENA EN UNOS 30 DIAS A LA FECHA CON MOLESTIAS DE VIENTRE, HOMBRO Y ESPALDA CON PIQUETES EN DEFIERENTES PARTES DEL CUERPO. ESTA HACIENDO SENDERISMO, PERO LO DEJO POR OCUPACIONES PROFESIONALES, LA SEMANA PASADA SE AGRIPO Y TAMBIEN SE SENTIA CON FALTA DE ENERGIA, SE SENTIA CON FALTA DE AIRE PERO MAS BIEN POR LA ANEMIA QUE POR EL PROBLEMA PULMONAR. - AGOTAMIENTO EXTREMO - "SE SENTIA TAN AGOTADA COMO PARA LA BASURA" SE CHECO POR PENSAR EN QUE LA HEMOGLOBINA ESTABA BAJA... Y ASI SE COMPROBO HB 8.1 SE LE APLICO HIERRO INTRAVENOSO HACE 3 MESES APROXIMADAMENTE, PERO SI SE SINTIO MUY MAL., INTOXICADA EN ESA OCASION, SE PUSO VERDE Y SE LLENO DE MANCHAS EN TODO SU CUERPO (ANEMIA HIPOCROMICA MICROCITICA POR DEFICIENCIA DE HIERRO). SE REOUIERE DE ATENCION DE NUTRIOLOGO ESPECIALIZADO EN PACIENTES POSTOUIRURGICOS DE ATENCION BARIATRICA..... 80/60 SAO2 99% FC 68 ELECTRO VV-R (SOBREPOSICION).- PALIDEZ TAMBIEN LE DAN CALAMBRES MAS EN EXTREMIDADES. EFECTO DUMPING GASTRICO (VACIAMIENTO RAPIDO).

Dr. J. Jesás Alvarado Esquivel

PLEASABLE DE LA UNIVERSITATI AUTONOMA DE ACCUAM ALACATES Y PERCENTINES IN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ACTUBIONA DE MODOS DETERMINED NAMES OF PAPER AND ADDRESS OF THE PARENT. REPUBLISHED FOR IT. CONSESS SUCCESSOR OF SHIPMAN SERVICE

BROWNING CORPORATIONS LAURA PINEDA MOCTEZUMA HACE TAILS V MEDIO CON DOLOR V SOFOCAMIENTO AL REALIZAR ESPERZOLA PRODUCTION MINISTERNAL PROPERTY OF THE PROPE RELACIONA CON WIM HOL. SE BANABA CON AGUA FRIA. Y ALIOSCA Y A NOMESSON CHERCLAS - SE CONTRO POSICIONES AL CADO IZQUIERDO Y ALGUNAS VECES AL LADO DERECHO. SE APERCYCHOSCOCIO IN VACUNA (PEIZER BIONTECH) HACE I MES Y MEDIO Y LA SEGUNDA DOSIS HACE 2 SESSARRE APROX. L'DOLOR DE BRAZO Y CANSANCIO Y LOI DIAS CEFALEA LEN LA SEGUNDA DOSIS CON REACCION LENTA - COMO EN CAMARA LENTA. Y EL DOLOR ES DE TIPO PLEURITICO, OTRA VEZ ESTA CON REFLUIO GE. «CESTRES INFLUYE DEMASIADO) HA TENIDO O REINICIAR. PANTOPRAZOL, *** (DIETA CON CHOKRUT, COMBUCHA, KEFIR... PRODUCTOS FERMENTADOS. DESCARTAR HELICOBACTER PILORI, FLOJAS LAS RIENDAS DELA FUNDUPLICATURA DENDOSCOPIA ULTIMA HACE 2 ASOS. CE III 20/70 510/2 99% To promedio 80 ELECTRO DE MUY BAJO VOLTAJE (PRACTICAMENTE DE MUY BAJO VOLTAJE TANTES NO. (PERICARDITIS MIOCARDITIS)

T. IMUZEN. UNA DOSIS VIA ORAL CADA 30 DIAS

SYMBICORT TURBUHALER INHALADOR 160/45 MCG UNA INHALACION VIA ORAL, PPOR LAS MANANAS LOS DIAS LUNERS, MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA. NO SUSPENDER

3. COLAGENO COMPLEX CAPSULAS ENA CAPSULA VIA ORAL CADA 30 DIAS

4. DOLO-NEUROBION-DC UNA CAJA DE 3 AMPOLLETAS APLICAR INTRAMUSCULAR LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES I REPETIR SEALN HAY DOLOR TORACICO DE TIPO PLEURAL).

FEBRERO 14 DEL 2022

LAURA PINEDA MOCTEZUMA

- 1. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 30 DIAS.
- 2. SYMBICORT TURBUHALER INHALADOR 160/ 4.5 MCG UNA INHALACION POR CADA FOSITA NASAL 3 DIAS POR SEMANA (LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA).
- 3. OPC COMPLEX CAPSULAS 2 CAPSULAS CADA 24 HRS
- 4. GANO-HE GOTAS 10 GOTAS DIRECTO A LA BOCA O DISOLVER EN 50 ML DE AGUA Y TOMAR CADA 12 HRS.

LAURITA PINEDA MOCTEZUMA

BURRIADO DE LA UNIVERSIDAD AUTOROMA DE ANCASE ACERTON Y PORTURADO DE LA CONTESSIDAD PORCEDADE. AUTOROMA DE MÉDICA DE DESTRUMBO POR ANCASE AS PRESENTADOS POR DE CONTESSO NACIONAL DE NECESAL DE MEDICA DE LA ACADEMIA BACESTAL DE MEDICA LA CURRENTA DE PROFESSIONAL DE MEDICA CURRENTA DE ESPECIAL DE MEDICA DE SELECTION DE ESPECIAL DE MARIO DE ESPECIAL DE MARIO DE ESPECIAL DE MARIO DE CURRENTE DE ESPECIAL DE MARIO DE CURRENTE

Nucleon of Nichologia in Th LEF CITALS WITH

1. IMUZEN CONTINUAR UNA DOSIS VIA ORAL CADA 30 DIAS

 SYMBICORT TURBUHALER INHALADOR 160/ 4.5 MCG UNA INHALACION NASAL 3 DIAS POR SEMANA (LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA).

3. OPC COMPLEX CAPSULAS UNA CAPSULA VIA GRAL CADA 24 HRS

4. GANO- HE GOTAS 10 GOTAS DIRECTO A SU BOCA O DILUIR EN POCA AGUA Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA

5. HIERRO Y FOLATOS DE AMWAY UNA TABLETA CON LOS ALIMENTOS 2 VECES AL DIA



SIGUE CON CALAMBRES YA REFERIDOS DESDE LA ULTIMA CONSULTA DE JUNIO 22 / MUCHO ESTRÉS EN EL TRABAJO, YA NO ESTA CON SU ESPOSO, ESTUVO EN UNA FOGATA DONDE SE EXPUSO MUCHO A HUMO... Y EL CAMBIO DE TEMPERATURA. EN LAS MADRUGADAS DOLOR EN EL COSTADO IZQUIERDO Y SE DESPIERTA Y EN CURSO DEL DIA SE LE ESTA QUITANDO PROGRESIVAMENTE. VA A CANCELAR SUS VACACIONES (POR EL RIESGO DE EXPONERSE A CAMBIOS DE TEMPERATURA)... SOLO HA SEGUIDO CON EL FACTOR DE TRANSFFERENCIA Y HA TOMADA 3 DOSIS EN 3 SEMANAS.... LO DEMAS LO SUSPENDIO.... A PARTIR DE LA NOCHE EMPIEZA EL DOLOR.

100/80 SAO2 97% FC 64 ELECTRO DE MUY BAJO VOLTAJE (NO INTERPRRETACION) NO RELEVANTE LA EXPLORACION TORACICA INCLUYENDO PERCUSION....

Ebbinad Medica Acerda Calle Azerga # 208 Habrid de Guadalure Aguascalertes, aca. C.P. 20039 Tel. 449 Fib-02-39

LAURITA PINEDA MOCTEZUMA

DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA PRESENTE

FAVOR DE REALIZAR TELERADIOGRAFIA DE TORAX (PA) DX CONTROL Y VIGILANCIA DE SECUELAS PULMONARES DE ATELECTASIA BASAL Y FIBROSIS BASAL IZQUIERDA.