

Dr. J. Jesús Alvarado Esquivel

NEUMOLOGÍA Y CARDIOPULMONOLOGÍA  
BRONCOLOGÍA Y FISIOPULMONOLOGÍA

EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES Y  
POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
RECERTIFICADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE NEUMOLOGÍA Y  
PULMONOLOGÍA  
AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN NACIONAL DE MEDICINA  
CEDULA PROFESIONAL D.G.P. 127051  
REGISTRO DE ESPECIALIDAD POR EL CONSEJO  
NACIONAL DE NEUMOLOGÍA No. 376  
S.E.P. Cedula 4010764

13 NOVIEMBRE-2021 JOSE MARCOS GARCIA TERAN

MASC 72 FN 25 ABRIL 1950 DONM.- CLAVELES 107 COL LAS FLORES

TEL 449-118 -1178 RECOMENDO ENFERMERA BLANQUITA.

LO QUIERE PREPARAR PARA QUELACION...

AVC + INFARTO DIAFRAGMATICO- ACINESIA SEPTAL BUENA FUNCION

VENTRICULAR 69% Y DISF DIAST GI TUVO CRISIS HTA EN PRUEBA

FARMACOLOGICA EN OCTUBRE 2021 230/ 100 ..... SEGÚN CARLOS RIVERA

USANDO 10 MCG DE DOBUTAMINA Y ½ ATROPINA.

NOREFENON-LOSARTAN -BLODIBID -DEGREGAN SU CARDIOLOGO

GLIMEPIRIDA Y METFORMINA 110/80 92% FC 72

NEURO- NICOLAS DR LUCEBANOL- LEXOTAN – LEXAPRO

1. SYMBICORT- TURBUHALER 160/ 4.5 MCG

UNA APLICACIÓN POR CADA FOSA NASAL CUATRO VECES AL DIA

( SEGUIR CON SIGUIENTE HORARIO 8 Y 20 HRS )

2. GANO- HE GOTAS

10 GOTAS DISUELTAS EN UN TERCIO DE VASO DE AGUA Y TOMAR

CUATRO VECES AL DIA

3. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 15 DIAS.

9 DICIEMBRE 2021 DON JOSE MARCOS GARCIA TERAN

MEJORIA CLINICA RELEVANTE , TIENE PROBLEMAS DE RUIDO

INTESTINAL SOBRE TODO CUANDO TOMA LACTEOS. EXPLICO, MEJORIA

CADIACA , SIGUE PROTOCOLOS CON ENFERMERA BLANQUITA DE

QUELACION Y DE OZONO. ELECTRO VVA ( A SOBREPOSICION, PERO ES

VERDE ) FC 82 SAO 93 %


1. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 30 DIAS. NO SUSPENDER

2. GANO- HE GOTAS 10 GOTAS DISUELTAS EN MEDIO VASO DE AGUA  
Y TOMAR DOS VECES AL DIA. NO SUSPENDER

3. SYMBICORT TURBUHALER INHALADOR 160/ 4.5 MCG

UNA APLICACIÓN EN CADA FOSA NASAL CADA 12 HRS

NO SUSPENDER



10 ENERO 2022  
JOSE MARCOS GARCIA TERAN

SIGUE LLENDO CON BLANQUITA MARTINEZ A TERAPIA DE QUELACION Y DE OZONO.

- TRAE DESCOMPENSACION RESPIRATORIA AHORA CON HIPERSECRECION MUCOSTA 140/ 100A BLANQUECINA Y DIFICIL DE ELIMINAR.

140/ 100 SAO2 94% FC 76 ELECTRO VVV ( HABIA DEJADO DE USAR EL SYMBICORT HACE 3 O 4 DIAS )

1. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 15 DIAS
2. GANO- HE GOTTAS 10 GOTAS DISUELTAS EN UNA ONZA DE AGUA Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA ( 8, 12, 16 Y 20 HRS )
3. FUNGI 5 ESENCIALES 10 GOTAS DISUELTAS JUNTO CON EL GANO- HE Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA .
4. SYMBICORT TURBUHALER INHALADOR 160 / 4.5 MCG UNA APLICACION POR CADA FOSITA NASAL CADA 12 HRS. NO SUSPENDER

*Incontinencia urinaria .  
— Ahora mucha . (Contención - explicito)*

FEBRERO 8 DEL 2022 JOSE MARCOS GARCIA TERAN

SE SIENTE BIEN. SE SIENTE CON MAS ENERGIA, Y YA SE SIENTE CON MAS CAPACIDAD DE ESFUERZO. SU ESPOSA E HIJA DICENQUE ERA DE LA CAMA A LA MESA. DE LA MESA A LA CAMA. MEJORANDO LA INCONTINENCIA URINARIA. AYER INICIO NUEVO CICLO DE TERAÑIA DE QUELACION CON BLANQUITA. YA MAS CONTROL DE SUS EMOCIONES. Y CONTROL.

TA 120/ 80 SAO2 96 % FC 72 ELECTRO VV-ROJO.

1. IMUZEN CONTINUAR CON UNA DOSIS VIA ORAL CADA 15 DIAS
2. GANO- HE GOTAS 10 GOTAS DISUELTAS EN UNA ONZA DE AGUA Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA.( 8, 12, 16 Y 20 HRS ).
3. FUNGI 10 GOTAS DISUELTAS JUNTO CON GANO-HE Y TAMBIEN CUATRO VECES AL DIA
4. SYMBICORT TURBUHALER INHALADOR 160 / 4.5 MCG UNA APLICACION POR CADA FOSITA NASAL C/ 12 HRS
5. MELENA DE LEON GOTAS 10 GOTAS JUNTO CON GANO-HE, FUNGI CUATRO VECES AL DIA.

Dr. J. Jesús Alvarado Esquivel

NEUMOLOGÍA Y CARDIOPULMONOLOGÍA  
BRONCOLOGÍA

EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES Y  
POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
RECERTIFICADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE NEUMOLOGÍA Y  
AVÁL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA  
CÉDULA PROFESIONAL D.G.P. 120051  
PRESENTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE NEUMOLOGÍA Y  
NACIONAL DE NEUMOLOGÍA No. 376  
S.E.P. CÉDULA 4010764

MARZO 3 DEL 2022 JOSE MARCOS GARCIA TERAN  
HA ESTADO BIEN, SIGUE MEJORANDO SU NIVEL ENERGÉTICO. LLEVA  
SEGUNDO CICLO DE QUELACION, LA PROXIMA ES EN ABRIL.

YA SE LEVANTA TEMPRANO Y ESTA CON SUS OVEJAS ( SUS  
BORREGUITOS) LE HICIERON ESTUDIOS EL DIA 1 DE MARZO 22 Y  
BLANCA LES DIJO QUE ESTABA ALTO. NO ESTA BIEN 0.534 (N 0 A 4  
NG/DL) GLUCOSA 131 ( NO TIENE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y  
EXPLICO ).

110 / 80 SAO2 94 % FC 78 NO ELECRO AHORA  
EXPLORACION NO RELEVANTE.

1. IMUZEN CONTINUAR CON UNA DOSIS VIA ORAL CADA 15 DIAS
2. GANO- HE GOTAS 10 GOTAS DISUELTAS EN MEDIO VASO DE AGUA  
Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA ( 8, 12, 16 Y 20 HRS )
3. FUNGI 10 GOTAS DISUELTA JUNTO CON GANO- HE CUATRO VECES  
AL DIA.
4. SYMBICORT TURBUHALER INHALADOR 1607 4.5 MCG UNA  
APLICACIÓN POR CADA FOSITA NASAL CADA 12 HRS.
5. TODAY(BIO4 ) CAPSULAS UNA CAPSULA VIA ORAL CADA 12 HRS

MARZO 30- 2022

JOSE MARCOS GARCIA TERAN

BIEN. BUEN NIVEL ENERGÉTICO. TIENE BUENA CONDICION TA 120/ 80  
SAO2 91 % FC 81 ELECTRO A-V-V ( QRS 102 MSG)  
SOLICITO LABORATORIO

1. IMUZEN CONTINUAR UNA DOSIS VIA ORAL CADA 15 DIAS
2. GANO-HE GOTAS 10 GOTAS DISUELTAS EN MEDIO VASO DE AGUA Y  
TOMAR CUATRO VECES AL DIA ( 8, 12, 16 Y 20 HRS )
3. FUNGI 10 GOTAS CUATRO VECES AL DIA ( JUNTO CON GANO-HE )
4. TODAY CAPSULAS (BIO4 ) UNA CAPSULA VIA ORAL CADA 12 HRS
5. SYMBICORT TURBUHALER INHALADOR 160/ 4.5 MCG  
UNA APLICACIÓN POR CADA FOSITA NASAL CADA 12 HRS. NO  
SUSPENDER

*Faltó en Abril 18/22.*

MAYO 20- 2022

JOSE MARCOS GARCIA TERAN

BIEN, LE GANA EL LLANTO PARA EXPRESARSE Y LE PIDO QUE RESPIRE PROFUNDO Y LUEGO SE EXPRESE Y DICE QUE LE DOY UNA BUEN IDEA, EXPLICO LOS CAMBIOS NEURLOGICOS DE LA EDAD Y LA FRONTALLIZACION.

120/80 SAO2 93% FC 75 ELECTRO- CODIGO VERDE.

1. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 30 DIAS
2. GANO- HE GOTAS 10 GOTAS JUNTO CON FUNGI 10 GOTAS Y DISOLVER EN 50 ML DE AGUA Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA
3. TODAY CAPSULAS UNA CAPSULA VIA ORAL C/ 12 HRS
4. SYMBICORT TURBUHALER INHALADOR 160/ 4.5 MCG UNA APLICACIÓN POR CADA FOSITA NASAL CADA 12 HRS. NO SUSPENDER
5. COPRINUS CAPSULAS UNA CAPSULA 15 MIN ANTES DE ALIMENTOS 3 VECES AL DIA ( BAJA INFLAMACION INTESTINAL )
6. CURCUMINAS- NANOFY 5 GOTAS DISUELTAS JUNTO CON GANO HE Y FUNGI Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA

20 JUNIO 2022

JOSE MARCOS GARCIA TERAN

ESTUVO CON RETENCION DE LIQUIDOS. TA 120/78 SAO2 98% FC 78 ELECTRO CODIGO VERDE.

( HOY LES OFREZCO ACEITE DEL PADRE CANCELADO Y A SU HIJA ANA DEL CARMEN GARCIA SOTO ).

1. IMUZEN CONTINUAR UNA DOSIS C/ 30 DIAS
2. GANO- HE 10 GOTAS Y FUNGI 10 GOTAS Y CURCUMA 5 GOTAS MEZCLADOS EN 30 ML DE AGUA Y TOMAR CADA 12 HRS
3. SYMBICORT TURBUHALER 160/ 4.5 MCG UNA APLICACIÓN POR CADA FOSITA NASAL CADA 24 HRS. NO SUSPENDER ESTA DOSIS
4. COPRINUS CAPSULAS UNA TOMA 15 MIN ANTES DE ALIMENTOS 3 VECES AL DIA. NO SUSPENDER



Dr. J. Jesús Alvarado Esquivel

NEUMOLOGÍA Y CARDIOPULMONOLOGÍA  
BRONCOLOGÍA MARZO 30- 2022

EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES Y  
POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
RECERTIFICADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE NEUMOLOGÍA Y  
AVAL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA  
CEDULA PROFESIONAL D.G.P. 1207051  
REGISTRO DE ESPECIALIDAD POR EL CONSEJO  
NACIONAL DE NEUMOLOGÍA No. 376  
CREDULA 4010764

HERMELINDA SOTO MORENO

SE PEGO EN EL CAJON DE SU CAMA HACE 15 DIAS APROXIMADAMENTE  
120/90 SAO2 85% FC 90/MIN CON ELECTRO VVV

1. LUVIK (GLIMEPIRIDA) 4 MG UNA TABLETA CON EL DESAYUNO Y CENA *(la 1/2)*
2. METFORMINA DE 850 MG UNA C/ 12 HRS ( DESAYUNO Y CENA )
3. SPIOLTO RESPIMAT UNA APLICACION EN CADA FOSITA NASAL CADA 24 HRS.
4. FUNGI 10 GOTAS EN 30 ML DE AGUA Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA ( 8, 12, 16 Y 20 HRS ).
5. REISHI-GOTAS 10 GOTAS JUNTO CON FUNGI 4 VECES AL DIA
6. SHIITAKE -GOTAS 50 GOTAS JUNTO CON FUNGI Y REISHI CUATRO VECES AL DIA.
7. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 15 DIAS



ABRIL 14 DEL 2022

HERMELINDA SOTO MORENO

1. LUVIK 4 MG UNA TABLETA CON EL DESAYUNO Y MEDIA CON LA CENA.
2. METFORMINA 850 MG UNA TABLETA CON DESAYUNO Y CENA.
3. TELMISARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA 80/ 12.5 MG  
UNA TABLETA DESPUES DEL DESAYUNO ( CUANDO TERMINE EL TRATAMIENTO DE EXFORGE 160/ 5 MG ).
4. SPIOLTO RESPIMAT DOS APLICACIONES EN CADA FOSA NASAL CADA 24 HRS.
5. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 15 DIAS
6. FUNGITERAPIA:
  - FUNGI 10 GOTAS + SHIITAKE ( 25 GOTAS ) EN AGUA 30 ML Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA ( 8, 12, 16 Y 20 HRS )

*Cortisol - "Curcuminas." Nanofy -*

MAYO 20- 2022 HERMELINDA SOTO MORENO

HERMELINDA SOTO MORENO

MEJORIA CLINICA RELEVANTE EN SU CONTROL METABOLICO HIPERGLICEMICO. AHORA LAB DEL 17 DE MAYO DEL 22 CON GLUCOSA 114 HEMOGLOBINA GLICOSILADA 114 ¿?? CHECAR EGO SIN GLUCOSURIA, SIN PROTEINURIA. CAMBIO EL ANTIHIPERTENSIVO Y SIENTE QUE NO ESTA CONTROLADA BIEN DE LA PRESION Y TRAE ADEMAS MOLESTIA RETROAURICULAR IZQ Q PIENSA ESTA RELACIONADA CON LA PRESION ALTA. DISFUNCION ATM PRED IZQ, DESV SEPTAL BIS DISFUNCION ATM QUE LE PROVOCA MAREO Y DESEQUILIBRIO Y VERTIGO SOLO CUANDO ESTABA MUY ALTA LA PRESION. SE MANIFIESTA COMO NEURALGIA. PAPAINA LE AYU

1. LUVIK 4 MG UNA TABLETA CON EL DESAYUNO Y UNA COMPLETA CON LA CENA.
2. METFORMINA 850 MG UNA TABLETA CON EL DESAYUNO Y CENA
3. TELMISARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA 80/12.5 MG UNA TABLETA CON EL DESAYUNO Y MEDIA TABLETA POR LA TARDE (17 HRS)

MAYO 20- 2022 HERMELINDA SOTO MORENO

*130/90 Sal<sub>2</sub> 86%. FC-76 Codiag VVV.*

1. LUVIK 4 MG UNA TABLETA CON EL DESAYUNO Y UNA COMPLETA CON LA CENA.
2. METFORMINA 850 MG UNA TABLETA CON EL DESAYUNO Y CENA
3. TELMISARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA 80/12.5 MG UNA TABLETA CON EL DESAYUNO Y MEDIA TABLETA POR LA TARDE (17 HRS)
4. SPIOLTO RESPIMAT INHALADOR UNA APLICACIÓN EN CADA FOSA NASAL LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA.
5. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 15 DIAS.
6. FUNGITERAPIA ;  
FUNGI 10 GOTAS + SHIITAKE ( 25 GOTAS ) EN 30 ML DE AGUA Y TOMAR CUATRO VECES AL DIA ( 8, 12, 16 Y 20 HRS )
7. CURCUMA- CURCUMINAS- NANOFY 5 GOTAS DISUELTAS JUNTO CON EL FUNGI Y SHIITAKE

*Propósito Bajar Abdomen (distensión).*



HERMELINDA SOTO MORENO

ESTRESADA Y CON DOLOR DETRÁS DE SU OIDO IZQ. ( SIN DUDA ES POR  
TA ALTA, YA LO HEMOS CHECADO ORAS OCASIONES ).

190/100 ( DIGITALICO 187/ 94 ) SAO2 92% FC 82/ MIN ELECTRO CODIGO  
VERDE. CUAL ES EL MOTIVO DE SU DESCOMPENSACION DE TA ¿???)

1. LUVIK ( GLIMEPIRIDA ) 4 MG UNA TABLETA CON EL DESAYUNO Y CENA
2. METFORMINA 850 MG UNA CON EL DESAYUNO Y CENA
3. TELMISARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA 80/ 12.5 MG UNA TABLETA CADA POR LAS MAÑANAS DESPUES DEL DESAYUNO
4. SIG 5 MG ( BISOPROLOL ) UNA TABLETA POR LAS NOCHES ( 20 HRS)
5. SPIOLTO RESPIMAT UNA APLICACION EN CADA FOSA NASAL LOS DIAS MARTES Y VIERNES DE CADA SEMANA.
6. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 30 DIAS.
7. CURCUMA-NANOFY 5 GOTAS DISUELTAS JUNTO CON FUNGI 10 GOTAS Y SHIITAKE 10 GOTAS .

JULIO 30 DEL 2022

HERMELINDA SOTO MORENO

REQUIRIO CAMBIAR SU MEDICAMENTO DE LA PRESION Y VOLVER AL  
TELMISARTAN / 140/ 80 SAO2 96 % FC 78 ELECTRO VVV .-

1. LUVIK ( GLIMEPIRIDA ) 4 MG UNA TABLETA CADA 12 HRS
2. METFORMIDA 850 MG UNA TABLETA CON EL DESAYUNO Y CENS
3. TELMISARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA 80/ 12.5 MCG UNA TABLETA CADA 12 HRS.
4. SIG 5 MG TABLETAS ( BISOPROLOL ) UNA TABLETA POR LAS NOCHES ( BISOPROLOL )
5. SPIOLTO RESPIMAT UNA APLICACIÓN EN CADA FOSA NASAL LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA.
6. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 30 DIAS
7. CURCUMA NANOFY 5 GOTAS DISUELTAS JUNTO CON FUNGI ( 10 GOTAS ) Y SHIITAKE 10 GOTAS C12 HRS

Dr. J. Jesús Alvarado Esquivel

JULIO 30 DEL 2022

NEUMOLOGÍA Y CARDIOPULMONOLOGÍA  
BRONCOLOGÍA Y TORACOTOMÍA

JOSE MARCOS GARCIA TERAN

EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES Y  
POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
RECERTIFICADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE NEUMOLOGÍA Y  
AVÁL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

CEDULA PROFESIONAL D.G.F. 1207051  
REGISTRO DE ESPECIALIDAD POR EL CONSEJO  
NACIONAL DE NEUMOLOGÍA No. 376  
S.E.P. CREDULA 4010764

AUN RETIENE LIQUIDOS, EN GRADO MINIMO , LE APLICARON TERAPIA DE  
QUELACION ( 2 ) ENF BLANCA LE DICE QUE LO VA A DEJAR DESCANSAR  
OTRO MES. 120 / 90 SAO2 94% FC 72 ELECTRO VVV  
SIN RELEVANTE.... OCASIONALMENTE SIBILANCIA.

1. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 15 DIAS
2. GANO- HE 10 GOTAS DIRECTOA SU BOCA Y TOMAR CUATRO VECES  
AL DIA.
3. FUNGI 10 GOTAS DISUELTAS EN MEDIO VASO DE AGUA Y TOMAR  
CADA 12 HRS
4. CORDYCEPS- MILITARIS CAPSULAS UNA CAPSULA CON LOS  
ALIMENTOS 3 VECES AL DIA.
5. COPRINUS CAPSULAS UNA CAPSULA CON ALIMENTOS 3 VECES AL  
DIA .
6. SIMBICORT TURBUHALER INHALADOR 160/ 4.5 MCG UNA  
APLICACIÓN EN CADA FOSITA NASAL CADA 12 HRS

JULIO 30 DEL 2022

JOSE MARCOS GARCIA TERAN

1. IMUZEN UNA DOSIS VIA ORAL CADA 30 DIAS
2. GANO- HE 10 GOTAS DIRECTO A SU BOCA Y TOMAR CUATRO VECES  
AL DIA.
3. FUNGI 10 GOTAS DISUELTAS EN MEDIO VASO DE AGUA Y TOMAR  
CADA 12 HRS ( TOMAR JUNTO CON CURCUMA )
4. COPRINUS CAPSULAS UNA CAPSULA CON ALIMENTOS 3 VECES AL  
DIA .
5. CURCUMA – NANOFY 5 GOTAS DISUELTAS EN MEDIO VASO DE  
AGUA Y TOMAR CADA 12 HRS.
6. SIMBICORT TURBUHALER INHALADOR 160/ 4.5 MCG UNA  
APLICACIÓN EN CADA FOSITA NASAL CADA 12 HRS.