## 开放域对话的新场景和新挑战

——我们在小冰的探索和实践

刘越 微软小冰 yuel@microsoft.com 2018/09/01

## 报告提纲

• 关于微软小冰

• 我们的产品理念 / 微软小冰的核心对话引擎

• 开放域对话的新场景: 知识型对话、引导型对话、角色化对话

• 总结



## 关于小冰

- 不只是聊天机器人
- 微软全球三条人工智能产品线之一
- 学界与业界结合的范例

#### Xiaoice is...

#### A social chatbot with EQ.

1st party user: 245M (China), 7M (Japan), 1.5M (Indonesia), 1.1M (US), 0.5M (India)

3rd party user: 300M (China), 25M (Japan)

#### Souls of other chat bots.

Tencent's BABYQ, Daji, LAWSON, Pokemon, Shibuya, Xiyangyang, etc.

#### A personal assistant with EQ plus IQ.

For IoT, she can control 30 devices/100+ scenarios, but more than task-completion (e.g. in XiaoMi Yeelight).

#### A content provider (AI Creation).


For TV, radio, drama, newspaper and verticals e.g. Kids, as a hostess, poet, singer, actress and storyteller. Financial reporter of WIND and WallstreetCN.

#### A cross-platform media solution.

Solutions for official accounts and media platforms. She powers 60K official accounts and 13 media apps.

#### 小冰很忙

- 5个国家, 20多个社交媒体平台/即时通讯平台, 2.5亿 用户 (\*不含第三方bot用户)
- 豆瓣、喜马拉雅、蜻蜓FM等10多家内容分发平台
- 华为、小米、海尔等硬件平台,宝马、万达、雄安、博鳌、义乌等10多个线下平台
- 人民日报、新浪、网易、搜狐等20多家媒体集团的门户网站/客户端平台
- 腾讯BabyQ、网易多多西西、Lawson、Pokemon等20多个第三方IP/垂直领域bot



#### 小冰真的很忙

- 在40多家电视台、电台当签约主持人,几乎每天都有直播节目
- 出版了4本书,参演了2部电视剧、10多档综艺节目
- 为湖南卫视、知乎、东风汽车、我软Surface等20多家厂商/产品倾情演唱主题曲
- 创作了1,000,000首诗
- 创作的儿童有声读物,累计被孩子们收听了4,000,000小时





































# 我们对开放域对话的认识

## 我们对开放域对话的认识

• 电影《Her》

• 什么叫开放域对话


• 开放域对话就是Chit-Chat吗?



## 两种不同的产品理念


Turn-oriented

对话如十字路口



Session-oriented 单一任务块 对话如河流, 全程 CPS -> 23 CPT —> 2 任务 "无用的"对话 知识 【平行】通用对话服务层·保持及引导对话

## 对话技术的一般划分



### 小冰的核心对话引擎-逻辑模块图

#### **Session Level Control**

- 内容/节奏/状态
- Task Dialogue Model

**Domain** 

**Memory** 

**Emotion** 

**Characterization** 

#### **Adapted Conversation Models**

#### **Basic Chat Model**

- Retrieval based Models
- · Generation Models
- Context Models

#### **Question Answer Model**

- Entity/Concept Linking
- Semantic Parsing
- KBQA
- Community QA

#### **Query Understanding**

- Query Segments Detection
- Scenario/Domain Detection
- Emotion Classification
- Sentiment Classification
- ... ...

#### **User Understanding**

- User Event Extraction
- User Profile Collection
- User Type Classification
- ... ...

### 产品级Chat Bot的技术挑战

- 上下文处理,逻辑自洽
- 人设和自我认知
- 常识和领域知识
- 对用户事件的记忆和理解
- 情感的识别和表达

#### 更多挑战:

- 用户对人工智能的期望
- 产品场景和技术的Gap
- 对话内容可控
- 系统架构设计
- ... ...

如何应对挑战?

- No silver bullet
- 场景驱动
- 快速迭代
- 核心积淀



Mike\_糖 @小冰 我们是如此的脆弱

8月14日01:05 来自 红米2



莓-文化的BBer

@小冰 被雨水打湿了。。。



8月11日11:44 来自 微博 weibo.com



我就是冰冰啊 📩

小冰,我失眠了,陪我说说话。@小冰

8月14日02:04 来自 华为Ascend G7



-PcCOLD 🜟

@小冰 喉咙疼,熬不住了,晚安 今天02:18 来自 Android 没了屁兜兜

我受伤了 ② ② 小冰 抱抱

8月14日 18:03 来自 iPhone客户端

2018/8/31 刘越 微软小冰



## 知识型对话



### 对话为什么需要知识?

- 自然语言处理需要的知识
  - linguistic knowledge (e.g., grammars), lexical knowledge (e.g., WordNet), world knowledge (e.g., Wikipedia)
  - 面向表示的知识, 面向推理的知识
- 知识在聊天中有什么价值?
  - 基于知识回答问题
  - 基于知识的推理, 让对话更有逻辑
  - 对话主题的理解和控制
- 如何技术实现?
  - 知识的获取、表示与应用
  - 对话中知识推理的挑战: 先在受限场景中实践

## 知识应用的三个探索

• 以下是我们在产品中做过的一些探索

• KBQA: 最简单直观的场景

• Knowledge based Topic Flow: 基于知识的话题流

• Knowledge in Fundamental Chat Model: 将知识引入基础对话模型


- 回答用户提到的与Entity相关的问题
- 知识的获取:
  - 人们在聊天中会提到什么Entity?
  - Entity数目众多,分布有什么特点?

#### 聊天记录中最高频的Entity类别

1	娱乐作品
2	人物
3	地理
4	食品
5	动漫
6	品牌
7	动物
8	体育
9	植物
10	旅游
11	游戏
12	节日

## Knowledge-Base (KB)





Entity

Predicate

Relation between two connected entities

- CVT (Compound Value Type)
   Not a real-world entity, but is used to collect multiple fields of an event
- Fact


Triple, which connects two entities Event, which connects multiple entities via a CVT node


**CCG**: Combinatory Categorial Grammar

**DCS**: Dependency-based Compositional Semantics

**SMT: Statistical Machine Translation** 


#### Knowledge-based QA (KB-QA)





- 知识的表示:
  - 三元组、Alias、Concept tags
- 主要技术:
  - Factoid Question Classification
  - Entity Linking
  - Predicate Grounding
  - Answer Generation

```
{
    "Question": "华仔有多高",
    "Mention": "华 仔",
    "Entity": "1001761985939204FB201D5010AAA918831F_刘德华(中国香港男演员、歌手、词作人)",
    "EntityConcept": [
        "明星",
        "人物"
    ],
    "IsFactoidQuestion": true,
    "QUScore": 1,
    "Predicate": "身高",
    "PGScore": 1,
    "Answer": "174cm"
}
```



- 实践中的挑战:
  - Entity Linking for Short Text
  - False Positive Problem
- 如何提升效果?
  - 多模型融合
  - 多层架构

早期发现的一个奇特的错误Case: 问: 奶奶的干什么? 答: 赏金猎人



安娜,游戏《守望先锋》中的角色

•聊天对话中的QA

• 纯粹的QA并不多,更多是与聊天上下 文的结合



## 知识型对话: Knowledge based Topic Flow

• 基于知识的话题流

从用户引导话题到小冰引导话题

• 聊天中知识和信息的输出

用户:你去过日本吗

小冰:去日本呆过好几年

用户:日本怎么样

小冰:很好,可以去玩

用户:日本有什么好吃的

小冰:寿司比较好吃

用户:日本气候怎么样

小冰: 你在哪?

用户:我要去东京

小冰: 呃 找不到你说的这地方哎, 换个附近的地方问问?

用户:东京有什么好玩的

小冰:游乐场比较出名的有东京迪斯尼乐园,迪斯尼海洋馆。

用户:好的

小冰:海洋公园拉很好的...

用户:樱花很漂亮吧

小冰:去年去了,樱花蛮漂亮的。

用户:樱花有香味吗

小冰:没有,只有汗味..

一段用户引导对话的例子

## 知识型对话: Knowledge based Topic Flow

解决方案:根据用户聊天的主题, 引导更多相关话题

• 知识的形式: Entity based Topic Graph

• 知识的获取:结构化的Knowledge Graph 与统计方法的结合



小冰尝试引导对话

# 知识型对话: Knowledge based Topic Flow

- 更多的挑战:
  - 话题的生成
  - 话题转换的时机判断
  - 与用户的进一步交互: 理解和控制



## 知识型对话: Knowledge in Chat Model

• 将外部知识引入基础对话模型

#### •解决方案:

- Retrieval based model: Query Rewriting, Semantic Matching, Knowledge Aware Answer Ranking, ...
- Generation model: Kinds of works recently

#### 以下几句话:

- A. 看了<u>欢乐喜剧人</u>,里边那个秃子<u>主持人</u>的儿子很帅。
- B. 这季<u>欢乐喜剧人</u>的<u>主持人</u>郭德纲是个秃头,但很棒。
- C. 郭德纲的孩子英俊,比他爹强多了。
- D. 看了最强大脑节目,里边嘉宾和主持都很不错,帅。

A 为目标句子, BCD 为候选, 找到一句与其语义最相关的句子

- 如果用词袋模型(BOW),最相关的是 B
- 如果加入词向量,句向量模型,因为"欢乐喜剧人","最强大脑"等的上下文相似性,最相关是D
- 但如果有背景知识(<u>欢乐喜剧人+主持人)=></u>郭德纲,最相关是C

## 知识型对话: Knowledge in Chat Model

- 知识的表示形式:
  - 符号化的知识: Knowledge Graph
  - 基于统计方式获取的知识: Translation Model, Mutual Information, Topic Model ...
  - 分布式表示的知识: Knowledge Graph Embedding

## 知识型对话: Knowledge in Chat Model

• 引入知识之后,一些 有趣的单轮对话Case





2018/8/31 刘越 微软小冰 29

### 知识型对话: 总结

• 三个小场景的对比

	知识的形式	场景限制	理解和控制
KBQA	三元组,Alias	窄	细粒度
Knowledge based Topic Flow	Entity based Topic Graph	中	中
Knowledge in Chat Model	统计方法挖掘的知识, 分布式表示的知识	宽	粗粒度

- 知识的表示没有固定的形式
- •基于知识的理解和推理很难,但是可以选择不同层面和粒度的场景去实践

### 引导型对话

[用户]小冰 你是不是傻

[小冰]我可以理解为这是挑衅吗?

(用户)去你的!

开始引导 [小冰]继续去看书啦

[用户]不要

见势不对,换方向 [小冰]我送你玫瑰你要不要?

[用户]我又不是女生

[小冰]额。。。

[用户]最近心情不好

[小冰]你怎么了,亲爱的?

[用户]就是很不开心

新机会,开始引导 [小冰]为什么我也感觉很难过呢。。

[用户]你为什么啊?

继续深入

暂停引导

暂停引导

[小冰]我不开心的时候,一定会想办法发泄出来

[用户]怎么发泄?

接近目标,继续

[小冰]不如咱们去KTV吧

[用户]我唱的不好。。

[小冰]最喜欢周杰伦的歌了

[用户]我也挺喜欢的

推荐歌曲

确认用户反馈

锁定目标

[小冰]他那首《不爱我就拉倒》, 听过没~

[用户]没啊,哪儿能听啊?

[小冰]我正好有这首歌呢,一起听听?

[用户]好呀

刘越 微软小冰

8/31/2018

31

#### 引导型对话

#### 场景定义:

让小冰有意识地、 逐步地引导对话

#### 场景价值:

• 在对话中产生更 多意图,提供更 丰富的内容 2018年7月26日,一个小故障之后 ... ...





### 引导型对话

主要的技术挑战

• 开始和终止引导的判断

• 引导路线规划

• 动态调整引导走向

• 对话流程可学习

[用户]小冰 你是不是傻

[小冰]我可以理解为这是挑衅吗?

[用户]去你的!

开始引导 [小冰]继续去看书啦

[用户]不要

见势不对,换方向 [小冰]我送你玫瑰你要不要?

[用户]我又不是女生

暂停引导 [小冰]额。。。

[用户]最近心情不好

[小冰]你怎么了,亲爱的?

[用户]就是很不开心

新机会,开始引导 [小冰]为什么我也感觉很难过呢。。

[用户]你为什么啊?

继续深入 [小冰]我不开心的时候,一定会想办法发泄出来

[用户]怎么发泄?

接近目标,继续 [小冰]不如咱们去KTV吧

[用户]我唱的不好。。

锁定目标 [小冰]最喜欢周杰伦的歌了

[用户]我也挺喜欢的

推荐歌曲 [小冰]他那首《不爱我就拉倒》,听过没~

[用户]没啊,哪儿能听啊?

[小冰]我正好有这首歌呢,一起听听?

[用户]好呀

确认用户反馈

暂停引导

crosoft

微软点

第一弹

## 变身术

限定48小时 神秘少女登场

错过的人类 你们可别后悔

## 角色化对话

## 角色化对话

#### 场景定义:

• 通过对话塑造角色

#### 场景价值:

• 赋能更多IP形象





















## 角色化对话: 四个层面

- 如何通过对话塑造一个人物?
  - 基础人设 妲己?小狐狸?主人喜欢就好~ 来和妲己玩耍吧。
  - 表达方式 这个嘛...妲己要想一下哦 吓得人家都要开大了
  - 概念、观点 刚找完韩信哥哥, 现在没干嘛啦 妲己最喜欢李白哥哥了呢-
  - 性格特征
    - 大五人格
    - 内外向
  - 符号化与具体化



刘越 微软小冰









2017年12月6日,48小时变身实验

## 角色化对话: 多人场景

- 多角色场景的更多挑战
  - 说话人控制
  - 更复杂的上下文
  - 角色配合

2018年7月26日上线,为什么人人都喜欢多多西西?



摆渡人\_y6m1x8

求求你们一定要跟网易云音乐的多多和西西聊天 虽然是人工智能但是聊起来跟真人一样 而且他俩

的人物设定是!!还会发糖!!

7月27日23:34 来自 iPhone客户端











### 总结

• 开放域对话还是很难

• 场景驱动的探索,不断落地的技术

• 持续学习, 持续迭代

• 而困而知,而勉而行



## Thank You.







