


TEL/TDL

TIPS PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES PRAGMÁTICAS



INFOSAL
Infancia, Formación & Salud

¿CUÁNDO HAY DIFICULTADES EN EL ÁREA PRAGMÁTICA?

- Dificultades para comprender inferencias, metáforas, dobles sentidos...
- Menor participación en actividades sociales.
- Rendimiento más bajo en el plano de la comprensión literal de las narraciones
- Bajas competencias conversacionales: Respuestas incoherentes o inapropiadas, comentarios estereotipados...
- Escasa participación en conversaciones grupales
- Dificultad para iniciar y mantener conversaciones
- Dificultad para entender sus propios sentimientos y los sentimientos de los demás





IMÁGENES CON BOCADILLOS VACIOS



INFOSAL
Infancia, Formación & Salud

RECONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE EXPRESIONES FACIALES Y EMOCIONES BÁSICAS Y COMPLEJAS.



COMPRENDER SITUACIONES DE DOBLE SENTIDO, MENTIRA O BROMA



Apretar el cinturón



No gastar dinero




A falta de pan, buenas son tortas



Conformarse


INTERPRETAR EMOCIONES A PARTIR DE UN SUCESO




EL NIÑO ESTÁ



DISTRAIDO



LLORANDO



AVERGONZADO



CONTENTO

Fuente: ejercicios descargables gratuitos de www.arasaac.org

SI QUIERES SABER MÁS...



**CURSO
PRÁCTICO
ONLINE**

**TRASTORNO DEL
LENGUAJE
TEL/TDL**

**RECURSOS PRÁCTICOS
DE INTERVENCIÓN**

INFOSAL

INICIO 24 DE JUNIO



**¿RETRASO EN EL
HABLA?**

**TEL/TDL 0
RETRASO SIMPLE**



**DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL**



INFOSAL
Infancia, Formación & Salud

RETRASO DEL LENGUAJE

- Comunicación preverbal y habilidades sociales generalmente normales
- Leve retraso en la adquisición del lenguaje, con aparición tardía de las primeras palabras (a veces hasta los 24 meses) y primeras combinaciones de palabras, con posterior evolución positiva hasta prácticamente la normalidad hacia los 30 meses. Perfiles de lenguaje homogéneos. Algunos evolucionan a TL/TDL o mantienen problemas de lenguaje leves

1



RETRASO DEL LENGUAJE

- Comprensión normal o casi normal, aunque puede haber un avance lento del vocabulario receptivo y primeras consignas hasta los 24-30 meses
- Dificultades transitorias. Supuesta remisión entre 2,5-3 años con rápida evolución tras la intervención temprana

2



TRASTORNO DEL LENGUAJE / TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE (TL / TDL)

- Comunicación preverbal lenta e irregular en muchos casos. Habilidades sociales alteradas
- Retraso persistente en el desarrollo del lenguaje con niveles de gravedad de moderados a graves y perfiles del lenguaje más heterogéneos y atípicos que los casos de HT.
- Es frecuente que las primeras palabras no aparezcan hasta los 30-36 meses o que el vocabulario sea menor de 50-100 palabras entre los 30-36 meses, o que mantengan a esa edad un grado de ininteligibilidad superior al 70%.



TRASTORNO DEL LENGUAJE / TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE (TL / TDL)

- Alta frecuencia de problemas de comprensión, aunque no todos
- Dificultades persistentes, en cualquiera de las dimensiones del lenguaje, fundamentalmente en la morfosintaxis y en la semántica
- Niños que tienen trastornos del lenguaje a los 5 años de edad es probable que continúen teniendo problemas significativos a lo largo de los años de escolarización

4

FUENTE:Gortázar Díaz M, Ramos Sánchez I, Machado Casas IS, Alás Rupérez A, Martín Fernández-Mayoralas D, Aguilera Albesa S, et al. Trastornos del lenguaje, del habla y de la comunicación: desarrollo del lenguaje, signos de alerta, enfoque diagnóstico y tratamiento. Protoc diagn ter pediatr. 2022;1:31-42.

SI QUIERES APRENDER MÁS...

**TOMA
NOTA**

**CURSO
PRÁCTICO
ONLINE**

TRASTORNO DEL LENGUAJE TEL/TDL

**RECURSOS PRÁCTICOS
DE INTERVENCIÓN**

**INICIO 24
DE JUNIO**

¿Por qué ya no se llama TEL?

Cambio de terminología

TEL a TDL



INFOSAL
Infancia, Formación & Salud



Durante los últimos años expertos en TEL, han estudiado el término de Trastorno Específico del Lenguaje.

Han descubierto que este término da lugar a pensar que las personas con TEL sólo tienen dificultades lingüísticas.

Esta definición de TEL, ha provocado que muchos niños hayan sido quitados del diagnóstico por no cumplir los criterios de la definición del trastorno.



En el año 2016 se reunieron diferentes expertos en TEL y comenzaron a pensar sobre cómo definir el TEL y su diagnóstico. Después de varios estudios, deciden cambiar el nombre de **TEL por TDL: Trastorno del Desarrollo del Lenguaje**. El TDL ya ha sido incluido en el **DSM-5: Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales**

Pero qué es ??



El término de Trastorno del Desarrollo del lenguaje (TDL) o Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) hace referencia a deficiencias en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Comienza en los inicios del desarrollo del lenguaje.

No es causado por:

- un déficit auditivo, sensorial o dificultad motora
- problemas médicos o neurológicos
- Discapacidad intelectual
- Retraso global del desarrollo

Por qué es difícil es diagnóstico ??



Un problema en la definición del TDL, es que las manifestaciones y los síntomas pueden ser muy diferentes en cada persona y variar en el tiempo. Los niños diagnosticados de TDL tienen características muy diversas.

Los perfiles de lenguaje son muy variados. Pueden ser desde problemas de articulación, hasta una falta de lenguaje total.

No hay dos personas con TDL iguales.

Si quieres aprender más



**CURSO
PRÁCTICO
ONLINE**

**TRASTORNO DEL
LENGUAJE
TEL/TDL**

**RECURSOS PRÁCTICOS
DE INTERVENCIÓN**

INFOSAL


Inicio
24 de Junio

GUIA PRACTICA TEL/TDL

TEL O TDL?

El trastorno específico del lenguaje (TEL) ha sido conocido históricamente con este nombre, pero en años recientes, ha habido un movimiento hacia la adopción de un nuevo término: Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL).

Este cambio de nomenclatura refleja un esfuerzo por proporcionar una descripción más precisa del trastorno, que se centra en las dificultades persistentes en el desarrollo del lenguaje en ausencia de explicaciones alternativas (como pérdida auditiva, discapacidad intelectual, o trastornos neurológicos)



A QUE AFECTA?

- El TEL /TDL e afecta la adquisición del lenguaje en niños que no presentan otras discapacidades intelectuales, sensoriales, motoras o emocionales que puedan explicar estas dificultades. Los niños con TEL muestran un desarrollo del lenguaje significativamente por debajo de lo esperado para su edad cronológica, lo que impacta en su comunicación verbal, rendimiento académico y relaciones sociales.



INFOSAL
Infancia, Formación & Salud



COMO LO IDENTIFICAMOS

El TEL puede ser difícil de diferenciar de otros trastornos debido a la superposición de síntomas. Sin embargo, hay algunas características distintivas:

- **Desarrollo intelectual normal:** A diferencia de trastornos como el retraso global del desarrollo o discapacidades intelectuales, los niños con TEL tienen un desarrollo intelectual dentro del rango normal.
- **Ausencia de condiciones médicas primarias:** El TEL se diagnostica tras descartar problemas sensoriales (como la sordera), trastornos neurológicos (como la parálisis cerebral) o trastornos emocionales y conductuales primarios.
- **Especificidad del lenguaje:** Aunque pueden tener dificultades en áreas relacionadas, como la lectura o la escritura, el trastorno se caracteriza principalmente por problemas en el desarrollo del lenguaje.



IMPORTANTE

Es importante diferenciar el TDL de otros trastornos que pueden afectar el lenguaje, como el trastorno del espectro autista (TEA), la discapacidad intelectual o los trastornos auditivos.

- La evaluación del TDL generalmente implica una combinación de observaciones clínicas, entrevistas con padres o cuidadores, y el uso de pruebas estandarizadas para evaluar las habilidades del lenguaje en comparación con las normas de edad.

CRITERIOS DIAGNOSTICOS



1. Dificultades significativas en la adquisición y uso del lenguaje que no se pueden atribuir a factores como discapacidad intelectual, pérdida auditiva, trastornos del neurodesarrollo o condiciones médicas o neurológicas.
2. El desempeño del lenguaje del niño está sustancialmente por debajo de lo esperado para su edad, lo cual afecta la comunicación diaria y, potencialmente, el rendimiento académico o social.
3. Las dificultades del lenguaje comienzan en los primeros años de vida y tienen un impacto significativo en el desarrollo social, educativo o académico.
4. El perfil de habilidades del lenguaje muestra una variabilidad considerable; algunos niños pueden tener dificultades predominantemente en la producción del lenguaje, mientras que otros pueden tener dificultades tanto en la comprensión como en la producción.

TECNICAS DE INTERVENCION

Terapia del lenguaje

Esta aproximación se basa en seguir los intereses del niño y utilizar actividades lúdicas para estimular el desarrollo del lenguaje. Incluye:

- Juego simbólico: Utilizar juegos de roles para fomentar el uso del lenguaje en contextos significativos.
- Narración de historias interactivas: Crear y contar historias juntos, incentivando al niño a participar activamente en la narración y descripción de eventos



Uso de tecnología asistiva: Aplicaciones y dispositivos diseñados para apoyar la comunicación.



ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES

- Esta técnica enfoca en mejorar la comprensión y uso del lenguaje en situaciones sociales, e incluye:
- Grupos de habilidades sociales: Participación en grupos dirigidos por un terapeuta donde los niños practican interacciones sociales en un entorno estructurado.
- Juegos de roles: Simulación de situaciones sociales para enseñar y practicar respuestas adecuadas y habilidades conversacionales.

TECNICAS DE INTERVENCION

APOYO EN EL AULA

EAdaptaciones en el entorno educativo para facilitar el aprendizaje y la comunicación, tales como:

- Instrucciones claras y simplificadas: Usar un lenguaje claro, concreto y visualmente apoyado para dar instrucciones.
- Entorno de "apoyo al lenguaje": Crear un aula que visualmente apoye el aprendizaje del lenguaje a través de etiquetas, carteles y ayudas visuales.
-



Uso de señales y gestos: Integrar la comunicación no verbal para reforzar la comunicación verbal.

SESIONES DE LOGOPEDIA



- Programas estructurados para abordar áreas específicas de dificultad en el lenguaje, como:
- Terapia fonológica: Ejercicios y actividades diseñados para mejorar los sonidos del habla.
- Terapia de vocabulario: Estrategias dirigidas a aumentar el vocabulario receptivo y expresivo.
- Entrenamiento gramatical: Actividades enfocadas en mejorar el uso de la gramática y la estructura de las oraciones.



APOYO FAMILIAR

Implica trabajar estrechamente con los padres y cuidadores para:

- Estrategias de comunicación en casa: Enseñar a los padres técnicas para fomentar el desarrollo del lenguaje en el hogar.
- Entorno rico en lenguaje: Crear un hogar que promueva el uso y la exploración del lenguaje a través de libros, juegos y conversaciones diarias.

TIEMPO DE LECTURA

Tiempo de Lectura Diario: Leer juntos todos los días ayuda a desarrollar el vocabulario y las habilidades de comprensión. Haz preguntas sobre la historia para fomentar la discusión y mejorar la comprensión.



RUTINAS

Tiempos dedicados durante el día para hablar sobre lo que se ha hecho o se hará fomenta el uso del lenguaje en contextos funcionales y da al niño oportunidades para practicar sus habilidades lingüísticas



JUEGOS

Los juegos interactivos y los rompecabezas no solo son divertidos sino que también pueden ser educativos. Escoge juegos que fomenten el turno de palabra y la colaboración.

AMBIENTE RICO EN LENGUAJE



Mantén un ambiente en el que el lenguaje sea una parte importante del día a día, incluyendo la conversación, la lectura y el juego. Esto proporciona al niño muchas oportunidades para escuchar y usar el lenguaje en un contexto natural.



INFOSAL
Infancia, Formación & Salud

TEL/TDL

Tips para trabajar lectoescritura en primaria



Emplear apoyos visuales



- Utilizar un sistema fonológico para el aprendizaje de la lectura y escritura.
- Emplear apoyos visuales como por ejemplo asociar una imagen a cada grafía.
- Continuar reforzando las habilidades de conciencia fonológica como base importante para el aprendizaje de la lectura.

A



Atención a los dictados



- Dar más importancia al contenido que a la forma (ortografía, estructuración sintáctica, etc.).
- Corregir sólo las faltas de ortografía que hagan referencia a la regla ortográfica que en ese momento se esté trabajando o bien otras previamente pactadas con el alumno.
- No copiar de nuevo un dictado por haber tenido falta dado que la copia sistemática de palabras no beneficia la integración de la ortografía.



NO forzar

- Si el niño presenta problemas de lectura se debe respetar su voluntad si no quiere leer en voz alta. Intentar que el niño se anime a hacerlo, por ejemplo entregando a su familia con antelación los textos que luego tendría que leer ante sus compañeros.

*Fuente: Guía para la intervención en el ámbito educativo. Asociación TEL Galicia



Si quieres aprender más...

**CURSO
PRÁCTICO
ONLINE**



TRASTORNO DEL LENGUAJE TEL/TDL

**RECURSOS PRÁCTICOS
DE INTERVENCIÓN**



**INICIO
24 DE
JUNIO**