

Universidad Piloto de Colombia

IS-00121 – Ingeniería de Software

Log de registro de defectos

Estudiante	Esteban Prieto	Fecha	17/10/2025
Equipo	Print(null)	Docente	Gilberto Pedraza
Docente	Gilberto Pedraza	Proyecto	DASHKPI's

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
15/11/2025	001	Funcional/ Backend	Desarrollo	Pruebas Locales	30 min	Limpieza del Archivo migrations/ init
Descripción Al ejecutar manage.py runserver Django detuvo las migraciones con “invalid syntax” porque el archivo init .py contenía texto residual del editor. Se detectó al probar el caso de uso de disposición de paneles.						

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
16/11/2025	002	Configuracion BD	Integración caso de uso 004	Pruebas con la BD	1 hora	Se creo manualmente la tabla dashboard_panel_Layouts y se marco la migración como --fake-initial
Descripción Cuando se probó UC-04 en Azure SQL, python manage.py migrate falló (“CREATE TABLE permission denied”). Sin la tabla, la API /dashboard/layout/ respondía HTTP 500.						

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
16/11/2025	003	Funcional Backend	Integración caso de uso 004	Pruebas de interfaz	20 min	Se inhabilitó el validador de unicidad del PanelLayout PreferenceSerializer (se mantiene la constraint en BD).
Descripción Al guardar la disposición en el dashboard aparecía el error “Los campos id_usuario, id_proyecto deben formar un conjunto único”. El serializer validaba la unicidad antes del update_or_create						

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
16/11/2025	004	Configuracion BD	Integración caso de uso 005	Pruebas caso de uso	1 hora	Creación manual de dashboard_user_format_prefs y migración accounts.0001 con --fake-initial.
Descripción En UC-05 el guardado de formatos fallaba con 500 porque la tabla no existía: OperationalError (CREATE TABLE permission denied).						

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
16/11/2025	005	Funcional/ frontend	Integración caso de uso 006	Pruebas de interfaz	20 min	Alineación del fetch y manejo de errores en DashboardHome /Configuración; se controlaron mensajes para cuando la tabla aún no está.

Universidad Piloto de Colombia

IS-00121 – Ingeniería de Software

Descripción Al presionar “Guardar” en formatos, antes de tener la tabla creada, la UI no mostraba feedback y el layout quedaba inconsistente. Se añadieron alertas y manejo de error para informar al usuario.

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
16/11/2025	006	Funcional / Frontend	Integración caso de uso 006	Pruebas de interfaz	40 min	Reescritura de la página Notificaciones y ajuste del dropdown en Header (el enlace ahora abre la pantalla).

Descripción Se detectó que el botón de la campana redirigía a “reportes” y la lista de notificaciones no mostraba detalle ni acciones. Se rediseñó la vista con panel maestro-detalle y se actualizó la navegación

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto

Descripción

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto

Descripción

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto

Descripción

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto

Descripción

TSPi – Instrucciones Log de registro de defectos: Forma LOGDEF

Propósito	Esta forma se utiliza para registrar los datos de cada defecto tal y como es encontrado y corregido
General	- Mantenga en este log todos los defectos encontrados en revisiones, compilación y pruebas. - Registre cada defecto separadamente y completelo. - Sea tan preciso como sea posible - Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma.
Encabezado	- Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. - Nombre de la parte o componente y su nivel - Entre el número del ciclo
Fecha	- Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea - Por ejemplo, 2001/01/23
Número	- Ingrese el número del defecto. - Para cada programa, podría definir un número secuencial partiendo con, por ejemplo, 1 o 001
Tipo	Ingrese el tipo de defecto de la siguiente lista: 10 Documentación 20 Sintaxis 30 Construcción, empaquetado 40 Asignación 50 Interface 60 Chequeos 70 Datos 80 Función 90 Sistema 100 Ambiente
Inyección	- Escriba la fase en la cual este defecto fue inyectado - Use su mejor juicio en seleccionar el tipo que aplica
Remoción	- Escriba la fase en la cual el defecto fue removido - Generalmente es la fase en la cual fue encontrado el defecto
Tiempo de corrección	- Estime el tiempo que tomó arreglar el defecto. - Este tiempo puede ser determinado usando un reloj o su estimación
Corrección defecto	- Si usted inyectó este defecto mientras corrige otro, registre el número del defecto no resuelto - Si no puede identificar el número del defecto, escriba una X en el cuadro corrección defecto
Descripción	Escribir una descripción breve del defecto que sea lo bastante clara recordar acerca del error y ayudar más adelante a recordar porqué fue definido