

Estudiante	Nicolas Cubillos	Fecha	17/11/2025
Equipo	Print(null);	Docente	Gilberto Pedraza
Docente		Proyecto	DashKPI

Descripción	El panel de “Formato del reporte” aparecía en la vista, pero los cambios no afectaban al PDF porque el frontend no enviaba el bloque formato dentro del payload exportPayload. El backend nunca recibía la configuración del usuario, generando un PDF sin cambios.
-------------	---

Descripción	El serializer ReportExportSerializer no contenía el campo formato, provocando que Django descartara cualquier configuración enviada por el frontend. El PDF siempre se generaba igual sin importar los toggles. Se solucionó añadiendo formato = serializers.DictField(required=False).
-------------	---

Descripción	El tamaño de letra nunca cambiaba porque la función <code>build_simple_pdf</code> tenía <code>hardcodeado /F1 14 Tf</code> . Se refactorizó para recibir <code>tamano_fuente</code> como parámetro y usarlo dinámicamente.
-------------	--

Descripción	<u>El PDF no mostraba el pie de página debido a que la instrucción para imprimirlo estaba después del cierre de texto o fuera de la secuencia de comandos del PDF. Se ajustó el orden de Td y se agregó correctamente antes del cierre con ET.</u>
-------------	--

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
Descripción						

Universidad Piloto de Colombia

IS-00121 – Ingeniería de Software

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto

Descripción

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto

Descripción

TSPi – Instrucciones Log de registro de defectos: Forma LOGDEF

Propósito	Esta forma se utiliza para registrar los datos de cada defecto tal y como es encontrado y corregido
General	- Mantenga en este log todos los defectos encontrados en revisiones, compilación y pruebas. - Registre cada defecto separadamente y completelo. - Sea tan preciso como sea posible - Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma.
Encabezado	- Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. - Nombre de la parte o componente y su nivel - Entre el número del ciclo
Fecha	- Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea - Por ejemplo, 2001/01/23
Número	- Ingrese el número del defecto. - Para cada programa, podría definir un número secuencial partiendo con, por ejemplo, 1 o 001
Tipo	Ingrese el tipo de defecto de la siguiente lista: 10 Documentación 20 Sintaxis 30 Construcción, empaquetado 40 Asignación 50 Interface 60 Chequeos 70 Datos 80 Función 90 Sistema 100 Ambiente
Inyección	- Escriba la fase en la cual este defecto fue inyectado - Use su mejor juicio en seleccionar el tipo que aplica
Remoción	- Escriba la fase en la cual el defecto fue removido - Generalmente es la fase en la cual fue encontrado el defecto
Tiempo de corrección	- Estime el tiempo que tomó arreglar el defecto. - Este tiempo puede ser determinado usando un reloj o su estimación
Corrección defecto	- Si usted inyectó este defecto mientras corrige otro , registre el número del defecto no resuelto - Si no puede identificar el número del defecto, escriba una X en el cuadro corrección defecto
Descripción	Escribir una descripción breve del defecto que sea lo bastante clara recordar acerca del error y ayudar más adelante a recordar porqué fue definido