

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Equipo: Print(Null) Ciclo: 1

ID	UC-015	
Nombre	Integración con repositorios (GitHub/GitLab)	
Tipo	Indispensable	
Prioridad	Alta	
Actores involucrados	Desarrollador Sistema DashKPI	
DESCRIPCION DEL CASO DE USO		
Este caso de uso describe el proceso en el cual los usuarios de DashKPI pueden integrar y sincronizar su plataforma con GitHub y GitLab. La integración permitirá que el sistema se conecte a los repositorios de código, realice seguimientos de cambios (commits), y reciba actualizaciones automáticas para reflejar el estado actual del proyecto en DashKPI. Además, se habilitarán funcionalidades como la visualización de cambios recientes, la vinculación de tickets con commits y la generación de reportes de progreso basados en el historial de versiones.		
ENTRADAS		SALIDAS
- Credenciales de acceso a GitHub/GitLab (obligatorio): Nombre de usuario y token de autenticación. - URL del repositorio (obligatorio): Dirección del repositorio de GitHub/GitLab que se quiere integrar. - Acción del usuario (opcional): Solicitar un push, pull o actualización de datos.		- Conexión exitosa: El sistema establece una conexión con el repositorio de GitHub/GitLab. - Notificación de error: Si hay problemas de autenticación o conexión, el sistema muestra un mensaje de error. - Historial de commits: Los commits más recientes se reflejan en el sistema. - Reporte de progreso: Un informe generado que contiene información de la última sincronización de los repositorios.
PRECONDICIONES		POSTCONDICIONES
- El usuario debe tener una cuenta en GitHub o GitLab. - El usuario debe tener un repositorio de código accesible y autorizado para la integración. - El usuario debe haber iniciado sesión en DashKPI con los permisos necesarios para realizar la integración. - El sistema debe estar configurado para permitir integraciones externas con servicios como GitHub y GitLab.		- El repositorio de código de GitHub/GitLab está sincronizado con DashKPI. - El sistema muestra las actualizaciones más recientes en la interfaz de usuario. - El historial de commits y las acciones del repositorio están disponibles para los usuarios.
DEPENDENCIA		EXTENSION
- Gestión de usuarios y autenticación (para validación de credenciales). - Configuración de permisos de acceso (para permitir el acceso al repositorio).		- Integración con múltiples repositorios. - Funcionalidades adicionales como creación de ramas o merging de código directamente desde DashKPI. - Capacidad de visualizar estadísticas de contribuciones por desarrollador.
FLUJO NORMAL DE EVENTOS <Especificar la secuencia de actividades por parte del actor y del sistema para la ejecución del caso de uso >		
No.	Acción del actor	Respuesta del sistema

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Equipo: Print(Null)
		Ciclo: 1

1	El usuario inicia sesión en DashKPI.	El sistema autentica al usuario y le permite acceder a la configuración de integración.
2	El usuario selecciona GitHub o GitLab y proporciona sus credenciales (token de acceso).	El sistema valida las credenciales del usuario con GitHub/GitLab.
3	El usuario ingresa la URL del repositorio a integrar.	El sistema valida que el repositorio sea accesible y que las credenciales sean correctas.
4	El sistema establece la conexión con el repositorio de GitHub/GitLab.	El sistema muestra una notificación indicando que la conexión fue exitosa.
5	El sistema muestra un historial de commits recientes o las actualizaciones desde el último pull.	El sistema presenta el historial de cambios y permite ver la información relacionada con cada commit.
6	El usuario puede vincular commits con tickets de DashKPI.	El sistema permite asociar los commits con tareas o proyectos específicos dentro de DashKPI.

CAMINOS ALTERNATIVOS <Detallar actividades alternas a la ejecución normal del caso de uso>

No. actividad en flujo normal		No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
Se presenta la alternativa	Se integra al flujo normal			
2 (Validación de credenciales)		1	El usuario ingresa credenciales incorrectas.	El sistema muestra un mensaje de error "Credenciales incorrectas, por favor verifique e intente nuevamente".
3 (URL del repositorio incorrecta)		1	El usuario ingresa una URL de repositorio incorrecta.	El sistema muestra un mensaje indicando "El repositorio no existe o la URL es incorrecta".

CAMINOS DE EXCEPCION

- 5 (Sincronización fallida):
 - El sistema no puede sincronizar con el repositorio.
 - El sistema muestra un mensaje de error: "No se pudo establecer la conexión con el repositorio. Intenta más tarde."
- 6 (Falta de permisos)
 - El usuario no tiene permisos suficientes en el repositorio.
 - El sistema muestra un mensaje: "Permisos insuficientes para acceder a este repositorio".

PUNTOS DE EXTENSIÓN

- Notificaciones automáticas: El sistema puede generar notificaciones automáticas cuando un commit se vincula a un ticket de DashKPI o cuando se detectan cambios importantes en el repositorio.
- Actualización automática de datos: El sistema puede ser configurado para realizar sincronizaciones automáticas periódicas con el repositorio.

CRITERIOS DE ACEPTACION

- El sistema debe permitir la integración con repositorios de GitHub y GitLab de forma eficiente.
- La integración debe ser segura, validando las credenciales del usuario y las configuraciones de repositorio antes de permitir la conexión.
- Los commits recientes y cambios deben ser accesibles desde DashKPI.
- El sistema debe ser capaz de manejar al menos 5 repositorios simultáneamente sin comprometer el rendimiento.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS

- Rendimiento: La sincronización con el repositorio debe completarse en menos de 10 segundos.
- Seguridad: El acceso a los repositorios debe estar cifrado utilizando OAuth o un mecanismo similar.
- Escalabilidad: El sistema debe ser capaz de integrar hasta 100 repositorios sin afectar el rendimiento de la aplicación.

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Equipo: Print(Null)
		Ciclo: 1

BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA		
Integración con Repositorios Conecta tu cuenta de GitHub o GitLab para sincronizar tu código con DashKPI. ☒ GitHub ☐ GitLab https://github.com/usuario/repositorio Token de acceso Conectar Ingrese las credenciales de acceso para el repositorio seleccionado.		
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO		
Fecha	Descripción	Gestor
01/09/25	Definición del caso de uso de integración con repositorios.	Leidy Giraldo

* Obligatoriedad

<La utilización de la plantilla no tiene control de cambios>

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción	Autor(es)
01/09/25	Definición del caso de uso de integración con repositorios.	Leidy Giraldo