

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Equipo:Print(Nu ll)
		Ciclo: 1

ID	UC-014	
Nombre	Notificaciones y alertas	
Tipo	Indispensable	
Prioridad	Alta	
Actores involucrados	Usuario (PM, Líder de Calidad, Líder de Soporte) Sistema DashKPI	
DESCRIPCION DEL CASO DE USO		
Este caso de uso describe el proceso por el cual el sistema DashKPI enviará notificaciones y alertas a los usuarios cuando ocurran eventos importantes dentro de la plataforma, tales como actualizaciones de KPIs, cambios en el estado de los proyectos, o cuando se detecten anomalías en los datos. Las notificaciones pueden ser enviadas por correo electrónico, SMS o notificaciones push dentro de la aplicación.		
ENTRADAS		SALIDAS
- Evento de notificación (obligatorio): Un evento o cambio que requiere la generación de una notificación. - Tipo de notificación (obligatorio): El tipo de notificación (correo electrónico, SMS, notificación push). - Datos relevantes (obligatorio): Información que debe ser incluida en la notificación (por ejemplo, KPI actualizado, mensaje de alerta).		- Notificación generada: El sistema envía la notificación al canal especificado (correo electrónico, SMS, push). - Confirmación de recepción: El sistema recibe una confirmación de que la notificación ha sido entregada correctamente (según el canal de comunicación).
PRECONDICIONES		POSTCONDICIONES
- El usuario debe estar registrado en el sistema y haber configurado sus preferencias de notificación. - El sistema debe tener eventos configurados que generen alertas o notificaciones (por ejemplo, cambios en los KPIs, fechas límite próximas, etc.).		- El usuario recibe las notificaciones o alertas solicitadas en el canal configurado. - El sistema guarda un registro de todas las notificaciones enviadas, para su posterior consulta.
DEPENDENCIA		EXTENSION
- Gestión de usuarios y configuración de preferencias. - Registro de eventos y cambios en los KPIs o proyectos.		Este caso de uso puede extenderse para integrar otros métodos de notificación (p.ej., integraciones con Slack, Teams, etc.).
FLUJO NORMAL DE EVENTOS <Especificar la secuencia de actividades por parte del actor y del sistema para la ejecución del caso de uso >		
No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
1	El usuario realiza una acción en el sistema (ej. actualización de un KPI).	El sistema detecta el evento y genera una notificación correspondiente (p.ej., "KPI actualizado").
2	El sistema verifica las preferencias de notificación del usuario.	El sistema selecciona el canal adecuado (correo electrónico, SMS, push).
3	El sistema envía la notificación al canal correspondiente.	El sistema muestra un mensaje de éxito que confirma que la notificación fue enviada.
4	El usuario recibe la notificación.	El sistema registra la notificación como "enviada" y almacena un log para futura referencia.

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Equipo:Print(Nu ll)
		Ciclo: 1

CAMINOS ALTERNATIVOS <Detallar actividades alternas a la ejecución normal del caso de uso>				
No. actividad en flujo normal		No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
Se presenta la alternativa	Se integra al flujo normal			
2 (Verificación de preferencias)	Se deja las notificaciones en predeterminado	1	El usuario no tiene preferencias de notificación configuradas.	El sistema ofrece una opción para configurar las preferencias de notificación y lo redirige a la configuración.
CAMINOS DE EXCEPCION				
• 3 (Envío de notificación): • El canal de notificación está fuera de servicio (p. ej., fallo en SMS). • El sistema muestra un mensaje de error "El canal de notificación no está disponible. Intente más tarde."				
PUNTOS DE EXTENSIÓN				
• Configuración de alertas: Los usuarios pueden establecer alertas personalizadas para eventos específicos.				
CRITERIOS DE ACEPTACION				
• Las notificaciones deben enviarse correctamente a los usuarios en el canal seleccionado. • El sistema debe ser capaz de manejar al menos 10,000 notificaciones simultáneamente sin comprometer el rendimiento. • El registro de notificaciones debe ser completo y accesible para los administradores.				
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS				
• Rendimiento: El sistema debe enviar notificaciones dentro de los 5 segundos posteriores al evento. • Seguridad: Las notificaciones deben ser enviadas a través de canales seguros (por ejemplo, cifrado en correos electrónicos).				
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA				

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DashKPIs	Equipo:Print(Nu II) Ciclo: 1

Configuración de Notificaciones

Selecciona los canales por los cuales deseas recibir notificaciones.

☐ Correo electrónico
 ☐ SMS
 ☐ Notificación push

Guardar configuraciones

Historial de Notificaciones

Edra hora	Notificación	Mesage
14 a.m. a.m.	Correo electrónico	El KPI X ha sido actualizado
10:30 a.m.	SMS	El KPI X ha sido actualizado
12:30 a.m.	Push	El KPI X ha sido actualizado



El canal de notificación seleccionado no está disponible. Intenta más tarde.

Reintentar



¡Configuración de notificaciones guardada exitosamente!

Volver al Dashboard

SEGUIMIENTO AL CASO DE USO		
Fecha	Descripción	Gestor
1/09/25	Definición del caso de uso de notificaciones y alertas	Leidy Giraldo

* **Obligatoriedad**

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción	Autor(es)
01/09/25	Definición del caso de uso de notificaciones y alertas	Leidy Giraldo