

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASH KPI'S	Equipo: Ciclo: 1

ID	UC-11		
Nombre	Log de defectos (apertura, seguimiento y cierre)		
Tipo	Indispensable		
Prioridad	Esencial		
Actores involucrados	Lider de calidad, Lider de desarrollo, Lider de arquitectura, Lider de planeación, Lider del equipo		
DESCRIPCION DEL CASO DE USO			
Este caso de uso describe el ciclo de vida de un defecto desde la perspectiva de los roles de liderazgo. Su propósito es garantizar un proceso formal y estructurado para la identificación, asignación, corrección y validación de errores en el sistema DashKPI.			
ENTRADAS		SALIDAS	
• Título del defecto (obligatorio) • Descripción detallada y pasos para reproducir • Severidad (crítica, mayor, menor, trivial) • Prioridad (alta, media, baja) • Componente del sistema afectado • Capturas de pantalla o videos adjuntos • Comentarios de seguimiento		• Defecto creado con un ID único • Notificación al Lider de desarrollo • Lista de defectos actualizada en la interfaz • Historial de cambios registrado en el log del defecto	
PRECONDICIONES		POSTCONDICIONES	
• El Lider de calidad debe tener acceso al sistema de gestión de defectos. • Debe existir un equipo de desarrollo al que se le puedan asignar los defectos.		• El defecto se ha registrado exitosamente en la base de datos con un ID único. • El estado del defecto se actualiza correctamente en cada etapa de su ciclo de vida. • El historial del defecto registra todos los cambios y comentarios.	
DEPENDENCIA		EXTENSION	
• Este caso de uso depende de un sistema de gestión de errores integrado en o usado por DashKPI.		• La funcionalidad puede ampliarse para incluir reportes automáticos que resumen el estado de los defectos para el Lider del equipo. • Se podría agregar la posibilidad de vincular defectos directamente a tareas de planeación y al backlog del proyecto.	
FLUJO NORMAL DE EVENTOS			
No.	Acción del actor		Respuesta del sistema
1	El Lider de calidad descubre un defecto.		El sistema no realiza ninguna acción.
2	El Lider de calidad navega a la sección de Log de defectos y selecciona "Abrir nuevo defecto" .		El sistema presenta un formulario para el registro del defecto.
3	El Lider de calidad llena el formulario con los detalles, severidad y pasos de reproducción.		El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
4	El Lider de calidad guarda el defecto, que se asigna automáticamente al Lider de desarrollo .		El sistema crea el defecto con el estado "Abierto" , le asigna un ID y notifica al Lider de desarrollo .
5	El Lider de desarrollo revisa el defecto, lo marca como "En desarrollo" y lo asigna a un miembro de su equipo.		El sistema actualiza el estado del defecto y lo registra en el historial.
6	El equipo de desarrollo finaliza la corrección. El Lider de desarrollo marca el defecto como "En prueba" y notifica al Lider de calidad .		El sistema notifica al Lider de calidad y actualiza el estado.
7	El Lider de calidad valida la corrección y, si es correcta, marca el defecto como "Cerrado" .		El sistema actualiza el estado del defecto y lo registra en el historial.
8	El Lider de planeación y el Lider del equipo revisan el estado del defecto para la siguiente fase de despliegue.		El sistema no realiza ninguna acción.
CAMINOS ALTERNATIVOS			

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASH KPI'S	Equipo: Ciclo: 1

No. actividad en flujo normal		No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
Se presenta la alternativa	Se integra al flujo normal			
7	El Lider de calidad no puede validar la corrección.	1	El Lider de calidad cambia el estado a " Reabierto " y añade comentarios, notificando al Lider de desarrollo .	El sistema notifica al Lider de desarrollo y actualiza el estado.
5	El Lider de desarrollo no puede reproducir el defecto.	2	El Lider de desarrollo cambia el estado a " No se puede reproducir " y solicita más información.	El sistema notifica al Lider de calidad .
CAMINOS DE EXCEPCION				
- No. 4 (Guardar): Falla la conexión con la base de datos. El sistema muestra un mensaje de error y no permite la creación del defecto. - No. 7 (Cerrar): El usuario que intenta cerrar el defecto no es el Lider de calidad. El sistema muestra un mensaje de error y no permite la acción. - No. 5 (Asignar): Si la severidad del defecto es "crítica", el Lider de desarrollo notifica al Lider de arquitectura para su revisión.				
PUNTOS DE EXTENSIÓN				
No aplica				
CRITERIOS DE ACEPTACION				
- El sistema debe permitir el registro de un defecto con todos los campos obligatorios. - Las notificaciones por cambio de estado deben ser enviadas a los líderes involucrados (Calidad, Desarrollo, Arquitectura, etc.). - El historial del defecto debe registrar todas las transiciones de estado y comentarios. - Las transiciones de estado solo deben ser posibles para los roles adecuados.				
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS				
- RNF-1 (Usabilidad): La interfaz para el log de defectos debe ser intuitiva, permitiendo a los líderes gestionar los defectos de manera eficiente. - RNF-2 (Seguridad): Solo los líderes con los roles definidos pueden modificar el estado o la asignación de un defecto. - RNF-3 (Desempeño): La búsqueda y filtrado de defectos debe ser rápida, permitiendo a los líderes obtener informes en tiempo real sobre el estado del proyecto.				
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA				
La interfaz se divide en dos vistas principales: - Vista de lista: Una tabla que muestra todos los defectos con columnas personalizables (ID, título, estado, severidad, asignado a). En la parte superior, hay campos de filtro y un botón para "Reportar nuevo defecto". - Vista de detalle del defecto: Una pantalla con todos los campos del defecto y un panel para agregar comentarios y cambiar el estado. Se muestra un historial cronológico de todas las actualizaciones.				
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO				
Fecha	Descripción		Gestor	
01/09/2025	Se completa la especificación del caso de uso.		Líder de Desarrollo	

* **Obligatoriedad**

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción	Autor(es)

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASH KPI'S	Equipo:	
		Ciclo:	1

--	--	--