

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASH KPI'S	Equipo: Ciclo: 2

ID	UC-08: Marcar notificación como leída			
Nombre	Marcar notificación como leída			
Tipo	Indispensable			
Prioridad	Esencial			
Actores involucrados	Usuario registrado			
DESCRIPCION DEL CASO DE USO				
Este caso de uso permite al usuario marcar una o varias notificaciones como leídas en el panel de notificaciones de DashKPI. Su propósito es facilitar la gestión de alertas e información del sistema, manteniendo actualizado el estado de lectura.				
ENTRADAS		SALIDAS		
- Selección de una o más notificaciones - Acción “Marcar como leída”		- Cambio de estado visual de la notificación a “leída” - Actualización del contador de notificaciones pendientes		
PRECONDICIONES		POSTCONDICIONES		
- El usuario debe haber iniciado sesión. - Debe existir al menos una notificación disponible.		- El estado de las notificaciones seleccionadas cambia a “leída”. - El sistema actualiza el contador de notificaciones.		
DEPENDENCIA		EXTENSION		
- UC-07 Ver notificaciones (para acceder a la lista). - UC-06 Configurar notificaciones preferidas (define qué notificaciones recibe el usuario).		- UC-09 Eliminar notificación (si el usuario decide eliminarla después de leerla). - UC-10 Filtrar notificaciones (si se aplica un filtro antes o después de marcar).		
FLUJO NORMAL DE EVENTOS				
No.	Acción del actor		Respuesta del sistema	
1	El usuario abre el panel de notificaciones.		El sistema muestra la lista completa.	
2	El usuario selecciona una o varias notificaciones.		El sistema habilita los campos editables del formulario.	
3	El usuario hace clic en “Marcar como leída”.		El sistema cambia el estado de las notificaciones.	
4	El sistema actualiza el contador general.		Se muestra la lista actualizada.	
CAMINOS ALTERNATIVOS				
No. actividad en flujo normal		No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
Se presenta la alternativa	Se integra al flujo normal			
Quando se seleccionan múltiples notificaciones.	Regresa al paso 3.	2	El usuario selecciona todas las notificaciones.	El sistema permite marcarlas todas como leídas de forma masiva.
CAMINOS DE EXCEPCION				

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASH KPI'S	Equipo:	
		Ciclo:	2

(Paso 3) Error de conexión impide actualizar el estado. El sistema muestra un mensaje de error y mantiene el estado anterior.		
PUNTOS DE EXTENSIÓN		
Actualización en tiempo real del panel principal.		
CRITERIOS DE ACEPTACION		
- Las notificaciones deben cambiar su estado de forma inmediata. - El contador de pendientes debe actualizarse correctamente. - No deben producirse errores al marcar varias notificaciones.		
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS		
- RNF-07: Actualización en tiempo real. - RNF-08: Sincronización confiable con la base de datos. - RNF-09: Tiempo de respuesta menor a 1 segundo por acción.		
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA		
DashKPI  Marcar notificación como leída  Texto de la notificación		
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO		
Fecha	Descripción	Gestor

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASH KPI'S	Equipo:
		Ciclo: 2

5/11/2025	Llenado del caso UC-08	Santiago Herrada (Lider de Desarrollo)
-----------	------------------------	--

* **Obligatoriedad**

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción	Autor(es)
5/11/2025	Llenado del caso UC-08	Santiago Herrada