

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPIs	Equipo: Print(NULL) Ciclo: 2

ID	UC-007			
Nombre	Ver Notificaciones			
Tipo	Deseable			
Prioridad	Alta			
Actores involucrados	Usuario (Colaborador/PM/ Administrador)			
DESCRIPCION DEL CASO DE USO				
Este caso de uso permite al usuario visualizar todas las notificaciones generadas por el sistema DashKPI, tales como alertas de reportes, recordatorios, mensajes administrativos o actualizaciones de sistema. Facilita la interacción del usuario con las notificaciones pendientes y le ofrece la posibilidad de revisar la información más reciente sin salir del entorno de trabajo.				
ENTRADAS		SALIDAS		
- Acción del usuario para abrir el panel de notificaciones. - Selección de una notificación específica para ver su detalle. - Opcional: actualización manual de la bandeja de notificaciones.		- Lista de notificaciones con su estado (leída/no leída). - Detalle del mensaje seleccionado (tipo, remitente, contenido, fecha). - Indicador visual de cantidad de notificaciones nuevas. - Mensaje informativo en caso de no existir notificaciones.		
PRECONDICIONES		POSTCONDICIONES		
- El usuario debe tener sesión iniciada. - Debe existir al menos una notificación registrada o el sistema debe estar conectado al módulo de notificaciones.		- El usuario visualizó correctamente las notificaciones. - Las notificaciones vistas pueden marcarse como leídas mediante el UC-08.		
DEPENDENCIA		EXTENSION		
- UC-06. Configurar notificaciones preferidas: define qué tipo de notificaciones se muestran al usuario. - UC-08. Marcar notificación como leída: se ejecuta tras visualizar la notificación. - UC-09. Eliminar notificación: permite depurar la lista del panel. - UC-10. Filtrar notificaciones: optimiza la visualización según el tipo de alerta.		- UC-11. Generar reporte general: puede generar notificaciones automáticas al finalizar un proceso de reporte. - UC-15. Configurar formato de reportes: puede emitir una notificación cuando un formato de reporte se actualiza. - UC-13. Exportar reporte en Excel / UC-12. Exportar reporte en PDF: activan notificaciones al completar exportaciones.		
FLUJO NORMAL DE EVENTOS				
No.	Acción del actor		Respuesta del sistema	
1	El usuario abre el panel de notificaciones desde el menú o ícono.		El sistema muestra la lista de notificaciones ordenadas por fecha.	
2	El usuario selecciona una notificación para ver su detalle.		Se muestra el contenido de la notificación seleccionada.	
3	(Opc.) El usuario marca como leída una notificación.		El sistema cambia el estado a "leída" y actualiza el contador.	
4	(Opc.) El usuario elimina una notificación.		El sistema elimina la notificación del listado.	
5	El usuario cierra el panel de notificaciones.		El sistema guarda el estado actualizado de las notificaciones.	
CAMINOS ALTERNATIVOS <Detallar actividades alternas a la ejecución normal del caso de uso>				
No. actividad en flujo normal		No.	Acción del actor	Respuesta del sistema
Se presenta la alternativa	Se integra al flujo normal			

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO			
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPIs			Equipo: Print(NULL)
				Ciclo: 2

No existen notificaciones nuevas	Regresa al paso 5	A1	El usuario abre el panel y no hay notificaciones.	El sistema muestra el mensaje "No hay notificaciones pendientes."
CAMINOS DE EXCEPCION				
• E1. Si ocurre un error de conexión con el servidor de notificaciones, el sistema muestra el mensaje: <i>"No se pudieron cargar las notificaciones. Verifique su conexión."</i> • E2. Si una notificación no puede cargarse por error de datos, se muestra: <i>"Esta notificación no está disponible."</i> • E3. Si el módulo de notificaciones está temporalmente inactivo, el sistema muestra un aviso y registra el evento en el log. • E4. Si el usuario no tiene permisos suficientes para visualizar ciertas notificaciones (administrativas), se muestra el mensaje: <i>"Acceso restringido."</i>				
PUNTOS DE EXTENSIÓN				
• PE-1: Al visualizar una notificación, puede invocar UC-08 (Marcar notificación como leída) automáticamente. • PE-2: Si se elimina una notificación, se ejecuta UC-09 (Eliminar notificación). • PE-3: El usuario puede aplicar UC-10 (Filtrar notificaciones) para ordenar o agrupar mensajes. • PE-4: El sistema puede generar notificaciones nuevas desde UC-11, UC-12 o UC-13 al finalizar procesos de reporte.				
CRITERIOS DE ACEPTACION				
• El usuario puede visualizar el listado completo de notificaciones en tiempo real. • El sistema actualiza el estado de notificación tras su visualización. • El módulo responde correctamente en menos de 2 segundos tras abrir el panel. • Se muestran claramente el tipo, origen, hora y estado de cada notificación. • El panel se mantiene sincronizado con la configuración definida en UC-06.				
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS				
• Usabilidad: interfaz clara y accesible desde cualquier vista del sistema. • Rendimiento: actualización y carga en tiempo real (< 2 s). • Seguridad: control de acceso según rol del usuario. • Persistencia: almacenamiento histórico de notificaciones vistas o eliminadas. • Compatibilidad: diseño responsive para diferentes resoluciones. • Disponibilidad: servicio de notificaciones activo 24/7 con manejo de errores controlado.				
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA				

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPIs	Equipo: Print(NULL) Ciclo: 2

DASHBOARD Notifications New comment on KPI report 2h ago System update completed 2h ago Weekly summary is ready 2h ago Alert: Metric exceeded threshold 2h ago		
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO		
Fecha	Descripción	Gestor
6/11/2025	Inicio de la documentación del caso de uso, próxima implementación	Líder de Equipo

	ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPIs	Equipo: Print(NULL)
		Ciclo: 2

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción	Autor(es)
6/11/2025	Realización de la documentación pertinente al Caso de uso No7	Matias Marin