

Log de registro de defectos

Universidad Piloto de Colombia

IS-00121 – Ingeniería de Software

Estudiante
Equipo
Docente

Grupo Print(Null)

Fecha
Docente
Proyecto

DashKPIs

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
29/09/2025	1	Funcionalidad incompleta (FE)	Implementación	Implementación	45	Se agregó botón type=submit y onSubmit para registrar tiempo

Descripción

El formulario de Tiempo no tenía botón “Agregar”; solo funcionaba con Enter. Se añadió botón visible y handler que llama POST /api/tareas/{id}/tiempo/.

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
30/09/2025	2	Bug de integración FE/BE (Progreso)	Implementación	Implementación	60	Debounce + llamada a /api/tareas/{id}/progress/ y sync de estado

Descripción

El slider de progreso no persistía y al refrescar volvía a 100. Se implementó setProgress con debounce y sincronización con la respuesta del backend.

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
30/09/2025	3	Falta de endpoint (BE: Progreso)	Implementación	Implementación	120	Se creó endpoint POST /progress/ que deriva estado por rango

Descripción

No existía endpoint para guardar progreso. Se añadió POST /api/tareas/{id}/progress/ que fija estado: 0 Pendiente, (0,100) En progreso, 100 Completada.

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
01/10/2025	4	Bug de integración FE/BE (Asignación)	Implementación	Implementación	50	Se envía id_usuario_asignado en update/assign y se sincroniza la UI

Descripción

Asignar usuario no se persistía. Se actualizó service y handlers para usar /assign y update con el campo correcto.

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
01/10/2025	5	Bug de serialización/consulta (Total horas)	Implementación	Implementación	70	Serializer incluye total_horas; POST tiempo retorna total actualizado

Descripción

El total de horas mostraba 0 tras refresh aunque la inserción existía. Se incorporó total_horas desde DB y se actualiza luego del POST.

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
02/10/2025	6	Falta de endpoint (BE: Historial tiempo)	Implementación	Implementación	80	GET /api/tareas/{id}/tiempo/ con filtros fecha/desde&hasta

Descripción

No se podía listar tiempo por fecha. Se agregó GET con filtros y se conectó en la UI con “Hoy / Rango / Todo”.

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
03/10/2025	7	Bug de wiring (CRUD Proyectos)	Implementación	Implementación	90	Views genéricas, serializer y urls con lookup id_proyecto

Descripción

El CRUD de Proyectos no respondía: create() vacío/urls faltantes. Se configuró ListCreate y RUD con serializer y rutas /api/proyectos/.

Universidad Piloto de Colombia

IS-00121 – Ingeniería de Software

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto
04/10/2025	8	Bug de estado (toggle completada)	Implementación	Implementación	40	Desmarcar llama /progress/ (<100) para mantener el check apagado

Descripción

Al desmarcar completada, tras refresh volvía a marcarse. Se fuerza persistencia vía /progress/ con progreso <100.

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto

Descripción

Fecha	Número	Tipo	F. Inyección	Fase Remoción	Tiempo resolución	Resol defecto

Descripción

TSPi – Instrucciones Log de registro de defectos: Forma LOGDEF

Propósito	Esta forma se utiliza para registrar los datos de cada defecto tal y como es encontrado y corregido
General	- Mantenga en este log todos los defectos encontrados en revisiones, compilación y pruebas. - Registre cada defecto separadamente y completelo. - Sea tan preciso como sea posible - Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma.
Encabezado	- Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. - Nombre de la parte o componente y su nivel - Entre el número del ciclo
Fecha	- Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea - Por ejemplo, 2001/01/23
Número	- Ingrese el número del defecto. - Para cada programa, podría definir un número secuencial partiendo con, por ejemplo, 1 o 001
Tipo	Ingrese el tipo de defecto de la siguiente lista: 10 Documentación 20 Sintaxis 30 Construcción, empaquetado 40 Asignación 50 Interface 60 Chequeos 70 Datos 80 Función 90 Sistema 100 Ambiente
Inyección	- Escriba la fase en la cual este defecto fue inyectado - Use su mejor juicio en seleccionar el tipo que aplica
Remoción	- Escriba la fase en la cual el defecto fue removido - Generalmente es la fase en la cual fue encontrado el defecto
Tiempo de corrección	- Estime el tiempo que tomó arreglar el defecto. - Este tiempo puede ser determinado usando un reloj o su estimación
Corrección defecto	- Si usted inyectó este defecto mientras corrige otro , registre el número del defecto no resuelto - Si no puede identificar el número del defecto, escriba una X en el cuadro corrección defecto
Descripción	Escribir una descripción breve del defecto que sea lo bastante clara recordar acerca del error y ayudar más adelante a recordar porqué fue definido