

EXERCICE : Soit le MLD de la base de données nommée « cabinet_medicale » :

MEDECIN (id_medecin, nom_medecin, prenom_medecin, sexe, ville_residence, specialite, telephone, email, statut, date_creation)

MALADE (id_malade, nom_malade, prenom_malade, date_naissance, ville_residence, pays, sexe, adresse, telephone, email, date_creation)

CONSULTATION (id_consultation, date_consultation, prix_consultation, motif_consultation, observations, date_creation, #id_medecin, #id_malade)

SYMPTOME (id_symptome, nom_symptome, description, gravite)

MALADIE (id_maladie, nom_maladie, description, niveau_gravite, contagieuse)

DETECTER (#id_consultation, #id_symptome, intensite, commentaire)

DIAGNOSTIQUER (#id_consultation, #id_maladie, niveau_certitude, commentaire)

Merise

Retrouver le MCD correspondant au MLD.

SQL LDD:

Ecrire le script de création de la table consultation.

SQL LMD:

NIVEAU 1 — REQUÊTES SIMPLES (1–15)

1. Lister tous les médecins actifs.
2. Afficher les noms et prénoms de tous les malades.
3. Afficher toutes les consultations effectuées à une date donnée.
4. Lister les médecins d'une spécialité donnée.
5. Afficher les consultations dont le prix est supérieur à 20 000.
6. Lister les symptômes de gravité **ELEVEE**.
7. Afficher les maladies contagieuses.
8. Afficher les consultations d'un malade donné.
9. Lister les consultations réalisées par un médecin donné.
10. Afficher les consultations dont le motif contient le mot *fièvre*.
11. Lister les malades résidant dans une ville donnée.
12. Afficher les consultations dont le prix est NULL.
13. Afficher les maladies de niveau de gravité **MOYENNE**.

14. Lister les médecins dont le statut est INACTIF.
15. Trier les consultations par date décroissante.

NIVEAU 2 — JOINTURES (16–30)

16. Afficher la liste des consultations avec le nom du médecin.
17. Afficher la liste des consultations avec le nom du malade.
18. Afficher pour chaque consultation le médecin et le malade concernés.
19. Lister les symptômes détectés lors d'une consultation donnée.
20. Afficher les maladies diagnostiquées pour une consultation donnée.
21. Afficher les consultations avec leurs symptômes et leur intensité.
22. Afficher les consultations avec les maladies et le niveau de certitude.
23. Lister les médecins ayant réalisé au moins une consultation.
24. Lister les malades ayant eu au moins une consultation.
25. Afficher les consultations sans diagnostic.
26. Afficher les consultations sans symptôme détecté.
27. Lister les médecins n'ayant effectué aucune consultation.
28. Lister les malades n'ayant jamais consulté.
29. Afficher les maladies diagnostiquées par un médecin donné.
30. Afficher les symptômes détectés chez un malade donné.

NIVEAU 3 — AGRÉGATION & GROUP BY (31–40)

31. Compter le nombre total de consultations.
32. Compter le nombre de consultations par médecin.
33. Compter le nombre de consultations par malade.
34. Calculer le prix moyen des consultations.
35. Afficher le nombre de consultations par jour.
36. Compter le nombre de maladies diagnostiquées par consultation.
37. Compter le nombre de symptômes détectés par consultation.
38. Afficher les médecins ayant effectué plus de 10 consultations.
39. Afficher les maladies les plus fréquemment diagnostiquées.
40. Afficher les symptômes les plus souvent détectés.

NIVEAU 4 — SOUS-REQUÊTES & REQUÊTES AVANCÉES (41–50)

41. Afficher les consultations dont le prix est supérieur à la moyenne.
42. Lister les médecins ayant réalisé des consultations plus chères que la moyenne.
43. Afficher les malades ayant consulté plus d'une fois.
44. Afficher la consultation la plus récente.
45. Afficher les consultations ayant au moins un symptôme d'intensité **FORTE**.
46. Lister les maladies diagnostiquées au moins une fois comme **CONFIRMÉE**.
47. Afficher les médecins ayant diagnostiqué une maladie contagieuse.
48. Afficher les consultations associées à plusieurs maladies.
49. Afficher les consultations ayant plus de 3 symptômes détectés.

50. Afficher les malades ayant eu des consultations avec symptômes et maladies simultanément.